CSVに必要な情報と
API応答全体の再利用範囲

全５記録：必要列が既知でも完全な応答とは違う

同じ既知CSV課題の事後点検。元の成否を残し、成功記録も含める。

元記録	元成否	曲詳細要求	必要列が既知	同一要求を保持	既知全応答と一致
P18 通常	未達	60	0	0	0
P25 一般案内	成功	60	0	0	0
P29 持続Python	未達	50	8	0	0
P68 通常	未達	69	9	0	0
P68 終了制御	未達	69	9	0	0

既知＝要求直前。全応答一致＝返却後の照合。独立５課題の比較ではない。

> P68の各９要求はCSVの列が既知だったが、詳細応答全体の代替は示せなかった。

CSVの充足と、呼出し先の応答契約を分ける

確認した範囲	公開情報から分かること
CSVで要求された列	Title と Artists。曲IDで対応させて照合。
一覧から得る曲の情報	題名・アーティスト等と、一覧への追加日時。
曲詳細APIの応答	ジャンル・評価・再生回数等も返る。全項目は一覧と異なる。
同じ生成に混ざる要求	既知の列だけでなく、新しい情報の取得も含む。

送信が全て「必要列は既知の曲詳細」だった生成境界：0。
候補API数を、削れる生成数やtokenへ換算しない。

> 必要列を使い回すなら、その用途を明示する仕組みが必要になる。

局所的な次の課題を残し、新手法とはしない

判断	今回の位置づけ
通常の同一要求キャッシュ	この５記録の曲詳細要求には候補０。
取得済みの必要列を利用する	対象はあるが、完全なAPI応答の代替や実測削減は未検証。
強い通常対照	過去のP25は既知列の再取得０で成功。条件差は残る。
方式の追加価値	通常の射影・差分取得・需要追跡との違いを先に照合する。

全点検 0.023067 秒。追加生成・API・評価・DB内容・保留群０。

> 完全応答の意味を変えずに省ける範囲と、通常方式との差を具体化する。