参照IDの表現差と
次のモデル出力

保存した６入力を各３回、生成だけ比較する

記号	保存入力と対照	入力token
A	P80元入力	22,669
B	第２反復元入力	22,667
C	P80表示前統一	22,650
D	第２反復表示前統一	22,650
N	native参照変更	22,669
X	内容変更対照	22,676

全18予定生成。seed 70、出力上限4,096、全要求で入力cacheを無効化。

> P83の入力列の観測を次の出力まで調べる。元のwarm状態や課題全体を再現しない。

全18枠を、失敗・途中切れ・未実行も含めて示す

反復1

入力	入力T	出力T	終端
A	22,669	679	呼出し
B	22,667	289	呼出し
C	22,650	1,316	完了
D	22,650	1,316	完了
N	22,669	679	呼出し
X	22,676	565	呼出し

反復2

入力	入力T	出力T	終端
X	22,676	565	呼出し
N	22,669	679	呼出し
D	22,650	1,316	完了
C	22,650	1,316	完了
B	22,667	289	呼出し
A	22,669	679	呼出し

反復3

入力	入力T	出力T	終端
C	22,650	1,316	完了
X	22,676	565	呼出し
A	22,669	679	呼出し
D	22,650	1,316	完了
B	22,667	289	呼出し
N	22,669	679	呼出し

> 使用量不明を０に置換しない。上限で切れた応答も費用へ含める。

入力内の全３対と、入力間の全15組を照合する

公開内容・関数・引数の一致

入力	A	B	C	D	N	X
A	3/3	0/9	0/9	0/9	9/9	0/9
B		3/3	0/9	0/9	0/9	0/9
C			3/3	9/9	0/9	0/9
D				3/3	0/9	0/9
N					3/3	0/9
X						3/3

全messageのhash一致

入力	A	B	C	D	N	X
A	3/3	0/9	0/9	0/9	9/9	0/9
B		3/3	0/9	0/9	0/9	0/9
C			3/3	9/9	0/9	0/9
D				3/3	0/9	0/9
N					3/3	0/9
X						3/3

一致数／使用量が既知の比較可能対数。対角は同入力内、上三角は入力間。

> この保存文脈では元のID一対で公開出力が異なり、同値入力の対照は一致した。

診断の全費用を残し、元の課題結果へ広げない

測定	値
試行／計画	18/18
論理入力＋出力token	422,475
入力計数要求	6
既知生成の実処理／cache入力token	407,943 / 0
全推論器稼働 秒	4,386.052
内・ロード 秒	10.067
保存済み生成応答時間の合計 秒	4,360.839

環境API、生成コード実行、課題評価、保留課題の閲覧は０。

> 所有推論器は停止済み。局所診断であり、新規手法・課題成功・全仕事削減の証明ではない。