

### ULTRASSOM

|                     |                      |                      |                                     |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Pedido:</b>      | 32293                | <b>Data:</b>         | 03/09/2026                          |
| <b>Atendimento:</b> | 331231               | <b>Proprietário:</b> | 67197 - TULIO AUGUSTO COSTA E SILVA |
| <b>Animal:</b>      | 156369 -<br>MEIRINHA | <b>Idade:</b>        | 59 MESES                            |
| <b>Raça:</b>        | S.R.D.F              | <b>Sexo:</b>         | FEMEA                               |
|                     |                      | <b>Espécie:</b>      | FELINO                              |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Região Avaliada</b> | Abdome |
|------------------------|--------|

**Relatório Ultrassonográfico**

**BEXIGA:** Moderada repleção líquida, formato habitual, parede com margem interna lisa e normoespessa (0,17 cm). Conteúdo anecogênico habitual.

**RIM ESQUERDO:** Tamanho normal (3,73 cm de comprimento), apresentando topografia e formato habituais. Ecogenicidade aumentada, manutenção da arquitetura interna e relação corticomedular. Pobre definição dos limites corticomedulares. Cápsula renal discretamente irregular. Ausência de imagens sugestivas de nefrolitíase.

**RIM DIREITO:** Tamanho normal (3,46 cm de comprimento), apresentando topografia e formato habituais. Ecogenicidade aumentada, manutenção da arquitetura interna e relação corticomedular. Pobre definição dos limites corticomedulares. Cápsula renal discretamente irregular. Ausência de imagens sugestivas de nefrolitíase.

**ADRENAL ESQUERDA:** Topografia, forma e contornos usuais. Espessura preservada, medindo aproximadamente 0,33 cm em polo caudal, 0,38 cm em polo cranial e 0,73 cm de comprimento. Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea.

**ADRENAL DIREITA:** Não caracterizada.

**FÍGADO:** Localização habitual e dimensões preservadas. Parênquima com ecogenicidade usual e ecotextura homogênea. Arquitetura vascular portal e intrahepática preservadas quanto ao calibre e trajeto dos vasos.

**VESÍCULA BILIAR:** Repleta, paredes ecogênicas e normoespessas. Preenchida por conteúdo anecogênico habitual e moderada quantidade de material ecodenso amorfo sedimentado (lama biliar móvel).

**BAÇO:** Topografia habitual, dimensões moderadamente aumentadas, contornos definidos, parênquima apresentando ecogenicidade usual e ecotextura homogênea. Vascularização sem alterações.

**ESTÔMAGO:** Órgão em topografia habitual, com conteúdo luminal misto (gás e sólidos), paredes normoespessas (0,28 cm). Manutenção da estratificação parietal de camadas nas porções passíveis de avaliação. (OBS.: A repleção do estômago por conteúdo gasoso e formação de artefato de reverberação impede a avaliação completa do conteúdo e consequente visibilização de possíveis corpos sólidos).

**ALÇAS INTESTINAIS:** Moderada quantidade de gás difusamente distribuído. Paredes normoespessas (0,23 cm em duodeno, 0,26 cm em jejuno, 0,21 cm em íleo, 0,14 cm em cólon ascendente e 0,17 cm em cólon descendente) com manutenção do padrão laminar de camadas. Movimentos peristálticos preservados.

**PÂNCREAS:** Sem alterações em topografia pancreática.

**ÚTERO:** Visibilizado em topografia de corpo uterino, corno esquerdo e direito, medindo aproximadamente 1,35 cm, 1,41 cm e 1,70 cm, respectivamente, com dimensões aumentadas. Paredes espessadas, acentuadamente irregulares com estruturas milimétricas, de margem ecogênicas e conteúdo anecogênico intramurais (cistos simples), além de acúmulo de conteúdo intraluminal anecogênico com focos hiperecogênicos em suspensão (celularidade).

**OVÁRIOS:** Não visibilizados.

**CAVIDADE ABDOMINAL:** Não há evidências ultrassonográficas de alterações em vasos abdominais. Não foi observado líquido livre abdominal. Linfonodos pancreatoduodenais hipoeecogênicos, homogêneos, com margens abauladas e dimensões aumentadas (reativos).

**IMPRESSÕES DIAGNÓSTICAS:**

- Alterações renais sugerem nefropatia.
- Moderada quantidade de lama biliar, em felinos essa alteração pode estar relacionada com colecistite.
- Moderada esplenomegalia.
- Alterações uterinas podem estar relacionadas com hiperplasia endometrial cística associada a piometra / hemometra.
- Linfadenomegalia sugere resposta inflamatória.

#### Nota

O resultado ecográfico é uma avaliação interpretativa e subjetiva das imagens visualizadas durante o procedimento diagnóstico. As avaliações podem variar na dependência do médico veterinário e na capacidade inerente ao método ultrassonográfico em demonstrar alterações no seu limite de resolução. A análise isolada deste exame não tem valor diagnóstico se não for avaliado em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e outros exames complementares.

**Laudo elaborado por:** ISABELLA DOMINGOS PEDROSA MG21804

**Este laudo foi liberado pelo(a) Médico(a) Veterinário(a)**

---

ISABELLA DOMINGOS PEDROSA MG21804

**Data de Liberação:** 03/09/2026 15:04:32