

RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO EN CASA																																
	GENERAL	LABORAL	CONTRATISTAS	PRIORIZACION																												
ERGONOMICO	<div>El 58% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO ERGONOMICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>58%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>28%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>8%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>6%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	58%	MEJORABLE	28%	ACEPTABLE CON CONTROL	8%	NO ACEPTABLE	6%	<div>El 45% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO ERGONOMICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>45%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>36%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>18%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	45%	MEJORABLE	36%	NO ACEPTABLE	18%	<div>El 64% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO ERGONOMICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>64%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>24%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>12%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	64%	MEJORABLE	24%	ACEPTABLE CON CONTROL	12%	58%		
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	58%																															
MEJORABLE	28%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	8%																															
NO ACEPTABLE	6%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	45%																															
MEJORABLE	36%																															
NO ACEPTABLE	18%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	64%																															
MEJORABLE	24%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	12%																															
CONDICIONES AMBIENTALES	<div>El 83% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>CONDICIONES AMBIENTALES</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>83%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>14%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>3%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	83%	MEJORABLE	14%	ACEPTABLE CON CONTROL	3%	<div>El 73% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO AMBIENTAL</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>73%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>27%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	73%	MEJORABLE	27%	<div>El 88% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO AMBIENTAL</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>88%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>8%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>4%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	88%	MEJORABLE	8%	ACEPTABLE CON CONTROL	4%	83%						
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	83%																															
MEJORABLE	14%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	3%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	73%																															
MEJORABLE	27%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	88%																															
MEJORABLE	8%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	4%																															
RIESGO BIOLOGICO	<div>El 31% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO BIOLOGICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>31%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>56%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>11%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>3%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	31%	MEJORABLE	56%	ACEPTABLE CON CONTROL	11%	NO ACEPTABLE	3%	<div>El 45% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO BIOLOGICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>45%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>45%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>9%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	45%	MEJORABLE	45%	ACEPTABLE CON CONTROL	9%	<div>El 24% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO BIOLOGICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>24%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>60%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>12%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>4%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	24%	MEJORABLE	60%	ACEPTABLE CON CONTROL	12%	NO ACEPTABLE	4%	31%
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	31%																															
MEJORABLE	56%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	11%																															
NO ACEPTABLE	3%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	45%																															
MEJORABLE	45%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	9%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	24%																															
MEJORABLE	60%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	12%																															
NO ACEPTABLE	4%																															
RIESGO LOCATIVO	<div>El 97% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO LOCATIVO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>97%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>3%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	97%	MEJORABLE	3%	<div>El 100% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO LOCATIVO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>100%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	100%	<div>El 96% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO LOCATIVO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>96%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>4%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	96%	MEJORABLE	4%	97%												
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	97%																															
MEJORABLE	3%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	100%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	96%																															
MEJORABLE	4%																															
RIESGO DE INCENDIO	<div>El 58% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO DE INCENDIO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>58%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>33%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>3%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>6%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	58%	MEJORABLE	33%	ACEPTABLE CON CONTROL	3%	NO ACEPTABLE	6%	<div>El 45% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO DE INCENDIO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>45%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>36%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>9%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>9%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	45%	MEJORABLE	36%	ACEPTABLE CON CONTROL	9%	NO ACEPTABLE	9%	<div>El 64% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO DE INCENDIO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>64%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>32%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>4%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	64%	MEJORABLE	32%	NO ACEPTABLE	4%	58%
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	58%																															
MEJORABLE	33%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	3%																															
NO ACEPTABLE	6%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	45%																															
MEJORABLE	36%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	9%																															
NO ACEPTABLE	9%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	64%																															
MEJORABLE	32%																															
NO ACEPTABLE	4%																															
RIESGO ELECTRICO	<div>El 25% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO ELECTRICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>25%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>61%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>11%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>3%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	25%	MEJORABLE	61%	ACEPTABLE CON CONTROL	11%	NO ACEPTABLE	3%	<div>El 18% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO ELECTRICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>18%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>64%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>18%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	18%	MEJORABLE	64%	ACEPTABLE CON CONTROL	18%	<div>El 28% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO ELECTRICO</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>28%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>60%</td></tr><tr><td>ACEPTABLE CON CONTROL</td><td>8%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>4%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	28%	MEJORABLE	60%	ACEPTABLE CON CONTROL	8%	NO ACEPTABLE	4%	25%
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	25%																															
MEJORABLE	61%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	11%																															
NO ACEPTABLE	3%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	18%																															
MEJORABLE	64%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	18%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	28%																															
MEJORABLE	60%																															
ACEPTABLE CON CONTROL	8%																															
NO ACEPTABLE	4%																															
RIESGO PSICOSOCIAL	<div>El 33% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO PSICOSOCIAL</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>33%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>58%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>8%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	33%	MEJORABLE	58%	NO ACEPTABLE	8%	<div>El 27% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO PSICOSOCIAL</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>27%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>73%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	27%	MEJORABLE	73%	<div>El 36% se encuentran en riesgo aceptable</div> <div><div>RIESGO PSICOSOCIAL</div><table><tr><th>Nivel</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>ACEPTABLE</td><td>36%</td></tr><tr><td>MEJORABLE</td><td>52%</td></tr><tr><td>NO ACEPTABLE</td><td>12%</td></tr></table></div>	Nivel	Porcentaje	ACEPTABLE	36%	MEJORABLE	52%	NO ACEPTABLE	12%	33%						
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	33%																															
MEJORABLE	58%																															
NO ACEPTABLE	8%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	27%																															
MEJORABLE	73%																															
Nivel	Porcentaje																															
ACEPTABLE	36%																															
MEJORABLE	52%																															
NO ACEPTABLE	12%																															