

## Código PS-DC-031 Fecha de Vigencia 11/03/2022 Versión Página 1 de 9

#### 1. OBJETIVO

Garantizar la buena salud e higiene de las manos eliminando la suciedad y materia orgánica transitoria con agentes infecciosos.

El objetivo de toda solución para la higiene de las manos es por lo tanto, crear o fortalecer la capacidad de modo tal que la mejora de la higiene de las manos se vea y se transforme en un componente integrado de una estrategia más amplia de prevención de las infecciones asociadas a la atención.

#### 2. ALCANCE

Aplica a todos los pacientes que ingresen a los servicios de la Clínica de Fertilidad, IPS FERTILITY CARE.

#### 3. **RESPONSABLE**

Equipo de Salud (Médico especialista, Microbióloga, Jefe y auxiliar de enfermería)

#### 4. **DEFINICIONES** (Opcional)

• **SEGURIDAD DEL PACIENTE:** es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.

#### 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

#### **RECOMENDACIONES GENERALES**

Una medida importante para disminuir la contaminación microbiana ambiental, consiste en que el personal cumpla con los requisitos higiénicos adecuados a la función que realiza, como son:

- Mantener las uñas cortas y sin esmaltes, facilitando así la limpieza de las mismas.
- ➤ No usar anillos, relojes ni pulseras que actúan como reservorio de gérmenes, dificultando la limpieza de manos y muñecas.
- ➤ Utilizar jabones para el lavado con lanolina o cremas hidratantes de manos para aumentar la integridad y la resistencia de la piel, disminuyendo la posibilidad de contaminación por gérmenes.

#### Recursos materiales:

- Jabón
- Agua
- > Toallas de papel



LAVADO DE MANOS		Código	
		PS-DC-031	
Fecha de Vigencia	11/03/2022	Versión 1	Página 2 de 9

#### **TIPOS DE LAVADOS**

Existen diferentes técnicas de lavado de manos como son las siguientes:

- Lavado higiénico.
- Lavado antiséptico.
- Lavado con solución glicerinada
- Lavado quirúrgico.

#### LAVADO HIGIÉNICO

#### **INDICACIONES**

- > Antes del contacto directo con cada paciente.
- > Entre la atención de cada paciente.
- Después del contacto con líquidos o excreciones corporales mucosas, piel no intacta o vendaje de heridas.
- Después de terminar la atención de cada paciente.
- Antes de colocarse los guantes. (Ver a continuación como saber cuándo utilizar los guantes)

#### UTILIZAR GUANTES ESTÉRILES Procedimientos quitirgiose: parto veginal; procedimientos radiológicos

procedimentos radológicos invasívos; acceso vascular y procedimientos vasculares (lubos centrales); preparación de nutrición parental total y agentes quimioterapéuticos

#### UTILIZAR GUANTES DE EXPLORACIÓN EN SITUACIONES CLÍNICAS

Posibilidades de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones u objetos visiblemente manchados de fluidos corporales.

EXPOSICIÓN DIRECTA AL PACIENTE: Contacto con sangre; contacto con membrana mucosa o piel dañada; posible presencia de organismos muy infecciosos y peligrosos; situaciones de epidemia o de emergencia; inserción y ratirada de dispositivos intravenosos; extracciones de sangre; interrupción de inserciones venosas; exámenes púlvicos y vaginales; succión de sistemas de tubos endotraqueales no cerrados.

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL PACIENTE: Evapuación del recipiente para vómitos, el manejo/limpieza de instrumentos, el manejo de los residuos, la limpieza de superficies y objetos ensuciados con líquidos corporales.

#### UTILIZACION DE GUANTES NO INDICADA (excepto precauciones de CONTACTO)

No existe riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales, o a un entorno contaminado.

EXPOSICIÓN DIRECTA AL PACIENTE: Al tomar la presión arterial, la temperatura y el pulso; realizar inyecciones subcutáneas e intramuscularea, bañarse y vestir al paciente, transportar al paciente, cuidado de ojos y oidos (si no hay secreciones); cualquier man ipulación del catéter vascular en ausencia de fugas de sangre.

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL PACIENTE: Al usar el teléfono; anotar datos en la gráfica del paciente; administrar medicamentos por vía oral; distribuir o recoger bandejas de comida; quitar y cambiar la sábanas de la cama del paciente; conectar al paciente a aparatos de ventilación no invasivos o cánulas de oxigeno; desplazar los muebles de la habitación del paciente.

Fertility
CLÍNICA DE FERTILIDAD

LAVADO DE MANOS		Código	
		PS-DC-031	
Fecha de Vigencia	11/03/2022	Versión 1	Página 3 de 9

- > Antes y después de ir al baño.
- Después de contacto con suciedad o elementos contaminados.
- > Después de estornudar, toser, tocarse el cabello, etc.
- Después de guitarse los guantes.
- Después de entrar en contacto con objetos.

#### **MATERIAL**

- Jabón líquido neutro, en dispensador desechable, con dosificador.
- > Toalla de papel desechable.

#### **TÉCNICA**

- 1. Humedecer las manos con agua corriente, preferiblemente templada.
- 2. Aplicar suficiente jabón líquido con dosificador y distribuirlo completamente por las manos.
- 3. Frotar las palmas de las manos entre sí, si fuera necesario, quitar los residuos de debajo de las uñas.
- 4. Frotar las manos en los espacios interdigitales y muñecas.
- 5. Frotar las manos sobre el dorso de la otra.
- 6. Empuñando las manos, frotar los dedos de arriba hacia abajo.
- 7. Frotar los pulgares, con una mano frotara el dedo pulgar de la otra en forma de rotación.
- 8. Frotar las yemas de los dedos contra la palma de la otra mano.
- 9. Aclarar completamente con abundante agua corriente.
- 10. Secar las manos con toalla desechable de papel.
- 11. Cerrar el grifo con la toalla de papel empleada para el secado de las manos.

#### Los tipos más frecuentes de contacto son:


- > El contacto con la piel intacta del paciente.
- ➤ El contacto potencial o real con un fluido corporal que corresponde a un punto crítico en lo que concierne al riesgo para el PS (por ejemplo, un punto de extracción de sangre), incluido el contacto con mucosas y piel no intacta (puntos críticos con riesgo de exposición a fluidos corporales); estos pueden contener microbios y se debería impedir su propagación a otras zonas.



LAVADO DE MANOS		Código	
		PS-DC-031	
Fecha de Vigencia	11/03/2022	Versión 1	Página 4 de 9

➤ El contacto con objetos del entorno inmediato del paciente cuando se destinan superficies u objetos de forma temporal y exclusiva a un paciente en un ámbito ambulatorio.

# Sus 5 Momentos para la Higiene de las Manos





Código PS-DC-031

Fecha de Vigencia

11/03/2022

Versión 1 Página 5 de 9

## Antes del contacto con el paciente Indicación (Momento) 1

Cuándo: Antes del contacto con el paciente. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con el área de asistencia y el próximo contacto con el paciente.

Por qué: Para prevenir la transmisión de microbios desde el área de asistencia al paciente a través de las manos del PS y, en última instancia, en algunos casos para proteger al paciente de la colonización y de las infecciones exógenas por parte de gérmeness nocivos.

## Indicación (Momento) 2 Antes de realizar una tarea o técnica limpia/aséptica

Cuándo: Inmediatamente antes de acceder a un punto crítico con riesgo de infección para el paciente. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con cualquier superficie del área de asistencia y de la zona del paciente y al realizarse cualquier técnica o tarea limpia / aséptica que implique el contacto directo o indirecto con las mucosas, la piel no intacta o un dispositivo médico invasivo.

Por qué: Para impedir la transmisión de microbios al paciente y de un punto del cuerpo a otro del mismo paciente, y desde el área de asistencia al paciente por inoculación.



**Código** PS-DC-031

Fecha de Vigencia

11/03/2022

Versión 1 Página 6 de 9

## Indicación (Momento) 3 Después del riesgo de exposición a fluidos corporales

Cuándo: en cuanto termina la tarea o técnica que entraña un riesgo de exposición a fluidos corporales (y después de quitarse los guantes). Esta indicación viene determinada al producirse contacto con sangre y otros fluidos corporales (aunque éste sea mínimo y no sea claramente visible) y el siguiente contacto con cualquier superficie, incluido el paciente, su entorno inmediato o el área de asistencia.

Por qué: para proteger al PS de la colonización o infección por los microbios del paciente y proteger el entorno sanitario de la contaminación y posterior potencial propagación.

### Indicación (Momento) 4 Después del contacto con el paciente

Cuándo: al alejarse del paciente después de haberlo tocado. Esta indicación viene determinada al producirse un contacto con la piel intacta del paciente o su ropa y el siguiente contacto con una superficie del área de asistencia.

**Por qué:** para proteger al PS de la colonización y la infección potencial por los microbios del paciente y proteger el entorno del *área de asistencia* de la contaminación y la posible propagación.



Código

PS-DC-031

Fecha de Vigencia

11/03/2022

Versión 1 Página 7 de 9

## Indicación (Momento) 5 Después del contacto con el entorno inmediato del paciente

Cuándo: después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente (sin haber tocado a éste) cuando una zona específica se dedica temporal y exclusivamente a un paciente en el contexto de la asistencia ambulatoria. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con objetos y superficies inertes del entorno inmediato del paciente (sin haber tocado a éste) y el siguiente contacto con una superficie del área de asistencia.

Por qué: para proteger al PS de la colonización por los microbios del paciente que pueden estar presentes en las superficies u objetos del entorno inmediato del paciente y proteger el entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación.





Código

PS-DC-031

Fecha de Vigencia

11/03/2022

Versión 1 Página 8 de 9

## ¿Cómo lavarse las manos?

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos



Mójese las manos con agua;



Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;



Frótese las palmas de las manos entre si;



Frötese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



Frôtese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



Frátese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



Enjuáguese las manos con agua;



Séguese con una toajja desechable;



Sirvase de la toalla para cerrar el grifo;



Sus manos son seguras.





Código

PS-DC-031

Fecha de Vigencia

11/03/2022

Versión 1 Página 9 de 9

## ¿Cómo desinfectarse las manos?

¡Desinféctese las manos por higiene! Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias

Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos



Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies:



Frótese las palmas de las manos entre si:



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



Frótese las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados;



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



Una vez secas, sus manos son seguras.