 CLÍNICA DE FERTILIDAD	PROTOCOLO DE REMISION DE UNIFORMES E INSTRUMENTAL PARA LAVADO Y ESTERILIZACION		Código	
			PS-DC-055	
	Fecha de Vigencia	03/06/2022	Versión 1	Página 1 de 3

## 1. OBJETIVO


Establecer el proceso de remisión de uniformes e instrumental para lavado y esterilización

## 2. ALCANCE

Área de servicios generales y enfermería

## 3. DEFINICIONES

- **Limpieza:** elimina la suciedad, el polvo, las migas y los gérmenes de las superficies u objetos. Cuando limpie, probablemente usará jabón (o detergente) y agua para limpiar físicamente las superficies y los objetos. Esto no necesariamente mata los gérmenes. Pero como eliminó algunos de ellos, habría menos gérmenes que podrían transmitirle alguna infección
- **Sanitización** (término que en inglés significa desinfectar, pero que en español significa higienizar) utiliza productos químicos (desinfectantes) para matar los gérmenes en superficies y objetos. Algunos sanitizantes comunes son las soluciones de lejía y alcohol. En general, debe dejar actuar el sanitizante en las superficies y los objetos durante un cierto período de tiempo para matar los gérmenes. La sanitización no necesariamente limpia las superficies sucias ni elimina los gérmenes
- **Desinfección** se puede realizar limpiando, sanitizando o ambos a la vez. Desinfectar significa reducir la cantidad de gérmenes a un nivel seguro. Lo que se considera un nivel seguro depende de los estándares o requisitos de salud pública en un lugar de trabajo o escuela, entre otros. Por ejemplo, existen procedimientos de desinfección para restaurantes y otras instalaciones que preparan alimentos. Lo que haga para desinfectar variará, según sus necesidades. Es posible que friegue el piso con un trapeador, un químico y agua.
- **Esterilización:** La esterilización es la completa eliminación de todos los microorganismos presentes en un objeto o superficie. Mientras que la desinfección destruye parte de la vida microbiana, la esterilización, al ser el nivel más exhaustivo de la limpieza, la elimina al completo. En consecuencia, la esterilización lleva más tiempo que la desinfección.  
La esterilización es un proceso de limpieza especialmente importante en entornos con alto riesgo de contagio o alta presencia de patógenos, como los hospitales. Al ser la aplicación de calor directo uno de los métodos más efectivos de esterilización, la mayor parte del instrumental médico es

 CLÍNICA DE FERTILIDAD	<b>PROTOCOLO DE REMISION DE UNIFORMES E INSTRUMENTAL PARA LAVADO Y ESTERILIZACION</b>		<b>Código</b>	
			PS-DC-055	
	<b>Fecha de Vigencia</b>	03/06/2022	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 2 de 3

resistente al calor. Una vez esterilizado, un objeto debe guardarse en un lugar limpio, seco y libre de polvo, y debe mantenerse con el envoltorio íntegro.

#### 4. DESARROLLO

La IPS Fertility Care Colombia SAS no posee central de lavado y esterilización por lo tanto estos servicios son tercerizados y se realiza la remisión de uniformes e instrumental para ser lavado y esterilizado, este proceso se realiza como se describe a continuación:

##### 4.1 REMISIÓN DE UNIFORMES


Para la remisión de uniformes el área de servicios generales deberá:

1. Realizar el conteo y clasificación de los uniformes por talla y pieza (blusa o pantalón)
2. Diligenciar el formato de remisión de uniformes con la información de la clasificación realizada previamente
3. Llamar a la lavandería para que el mensajero se acerque a la clínica por la ropa
4. La ropa será entregada en bolsa roja junto con el formato de remisión
5. La ropa se enviará cada 2 días a lavandería y si se acumulan más de 10 piezas en el día se enviarán diariamente en horas de la tarde.
6. Cuando la lavandería hace la devolución de la ropa limpia el área de servicios generales debe recibir la factura y el formato de entrega de la ropa y verificar que lo recibido sea igual a lo enviado
7. Las facturas y formatos de entrega son archivados por el área de enfermería para revisión a final de mes por parte del área de coordinación asistencial

##### 4.2 REMISIÓN DE INSTRUMENTAL

Para la remisión de instrumental el área de enfermería deberá:

1. Realizar el lavado del instrumental previo al envío a esterilización
2. Realizar el conteo y clasificación del instrumental
3. Diligenciar el formato de remisión del instrumental con la información de la clasificación realizada previamente
4. Llamar al mensajero de la clínica para que recoja el instrumental y lo lleve a la central de esterilización

	<b>PROTOCOLO DE REMISION DE UNIFORMES E INSTRUMENTAL PARA LAVADO Y ESTERILIZACION</b>		<b>Código</b>	
			PS-DC-055	
	<b>Fecha de Vigencia</b>	03/06/2022	<b>Versión</b> 1	<b>Página</b> 3 de 3

5. El instrumental será entregado en bolsa roja junto con el formato de remisión
6. El instrumental se enviará cada 2 días a lavandería y si se acumulan más de 5 piezas en el día se enviarán diariamente en horas de la tarde.
7. Cuando el mensajero trae el material esterilizado debe traer la remisión del instrumental para que el área de enfermería verifique que lo recibido sea igual a lo enviado.
8. El área de enfermería debe verificar que el instrumental tenga el sello de esterilización con la fecha de caducidad y que el material se encuentre con doble sellado
9. Los formatos de entrega son archivados por el área de enfermería para revisión a final de mes por parte del área de coordinación asistencial