

Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 1



GENERALES.

PROYECTO. Workflow Aviso Diferencia Costos


FECHA. 1 Diciembre 2016

PROGRAMA. PE <SD1100I o LOCXPE14>

AREA. Captura/Compras - Stock Costos (Facturas de entrada)

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

• DIAGRAMA DE FLUJO.





 Código.
 CCFN-A003-A02/04-F009-R00

 Revisión.
 1

 Pagina.
 2



• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Se realiza la entrada y se captura los productos si existe error en el precio de compra, este activara un WF enviando correo a las personas previamente registradas en ZZU.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Factura de	1.1 Capturistas de sucursales generan ingreso de	Capturistas
entrada.	factura.	de sucursales
	NOTA. Si no existe modificación en el precio de un producto y su valor no es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 3. Si existe modificación en el precio de un producto y su valor es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 2.	
2. Workflow	2.1 Contabilidad y auditoría reciben correo de	Contabilidad
	workflow generado.	y auditoria
	2.2 Llaman a la sucursal que genero workflow para	
	conocer el motivo y dar seguimiento	
	2.3 Continúan ingresando facturas o remisiones.	
3. continua dando	Si no existió ningún cambio o inconveniente	Capturistas
entrada a facturas o	capturistas continúan generando entrada de facturas	de sucursales
remisiones	o remisiones.	




Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 3



• DIAGRAMA DE FLUJO.





Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 4



• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Se realiza la entrada y se captura los productos si existe error en el precio de compra, este activara un WF enviando correo a las personas previamente registradas en ZZU.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Remisión de	1.1 Capturistas de sucursales generan ingreso de	Capturistas
entrada.	factura.	de sucursales
	NOTA. Si no existe modificación en el precio de un producto y su valor no es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 3. Si existe modificación en el precio de un producto y su valor es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 2.	
2. Workflow	2.1 Contabilidad y auditoría reciben correo de	Contabilidad
	workflow generado.	y auditoria
	2.2 Llaman a la sucursal que genero workflow para	
	conocer el motivo y dar seguimiento	
	2.3 Continúan ingresando facturas o remisiones.	
3. continua dando	Si no existió ningún cambio o inconveniente	Capturistas
entrada a facturas o	capturistas continúan generando entrada de facturas	de sucursales
remisiones	o remisiones.	

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

N/A

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

N/A

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

Al presionar < Confirmar> este activara un PE < SD1100I o LOCXPE14> su función es verificar lo capturado con lo registrado y Activara WF enviando correo a las personas previamente registradas en la tabla ZZU.



Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 5



INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

ZZU <Tabla de correos para WF>

RUTINAS INVOLUCRADAS.

Puntos de entrada:

SD1100I LOCXPE14

WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

FUNCIONES INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

SISTEMAS OPERATIVOS.

<Ninguno>

CODIGO.

LOCXPE14

CONNECT SMTP SERVER cSmtser ACCOUNT cMaacont PASSWORD cPassCont

RESULT IResult

cfecha1

:=substr(dtos(date()),7,2)+"/"+substr(dtos(date()),5,2)+"/"+substr(dtos(date()),1,4)

cMensagem:= _QUEBRA

cMensagem+= "Aviso Diferencia Costos No Producto "+SD1->D1_COD+

_QUEBRA

cMensagem+= "Fecha: "+cfecha1+ _QUEBRA+ _QUEBRA



cProvedor := SA2->A2 NREDUZ

Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 6



```
cMensagem+= "COD: "+ SD1->D1_COD+_QUEBRA

cMensagem+= "DESCRIPCION: "+ SD1->D1_DESCRI+_QUEBRA

cMensagem+= "FILIAL: "+ SM0->M0_FILIAL +_QUEBRA+_QUEBRA

cMensagem+= "UM: "+ SD1->D1_UM+_QUEBRA

cMensagem+= "QTUM: "+cValtochar(SD1->D1_QUANT)+_QUEBRA +_QUEBRA

dbselectarea("SA2")

SA2->(dbseek(" "+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA))
```

```
cMensagem+= "PROVEEDOR: "+ SF1->F1_FORNECE+ _QUEBRA
cMensagem+= "NREDUZ: "+
                          cProvedor+ _QUEBRA+ _QUEBRA
cMensagem+= "QTSEGUM: "+ cValtochar(SD1->D1_QTSEGUM)+ _QUEBRA
cMensagem+= "SEGUM: "+
                          SD1->D1_SEGUM+ _QUEBRA
cMensagem+= "LOCAL: "+
                          SD1->D1_LOCAL+ _QUEBRA+ _QUEBRA
cMensagem+= "LOJA: "+
                          SF1->F1_LOJA+ _QUEBRA
cMensagem+= "SERIE: "+
                          SF1->F1_SERIE+_QUEBRA
cMensagem+= "DOC: "+
                          SF1->F1_DOC+_QUEBRA+_QUEBRA
cMensagem+= "UPC: "+cValtochar(SB1->B1_UPRC)+ _QUEBRA
cMensagem+= "CP: "+ cValtochar(SB2->B2 CM1)+ QUEBRA + QUEBRA
```



Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 7



nDif := -1 * (SB1->B1_UPRC - SB2->B2_CM1)

else

nDif := (SB1->B1_UPRC - SB2->B2_CM1)

endif

cMensagem+= "DIFERENCIA ENTRE UPC Y CP: "+cValtochar(nDif)+

_QUEBRA

cMensagem+= "OBS: SE LE DIO ENTRADA POR -- FACTURA DE ENTRADA

--"+ _QUEBRA

cMensagem+= "EL USUARIO QUE DIO ENTRADA FUE: "+cUserName +

_QUEBRA

SEND MAIL FROM "administrador.protheus@superchivas.com.mx";

TO cDirec;

SUBJECT "Aviso Diferencia Costos No Producto "+SD1->D1_COD;

BODY cMensagem;

RESULT IResult

DISCONNECT SMTP SERVER



Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 8



SD1100I

CONNECT SMTP SERVER cSmtser ACCOUNT cMaacont PASSWORD cPassCont RESULT IResult

```
cfecha1
:=substr(dtos(date()),7,2)+"/"+substr(dtos(date()),5,2)+"/"+substr(dtos(date()),1,4)
                   cMensagem:= _QUEBRA
                     cMensagem+= "Aviso Diferencia Costos No Producto "+SD1->D1 COD+
_QUEBRA
                     cMensagem+= "Fecha: "+cfecha1+ _QUEBRA+ _QUEBRA
                   cMensagem+= "COD: "+
                                               SD1->D1_COD+_QUEBRA
                     cMensagem+= "DESCRIPCION: "+
                                                     SD1->D1_DESCRI+_QUEBRA
                     cMensagem+= "FILIAL: "+
                                               SMO->MO_FILIAL + _QUEBRA+ _QUEBRA
                   cMensagem+= "UM: "+
                                               SD1->D1_UM+_QUEBRA
                   cMensagem+= "QTUM: "+cValtochar(SD1->D1_QUANT)+ _QUEBRA + _QUEBRA
                   dbselectarea("SA2")
                     SA2->(dbseek(" "+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA))
                     cProvedor := SA2->A2_NREDUZ
```

```
cMensagem+= "PROVEEDOR: "+ SF1->F1_FORNECE+_QUEBRA

cMensagem+= "NREDUZ: "+ cProvedor+_QUEBRA+_QUEBRA

cMensagem+= "QTSEGUM: "+ cValtochar(SD1->D1_QTSEGUM)+_QUEBRA

cMensagem+= "SEGUM: "+ SD1->D1_SEGUM+_QUEBRA

cMensagem+= "LOCAL: "+ SD1->D1_LOCAL+_QUEBRA+_QUEBRA

cMensagem+= "LOJA: "+ SF1->F1_LOJA+_QUEBRA
```



Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 9



cMensagem+= "SERIE: "+ SF1->F1_SERIE+ _QUEBRA

cMensagem+= "DOC: "+ SF1->F1_DOC+ _QUEBRA+ _QUEBRA

cMensagem+= "UPC: "+cValtochar(SB1->B1_UPRC)+ _QUEBRA

cMensagem+= "CP: "+ cValtochar(SB2->B2_CM1)+ _QUEBRA + _QUEBRA

if (SB1->B1 UPRC - SB2->B2 CM1) < 0

nDif := -1 * (SB1->B1_UPRC - SB2->B2_CM1)

else

nDif := (SB1->B1_UPRC - SB2->B2_CM1)

endif

cMensagem+= "DIFERENCIA ENTRE UPC Y CP: "+cValtochar(nDif)+

_QUEBRA

cMensagem+= "OBS: SE LE DIO ENTRADA POR -- FACTURA DE ENTRADA -

-"+ _QUEBRA

cMensagem+= "EL USUARIO QUE DIO ENTRADA FUE: "+cUserName +

_QUEBRA

SEND MAIL FROM "administrador.protheus@superchivas.com.mx";

TO cDirec;

SUBJECT "Aviso Diferencia Costos No Producto "+SD1->D1_COD;



Código. CCFN-A003-A02/04-F009-R00

Revisión. 1

Pagina. 10



BODY cMensagem;

RESULT IResult

DISCONNECT SMTP SERVER