

Código. CCFN-A032-A010-F009-R00

Revisión. 2





IMPRESIÓN MÚLTIPLE DE ETIQUETAS PARA GÓNDOLA.

GENERALES.

PROYECTO. Impresión múltiple de etiquetas para góndola.

MANUAL 1 DE 1

FECHA. 09 de mayo de 2017 **PROGRAMA.** Desarrollo propio.

AREA. Operaciones (sucursales), auditoria.

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

DIAGRAMA DE FLUJO.

No aplica.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

No aplica.

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

- 1. En diccionario de Parámetros agregar el Parámetro Abajo Descrito Ninguno
- 2. Revisar este compilado programa CCNA01a.prw
- Agregar a Menú de Usuario en Apartado de Control de Tiendas Control de Tiendas \

Informes\

Especiales\

Etiquetas de Gondola V2

4. Generar las Pruebas Necesarias para que verificar se acécese correctamente

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

No aplica.

CONFIGURACIÓN MENUS (ERP Protheus 11)

SIGALOJA



Código. CCFN-A032-A010-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 2



CONFIGURACIÓN MENUS (Estándar ERP)

• Menú.: Control de Tiendas (SIGALOJA)

• **Submenú.:** Informes\Especiales

• Nombre de rutina.: Etiquetas Góndola V2

Programa.: CCNA01aModulo.: SIGALOJATipo.: Usuario

GATILLOS.

No aplica.

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

• PASO 1.

- o Sucursal. Escribir código de sucursal en la que se realizara impresión de etiquetas.
- o **Entorno.** 12 Control de Tiendas.





Código. CCFN-A032-A010-F009-R00

Revisión. 2






PASO 2.

Seguir la siguiente ruta.

• Informes » Gestión Ventas » Etiquetas Góndolas V2



PASO 3.

Confirmar parámetros.






Código. CCFN-A032-A010-F009-R00 Revisión. 2

Pagina. 4




• PASO 4.

Código. Posicionarse en la opción y presionar <enter> o doble clic izquierdo. Escribir código de producto o realizar búsqueda seleccionando icono de búsqueda (S).



NOTA. Si selecciono opción para realizar búsqueda de código y producto aparecerá la siguiente pantalla en la que tendrá que seleccionar el renglón que contenga producto deseado y presionar **<OK>** para confirmar.





Código. CCFN-A032-A010-F009-R00


Revisión. 2






PASO 5.

Cantidad. Posicionarse en la opción y presionar <Enter> o doble clic izquierdo para tener acceso a escribir cantidad de etiquetas que desea imprimir del producto establecido.



NOTA. Puede realizar impresión de diferentes productos presionado en su teclado flecha hacia abajo o seleccionar la opción marcada en la siguiente pantalla.





Código. CCFN-A032-A010-F009-R00

Revisión. 2 Pagina. 6




PASO 6.

Precio. Tendrá opción de seleccionar el tipo de precio a imprimir.

- Normal. El precio impreso será normal, sin ninguna modificación realizada.
- Oferta. El precio tendrá oferta aplicada en la impresión.

Presionar **<OK>** para confirmar parámetros y realizar impresión.



NOTA.

Para el caso de auditoria podrá consultar el Manual de usuario CCFN-A030-A04/13-F007-R00 "Consulta historial de impresiones y movimientos".



Código. CCFN-A032-A010-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 7



INFORMACIONES TÉCNICAS.

PARAMETROS INICIALES DE RUTINA UTILIZADOS

No aplica.

TABLAS UTILIZADAS.

En el ERP (Protheus)

Para registro de LOG de Impresión de Etiquetas

X3_ARQUIVO	X3_ORDEM	X3_CAMPO	хз_тіро	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_DESCSPA	X3_PICTURE	X3_PROPRI	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_OBRIGAT
ZZT	01	ZZT_FILIAL	С	2		Filial	Sucursal	@!	U	N			
ZZT	02	ZZT_NOM	С	50		Nombre Usr	Nombre Usuario		U	S	Α	R	
ZZT	03	ZZT_ID	С	6		ld usr	ld usr		U	N	Α	R	
ZZT	04	ZZT_PUESTO	С	50		Puesto	Puesto		U	S	Α	R	
ZZT	05	ZZT_STATUS	С	1		Status	Status		U	S	Α	R	
ZZT	06	ZZT_DOC	С	20		Documento	Documento		U	S	Α	R	
ZZT	07	ZZT_SERIE	С	3		Serie	Serie		U	S	Α	R	
ZZT	08	ZZT_FECHA	D	8		Fecha	Fecha		U	S	Α	R	
ZZT	09	ZZT_HORA	С	8		Hora	Hora		U	S	Α	R	
ZZT	10	ZZT_OBSER	С	60		Observacion	Observacion		U	S	Α	R	
ZZT	11	ZZT_OBSER2	С	60		Observacion2	Observacion 2		U	S	Α	R	

RUTINAS INVOLUCRADAS.

ERP CCNA01A.PRW

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

User Function CCNA001A()
Local cAreaX := GetArea()
Local nI

Local nRowX := 0



Código. CCFN-A032-A010-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 8



```
Local cWinTitle := "Etiquetas de Gondola - Captura Codigos"
Local nUsado := 0
                           := 0
:= {"LK_CODIGO","LK_QUANT"}
 Local aCapta
 Local cCampo
Local nAltura
                          := 0
 Local nAltura2 := 0
 Local nX
Local nPosCampo := 0
 Local aRet
Local aPrecio
Local oPreco
                         := {}
:= {}
 dbSelectArea("SX3")
 dbSetOrder(1)
dbSeek("SLK")
 AADD(aHeader,{ TRIM(X3Titulo()),;
                                         x3_campo,x3_picture,x3_tamanho,x3_decimal,;
x3_valid,x3_usado,x3_tipo,x3_arguivo,x3_context } )
              endif
              dbSkip()
 EndDO
 ValoresAcols()
 DEFINE MSDIALOG ODlgSangr FROM 1,1 TO 340 + naltura , 430 TITLE OemToAnsi(cWinTitle) PIXEL OF GetWndDefault() @ 007+naltura2,160 SAY "Precio: " SIZE 60,10 OF ODlgSangr PIXEL @ 014+naltura2,160 MSCOMBOBOX OPRECO VAR CTPPRECO ITEMS aPrecio ON CHANGE ( (nMoedaCorr:=oPreco:nat) ) SIZE
 55,10 OF ODlgSangr PIXEL
 OGETDADOS := MSGETDADOS():New(007,007,157,157,4,"U_LINHAOK","U_TUDOOK","",.T.,aCapta;
,1,.T.,,"U_FIELDOK","U_SUPERDEL",,"U_DELOK", oDlgSa
DEFINE SBUTTON OBTNACT FROM 127+nAltura2,174 TYPE 1 ENABLE ACTION ImpEtiq(aCols,cTpPreco) OF ODlgSangr
DEFINE SBUTTON OBTNEND FROM 145+nAltura2,174 TYPE 2 ENABLE ACTION ODlgSangr:End() OF ODlgSangr
 oDlgSangr:lCentered := .T.
 oDlgSangr:Activate()
 RestArea(cAreaX)
 Return
 static function CCNA001ZZT(cInicioEG, cFinEG)
 cLock("ZZT",.T.))
    ZZT->ZZT_FILIAL:=SMO->MO_CODFIL
              ZZT->ZZT_NOM:=(SubStr(cUserName,1,15))+" (Rutina CCNA001A)"
              ZZT->ZZT_ID:=_cUSERID
ZZT->ZZT_DC:="XXXXXXXXXX"
ZZT->ZZT_SERIE:=""
ZZT->ZZT_FECHA:=DATE()
              ZZT->ZZT_HORA:=TIME()
ZZT->ZZT_OBSER:="Impresion de Etiquetas Gondola -n tantos-'
ZZT->ZZT_OBSER2:="Productos: inicio->"+ cInicioEG +" fin->'
                                                                                               fin->" + cFinEG
 ZZT->(MsUnlock())
 return()
```

WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

No aplica.



Código. CCFN-A032-A010-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 9



FUNCIONES INVOLUCRADAS.

User Function CCNA001A: Pantalla de Captura de Datos para la Impresión de las Etiquetas de Precio de las Góndolas

Static Function ImpEtiq(aColsData,cPrecio): Generación de e impresión de la etiqueta de Precio de Góndola

Static Function CCNA001ZZT: Genera el Registro del LOG de impresión en la ZZT

SISTEMAS OPERATIVOS.

Wondows.

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.										
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO								
2	02/12/2016	Se anexo descripción de gatillos en el procedimiento para configuración.								