

1. Explica la diferencia entre Git y GitHub.

Git es donde se guardan las versiones del proyecto de manera local y Git-Hub es donde se suben las versiones de Git para que estén disponibles para colaborar y acceder de cualquier dispositivo.

2. Explica para qué sirve .gitignore.

Esto evita que la carpeta del entorno virtual se suba a Git-Hub, lo que provocaría que sea más pesado y siempre se evita. También se pueden agregar otras carpetas que se desean ignorar.

3. Explica por qué .venv no debe almacenarse normalmente en GitHub.

Porque es una carpeta que contiene bibliotecas y esto lo vuelve una carpeta pesada, y es fácilmente replicable en otras computadoras.

4. Explica para qué sirve requirements.txt.

Ese carpeta facilita conocer las dependencias necesarias para el proyecto y es un archivo que ocupa menos almacenamiento que la del entorno virtual.

5. Explica la diferencia entre Stage, Commit y Push.

En stage se seleccionan y preparan las modificaciones, en commit es cuando se nombra la nueva versión que contendrá esas modificaciones y push publica esa nueva versión en gitHub.

6. Explica por qué un repositorio puede tener varios commits antes de realizar un push.

Se pueden generar una sola versión, o varias versiones con commits de manera local en lo que se trabaja en un proyecto, una vez que se realiza un push, la última versión generada es la que saldrá y es como si lo tuvieras respaldado en la nube.