윈도우 로그

- 운영체제가 업그레이드 됨에 따라 버전 별로 형태와 경로가 조금 상이함

	Type 1	Typ2
OS	Window 2000/XP/2003	Windows Vista /2008/7/10
로깅 데이타	System, security, Application	System, security, Application+
로그 저장형태	Binary	Binary, XML
로그 확장자명	.evt	.evtx
저장경로	\windows\system32\config	\windows\system32\winevt\logs

로그 환경 설정

* 레지스트리 편집(regedit)

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM >

Current ControlSet > Services > EventLog

- AutBackupLogFiles : 로그 파일을 자동 백업할지 여부에 대해 나타냄
- File : 이벤트 로그 파일의 저장 경로를 나타냄
- MaxSize : 이벤트 로그 파일의 최대 크기를 나타냄
- RestricGuestAccess : 게스트 접근 제한 여부는 나타냄
- Retention : 로그가 최대 크기에 도달할때 해당 시간보다 더 오래된 이베트만 덮어씀
- Source : 로그 파일에 기록을 허가 받은 프로그램의 목록을 나타냄



로그 확인 (서버 관리자 > 도구 > 이벤트 뷰어)



전역로그

- 전체 시스템에 적용되는 이벤트를 저장
- 이전 버전의 Windows에서 사용할 수 있는 응용 프로그램, 보안 및 시스템 로그가 포함
- '설정'과 '전달된이벤트(Forwarded Events)' 로그 포함

응용 프로그램 및 서비스 로그

- 시스템 전체에 영향을 줄 수 있는 이벤트가 아닌 단일 응용 프로그램이나 구성 요소의 이벤트 저장

응용 프로그램

- 윈도우 번들 소프트웨어와 일반 응용프로그램의 활성화 여부 기록
- 기록되는 이벤트는 해당 제품의 개발자에 의해 결정

보안

- 유효하거나 유효하지 않은 로그인 시도, 파일 생성, 열람 삭제 등의 이벤트 기록
- 감사 정책 설정을 통해 다양한 보안 이벤트 저장이 가능

설정

- 어플리케이션 설치 시 발생하는 이벤트 기록
- 프로그램이 잘 설치되었는지 호환성 문제는 없는지 확인 가능

시스템

- 윈도우 시스템에서 기록하는 로그
- 서비스 실행 여부나 파일 시스템 필터, 디바이스 구성요소가 기록

전달된 이벤트 (forwarded events)

- 원격 컴퓨터에서 수집된 이벤트를 저장
- 구독을 사용하고 있다면 전달된 이벤트 로그에 기록

이벤트 ID

- 로그 유형에 따라 이벤트 ID가 부여
- 필요한 데이터를 따로 추출해 로그 분석 가능

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/appendix-l--events-to-monitor



작업> 관리이벤트> 현재사용자지정 보기 만들기

이벤트ID	설명
4726	계정 삭제
4624	로그인 성공
4625	로그인 실패
5142	네트워크 공유 개체가 추가
5632	무선네트워크에 인증을 요청
4689	프로세스를 끝냄

시스템 로그

- 윈도우 시스템 파일(시스템 구성파일)들의 운영 상태를 기록



제어판 > 시스템 및보안 > 시스템 > 고급 시스템 설정 > 고급 > 시작 및 복구

Windows 로그 > 시스템 >

- 작업 > 현재 로그 필터링





오류. 이벤트를 트리거한 응용 프로그램 또는 구성 요소 외부에 있는 기능에 영향을 줄 수 있는 문제가 발생했음을 나타냄

위험. 이벤트를 트리거한 응용 프로그램 또는 구성 요소가 자동으로 복구할 수 없는 오류가 발생했음을 나타냄

Windows 로그 > 시스템 >

- 작업 > 현재 로그 필터링



이벤트 ID

- 6005 : 시스템 시작
- 6006 : 시스템 종료

시스템 로그의 '날짜및 시간' 를 통해 컴퓨터가 부팅시간과 종료시간을 확인 가능

감사 정책(로그정책)

- 감사(auditing) : 사용자의 작업이나 시스템의 활동을 추적하고 감시하는 것
- 감사 정책은 관리자에게 통지할 이벤트를 지정하여, 그 이벤트가 발생하면 그 내용을 기록
- 감사에 대한 이벤트를 너무 많이 구성할 경우 기록 되는 양이 많아져 시스템의 성능이 나빠질 수 있음

서버 관리자 > 도구 > 로컬 보안 정책 (secpol.msc)



계정 로그온 이벤트 감사

- 도메인 계정 사용으로 생성된 것

로그온 이벤트 감사

- 로컬 계정의 접근 시 생성되는 이벤트를 감사

계정 관리 감사

- 신규 사용자 그룹의 추가, 기존 사용자 , 그룹 변경, 사용자의 활성화나 비활성화 계정 패스워드 변경 등을 감사
- 사용자 계정이 잠금 상태가 될 때에도 계정 관리 감사 성공 이벤트에 기록

개체 액세스 감사

- 특정 파일이나 디렉터리, 레지스트리 키, 프린터 등과 같은 객체에 대하여 접근을 시도하거나 속성을 변경하려는 것 등을 탐지 기록

정책 변경 감사

- 사용자 권한 할당 정책, 감사 정책 또는 신뢰 정책이 변경되는 모든 이벤트를 감사할 지 여부 결정

권한 사용 감사

- 각종 권한 사용 내력을 추적
- 이 이벤트를 활성화할 경우 상당히 많은 양의 로그가 생성

프로세스 추적 감사

- 사용자 또는 응용 프로그램이 프로세스를 시작하거나 중지 할때 해당 이벤트 발생
- 이 이벤트를 활성화 할 경우 많은 양의 로그가 생성

시스템 이벤트 감사

- 시스템을 시작하거나 종료 시켰을때
- 이벤트 로그가 가득 찼을 때와 같은 컴퓨터 자체에 영향을 줄 수 있는 경우에 대해 기록

```
계정이 성공적으로 로그온되었습니다.

주체:
        보안 ID:          S-1-5-18
        계정 이름:                TEST$
        계정 도메인:              WORKGROUP
        로그온 ID:                0x3E7

로그온 정보:
        로그온 유형:              8
        제한된 관리 모드:-
        가상 계정:                아니요
        상승된 토큰:              아니요

가장 수준:          가장

새 로그온:
        보안 ID:          S-1-5-21-3517349431-2051090718-1842516836-1000
        계정 이름:                gildong
        계정 도메인:              TEST
        로그온 ID:                0x9742B9
        연결된 로그온 ID:         0x0
        네트워크 계정 이름:       -
```

로그온 유형	설명
2	키보드/마우스 로그인
3	네트워크 로그인 (파일 공유 로그인)
5	서비스로그인 유형
8	네트워크 로그인 (사용자정보 평문 전달)
10	터미널서비스, 원격 데스크탑 로그인