Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 3–6 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE DE SYNTHÈSE

La logothérapie et la question des données probantes

Une revue narrative de l'état de la recherche, des défis méthodologiques et des perspectives

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

La logothérapie compte parmi les approches psychothérapeutiques les plus établies du XXe siècle ; elle est pourtant rarement reconnue comme un traitement à part entière au sein de la psychothérapie contemporaine fondée sur les données probantes. Cette revue narrative examine comment caractériser l'état actuel de la recherche empirique sur les interventions logothérapeutiques et centrées sur le sens, et quels facteurs méthodologiques expliquent l'étroitesse relative de sa base de données probantes. Premièrement, il est soutenu que la logothérapie comprend à la fois un cadre anthropologique et un ensemble de techniques spécifiques, ce qui complique son opérationnalisation en tant que programme de traitement vérifiable. Deuxièmement, les principales lignes de données probantes sont résumées : la recherche abondante, essentiellement corrélationnelle, recourant à des questionnaires sur le sens de la vie, l'intégration méta-analytique des thérapies existentielles et les essais contrôlés randomisés de programmes manualisés centrés sur le sens en psycho-oncologie. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent des effets favorables des interventions structurées centrées sur le sens, mais demeurent limités en ce qui concerne les populations cibles, les conditions de comparaison et la généralisabilité. Enfin, la tension entre le paradigme des essais d'efficacité spécifiques à un trouble et le modèle contextuel de la psychothérapie est discutée, de même que le potentiel d'une recherche orientée vers les processus, qui s'intéresse aux mécanismes du changement plutôt qu'à l'appartenance à une école. L'article plaide pour un programme de recherche qui respecte les présupposés anthropologiques tout en restant méthodologiquement compatible avec la recherche dominante en psychothérapie.

Mots-clés : logothérapie · psychothérapie fondée sur les données probantes · psychothérapie centrée sur le sens · recherche en psychothérapie · revue narrative

ABSTRACT

Logotherapy is one of the most established psychotherapeutic approaches of the twentieth century, yet it is rarely recognized as a distinct treatment within contemporary evidence-based psychotherapy. This narrative review examines how the current state of empirical research on logotherapeutic and meaning-centered interventions can be characterized and which methodological factors account for its comparatively narrow evidence base. First, it is argued that logotherapy comprises both an anthropological framework and a set of specific techniques, which complicates its operationalization as a testable treatment package. Second, central lines of evidence are summarized: the extensive, largely correlational research using meaning-in-life questionnaires, the meta-analytic integration of existential therapies, and randomized controlled trials of manualized meaning-centered programs in psycho-oncology. Overall, the findings suggest favorable effects of structured meaning-centered interventions but remain limited with respect to target populations, comparison conditions, and generalizability. Finally, the tension between the paradigm of disorder-specific efficacy trials and the contextual model of psychotherapy is discussed, together with the potential of process-oriented research that asks about mechanisms of change rather than school affiliation. The paper argues for a research agenda that respects anthropological assumptions while remaining methodologically compatible with mainstream psychotherapy research.

Keywords: logotherapy · evidence-based psychotherapy · meaning-centered psychotherapy · psychotherapy research · narrative review

1 Introduction

Depuis les années 1990, une conception des données probantes s'est imposée en psychologie clinique, qui juge les procédures psychothérapeutiques avant tout selon que leur efficacité pour des troubles circonscrits a été démontrée dans des études contrôlées

(Chambless & Hollon, 1998). Dans les pays germanophones, les travaux de Grawe et al. (1994) ont marqué ce développement de manière décisive en cherchant, de façon programmatique, à faire passer la psychothérapie « de la confession à la profession ». Les approches qui se définissent principalement par une conception de l'être humain plutôt que par un protocole de traitement spécifique à un trouble se trouvent facilement, dans ce cadre, contraintes de se justifier.

La logothérapie, fondée par Viktor E. Frankl, en offre un exemple instructif. Elle a été reçue dans de nombreuses langues, a exercé une influence durable sur la psychothérapie humaniste et existentielle et est présente dans le conseil, l'accompagnement spirituel et les soins palliatifs. Dans le même temps, elle ne figure guère comme procédure autonome dans les recommandations et les manuels de psychothérapie fondée sur les données probantes. La présente revue narrative ne cherche pas à résoudre prématurément cette discordance, mais plutôt à en reconstruire les raisons. Elle s'appuie sur une sélection de la littérature guidée par sa pertinence pour la question de recherche et ne prétend pas à une exhaustivité systématique.

2 La logothérapie entre anthropologie et procédure de traitement

Frankl lui-même concevait la logothérapie non comme une procédure concurrente des autres psychothérapies, mais comme leur complément (Frankl, 1946). En son centre se trouve une conception de l'être humain qui postule, outre les dimensions somatique et psychique, une dimension spirituelle, « noétique ». De cette dimension, Frankl dérive la liberté, la responsabilité et la « volonté de sens » comme motivation primaire (Frankl, 1969). En conséquence, la souffrance psychique peut naître, entre autres, de la frustration de cette volonté de sens ; Frankl parle dans ce contexte de « névroses noogènes » et d'un « vide existentiel » largement répandu.

Outre ce fondement anthropologique, Frankl a décrit des techniques spécifiques, en particulier l'intention paradoxale pour le traitement de l'anxiété anticipatoire et des symptômes obsessionnels-compulsifs, ainsi que la déréflexion en cas d'auto-observation excessive (Frankl, 1960). Des représentants ultérieurs ont développé la méthodologie, par exemple dans le sens d'une modulation des attitudes ou du dialogue socratique, et l'analyse existentielle s'est différenciée en une procédure autonome, d'orientation plus phénoménologique (Längle, 2013).

Il en résulte pour la recherche un problème fondamental : il n'est pas aisé de déterminer ce qui doit précisément être évalué. Si l'on comprend la « logothérapie » comme une attitude qui imprègne n'importe quel traitement, elle peut difficilement être distinguée d'une condition contrôle. Si, au contraire, on la réduit à des techniques isolées, elle perd précisément les propriétés que ses représentants considèrent comme centrales. Cette tension traverse l'ensemble du débat sur les données probantes.

3 L'état de la recherche empirique

Une première ligne de recherche ne porte pas sur l'efficacité de la logothérapie, mais sur la validité de ses présupposés fondamentaux. Crumbaugh et Maholick (1964) avaient déjà développé le Purpose in Life Test, un instrument destiné à rendre psychométriquement accessible le concept franklien de vide existentiel. Il s'est ensuivi une abondante littérature étudiant les liens entre le sens de la vie vécu et la santé mentale ; Batthyány et Guttmann (2006) en ont fourni une bibliographie annotée. Ces études sont majoritairement corrélationnelles et ne permettent donc aucune conclusion sur l'efficacité des interventions thérapeutiques, mais elles étayent l'hypothèse selon laquelle l'expérience du sens constitue une caractéristique cliniquement significative. La recherche plus récente sur le sens a élargi ces résultats au moyen d'instruments et de modèles propres (Park, 2010 ; Steger et al., 2006).

Une deuxième ligne de recherche est constituée d'études d'intervention contrôlées. Il convient d'abord de noter que les études portant sur la logothérapie « classique » au sens strict sont relativement rares et présentent souvent de petits échantillons, une manualisation peu claire ou l'absence de conditions contrôles actives. Une contribution intégrative importante est la méta-analyse de Vos et al. (2015), qui a synthétisé les essais contrôlés randomisés portant sur diverses formes de thérapie existentielle. Les auteurs ont trouvé des indices d'effets favorables, en particulier pour les interventions structurées et explicitement centrées sur le sens, alors que les données concernant d'autres approches existentielles étaient moins nettes. Ils soulignent en même temps l'hétérogénéité des études et des populations incluses.

Les programmes les mieux étudiés sur le plan méthodologique proviennent de la psycho-oncologie. La Meaning-Centered Group Psychotherapy, développée par Breitbart et ses collaborateurs et explicitement fondée sur l'œuvre de Frankl, a d'abord été examinée dans une étude pilote randomisée

(Breitbart et al., 2010), puis dans un essai randomisé de plus grande taille comportant une condition contrôle active (Breitbart et al., 2015). Dans les deux études, par comparaison avec une psychothérapie de groupe de soutien, des avantages sont apparus en ce qui concerne le bien-être spirituel et le sens vécu, ainsi que des indices d'une diminution du désespoir et du désir de mort anticipée. Ces résultats sont significatifs parce qu'ils montrent que des interventions centrées sur le sens peuvent satisfaire aux normes de la recherche contrôlée. Ils se rapportent toutefois à une population spécifique et ne peuvent être transposés sans autre à d'autres contextes cliniques.

4 Défis méthodologiques

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la base de données probantes de la logothérapie est restée étroite malgré sa longue tradition. Premièrement, le mouvement logothérapeutique a longtemps été plus solidement ancré dans la pratique, l'enseignement et le conseil que dans la recherche universitaire. Deuxièmement, la double structure d'anthropologie et de technique décrite ci-dessus rend la manualisation plus difficile. Troisièmement, les critères de résultat primaires de la logothérapie – expérience du sens, réalisation de valeurs, attitude face à une souffrance inéluctable – ne s'accordent que partiellement avec les échelles de symptômes qui servent habituellement de critères de jugement principaux dans les études d'efficacité spécifiques à un trouble.

S'y ajoute une question plus fondamentale. Wampold et Imel (2015) ont opposé le modèle médical de la psychothérapie, qui considère les techniques spécifiques comme la principale source des effets, à un modèle contextuel qui accorde un poids considérable à la relation thérapeutique, à des modèles explicatifs plausibles et à l'attente d'une amélioration. Grawe (1998) a lui aussi proposé, avec ses facteurs de changement communs, une perspective transcendant les écoles. Dans cette optique, la question de savoir si la « logothérapie » en tant que procédure de marque est efficace serait moins féconde que celle de savoir lesquels de ses éléments contribuent au changement, et de quelle manière. Un examen du rôle des facteurs communs invite cependant en même temps à la prudence, car les données relatives à ces facteurs sont elles aussi complexes sur le plan méthodologique (Cuijpers et al., 2019).

Un autre problème concerne les conditions de comparaison. Lorsque des interventions centrées sur le sens sont comparées à des listes d'attente ou au traitement habituel, les effets non spécifiques tels que l'attention, la structuration et l'attente ne peuvent être distingués des effets spécifiques. Les conditions contrôles actives, telles que celles utilisées dans les études psycho-oncologiques (Breitbart et al., 2015), représentent donc un progrès méthodologique. En outre, il manque jusqu'à présent presque entièrement des études qui compareraient directement des interventions centrées sur le sens à des procédures établies spécifiques à un trouble ou qui évalueraient leur efficacité en tant que module complémentaire au sein de telles procédures.

5 Perspectives pour une recherche orientée vers les processus

Une manière de rendre productive la tension décrite consiste à étudier les mécanismes du changement. Kazdin (2007) a plaidé pour une étude systématique des médiateurs et des mécanismes du changement thérapeutique, au lieu de limiter la recherche à la comparaison de programmes de traitement. Pour les approches centrées sur le sens, il semble naturel de conceptualiser les changements dans le sens vécu, dans l'orientation vers les valeurs ou dans l'attitude face aux circonstances de vie inéluctables comme des mécanismes possibles et d'examiner leur succession temporelle par rapport à l'évolution des symptômes.

Cette perspective s'inscrit dans le débat sur la psychothérapie fondée sur les processus, qui place en son centre des processus validés empiriquement plutôt que des procédures de marque (Hofmann & Hayes, 2019). Pour la logothérapie, un tel cadre offre la possibilité de traduire ses concepts dans un langage commun avec d'autres procédures sans renoncer à sa conception de l'être humain. Cela suppose toutefois une opérationnalisation précise des processus postulés, un choix soigneux des instruments et la disposition à prendre au sérieux des résultats qui ne confirment pas les hypothèses.

De cette perspective découlent des questions de recherche concrètes : une augmentation du sens vécu précède-t-elle dans le temps la diminution des symptômes dépressifs, ou lui succède-t-elle ? Quels groupes de patients tirent particulièrement profit d'une discussion explicite du sens et des valeurs ? À quelles conditions la recherche de sens, qui dans certaines études est associée à une détresse (Steger et al., 2006), peut-elle devenir thérapeutiquement féconde ? Les plans longitudinaux intensifs, les analyses systématiques de cas uniques et les modèles de médiation à mesures répétées sont mieux adaptés pour répondre à de telles questions que des comparaisons ponctuelles avant–après.

6 Conclusion

La question de savoir si la logothérapie est « fondée sur les données probantes » ne peut recevoir une réponse simple par oui ou par non. Pour le présupposé fondamental selon lequel l'expérience du sens est une caractéristique cliniquement pertinente, il existe un vaste ensemble de résultats, quoique majoritairement corrélationnels. Pour les interventions manualisées centrées sur le sens en psycho-oncologie, il existe des études contrôlées aux résultats encourageants. Pour la logothérapie en tant que procédure psychothérapeutique générale, en revanche, les données probantes sont limitées. Un programme de recherche durable devrait donc viser moins à légitimer une école qu'à clarifier les mécanismes, les indications et les limites du travail centré sur le sens.

Pour la pratique, cela implique une attitude de modestie fondée. Les concepts logothérapeutiques peuvent enrichir les traitements, en particulier là où les questions de sens, de valeurs et de confrontation à l'inéluctable sont au premier plan. Ils ne devraient cependant pas être présentés comme un substitut à des procédures dont l'efficacité pour certains troubles est bien documentée. Une telle retenue correspond d'ailleurs à la propre conception de Frankl, qui voyait dans la logothérapie un complément, et non un remplacement, des autres psychothérapies (Frankl, 1946).

Références

Batthyány, A., & Guttmann, D. (2006). Empirical research in logotherapy and meaning-oriented psychotherapy: An annotated bibliography. Zeig, Tucker & Theisen.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chambless, D. L., & Hollon, S. D. (1998). Defining empirically supported therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 7–18.

Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200–207.

Cuijpers, P., Reijnders, M., & Huibers, M. J. H. (2019). The role of common factors in psychotherapy outcomes. Annual Review of Clinical Psychology, 15, 207–231.

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Hogrefe.

Grawe, K., Donati, R., & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur Profession. Hogrefe.

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. Clinical Psychological Science, 7(1), 37–50.

Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 1–27.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Logotherapy and the Question of Evidence: A Narrative Review of the State of Research, Methodological Challenges, and Perspectives. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 3–6.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.