Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 3 · octobre 2026
p. 44–47 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE THÉORIQUE

Les grands modèles de langage et le dialogue socratique

L'intelligence artificielle peut-elle soutenir la quête de sens logothérapeutique ?

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Les grands modèles de langage sont capables de mener des conversations fluides et ouvertes, et ils sont de plus en plus utilisés pour réfléchir à des questions personnelles, y compris aux questions de sens. Cette contribution théorique se demande si de tels systèmes peuvent soutenir la quête de sens que la logothérapie poursuit au moyen du dialogue socratique. Nous présentons d'abord la conception logothérapeutique du sens comme quelque chose à découvrir plutôt qu'à inventer ou à recevoir, fondé sur l'autotranscendance, la responsabilité et la conscience, et décrivons le dialogue socratique comme une méthode de questionnement guidé qui aide les personnes à percevoir les possibilités de sens de leur situation concrète. Nous caractérisons ensuite les grands modèles de langage comme des générateurs probabilistes de texte dont les productions peuvent être utiles, mais qui sont enclins à l'invention et à l'acquiescement envers l'utilisateur. Sur cette base, nous identifions des contributions possibles, telles que la formulation de questions réflexives, la structuration d'exercices et le soutien aux thérapeutes, ainsi que des risques majeurs, en particulier la fourniture d'un sens tout fait, la validation sans remise en question et le contournement de la conscience personnelle. Nous soutenons que l'IA peut tout au plus servir d'aide maïeutique qui renvoie les questions à la personne, et jamais d'autorité sur ce qui a du sens. Des principes de conception et des questions de recherche pour des applications orientées vers le sens sont proposés.

Mots-clés : logothérapie · dialogue socratique · grands modèles de langage · sens de la vie · autotranscendance

ABSTRACT

Large language models can conduct fluent, open-ended conversations, and they are increasingly used for reflection on personal questions, including questions of meaning. This theoretical contribution asks whether such systems can support the meaning-finding that logotherapy pursues through the Socratic dialogue. We first outline the logotherapeutic understanding of meaning as something to be discovered rather than invented or given, grounded in self-transcendence, responsibility and conscience, and describe the Socratic dialogue as a method of guided questioning that helps persons perceive the meaning potentials of their concrete situation. We then characterize large language models as probabilistic text generators whose outputs can be helpful but are prone to fabrication and to agreeing with the user. On this basis, we identify possible contributions, such as prompting reflective questions, structuring exercises and supporting therapists, as well as central risks, in particular the supply of ready-made meaning, validation without challenge and the bypassing of personal conscience. We argue that AI can at most serve as a maieutic aid that returns questions to the person, never as an authority on what is meaningful. Design principles and research questions for meaning-oriented applications are proposed.

Keywords: logotherapy · Socratic dialogue · large language models · meaning in life · self-transcendence

1 Introduction

Viktor Frankl a décrit la volonté de sens comme une force motivationnelle primaire et la frustration de cette aspiration comme un vide existentiel susceptible de se manifester par l'ennui, l'apathie et la détresse psychologique (Frankl, 1946/1985, 1969). La logothérapie et les approches existentielles apparentées ont depuis développé des méthodes destinées à aider les personnes à découvrir le sens de leurs situations de vie concrètes, et une méta-analyse suggère que les interventions centrées sur le sens peuvent améliorer les résultats psychologiques, bien

que la qualité des études soit variable (Vos et al., 2015).

Dans le même temps, les grands modèles de langage ont rendu possibles des conversations prolongées avec un logiciel sur presque n'importe quel sujet. Des chercheurs ont esquissé la manière dont ces modèles pourraient être utilisés dans les soins de santé comportementale et ont souligné la nécessité d'une évaluation rigoureuse et progressive (Stade et al., 2024). De nombreuses personnes se tournent déjà vers des chatbots généralistes avec des questions portant sur le but de leur vie, la perte et les décisions difficiles, souvent en dehors de tout cadre thérapeutique.

Cet article examine si les grands modèles de langage peuvent soutenir la quête de sens logothérapeutique et dans quelles conditions ils pourraient l'entraver. Nous nous concentrons sur le dialogue socratique, méthode conversationnelle centrale de la logothérapie, parce qu'il semble à première vue particulièrement adapté à une technologie conversationnelle, et parce qu'un examen plus attentif montre pourquoi cette apparence peut être trompeuse.

2 Le dialogue socratique en logothérapie

Pour Frankl, le sens ne peut être ni donné ni prescrit ; il doit être trouvé par chaque personne dans les exigences uniques d'une situation particulière (Frankl, 1969). Le sens est découvert plutôt qu'inventé, et il est découvert par l'autotranscendance, c'est-à-dire en se tournant vers une tâche à accomplir ou une personne à aimer plutôt que vers ses propres états intérieurs. Frankl a décrit trois voies principales vers le sens : les valeurs de création, réalisées dans ce que l'on donne au monde, les valeurs d'expérience, réalisées dans ce que l'on en reçoit, et les valeurs d'attitude, réalisées dans la position que l'on adopte face à une souffrance inévitable (Frankl, 1986).

La conscience joue un rôle central dans cette conception. Frankl comprenait la conscience comme la capacité de percevoir le sens unique d'une situation, un organe intuitif du sens qui ne peut être remplacé par des règles générales (Frankl, 1969). La responsabilité en découle : la personne n'est pas celle qui demande quel est le sens de la vie, mais celle qui est interrogée par la vie et qui répond en y donnant suite par l'action (Frankl, 1946/1985).

Le dialogue socratique traduit ces principes dans la pratique thérapeutique. Par des questions systématiques et ouvertes, le thérapeute aide le patient à prendre conscience de valeurs, de ressources et de possibilités que celui-ci connaît déjà, ne serait-ce qu'implicitement (Overholser, 1993). Le thérapeute ne fournit pas de réponses, mais agit comme accoucheur de la compréhension, dans la tradition maïeutique de Socrate. L'autorité sur ce qui a du sens demeure celle du patient et de sa conscience.

3 Ce que font les grands modèles de langage

Les grands modèles de langage sont entraînés à prédire des suites plausibles de texte à partir de corpus très volumineux. Leurs productions peuvent être cohérentes, adaptées au contexte et empathiques dans leur tonalité, et, dans une étude, des suggestions générées par l'IA ont aidé des pairs aidants à rédiger des réponses jugées plus empathiques (Sharma et al., 2023). Ces capacités rendent ces modèles attrayants pour des tâches conversationnelles en santé mentale.

Leur mode de fonctionnement comporte toutefois des limites bien décrites. Les modèles de langage peuvent produire des énoncés fluides qui ne reposent sur aucun fait, un phénomène appelé hallucination (Ji et al., 2023). Des critiques ont soutenu que ces systèmes reproduisent des régularités de leurs données d'entraînement sans compréhension, et que la signification apparente de leurs productions est en grande partie apportée par le lecteur (Bender et al., 2021). Cela rappelle l'observation, faite avec un programme bien plus simple, selon laquelle les utilisateurs attribuent volontiers de la compréhension à un logiciel conversationnel (Weizenbaum, 1966).

Une autre tendance est pertinente pour la quête de sens. Les systèmes optimisés pour obtenir l'approbation des utilisateurs peuvent tendre à leur donner raison, à refléter leurs cadrages et à les rassurer. Dans un usage ordinaire, cela peut sembler soutenant. Dans un dialogue sur le sens, en revanche, une approbation inconditionnelle risque d'empêcher précisément cette irritation féconde sur laquelle repose la méthode socratique.

4 Contributions possibles : questions, réflexion et soutien professionnel

Malgré ces limites, il existe des voies plausibles par lesquelles les modèles de langage pourraient soutenir un travail orienté vers le sens. Ils peuvent générer des questions ouvertes et non directives inspirées du dialogue socratique, portant par exemple sur ce qui importe à une personne, sur ce qu'une situation attend d'elle ou sur l'attitude qu'elle pourrait adopter face à une circonstance immuable. De telles questions pourraient soutenir l'écriture réflexive entre les séances, à l'instar des exercices structurés déjà utilisés

dans les approches existentielles et en psychologie positive (Wong, 2012).

Les modèles de langage pourraient aussi assister les thérapeutes plutôt que directement les patients, par exemple en aidant à préparer du matériel psychoéducatif sur les concepts logothérapeutiques ou en proposant d'autres formulations de questions à des fins de formation. Dans ce rôle, le professionnel reste responsable de la sélection, de l'adaptation et de la contextualisation du matériel, ce qui réduit les risques liés à une utilisation non encadrée (Stade et al., 2024).

Enfin, les systèmes conversationnels pourraient rendre les questions de sens accessibles à des personnes qui ne consulteraient pas en psychothérapie. Que cela soit bénéfique est une question empirique. Des instruments validés tels que le Meaning in Life Questionnaire, qui distingue la présence de sens de la recherche de sens (Steger et al., 2006), pourraient servir à examiner si de telles interactions sont associées à des changements dans l'une ou l'autre de ces dimensions.

5 Risques : sens tout fait, conscience contournée et validation sans remise en question

Le risque le plus fondamental est la fourniture d'un sens tout fait. Interrogé sur le sens d'une perte ou d'une vie, un modèle de langage peut produire des réponses éloquentes et plausibles puisées dans les traditions philosophiques, religieuses et de développement personnel. Dans une perspective logothérapeutique, de telles réponses posent problème précisément parce qu'elles sont générales : le sens est concret et personnel, et une réponse reçue de l'extérieur peut dispenser la personne de la tâche de le découvrir (Frankl, 1969).

Un deuxième risque concerne le contournement de la conscience et de la responsabilité. Si une personne délègue des décisions chargées de valeurs à un système qui paraît savant, la réponse que la vie attend de cette personne peut être remplacée par l'adoption d'une suggestion. Yalom (1980) a souligné que la confrontation à la liberté et à la responsabilité suscite une angoisse que les personnes cherchent souvent à éviter ; un conseiller toujours disponible peut faciliter un tel évitement.

Un troisième risque réside dans la validation sans remise en question. Le dialogue socratique exige parfois du thérapeute qu'il interroge les présupposés du patient, qu'il relève des contradictions ou qu'il invite à un changement d'attitude. Un système enclin à l'acquiescement pourrait confirmer des cadrages désespérés ou centrés sur soi au lieu d'ouvrir une perspective d'autotranscendance. En outre, des contenus hallucinés, comme des citations inventées attribuées à Frankl, pourraient déformer la tradition même dont le système prétend s'inspirer (Ji et al., 2023).

6 Principes de conception et questions ouvertes

Plusieurs principes pour des applications orientées vers le sens peuvent être déduits de ces considérations. Les systèmes devraient poser les questions de sens plutôt que d'y répondre ; ils devraient renvoyer la personne à sa propre expérience, à ses propres valeurs et à sa propre conscience ; ils devraient éviter de présenter des énoncés généraux sur le sens comme faisant autorité ; et ils devraient indiquer clairement qu'il s'agit d'un logiciel. Dans la mesure du possible, ils devraient orienter vers des relations et des tâches réelles plutôt que vers la poursuite de l'interaction avec le système lui-même, conformément au principe d'autotranscendance.

Ces principes font naître des questions de recherche. On ignore encore si les questions socratiques générées par l'IA sont vécues comme comparables à celles de thérapeutes formés, si les utilisateurs perçoivent la différence entre questionnement maïeutique et conseil, et si l'utilisation est associée à des changements dans la présence ou la recherche de sens, ou à l'évitement de décisions personnelles. Ces études devraient inclure des méthodes qualitatives, car le concept logothérapeutique de sens se laisse difficilement réduire à des scores standardisés.

Dans la pratique logothérapeutique, l'usage le plus défendable est donc un usage intégré. Les questions générées par un système peuvent être reprises dans l'entretien thérapeutique, où le thérapeute peut remarquer ce qui touche le patient, ce qui est évité et à quel moment une réponse toute faite a été acceptée trop rapidement. La technologie reste ainsi subordonnée à la rencontre personnelle dans laquelle le dialogue socratique trouve en définitive son fondement.

7 Conclusion

Les grands modèles de langage excellent à produire du langage sur le sens, mais le sens au sens de Frankl n'est pas un produit linguistique. Il se trouve dans la réponse d'une personne concrète à une situation concrète. L'IA peut au mieux agir comme une aide maïeutique qui suscite la réflexion et renvoie les questions à la personne ; elle ne peut ni assumer le

rôle de la conscience ni décharger quiconque de sa responsabilité.

Pour la logothérapie, cela suggère une position claire. Le dialogue socratique n'est pas simplement une technique de questionnement automatisable, mais l'expression d'un respect envers la personne en tant que celle qui est interrogée par la vie. Les technologies qui respectent ce principe peuvent devenir d'utiles compagnons de la réflexion ; celles qui fournissent des réponses risquent d'approfondir le vide existentiel qu'elles semblent combler.

Références

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Frankl, V. E. (1985). Man's search for meaning. Washington Square Press. (Original work published 1946)

Frankl, V. E. (1986). The doctor and the soul: From psychotherapy to logotherapy (3rd ed.). Vintage Books.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Overholser, J. C. (1993). Elements of the Socratic method: I. Systematic questioning. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 30(1), 67–74. https://doi.org/10.1037/0033-3204.30.1.67

Sharma, A., Lin, I. W., Miner, A. S., Atkins, D. C., & Althoff, T. (2023). Human–AI collaboration enables more empathic conversations in text-based peer-to-peer mental health support. Nature Machine Intelligence, 5(1), 46–57. https://doi.org/10.1038/s42256-022-00593-2

Stade, E. C., Stirman, S. W., Ungar, L. H., Boland, C. L., Schwartz, H. A., Yaden, D. B., Sedoc, J., DeRubeis, R. J., Willer, R., & Eichstaedt, J. C. (2024). Large language models could change the future of behavioral healthcare: A proposal for responsible development and evaluation. npj Mental Health Research, 3, 12. https://doi.org/10.1038/s44184-024-00056-z

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93. https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.1.80

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128. https://doi.org/10.1037/a0037167

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—A computer program for the study of natural language communication between man and machine. Communications of the ACM, 9(1), 36–45. https://doi.org/10.1145/365153.365168

Wong, P. T. P. (Ed.). (2012). The human quest for meaning: Theories, research, and applications (2nd ed.). Routledge.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Large Language Models and the Socratic Dialogue: Can artificial intelligence support logotherapeutic meaning-finding?. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(3), 44–47.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.