Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE

Jahrgang 1 · Heft 1 · April 2026
S. 3–6 (Original) · Open Access · CC BY 4.0
DOI 10.5281/zenodo.23319975

ÜBERSICHTSARBEIT

Logotherapie und die Evidenzfrage

Ein narrativer Review zu Forschungsstand, methodischen Herausforderungen und Perspektiven

Samuel R. Ashford, Sora Pazer und Eleanor M. Whitcombe
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Logotherapie gehört zu den traditionsreichsten psychotherapeutischen Ansätzen des 20. Jahrhunderts, wird in der gegenwärtigen evidenzbasierten Psychotherapie jedoch selten als eigenständiges Verfahren wahrgenommen. Der vorliegende narrative Review geht der Frage nach, wie sich der empirische Forschungsstand zu logotherapeutischen und sinnzentrierten Interventionen beschreiben lässt und welche methodischen Gründe für die vergleichsweise schmale Evidenzbasis verantwortlich sind. Zunächst wird herausgearbeitet, dass die Logotherapie sowohl eine anthropologische Grundposition als auch ein Bündel spezifischer Techniken umfasst, was die Operationalisierung als prüfbares Behandlungsprogramm erschwert. Anschließend werden zentrale Befundlinien zusammengefasst: die umfangreiche, überwiegend korrelative Forschung mit Sinnfragebögen, die meta-analytische Integration existenzieller Therapien sowie randomisiert-kontrollierte Studien zu manualisierten sinnzentrierten Programmen in der Psychoonkologie. Die Befunde sprechen insgesamt für günstige Effekte strukturierter sinnzentrierter Interventionen, sind jedoch hinsichtlich Zielgruppen, Vergleichsbedingungen und Generalisierbarkeit begrenzt. Diskutiert werden schließlich die Spannungen zwischen dem Paradigma störungsspezifischer Wirksamkeitsnachweise und dem Kontextmodell der Psychotherapie sowie die Chancen einer prozessorientierten Forschung, die nach Wirkmechanismen statt nach Schulzugehörigkeit fragt. Der Beitrag plädiert für eine Forschungsagenda, die anthropologische Grundannahmen respektiert und zugleich methodisch anschlussfähig bleibt.

Schlüsselwörter: Logotherapie · Evidenzbasierte Psychotherapie · Sinnzentrierte Psychotherapie · Psychotherapieforschung · Narrativer Review

ABSTRACT

Logotherapy is one of the most established psychotherapeutic approaches of the twentieth century, yet it is rarely recognized as a distinct treatment within contemporary evidence-based psychotherapy. This narrative review examines how the current state of empirical research on logotherapeutic and meaning-centered interventions can be characterized and which methodological factors account for its comparatively narrow evidence base. First, it is argued that logotherapy comprises both an anthropological framework and a set of specific techniques, which complicates its operationalization as a testable treatment package. Second, central lines of evidence are summarized: the extensive, largely correlational research using meaning-in-life questionnaires, the meta-analytic integration of existential therapies, and randomized controlled trials of manualized meaning-centered programs in psycho-oncology. Overall, the findings suggest favorable effects of structured meaning-centered interventions but remain limited with respect to target populations, comparison conditions, and generalizability. Finally, the tension between the paradigm of disorder-specific efficacy trials and the contextual model of psychotherapy is discussed, together with the potential of process-oriented research that asks about mechanisms of change rather than school affiliation. The paper argues for a research agenda that respects anthropological assumptions while remaining methodologically compatible with mainstream psychotherapy research.

Keywords: logotherapy · evidence-based psychotherapy · meaning-centered psychotherapy · psychotherapy research · narrative review

1 Einleitung

Seit den 1990er-Jahren hat sich in der klinischen Psychologie ein Verständnis von Evidenz durchgesetzt, das psychotherapeutische Verfahren vor allem danach beurteilt, ob ihre Wirksamkeit für umschriebene Störungsbilder in kontrollierten Studien nachgewiesen wurde (Chambless & Hollon, 1998). Im deutschsprachigen Raum hat die Arbeit von

Grawe et al. (1994) diese Entwicklung maßgeblich geprägt, indem sie Psychotherapie programmatisch „von der Konfession zur Profession“ führen wollte. Ansätze, die sich primär über ein Menschenbild und weniger über ein störungsspezifisches Behandlungsprotokoll definieren, geraten in diesem Rahmen leicht unter Rechtfertigungsdruck.

Die von Viktor E. Frankl begründete Logotherapie ist hierfür ein instruktives Beispiel. Sie wurde in zahlreichen Sprachen rezipiert, hat die humanistische und existenzielle Psychotherapie nachhaltig beeinflusst und ist in Beratung, Seelsorge und Palliativversorgung präsent. Gleichzeitig wird sie in Leitlinien und Lehrbüchern der evidenzbasierten Psychotherapie kaum als eigenständiges Verfahren geführt. Der vorliegende narrative Review möchte diese Diskrepanz nicht vorschnell auflösen, sondern ihre Gründe rekonstruieren. Er stützt sich auf eine selektive, an der Relevanz für die Fragestellung orientierte Auswahl der Literatur und erhebt keinen Anspruch auf systematische Vollständigkeit.

2 Logotherapie zwischen Anthropologie und Behandlungsverfahren

Frankl selbst hat die Logotherapie nicht als Konkurrenzverfahren zu anderen Psychotherapien, sondern als deren Ergänzung verstanden (Frankl, 1946). Im Zentrum steht ein Menschenbild, das neben der somatischen und psychischen eine geistige, „noetische“ Dimension annimmt. Aus dieser Dimension leitet Frankl Freiheit, Verantwortlichkeit und den „Willen zum Sinn“ als primäre Motivation ab (Frankl, 1969). Psychisches Leiden kann demnach unter anderem dann entstehen, wenn dieser Wille zum Sinn frustriert wird; Frankl spricht in diesem Zusammenhang von „noogenen Neurosen“ und von einem verbreiteten „existenziellen Vakuum“.

Neben dieser anthropologischen Grundlegung hat Frankl spezifische Techniken beschrieben, insbesondere die paradoxe Intention zur Behandlung von Erwartungsangst und Zwangssymptomen sowie die Dereflexion bei übermäßiger Selbstbeobachtung (Frankl, 1960). Spätere Vertreterinnen und Vertreter haben die Methodik weiterentwickelt, etwa im Sinne einer Einstellungsmodulation oder des sokratischen Dialogs, und die Existenzanalyse hat sich zu einem eigenständigen, stärker phänomenologisch ausgerichteten Verfahren ausdifferenziert (Längle, 2013).

Für die Forschung ergibt sich daraus ein grundlegendes Problem: Es ist nicht ohne Weiteres bestimmbar, was eigentlich geprüft werden soll. Wird „Logotherapie“ als Haltung verstanden, die eine beliebige Behandlung durchdringt, lässt sie sich kaum gegen eine Kontrollbedingung abgrenzen. Wird sie hingegen auf einzelne Techniken reduziert, verliert sie gerade jene Eigenschaften, die ihre Vertreterinnen und Vertreter für zentral halten. Diese Spannung durchzieht die gesamte Evidenzdiskussion.

3 Zum Stand der empirischen Forschung

Eine erste Forschungslinie betrifft nicht die Wirksamkeit der Logotherapie, sondern die Validität ihrer Grundannahmen. Bereits Crumbaugh und Maholick (1964) entwickelten mit dem Purpose in Life Test ein Instrument, um Frankls Konzept des existenziellen Vakuums psychometrisch zugänglich zu machen. In der Folge entstand eine umfangreiche Literatur, die Zusammenhänge zwischen erlebtem Lebenssinn und psychischer Gesundheit untersuchte; eine annotierte Bibliografie dieser Arbeiten haben Batthyány und Guttmann (2006) vorgelegt. Diese Studien sind überwiegend korrelativ angelegt und erlauben daher keine Aussagen über die Wirksamkeit therapeutischer Interventionen, stützen aber die Annahme, dass Sinnerleben ein klinisch bedeutsames Merkmal ist. Die neuere Sinnforschung hat diese Befunde mit eigenständigen Instrumenten und Modellen erweitert (Park, 2010; Steger et al., 2006).

Eine zweite Forschungslinie bilden kontrollierte Interventionsstudien. Hier ist zunächst festzuhalten, dass Studien zur „klassischen“ Logotherapie im engeren Sinn vergleichsweise selten sind und häufig kleine Stichproben, unklare Manualisierung oder fehlende aktive Kontrollbedingungen aufweisen. Eine wichtige Integrationsleistung stellt die Meta-Analyse von Vos et al. (2015) dar, die randomisiert-kontrollierte Studien zu verschiedenen Formen existenzieller Therapie zusammenfasste. Die Autoren fanden Hinweise auf günstige Effekte insbesondere für strukturierte, explizit sinnzentrierte Interventionen, während die Befundlage für andere existenzielle Ansätze weniger eindeutig ausfiel. Zugleich betonen sie die Heterogenität der eingeschlossenen Studien und Populationen.

Die methodisch am besten untersuchten Programme stammen aus der Psychoonkologie. Die von Breitbart und Kolleginnen und Kollegen entwickelte Meaning-Centered Group Psychotherapy, die explizit auf Frankls Werk aufbaut, wurde zunächst in einer randomisierten Pilotstudie (Breitbart et al., 2010) und später in einer größeren randomisierten Studie mit aktiver Kontrollbedingung untersucht (Breitbart et al., 2015). In beiden Studien zeigten sich

im Vergleich zu einer unterstützenden Gruppenpsychotherapie Vorteile hinsichtlich spirituellen Wohlbefindens und erlebten Sinns sowie Hinweise auf eine Reduktion von Hoffnungslosigkeit und Todeswünschen. Diese Befunde sind bedeutsam, weil sie zeigen, dass sinnzentrierte Interventionen den Standards kontrollierter Forschung genügen können. Sie beziehen sich allerdings auf eine spezifische Population und lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere klinische Kontexte übertragen.

4 Methodische Herausforderungen

Mehrere Faktoren erklären, warum die Evidenzbasis der Logotherapie trotz ihrer langen Tradition schmal geblieben ist. Erstens war die logotherapeutische Bewegung über weite Strecken stärker in Praxis, Lehre und Beratung als in universitärer Forschung verankert. Zweitens erschwert die bereits beschriebene Doppelstruktur von Anthropologie und Technik die Manualisierung. Drittens passen die primären Zielgrößen der Logotherapie – Sinnerleben, Werteverwirklichung, Einstellung zum unabänderlichen Leid – nur bedingt zu den Symptomskalen, die in störungsspezifischen Wirksamkeitsstudien üblicherweise als Hauptzielkriterien dienen.

Hinzu kommt eine grundsätzlichere Frage. Wampold und Imel (2015) haben dem medizinischen Modell der Psychotherapie, das spezifische Techniken als hauptsächliche Wirkquelle betrachtet, ein Kontextmodell gegenübergestellt, das der therapeutischen Beziehung, plausiblen Erklärungsmodellen und der Erwartung von Besserung erhebliches Gewicht zumisst. Auch Grawe (1998) hat mit seinen allgemeinen Wirkfaktoren eine schulenübergreifende Perspektive vorgeschlagen. Aus dieser Sicht wäre die Frage, ob „die Logotherapie“ als Markenverfahren wirksam ist, weniger ergiebig als die Frage, welche ihrer Elemente auf welche Weise zur Veränderung beitragen. Eine Übersicht zur Rolle allgemeiner Faktoren mahnt allerdings zugleich zur Vorsicht, da auch die Befundlage zu diesen Faktoren methodisch komplex ist (Cuijpers et al., 2019).

Ein weiteres Problem betrifft die Vergleichsbedingungen. Werden sinnzentrierte Interventionen mit Wartelisten oder Standardversorgung verglichen, lassen sich unspezifische Effekte wie Zuwendung, Strukturierung und Erwartung nicht von spezifischen Wirkungen trennen. Aktive Kontrollbedingungen, wie sie in den psychoonkologischen Studien verwendet wurden (Breitbart et al., 2015), stellen daher einen methodischen Fortschritt dar. Darüber hinaus fehlt es bislang weitgehend an Studien, die sinnzentrierte Interventionen direkt mit etablierten störungsspezifischen Verfahren vergleichen oder ihre Wirksamkeit als ergänzendes Modul innerhalb solcher Verfahren prüfen.

5 Perspektiven einer prozessorientierten Forschung

Eine Möglichkeit, die beschriebene Spannung produktiv zu wenden, liegt in der Erforschung von Veränderungsmechanismen. Kazdin (2007) hat dafür argumentiert, Mediatoren und Mechanismen therapeutischer Veränderung systematisch zu untersuchen, statt sich auf den Vergleich von Behandlungspaketen zu beschränken. Für sinnzentrierte Ansätze liegt es nahe, Veränderungen im erlebten Sinn, in der Wertorientierung oder in der Einstellung gegenüber unveränderlichen Lebensumständen als mögliche Mechanismen zu konzipieren und deren zeitliche Abfolge im Verhältnis zur Symptomveränderung zu prüfen.

Diese Perspektive fügt sich in die Debatte um eine prozessbasierte Psychotherapie ein, die evidenzbasierte Prozesse statt Markenverfahren in den Mittelpunkt stellt (Hofmann & Hayes, 2019). Für die Logotherapie bietet ein solcher Rahmen die Chance, ihre Konzepte in eine gemeinsame Sprache mit anderen Verfahren zu übersetzen, ohne ihr Menschenbild aufzugeben. Voraussetzung ist allerdings eine präzise Operationalisierung der postulierten Prozesse, eine sorgfältige Instrumentenwahl und die Bereitschaft, auch nicht hypothesenkonforme Ergebnisse ernst zu nehmen.

Aus dieser Perspektive ergeben sich konkrete Forschungsfragen: Geht eine Zunahme des erlebten Sinns der Abnahme depressiver Symptome zeitlich voraus, oder folgt sie ihr? Welche Patientengruppen profitieren besonders von einer expliziten Thematisierung von Sinn und Werten? Unter welchen Bedingungen kann die Sinnsuche, die in manchen Untersuchungen mit Belastung einhergeht (Steger et al., 2006), therapeutisch produktiv werden? Für die Beantwortung solcher Fragen sind intensive Längsschnittdesigns, systematische Einzelfallanalysen und Mediationsmodelle mit wiederholten Messungen besser geeignet als einmalige Vorher-nachher-Vergleiche.

6 Fazit

Die Frage, ob Logotherapie „evidenzbasiert“ ist, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Für die Grundannahme, dass

Sinnerleben ein klinisch relevantes Merkmal ist, liegt eine breite, wenn auch überwiegend korrelative Befundbasis vor. Für manualisierte sinnzentrierte Interventionen in der Psychoonkologie existieren kontrollierte Studien mit ermutigenden Ergebnissen. Für die Logotherapie als allgemeines psychotherapeutisches Verfahren ist die Evidenz dagegen begrenzt. Eine zukunftsfähige Forschungsagenda sollte daher weniger auf die Legitimation einer Schule als auf die Klärung von Mechanismen, Indikationen und Grenzen sinnzentrierter Arbeit zielen.

Für die Praxis folgt daraus eine Haltung begründeter Bescheidenheit. Logotherapeutische Konzepte können Behandlungen bereichern, insbesondere dort, wo Fragen nach Sinn, Werten und dem Umgang mit Unabänderlichem im Vordergrund stehen. Sie sollten jedoch nicht als Ersatz für Verfahren dargestellt werden, deren Wirksamkeit für bestimmte Störungsbilder gut belegt ist. Eine solche Selbstbeschränkung entspricht im Übrigen Frankls eigenem Verständnis der Logotherapie als Ergänzung, nicht als Ersatz anderer Psychotherapien (Frankl, 1946).

Literatur

Batthyány, A., & Guttmann, D. (2006). Empirical research in logotherapy and meaning-oriented psychotherapy: An annotated bibliography. Zeig, Tucker & Theisen.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chambless, D. L., & Hollon, S. D. (1998). Defining empirically supported therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 7–18.

Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200–207.

Cuijpers, P., Reijnders, M., & Huibers, M. J. H. (2019). The role of common factors in psychotherapy outcomes. Annual Review of Clinical Psychology, 15, 207–231.

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Hogrefe.

Grawe, K., Donati, R., & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur Profession. Hogrefe.

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. Clinical Psychological Science, 7(1), 37–50.

Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 1–27.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Logotherapy and the Question of Evidence: A Narrative Review of the State of Research, Methodological Challenges, and Perspectives. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 3–6. https://doi.org/10.5281/zenodo.23319975

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.