INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Revue de *psychologie centrée* sur le sens

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026 · Édition française

La logothérapie dans le contexte de la recherche en psychothérapie

Logothérapie · Psychologie existentielle · Recherche en psychothérapie

p. 1–17 · Libre accès

Sommaire

Numéro 1/2026 · Thème: La logothérapie dans le contexte de la recherche en psychothérapie · pagination de la version originale anglaise

ÉDITORIAL

Le sens comme objet de la psychologie scientifique 1

À l'occasion du lancement de la Revue de psychologie centrée sur le sens

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer et Samuel R. Ashford

ARTICLE DE SYNTHÈSE

La logothérapie et la question des données probantes 3

Une revue narrative de l'état de la recherche, des défis méthodologiques et des perspectives

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe

ARTICLE THÉORIQUE

Le sens de la vie comme facteur transdiagnostique 7

Clarifications conceptuelles, modèles théoriques et questions ouvertes

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford et Sora Pazer

ARTICLE THÉORIQUE

L'intention paradoxale et les procédures d'exposition modernes 11

Une comparaison théorique des mécanismes supposés, de la démarche et des limites

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe et Sora Pazer

ARTICLE MÉTHODOLOGIQUE

Mesurer le sens de la vie 14

Le Purpose in Life Test, le Meaning in Life Questionnaire et le LeBe/SoMe en comparaison conceptuelle et méthodologique

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe

Éditeur
Institut de psychologie centrée sur le sens

Périodicité
Semestrielle, en avril et en octobre

Évaluation
Examen éditorial et évaluation en double aveugle

Licence et utilisation de l'IA
Tous les articles sont publiés en libre accès sous licence CC BY 4.0. Ils ont été rédigés avec l'aide de l'IA générative et relus par les auteurs. La langue originale est l'anglais ; l'édition française est une traduction.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 1–2 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0
DOI 10.5281/zenodo.23319659

ÉDITORIAL

Le sens comme objet de la psychologie scientifique

À l'occasion du lancement de la Revue de psychologie centrée sur le sens

Eleanor M. Whitcombe, Sora Pazer et Samuel R. Ashford
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Ce numéro marque le lancement de la Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie (Revue de psychologie centrée sur le sens). L'éditorial expose les objectifs de la revue en tant que forum scientifique consacré à l'étude du sens de la vie, des valeurs et des préoccupations existentielles en psychologie et en psychothérapie. Il part du constat que la logothérapie, fondée par Viktor E. Frankl, et la recherche empirique contemporaine sur le sens se sont souvent développées en parallèle plutôt qu'en dialogue. La revue entend mettre ces traditions en discussion critique sans s'engager envers une école thérapeutique particulière. L'éditorial présente le thème du premier numéro, qui situe la logothérapie au sein de la recherche en psychothérapie : une revue de la littérature sur la question des données probantes, un article théorique sur le sens de la vie comme facteur transdiagnostique, une comparaison de l'intention paradoxale avec les traitements contemporains fondés sur l'exposition et un article méthodologique sur l'évaluation du sens de la vie. Enfin, il énonce les principes éditoriaux de la revue, notamment une présentation prudente et fidèle aux sources des résultats empiriques, une distinction claire entre présupposés anthropologiques et affirmations empiriquement vérifiables, ainsi que le respect des normes de citation de l'American Psychological Association.

Mots-clés : sens de la vie · logothérapie · recherche en psychothérapie · éditorial · philosophie des sciences

ABSTRACT

This issue marks the launch of the Journal of Meaning-Centered Psychology. The editorial outlines the journal's aims as a scholarly forum for the study of meaning in life, values, and existential concerns in psychology and psychotherapy. It starts from the observation that logotherapy, founded by Viktor E. Frankl, and contemporary empirical research on meaning have often developed in parallel rather than in dialogue. The journal seeks to bring these traditions into critical conversation without committing itself to any single therapeutic school. The editorial introduces the thematic focus of the first issue, which situates logotherapy within psychotherapy research: a review on the question of evidence, a theoretical paper on meaning in life as a transdiagnostic factor, a comparison of paradoxical intention with contemporary exposure-based treatments, and a methodological paper on the assessment of meaning in life. Finally, it sets out the journal's editorial principles, including a cautious and source-faithful reporting of empirical findings, a clear distinction between anthropological assumptions and empirically testable claims, and adherence to the citation guidelines of the American Psychological Association.

Keywords: meaning in life · logotherapy · psychotherapy research · editorial · philosophy of science

Objectifs de la revue

La question du sens de sa propre vie compte parmi les plus anciens thèmes de la réflexion humaine sur soi. En tant qu'objet de la psychologie scientifique, elle n'a toutefois longtemps joué qu'un rôle marginal. Dès le milieu du XXe siècle, Viktor E. Frankl a proposé, avec la logothérapie, une approche psychothérapeutique qui conçoit la quête de sens comme une motivation humaine fondamentale (Frankl, 1946). Au cours des deux dernières décennies, la recherche empirique sur le sens s'est constituée en un champ de recherche autonome, qui englobe des différenciations conceptuelles – par exemple entre cohérence, but et importance (Martela & Steger, 2016) – ainsi que la question de savoir dans quelle mesure l'expérience du sens est effectivement répandue dans la vie quotidienne (Heintzelman & King, 2014).

La Revue de psychologie centrée sur le sens (Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie, ZSP) entend reprendre ces développements et offrir un

forum à une discussion scientifiquement rigoureuse. Elle ne se conçoit ni comme l'organe d'une école unique, ni comme le lieu d'une conservation non critique de la tradition. Son objectif est plutôt de mettre en dialogue les apports anthropologiques et cliniques de la logothérapie et de l'analyse existentielle avec la conscience méthodologique et les résultats de la recherche contemporaine en psychothérapie. Cela implique la disposition à examiner les présupposés chers à sa propre tradition avec le même esprit critique que les opérationnalisations réductrices d'un phénomène complexe.

Que le sens puisse constituer un objet légitime de la recherche empirique n'a nullement toujours été une évidence. Pendant longtemps, la question du sens a été jugée trop vague, trop chargée idéologiquement ou trop philosophique pour faire l'objet d'une investigation psychologique. Le développement d'instruments de mesure fiables et de modèles théoriques différenciés a modifié cette appréciation. Dans le même temps, il existe un risque de réduire le phénomène à ce qui se laisse facilement mesurer. Une revue consacrée au sens doit donc conjuguer les deux : la rigueur méthodologique et l'ouverture à la complexité phénoménologique de son objet.

Sur le thème de ce numéro

Le premier numéro est consacré au thème « La logothérapie dans le contexte de la recherche en psychothérapie ». La revue de la littérature du département Recherche en psychothérapie s'interroge sur l'état des données probantes concernant les interventions logothérapeutiques et centrées sur le sens, et montre que la réponse dépend largement de la conception des données probantes retenue (Vos et al., 2015 ; Wampold & Imel, 2015). Une contribution théorique examine dans quelle mesure le sens de la vie peut être compris comme un facteur transdiagnostique. Une autre contribution compare l'intention paradoxale aux procédures d'exposition contemporaines et dégage les points communs ainsi que les différences dans les mécanismes d'action supposés. Le numéro se clôt par un article méthodologique sur les procédures établies d'évaluation du sens de la vie, qui présente de manière comparative les forces et les limites des instruments disponibles.

Ce que les contributions ont en commun, c'est un effort de clarté conceptuelle. Un construit tel que le « sens », employé de manières différentes dans le langage courant, en philosophie et en psychologie, exige tout particulièrement une spécification soigneuse avant de pouvoir être mesuré, étudié ou abordé sur le plan thérapeutique de façon adéquate.

Principes éditoriaux

La ZSP publie des contributions théoriques, des revues de la littérature, des articles méthodologiques, des contributions issues de la pratique et de l'enseignement ainsi que des comptes rendus d'ouvrages. La rédaction veille à ce que les résultats empiriques soient présentés avec prudence et fidélité aux sources, à ce que les limites des données probantes soient ouvertement reconnues et à ce que les prémisses anthropologiques soient distinguées des énoncés empiriquement vérifiables. Les exemples de cas didactiques sont explicitement signalés comme des vignettes pédagogiques construites. Les citations suivent les normes de l'American Psychological Association (2020).

Nous remercions tous les départements de l'Institut qui ont contribué à la réussite de ce premier numéro et invitons chaleureusement nos lecteurs à accompagner la discussion d'un regard critique.

Références

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Heintzelman, S. J., & King, L. A. (2014). Life is pretty meaningful. American Psychologist, 69(6), 561–574.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Pazer, S., & Ashford, S. R. (2026). Meaning as a Subject of Scientific Psychology: On the Launch of the Journal of Meaning-Centered Psychology. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 1–2. https://doi.org/10.5281/zenodo.23319659

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 3–6 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE DE SYNTHÈSE

La logothérapie et la question des données probantes

Une revue narrative de l'état de la recherche, des défis méthodologiques et des perspectives

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

La logothérapie compte parmi les approches psychothérapeutiques les plus établies du XXe siècle ; elle est pourtant rarement reconnue comme un traitement à part entière au sein de la psychothérapie contemporaine fondée sur les données probantes. Cette revue narrative examine comment caractériser l'état actuel de la recherche empirique sur les interventions logothérapeutiques et centrées sur le sens, et quels facteurs méthodologiques expliquent l'étroitesse relative de sa base de données probantes. Premièrement, il est soutenu que la logothérapie comprend à la fois un cadre anthropologique et un ensemble de techniques spécifiques, ce qui complique son opérationnalisation en tant que programme de traitement vérifiable. Deuxièmement, les principales lignes de données probantes sont résumées : la recherche abondante, essentiellement corrélationnelle, recourant à des questionnaires sur le sens de la vie, l'intégration méta-analytique des thérapies existentielles et les essais contrôlés randomisés de programmes manualisés centrés sur le sens en psycho-oncologie. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent des effets favorables des interventions structurées centrées sur le sens, mais demeurent limités en ce qui concerne les populations cibles, les conditions de comparaison et la généralisabilité. Enfin, la tension entre le paradigme des essais d'efficacité spécifiques à un trouble et le modèle contextuel de la psychothérapie est discutée, de même que le potentiel d'une recherche orientée vers les processus, qui s'intéresse aux mécanismes du changement plutôt qu'à l'appartenance à une école. L'article plaide pour un programme de recherche qui respecte les présupposés anthropologiques tout en restant méthodologiquement compatible avec la recherche dominante en psychothérapie.

Mots-clés : logothérapie · psychothérapie fondée sur les données probantes · psychothérapie centrée sur le sens · recherche en psychothérapie · revue narrative

ABSTRACT

Logotherapy is one of the most established psychotherapeutic approaches of the twentieth century, yet it is rarely recognized as a distinct treatment within contemporary evidence-based psychotherapy. This narrative review examines how the current state of empirical research on logotherapeutic and meaning-centered interventions can be characterized and which methodological factors account for its comparatively narrow evidence base. First, it is argued that logotherapy comprises both an anthropological framework and a set of specific techniques, which complicates its operationalization as a testable treatment package. Second, central lines of evidence are summarized: the extensive, largely correlational research using meaning-in-life questionnaires, the meta-analytic integration of existential therapies, and randomized controlled trials of manualized meaning-centered programs in psycho-oncology. Overall, the findings suggest favorable effects of structured meaning-centered interventions but remain limited with respect to target populations, comparison conditions, and generalizability. Finally, the tension between the paradigm of disorder-specific efficacy trials and the contextual model of psychotherapy is discussed, together with the potential of process-oriented research that asks about mechanisms of change rather than school affiliation. The paper argues for a research agenda that respects anthropological assumptions while remaining methodologically compatible with mainstream psychotherapy research.

Keywords: logotherapy · evidence-based psychotherapy · meaning-centered psychotherapy · psychotherapy research · narrative review

1 Introduction

Depuis les années 1990, une conception des données probantes s'est imposée en psychologie clinique, qui juge les procédures psychothérapeutiques avant tout selon que leur efficacité pour des troubles circonscrits a été démontrée dans des études contrôlées

(Chambless & Hollon, 1998). Dans les pays germanophones, les travaux de Grawe et al. (1994) ont marqué ce développement de manière décisive en cherchant, de façon programmatique, à faire passer la psychothérapie « de la confession à la profession ». Les approches qui se définissent principalement par une conception de l'être humain plutôt que par un protocole de traitement spécifique à un trouble se trouvent facilement, dans ce cadre, contraintes de se justifier.

La logothérapie, fondée par Viktor E. Frankl, en offre un exemple instructif. Elle a été reçue dans de nombreuses langues, a exercé une influence durable sur la psychothérapie humaniste et existentielle et est présente dans le conseil, l'accompagnement spirituel et les soins palliatifs. Dans le même temps, elle ne figure guère comme procédure autonome dans les recommandations et les manuels de psychothérapie fondée sur les données probantes. La présente revue narrative ne cherche pas à résoudre prématurément cette discordance, mais plutôt à en reconstruire les raisons. Elle s'appuie sur une sélection de la littérature guidée par sa pertinence pour la question de recherche et ne prétend pas à une exhaustivité systématique.

2 La logothérapie entre anthropologie et procédure de traitement

Frankl lui-même concevait la logothérapie non comme une procédure concurrente des autres psychothérapies, mais comme leur complément (Frankl, 1946). En son centre se trouve une conception de l'être humain qui postule, outre les dimensions somatique et psychique, une dimension spirituelle, « noétique ». De cette dimension, Frankl dérive la liberté, la responsabilité et la « volonté de sens » comme motivation primaire (Frankl, 1969). En conséquence, la souffrance psychique peut naître, entre autres, de la frustration de cette volonté de sens ; Frankl parle dans ce contexte de « névroses noogènes » et d'un « vide existentiel » largement répandu.

Outre ce fondement anthropologique, Frankl a décrit des techniques spécifiques, en particulier l'intention paradoxale pour le traitement de l'anxiété anticipatoire et des symptômes obsessionnels-compulsifs, ainsi que la déréflexion en cas d'auto-observation excessive (Frankl, 1960). Des représentants ultérieurs ont développé la méthodologie, par exemple dans le sens d'une modulation des attitudes ou du dialogue socratique, et l'analyse existentielle s'est différenciée en une procédure autonome, d'orientation plus phénoménologique (Längle, 2013).

Il en résulte pour la recherche un problème fondamental : il n'est pas aisé de déterminer ce qui doit précisément être évalué. Si l'on comprend la « logothérapie » comme une attitude qui imprègne n'importe quel traitement, elle peut difficilement être distinguée d'une condition contrôle. Si, au contraire, on la réduit à des techniques isolées, elle perd précisément les propriétés que ses représentants considèrent comme centrales. Cette tension traverse l'ensemble du débat sur les données probantes.

3 L'état de la recherche empirique

Une première ligne de recherche ne porte pas sur l'efficacité de la logothérapie, mais sur la validité de ses présupposés fondamentaux. Crumbaugh et Maholick (1964) avaient déjà développé le Purpose in Life Test, un instrument destiné à rendre psychométriquement accessible le concept franklien de vide existentiel. Il s'est ensuivi une abondante littérature étudiant les liens entre le sens de la vie vécu et la santé mentale ; Batthyány et Guttmann (2006) en ont fourni une bibliographie annotée. Ces études sont majoritairement corrélationnelles et ne permettent donc aucune conclusion sur l'efficacité des interventions thérapeutiques, mais elles étayent l'hypothèse selon laquelle l'expérience du sens constitue une caractéristique cliniquement significative. La recherche plus récente sur le sens a élargi ces résultats au moyen d'instruments et de modèles propres (Park, 2010 ; Steger et al., 2006).

Une deuxième ligne de recherche est constituée d'études d'intervention contrôlées. Il convient d'abord de noter que les études portant sur la logothérapie « classique » au sens strict sont relativement rares et présentent souvent de petits échantillons, une manualisation peu claire ou l'absence de conditions contrôles actives. Une contribution intégrative importante est la méta-analyse de Vos et al. (2015), qui a synthétisé les essais contrôlés randomisés portant sur diverses formes de thérapie existentielle. Les auteurs ont trouvé des indices d'effets favorables, en particulier pour les interventions structurées et explicitement centrées sur le sens, alors que les données concernant d'autres approches existentielles étaient moins nettes. Ils soulignent en même temps l'hétérogénéité des études et des populations incluses.

Les programmes les mieux étudiés sur le plan méthodologique proviennent de la psycho-oncologie. La Meaning-Centered Group Psychotherapy, développée par Breitbart et ses collaborateurs et explicitement fondée sur l'œuvre de Frankl, a d'abord été examinée dans une étude pilote randomisée

(Breitbart et al., 2010), puis dans un essai randomisé de plus grande taille comportant une condition contrôle active (Breitbart et al., 2015). Dans les deux études, par comparaison avec une psychothérapie de groupe de soutien, des avantages sont apparus en ce qui concerne le bien-être spirituel et le sens vécu, ainsi que des indices d'une diminution du désespoir et du désir de mort anticipée. Ces résultats sont significatifs parce qu'ils montrent que des interventions centrées sur le sens peuvent satisfaire aux normes de la recherche contrôlée. Ils se rapportent toutefois à une population spécifique et ne peuvent être transposés sans autre à d'autres contextes cliniques.

4 Défis méthodologiques

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la base de données probantes de la logothérapie est restée étroite malgré sa longue tradition. Premièrement, le mouvement logothérapeutique a longtemps été plus solidement ancré dans la pratique, l'enseignement et le conseil que dans la recherche universitaire. Deuxièmement, la double structure d'anthropologie et de technique décrite ci-dessus rend la manualisation plus difficile. Troisièmement, les critères de résultat primaires de la logothérapie – expérience du sens, réalisation de valeurs, attitude face à une souffrance inéluctable – ne s'accordent que partiellement avec les échelles de symptômes qui servent habituellement de critères de jugement principaux dans les études d'efficacité spécifiques à un trouble.

S'y ajoute une question plus fondamentale. Wampold et Imel (2015) ont opposé le modèle médical de la psychothérapie, qui considère les techniques spécifiques comme la principale source des effets, à un modèle contextuel qui accorde un poids considérable à la relation thérapeutique, à des modèles explicatifs plausibles et à l'attente d'une amélioration. Grawe (1998) a lui aussi proposé, avec ses facteurs de changement communs, une perspective transcendant les écoles. Dans cette optique, la question de savoir si la « logothérapie » en tant que procédure de marque est efficace serait moins féconde que celle de savoir lesquels de ses éléments contribuent au changement, et de quelle manière. Un examen du rôle des facteurs communs invite cependant en même temps à la prudence, car les données relatives à ces facteurs sont elles aussi complexes sur le plan méthodologique (Cuijpers et al., 2019).

Un autre problème concerne les conditions de comparaison. Lorsque des interventions centrées sur le sens sont comparées à des listes d'attente ou au traitement habituel, les effets non spécifiques tels que l'attention, la structuration et l'attente ne peuvent être distingués des effets spécifiques. Les conditions contrôles actives, telles que celles utilisées dans les études psycho-oncologiques (Breitbart et al., 2015), représentent donc un progrès méthodologique. En outre, il manque jusqu'à présent presque entièrement des études qui compareraient directement des interventions centrées sur le sens à des procédures établies spécifiques à un trouble ou qui évalueraient leur efficacité en tant que module complémentaire au sein de telles procédures.

5 Perspectives pour une recherche orientée vers les processus

Une manière de rendre productive la tension décrite consiste à étudier les mécanismes du changement. Kazdin (2007) a plaidé pour une étude systématique des médiateurs et des mécanismes du changement thérapeutique, au lieu de limiter la recherche à la comparaison de programmes de traitement. Pour les approches centrées sur le sens, il semble naturel de conceptualiser les changements dans le sens vécu, dans l'orientation vers les valeurs ou dans l'attitude face aux circonstances de vie inéluctables comme des mécanismes possibles et d'examiner leur succession temporelle par rapport à l'évolution des symptômes.

Cette perspective s'inscrit dans le débat sur la psychothérapie fondée sur les processus, qui place en son centre des processus validés empiriquement plutôt que des procédures de marque (Hofmann & Hayes, 2019). Pour la logothérapie, un tel cadre offre la possibilité de traduire ses concepts dans un langage commun avec d'autres procédures sans renoncer à sa conception de l'être humain. Cela suppose toutefois une opérationnalisation précise des processus postulés, un choix soigneux des instruments et la disposition à prendre au sérieux des résultats qui ne confirment pas les hypothèses.

De cette perspective découlent des questions de recherche concrètes : une augmentation du sens vécu précède-t-elle dans le temps la diminution des symptômes dépressifs, ou lui succède-t-elle ? Quels groupes de patients tirent particulièrement profit d'une discussion explicite du sens et des valeurs ? À quelles conditions la recherche de sens, qui dans certaines études est associée à une détresse (Steger et al., 2006), peut-elle devenir thérapeutiquement féconde ? Les plans longitudinaux intensifs, les analyses systématiques de cas uniques et les modèles de médiation à mesures répétées sont mieux adaptés pour répondre à de telles questions que des comparaisons ponctuelles avant–après.

6 Conclusion

La question de savoir si la logothérapie est « fondée sur les données probantes » ne peut recevoir une réponse simple par oui ou par non. Pour le présupposé fondamental selon lequel l'expérience du sens est une caractéristique cliniquement pertinente, il existe un vaste ensemble de résultats, quoique majoritairement corrélationnels. Pour les interventions manualisées centrées sur le sens en psycho-oncologie, il existe des études contrôlées aux résultats encourageants. Pour la logothérapie en tant que procédure psychothérapeutique générale, en revanche, les données probantes sont limitées. Un programme de recherche durable devrait donc viser moins à légitimer une école qu'à clarifier les mécanismes, les indications et les limites du travail centré sur le sens.

Pour la pratique, cela implique une attitude de modestie fondée. Les concepts logothérapeutiques peuvent enrichir les traitements, en particulier là où les questions de sens, de valeurs et de confrontation à l'inéluctable sont au premier plan. Ils ne devraient cependant pas être présentés comme un substitut à des procédures dont l'efficacité pour certains troubles est bien documentée. Une telle retenue correspond d'ailleurs à la propre conception de Frankl, qui voyait dans la logothérapie un complément, et non un remplacement, des autres psychothérapies (Frankl, 1946).

Références

Batthyány, A., & Guttmann, D. (2006). Empirical research in logotherapy and meaning-oriented psychotherapy: An annotated bibliography. Zeig, Tucker & Theisen.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. Psycho-Oncology, 19(1), 21–28.

Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-centered group psychotherapy: An effective intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. Journal of Clinical Oncology, 33(7), 749–754.

Chambless, D. L., & Hollon, S. D. (1998). Defining empirically supported therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 7–18.

Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200–207.

Cuijpers, P., Reijnders, M., & Huibers, M. J. H. (2019). The role of common factors in psychotherapy outcomes. Annual Review of Clinical Psychology, 15, 207–231.

Frankl, V. E. (1946). Ärztliche Seelsorge. Deuticke.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Hogrefe.

Grawe, K., Donati, R., & Bernauer, F. (1994). Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur Profession. Hogrefe.

Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2019). The future of intervention science: Process-based therapy. Clinical Psychological Science, 7(1), 37–50.

Kazdin, A. E. (2007). Mediators and mechanisms of change in psychotherapy research. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 1–27.

Längle, A. (2013). Lehrbuch zur Existenzanalyse: Grundlagen. facultas.wuv.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Vos, J., Craig, M., & Cooper, M. (2015). Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(1), 115–128.

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Logotherapy and the Question of Evidence: A Narrative Review of the State of Research, Methodological Challenges, and Perspectives. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 3–6.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 7–10 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE THÉORIQUE

Le sens de la vie comme facteur transdiagnostique

Clarifications conceptuelles, modèles théoriques et questions ouvertes

Eleanor M. Whitcombe, Samuel R. Ashford et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

Les approches transdiagnostiques étudient les caractéristiques et processus psychologiques qui contribuent à l'apparition et au maintien de difficultés psychologiques à travers les catégories diagnostiques. Cet article théorique examine si, et en quel sens, le sens de la vie peut être conceptualisé comme un facteur transdiagnostique. En s'appuyant sur des critères discutés dans la littérature transdiagnostique, l'article clarifie d'abord le concept de sens de la vie, en distinguant entre présence de sens et recherche de sens ainsi qu'entre les composantes de cohérence, de but et d'importance. Trois modèles sont ensuite mis en regard : le sens de la vie comme facteur de vulnérabilité ou de protection, comme résultat d'une élaboration de sens réussie après des événements stressants et comme expression de structures motivationnelles englobantes. Il est soutenu qu'un manque de sens vécu devrait être compris moins comme un mécanisme distinct que comme un point nodal où convergent des processus motivationnels, cognitifs et émotionnels. Enfin, les implications pour l'évaluation et la psychothérapie sont discutées, et les exigences méthodologiques d'une mise à l'épreuve empirique du statut transdiagnostique du sens de la vie sont esquissées, en particulier les plans longitudinaux, la séparation de construits conceptuellement proches et l'attention portée à la variabilité culturelle.

Mots-clés : sens de la vie · approche transdiagnostique · psychopathologie · élaboration de sens · facteurs de protection

ABSTRACT

Transdiagnostic approaches investigate psychological characteristics and processes that contribute to the onset and maintenance of psychological problems across diagnostic categories. This theoretical paper examines whether, and in what sense, meaning in life can be conceptualized as a transdiagnostic factor. Drawing on criteria discussed in the transdiagnostic literature, the paper first clarifies the concept of meaning in life, distinguishing between presence of meaning and search for meaning as well as between the components of coherence, purpose, and significance. Three models are then contrasted: meaning in life as a vulnerability or protective factor, as an outcome of successful meaning making after stressful events, and as an expression of overarching motivational structures. It is argued that a lack of experienced meaning should be understood less as a distinct mechanism than as a nodal point at which motivational, cognitive, and emotional processes converge. Finally, implications for assessment and psychotherapy are discussed, and methodological requirements for an empirical test of the transdiagnostic status of meaning in life are outlined, in particular longitudinal designs, the separation of conceptually overlapping constructs, and attention to cultural variability.

Keywords: meaning in life · transdiagnostic approach · psychopathology · meaning making · protective factors

1 Introduction

La classification catégorielle des troubles mentaux s'est révélée indispensable pour la communication, les soins et la recherche. Ses limites sont toutefois connues depuis longtemps : des taux de comorbidité élevés, des frontières floues entre les diagnostics et le constat que des processus psychologiques similaires sont à l'œuvre dans différents troubles ont conduit à une perspective transdiagnostique. Dans une monographie influente, Harvey et al. (2004) ont montré que des processus tels que l'attention sélective, la pensée négative répétitive ou les comportements d'évitement se retrouvent dans de nombreux troubles. Sur le plan structurel, on a également discuté de la possibilité d'identifier un facteur général de psychopathologie (Caspi et al., 2014).

Dans ce contexte, il est naturel de se demander si le sens de la vie – ou son absence – peut lui aussi être compris comme un facteur transdiagnostique. La

logothérapie a, dans une certaine mesure, anticipé une telle hypothèse en décrivant la frustration de la volonté de sens comme un état susceptible de se manifester par différents symptômes (Frankl, 1969). La présente contribution examine cette intuition à la lumière des critères théoriques actuels. Elle se veut une analyse conceptuelle et non une synthèse de données empiriques originales.

2 Critères des construits transdiagnostiques

Nolen-Hoeksema et Watkins (2011) ont proposé une heuristique permettant de spécifier les modèles transdiagnostiques. Ils distinguent les facteurs de risque distaux qui accroissent la vulnérabilité, les processus proximaux directement impliqués dans la formation des symptômes et les conditions modératrices qui expliquent pourquoi un facteur commun conduit à des troubles différents chez des individus différents. Dès lors, un construit ne mérite pas le qualificatif de « transdiagnostique » du seul fait qu'il est corrélé à plusieurs troubles. Ce qui est requis, c'est plutôt un modèle théoriquement fondé de la manière dont il influe sur le développement et le maintien des symptômes.

Pour le sens de la vie, il en découle une double tâche. Il faut d'abord clarifier ce que l'on entend exactement par sens de la vie. Il faut ensuite déterminer à quel niveau du modèle – comme facteur distal, comme processus proximal ou comme modérateur – il convient de le situer. Ces deux questions ne sont pas toujours suffisamment distinguées dans la littérature.

3 Spécification conceptuelle

Avec la distinction entre présence de sens et recherche de sens, Steger et al. (2006) ont introduit une différenciation aux conséquences considérables pour la recherche empirique. Alors que la présence de sens vécue est généralement associée au bien-être, la relation entre la recherche de sens et la santé mentale est plus complexe et apparemment dépendante du contexte. Martela et Steger (2016) ont en outre distingué trois facettes de l'expérience du sens : la cohérence, au sens de l'intelligibilité de sa propre vie ; le but, au sens d'une orientation motivante vers des objectifs valorisés ; et l'importance, au sens du vécu de sa propre vie comme précieuse et comptant pour quelque chose.

Schnell (2009) a également montré qu'il convient de distinguer les sources dont les personnes tirent du sens de l'expérience globale du sens. Cette distinction est cliniquement significative : un manque de sens vécu peut tenir à la perte de sources de sens particulières, à une faible diversité de ces sources ou à un défaut d'intégration dans une compréhension de soi englobante. Par ailleurs, Schnell (2020) a attiré l'attention sur l'état d'« indifférence existentielle », dans lequel le sens n'est ni vécu ni recherché – un état qui se distingue nettement d'une crise de sens aiguë.

Pour la question transdiagnostique, il s'ensuit que le « sens de la vie » n'est pas un construit unitaire. Quiconque parle du sens comme d'un facteur transdiagnostique doit préciser de quelle facette il s'agit, puisque la cohérence, le but et l'importance sont potentiellement liés à des processus psychopathologiques différents.

En outre, l'expérience du sens et la recherche de sens ne doivent pas être comprises comme les pôles opposés d'une seule dimension (Steger et al., 2006). Une personne peut vivre sa vie comme pleine de sens et rechercher en même temps un sens plus profond ; à l'inverse, quelqu'un peut éprouver peu de sens sans le rechercher activement. Ces configurations ont vraisemblablement une signification clinique différente, dont il faut tenir compte dans la formulation d'hypothèses transdiagnostiques.

4 Trois conceptions de modèle

Un premier modèle comprend le sens vécu comme un facteur de protection et son absence comme un facteur de vulnérabilité. Cette conception s'apparente aux réflexions salutogéniques telles que les a formulées Antonovsky (1987) avec le concept de sentiment de cohérence, dans lequel la signifiance occupe une position centrale en tant que composante motivationnelle. Dans ce modèle, le sens de la vie serait un facteur distal au sens de Nolen-Hoeksema et Watkins (2011), qui influence la probabilité de divers troubles sans en déterminer la forme spécifique.

Un deuxième modèle met l'accent sur la dimension processuelle. Dans son modèle d'élaboration de sens (meaning making), Park (2010) décrit comment des événements stressants créent un écart entre les structures globales de sens et l'évaluation situationnelle d'un événement, écart qui peut être réduit par des processus d'élaboration de sens. Dans ce cadre, les difficultés psychologiques pourraient être comprises comme l'expression d'une élaboration de sens non réussie. Le sens n'y est pas d'abord un trait stable, mais le résultat d'un traitement continu susceptible d'être impliqué de manière proximale dans le maintien des symptômes.

Enfin, un troisième modèle interprète l'expérience du sens comme l'expression de structures

motivationnelles englobantes. Baumeister (1991) a décrit des besoins de sens portant sur le but, les valeurs, l'efficacité et l'estime de soi. Dans cette perspective, un manque de sens renvoie à une perturbation de l'orientation motivationnelle, qui peut se manifester par exemple par une baisse de l'élan, des comportements d'évitement ou des stratégies compensatoires. Yalom (1980) a lui aussi décrit l'absence de sens comme l'une des préoccupations ultimes de l'existence, que les personnes affrontent de manières très diverses, parfois dysfonctionnelles.

La logothérapie ne peut être clairement rattachée à aucun de ces modèles. Le concept franklien de névrose noogène décrit des troubles qui naissent principalement d'un conflit existentiel ou d'une frustration existentielle (Frankl, 1969). Il postule ainsi une étiologie spécifique censée se distinguer des troubles psychogènes et somatogènes. En même temps, Frankl souligne qu'un vide existentiel peut aussi exister sans signification pathologique et se manifester sous différentes formes. D'un point de vue transdiagnostique, cette double fonction est remarquable, car elle conceptualise la frustration du sens à la fois comme une cause spécifique et comme un facteur d'arrière-plan non spécifique.

5 Le sens comme point nodal : une interprétation intégrative

Les trois modèles ne s'excluent pas mutuellement. Bien des éléments plaident pour comprendre un manque de sens vécu moins comme un mécanisme autonome et isolable que comme un point nodal où convergent des processus motivationnels, cognitifs et émotionnels. Les résultats selon lesquels l'affect positif influence l'expérience momentanée du sens (King et al., 2006) illustrent que l'expérience du sens n'est pas indépendante de l'état affectif d'une personne. À l'inverse, il est plausible qu'une orientation stable vers des valeurs puisse amortir des crises affectives.

Une telle interprétation en termes de point nodal a des conséquences pour la recherche. Elle met en garde contre le fait de traiter l'expérience du sens comme un simple reflet des symptômes dépressifs, aussi bien que contre celui de l'ériger en principe explicatif universel. Heintzelman et King (2014) ont d'ailleurs souligné que la plupart des personnes décrivent leur vie comme assez riche de sens. Un manque de sens cliniquement pertinent constitue donc l'exception plutôt que la règle, ce qui importe pour la détermination de seuils et de groupes à risque.

Un autre aspect concerne la direction des associations. Les corrélations transversales entre une faible expérience du sens et des difficultés psychologiques sont compatibles avec plusieurs hypothèses causales : un manque de sens peut favoriser les difficultés, les difficultés peuvent altérer l'expérience du sens, ou les deux peuvent tenir à des facteurs tiers communs. Un modèle transdiagnostique doit distinguer explicitement ces possibilités et ne doit pas inférer prématurément des directions d'effet à partir d'associations.

6 Implications et questions ouvertes

Pour l'évaluation diagnostique, l'analyse suggère d'évaluer l'expérience du sens de manière spécifique à chaque facette et indépendamment des troubles, plutôt que de la relever simplement comme variable concomitante. Pour la psychothérapie se pose la question de savoir si des interventions centrées sur le sens peuvent être utilisées comme modules complémentaires dans différents contextes de traitement. Cela correspondrait à la conception que Frankl avait de la logothérapie comme complément d'autres procédures.

Une mise à l'épreuve empirique du statut transdiagnostique du sens de la vie exigerait en particulier des plans longitudinaux saisissant les successions temporelles entre l'expérience du sens et l'évolution des symptômes, une séparation soigneuse de construits conceptuellement proches tels que le désespoir, le bien-être ou l'auto-efficacité, ainsi que la prise en compte de la variabilité culturelle de la signification du sens. Tant que ces exigences ne sont pas satisfaites, l'idée du sens de la vie comme facteur transdiagnostique doit être comprise comme une hypothèse heuristiquement féconde, et non comme un résultat établi.

Pour la pratique thérapeutique, il faut en outre garder à l'esprit qu'aborder la question du sens n'est pas indiqué à n'importe quel moment d'un traitement. En cas de crise aiguë, de symptômes dépressifs sévères ou de baisse marquée de l'élan, la question explicite du sens de sa propre vie peut être accablante ou renforcer des sentiments d'échec. Une compréhension transdiagnostique du sens ne plaide donc pas pour une application indifférenciée des techniques centrées sur le sens, mais pour une détermination soigneuse de l'indication, qui tienne compte de l'état de la personne, de ses ressources et du déroulement du traitement.

Références

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass.

Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. Guilford Press.

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., Meier, M. H., Ramrakha, S., Shalev, I., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science, 2(2), 119–137.

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Harvey, A. G., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. Oxford University Press.

Heintzelman, S. J., & King, L. A. (2014). Life is pretty meaningful. American Psychologist, 69(6), 561–574.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1), 179–196.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Nolen-Hoeksema, S., & Watkins, E. R. (2011). A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology: Explaining multifinality and divergent trajectories. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 589–609.

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301.

Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483–499.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Whitcombe, E. M., Ashford, S. R., & Pazer, S. (2026). Meaning in Life as a Transdiagnostic Factor: Conceptual Clarifications, Theoretical Models, and Open Questions. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 7–10.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 11–13 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE THÉORIQUE

L'intention paradoxale et les procédures d'exposition modernes

Une comparaison théorique des mécanismes supposés, de la démarche et des limites

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

L'intention paradoxale compte parmi les techniques les plus connues de la logothérapie. Viktor E. Frankl l'a décrite dès la période comprise entre les années 1930 et les années 1950 comme une méthode permettant d'interrompre l'anxiété anticipatoire dans les phobies et les symptômes obsessionnels-compulsifs. Cet article compare, sur le plan théorique, l'intention paradoxale avec les procédures contemporaines fondées sur l'exposition en thérapie cognitivo-comportementale, en particulier avec la théorie du traitement émotionnel et l'approche de l'apprentissage inhibiteur. Des similitudes substantielles sont d'abord mises en évidence : les deux approches visent l'abandon des comportements d'évitement et de contrôle, encouragent la confrontation aux expériences redoutées et permettent un apprentissage correcteur. Il existe en même temps des différences quant à leur justification anthropologique, au rôle de l'humour et de l'autodistanciation et à la structuration de la démarche. L'article examine ensuite dans quelle mesure des concepts tels que les processus ironiques du contrôle mental, les modèles métacognitifs et la défusion cognitive peuvent servir de passerelles entre les deux traditions. Il se conclut par une discussion des limites de l'indication et par des propositions en vue d'une situation théorique plus précise de l'intention paradoxale au sein de la recherche actuelle en psychothérapie, sans abandonner son fondement analytico-existentiel propre.

Mots-clés : intention paradoxale · thérapie d'exposition · apprentissage inhibiteur · autodistanciation · troubles anxieux

ABSTRACT

Paradoxical intention is among the best-known techniques of logotherapy. Viktor E. Frankl described it as early as the period between the 1930s and the 1950s as a method for interrupting anticipatory anxiety in phobias and obsessive-compulsive symptoms. This paper compares paradoxical intention at a theoretical level with contemporary exposure-based procedures in cognitive behavioral therapy, in particular with emotional processing theory and the inhibitory learning approach. First, substantial similarities are identified: both approaches aim at relinquishing avoidance and control behaviors, encourage confrontation with feared experiences, and enable corrective learning. At the same time, there are differences in their anthropological rationale, in the role of humor and self-distancing, and in how the procedure is structured. The paper then discusses to what extent concepts such as ironic processes of mental control, metacognitive models, and cognitive defusion may serve as bridges between the two traditions. It concludes with a discussion of the limits of indication and with suggestions for a more precise theoretical placement of paradoxical intention within current psychotherapy research, without abandoning its distinct existential-analytic foundation.

Keywords: paradoxical intention · exposure therapy · inhibitory learning · self-distancing · anxiety disorders

1 Introduction

Parmi les techniques de la logothérapie, l'intention paradoxale est celle qui a connu la plus large diffusion au-delà de sa propre école. Dans un article abondamment cité, Frankl (1960) l'a décrite comme une procédure dans laquelle les patients sont invités à souhaiter, ou à provoquer délibérément, précisément ce qu'ils redoutent, au lieu de l'éviter à grand-peine. Dans son exposé de la théorie des névroses, il a systématiquement inscrit cette approche dans un modèle de l'anxiété anticipatoire (Frankl, 1956).

Depuis lors, le traitement des troubles anxieux et obsessionnels-compulsifs a considérablement évolué. Les procédures fondées sur l'exposition comptent

aujourd'hui parmi les interventions psychothérapeutiques les mieux étudiées (Abramowitz et al., 2019). Il semble donc naturel de comparer l'intention paradoxale à ces procédures. La présente contribution le fait sur le plan théorique. Elle se demande quelles hypothèses sur les mécanismes d'action sous-tendent les deux approches, en quoi elles convergent et en quoi elles diffèrent.

La comparaison est également utile parce que l'intention paradoxale est parfois présentée dans la littérature comme précurseur des techniques comportementales. Une telle classification est historiquement compréhensible, mais ne rend que partiellement justice à la conception que Frankl avait de sa méthode. Il est donc nécessaire de prendre au sérieux à la fois la parenté fonctionnelle et la justification propre.

2 L'intention paradoxale telle que la comprend la logothérapie

Le point de départ de Frankl est un modèle circulaire : un symptôme suscite la crainte qu'il ne se reproduise ; cette anxiété anticipatoire favorise à son tour la réapparition du symptôme, ce qui renforce encore la crainte (Frankl, 1956). Selon Frankl, les modes de réaction typiques à ce cercle vicieux sont la fuite devant la peur dans les troubles phobiques et le combat contre l'idée obsédante dans les symptômes obsessionnels-compulsifs. Ces deux schémas contribuent à l'enracinement du problème.

L'intention paradoxale intervient à ce point. Elle demande à la personne concernée de souhaiter consciemment ce qu'elle redoute – par exemple rougir, trembler ou transpirer – et, si possible, de le faire sous une forme exagérée et humoristique. Frankl (1960) a souligné que cette technique repose sur la capacité spécifiquement humaine d'autodistanciation, qu'il attribuait à la dimension noétique. L'humour n'est pas ici un ornement, mais un moyen central de prendre de la distance par rapport au symptôme et d'ôter à la peur son pouvoir.

Il est notable que Frankl ne comprenait pas l'intention paradoxale comme une simple technique. Elle devait permettre à la personne de ne pas s'identifier à sa peur, mais de prendre position à son égard. S'y exprime le présupposé anthropologique fondamental de la logothérapie selon lequel l'être humain n'est pas entièrement livré à ses conditions psychiques, mais peut adopter une attitude envers elles.

Frankl distinguait en outre l'intention paradoxale de la déréflexion. Tandis que l'intention paradoxale vise l'anxiété anticipatoire, la déréflexion s'adresse à l'auto-observation excessive, que Frankl appelait hyperréflexion et qu'il décrivait par exemple dans les troubles du sommeil et les dysfonctions sexuelles (Frankl, 1956). Les deux procédures ont en commun l'hypothèse selon laquelle une certaine forme d'attention tendue portée à soi-même entretient précisément le problème qu'elle cherche à résoudre.

3 Les procédures d'exposition : du traitement émotionnel à l'apprentissage inhibiteur

La justification théorique de l'exposition a évolué au cours des dernières décennies. Avec la théorie du traitement émotionnel, Foa et Kozak (1986) ont formulé un modèle selon lequel la peur est représentée dans des structures mnésiques qui peuvent être modifiées par leur activation et par l'intégration d'informations correctrices. Dans ce modèle, l'habituation au sein des séances d'exercice et entre elles était considérée comme un indicateur important d'un traitement réussi.

Craske et al. (2014) ont en revanche proposé un modèle d'apprentissage inhibiteur. Selon ce modèle, l'association de peur originelle n'est pas effacée par l'exposition, mais complétée par de nouvelles associations inhibitrices apprises, qui entrent en concurrence avec l'association originelle. Il en découle pour la pratique que l'accent porte moins sur la réduction de la peur pendant l'exercice que sur la violation des attentes, la variation des contextes d'exercice et le renoncement aux comportements de sécurité. Tolérer la peur devient ainsi un objectif en soi.

Il est également significatif pour la pratique que les procédures d'exposition modernes reposent généralement sur une conceptualisation de cas soigneuse et sur une justification convaincante qui rend compréhensible pour les patients en quoi il vaut la peine d'affronter la peur (Abramowitz et al., 2019). Ici aussi apparaît un parallèle : Frankl tenait à ce que les personnes concernées comprennent le mécanisme de l'anxiété anticipatoire avant d'appliquer l'intention paradoxale.

4 Convergences

Du point de vue de l'apprentissage inhibiteur, l'intention paradoxale apparaît sous un jour nouveau. En souhaitant ce qu'ils redoutent, les patients renoncent aux stratégies d'évitement et de contrôle et s'exposent à l'expérience redoutée. L'attente d'une escalade catastrophique du symptôme n'est souvent pas confirmée à cette occasion. Considérée sous l'angle

fonctionnel, l'intention paradoxale contient donc des éléments centraux d'un exercice d'exposition : confrontation, abandon des comportements de sécurité et violation des attentes.

La recherche sur le contrôle de la pensée offre une autre passerelle. Wegner (1994) a montré que la tentative de supprimer certaines pensées peut, dans certaines conditions, conduire précisément à leur apparition accrue. Ce concept de processus ironiques fournit une explication expérimentalement fondée de l'observation, décrite cliniquement par Frankl, selon laquelle combattre un symptôme peut l'intensifier. Le modèle métacognitif de Wells (2009), centré sur les croyances problématiques concernant la contrôlabilité et la dangerosité de ses propres pensées, présente lui aussi des points de contact à cet égard.

Enfin, il existe des parallèles avec la défusion cognitive dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, où les pensées sont considérées comme des événements mentaux passagers plutôt que traitées comme des vérités littérales (Hayes et al., 2012). Certains exercices de défusion qui recourent à l'exagération, à la répétition ou à une distanciation ludique ressemblent, dans leur structure, à la distanciation humoristique que décrivait Frankl.

5 Différences

Malgré ces convergences, il serait réducteur d'interpréter l'intention paradoxale simplement comme une forme précoce d'exposition. Une première différence concerne la justification : alors que les procédures d'exposition se fondent sur la psychologie de l'apprentissage et de la mémoire, Frankl invoque une capacité anthropologique d'autodistanciation. Une deuxième différence réside dans le degré de structuration. Les protocoles d'exposition modernes sont généralement planifiés avec soin, avec des hiérarchies, des vérifications des attentes et des débriefings. L'intention paradoxale, en revanche, était souvent transmise comme une attitude concise à appliquer dans la vie quotidienne.

Une troisième différence concerne le rôle de l'humour. Dans les procédures d'exposition, l'humour est tout au plus un facteur contextuel facilitant, alors que dans l'intention paradoxale il est constitutif. La question de savoir si, et dans quelle mesure, l'humour contribue lui-même à l'efficacité reste une question empirique ouverte. En outre, les interventions paradoxales ont été étudiées dans la littérature sous des dénominations et des formats procéduraux très divers. Une méta-analyse ancienne des interventions paradoxales (Shoham-Salomon & Rosenthal, 1987) indique certes une certaine efficacité, mais fait apparaître en même temps une hétérogénéité considérable, de sorte que des conclusions concernant la technique logothérapeutique au sens strict ne peuvent être tirées qu'avec prudence.

Une quatrième différence concerne l'objectif. Les procédures d'exposition visent principalement la réduction de la peur et de l'évitement ou l'amélioration de la tolérance à la peur. Pour Frankl, en revanche, surmonter l'anxiété anticipatoire n'était pas une fin en soi, mais une condition pour que la personne puisse de nouveau se tourner vers les tâches et les valeurs de sa vie. À cet égard, l'intention paradoxale est proche de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui ne considère pas non plus la réduction de la peur comme l'objectif premier, mais place l'action orientée vers les valeurs au centre (Hayes et al., 2012).

6 Limites de l'indication et perspectives

Frankl (1956) a lui-même souligné que l'intention paradoxale n'est pas indiquée pour tous les tableaux cliniques. Dans les états dépressifs accompagnés de suicidalité, par exemple, une invitation à souhaiter ce que l'on redoute serait manifestement contre-indiquée. Dans le cas de pensées obsédantes à contenu agressif également, une psychoéducation soigneuse est nécessaire afin que la technique ne soit pas vécue comme une banalisation. Une alliance de travail solide et une justification claire de l'intervention sont donc indispensables.

Pour la recherche future, le modèle de l'apprentissage inhibiteur offre un cadre dans lequel des hypothèses sur le mode d'action de l'intention paradoxale peuvent être formulées avec précision, par exemple concernant le rôle de la violation des attentes ou la contribution de l'humour et de l'autodistanciation. Une telle intégration ne priverait pas l'intention paradoxale de sa justification analytico-existentielle, mais la compléterait par une perspective compatible sur les mécanismes.

Sur le plan méthodologique, les analyses de composantes se prêtent à la mise à l'épreuve de telles hypothèses, en comparant par exemple une condition d'exposition avec et sans consigne humoristique-paradoxale. On pourrait ainsi clarifier si la formulation paradoxale apporte une contribution propre au-delà de la confrontation. Il vaudrait également la peine d'étudier si les personnes présentant une tendance marquée à la suppression des pensées ou des croyances métacognitives sur la dangerosité de leurs

propres pensées tirent particulièrement profit d’une attitude paradoxale (Wegner, 1994 ; Wells, 2009).

Références

Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., & Whiteside, S. P. H. (2019). Exposure therapy for anxiety: Principles and practice (2nd ed.). Guilford Press.

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10–23.

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20–35.

Frankl, V. E. (1956). Theorie und Therapie der Neurosen: Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse. Urban & Schwarzenberg.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Shoham-Salomon, V., & Rosenthal, R. (1987). Paradoxical interventions: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(1), 22–28.

Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101(1), 34–52.

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). Paradoxical Intention and Modern Exposure Procedures: A Theoretical Comparison of Assumed Mechanisms, Procedure, and Limitations. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 11–13.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.

Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 14–17 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE MÉTHODOLOGIQUE

Mesurer le sens de la vie

Le Purpose in Life Test, le Meaning in Life Questionnaire et le LeBe/SoMe en comparaison conceptuelle et méthodologique

Samuel R. Ashford, Sora Pazer et Eleanor M. Whitcombe
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

La recherche empirique sur le sens de la vie est indissociablement liée au développement d'instruments de mesure adaptés. Cet article méthodologique compare trois familles d'instruments particulièrement répandues dans la recherche et la pratique : le Purpose in Life Test, développé dans la tradition de la logothérapie ; le Meaning in Life Questionnaire, avec sa distinction entre présence de sens et recherche de sens ; ainsi que le Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe) et son pendant allemand, le LeBe, qui évaluent en outre les sources de sens. L'échelle d'existence (Existenzskala) est examinée en tant qu'instrument ancré dans la tradition de l'analyse existentielle. Les instruments sont décrits quant à leurs fondements théoriques, leur structure, la délimitation du construit et leurs champs d'application typiques. L'accent principal porte sur la validité de construit : l'article examine dans quelle mesure les instruments distinguent le sens vécu de construits apparentés tels que le bien-être, les symptômes dépressifs ou la satisfaction de vie, et quelles facettes du sens chacun d'eux saisit. Enfin, des recommandations pour le choix des instruments dans la recherche, l'évaluation diagnostique et l'évaluation de programmes sont formulées, notamment l'orientation selon la question de recherche, la combinaison de mesures globales et de mesures spécifiques aux sources, ainsi qu'une interprétation prudente des scores totaux dans l'évaluation individuelle.

Mots-clés : sens de la vie · évaluation psychologique · validité de construit · questionnaires · mesure

ABSTRACT

Empirical research on meaning in life is inseparably linked to the development of suitable measurement instruments. This methodological paper compares three families of instruments that are particularly widely used in research and practice: the Purpose in Life Test, developed within the tradition of logotherapy; the Meaning in Life Questionnaire with its distinction between presence of meaning and search for meaning; and the Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe) and its German counterpart LeBe, which additionally assess sources of meaning. The Existence Scale is considered as an instrument rooted in the existential-analytic tradition. The instruments are described with respect to their theoretical foundations, structure, construct delineation, and typical fields of application. The central focus is on construct validity: the paper discusses to what extent the instruments distinguish experienced meaning from related constructs such as well-being, depressive symptoms, or life satisfaction, and which facets of meaning each of them captures. Finally, recommendations for the selection of instruments in research, assessment, and evaluation are formulated, including orientation toward the research question, the combination of global and source-specific measures, and a cautious interpretation of sum scores in individual assessment.

Keywords: meaning in life · psychological assessment · construct validity · questionnaires · measurement

1 Introduction

Un construit psychologique ne peut être étudié que dans la mesure où il peut être mesuré. Cela vaut tout particulièrement pour le sens de la vie, car le terme est employé avec des significations très différentes dans le langage courant, en philosophie et en psychothérapie. Le choix d'un instrument de mesure n'est donc jamais une simple décision technique, mais implique toujours un engagement théorique quant à ce que l'on entend par sens.

La présente contribution présente de manière comparative une sélection de procédures fréquemment utilisées. Elle ne vise pas un panorama exhaustif, mais cherche à dégager les différences conceptuelles entre les instruments et à en tirer des

recommandations pour la pratique. Elle s'appuie sur une conception de la validité comme concept unitaire se rapportant à l'interprétation des scores aux tests (American Educational Research Association et al., 2014 ; Messick, 1995).

En outre, la recherche sur le sens de la vie repose dans une large mesure sur des procédures d'auto-évaluation. Des approches alternatives telles que les entretiens qualitatifs, les procédures narratives ou les évaluations au quotidien par de brèves enquêtes répétées complètent le répertoire méthodologique, mais ne sont abordées que de manière marginale dans ce qui suit.

2 Le Purpose in Life Test

Crumbaugh et Maholick (1964) ont développé le Purpose in Life Test (PIL) afin de saisir psychométriquement le concept franklien de névrose noogène et de vide existentiel. Dans sa forme la plus connue, l'instrument se compose de 20 énoncés auxquels on répond sur une échelle en sept points dont les ancrages sont formulés individuellement pour chaque item ; des parties qualitatives complémentaires, comportant des complétions de phrases et une rédaction libre, sont moins souvent utilisées dans la recherche. Pendant des décennies, le PIL a été l'instrument de mesure du sens le plus utilisé, et il constitue la base d'une grande partie de la recherche d'orientation logothérapeutique.

Le PIL a en même temps fait l'objet de nombreuses critiques. Dans une analyse ancienne, Dyck (1987) a mis en évidence des problèmes conceptuels et psychométriques, en particulier l'hétérogénéité du contenu des items et leur recouvrement avec des construits tels que la dépressivité et la satisfaction de vie. Certains items saisissent l'humeur ou l'élan vital plutôt que le sens au sens strict. Cette critique concerne la validité discriminante et importe pour l'interprétation des associations avec les mesures de symptômes. Avec la forme abrégée PIL-SF, Schulenberg et al. (2011) ont présenté une variante économique en quatre items, qui se concentre plus étroitement sur le noyau du construit.

Un autre problème réside dans la formulation de certains items, qui contiennent implicitement des jugements de valeur, par exemple concernant les objectifs de vie ou l'attitude face à la mort. De telles formulations peuvent être comprises différemment selon la culture et la vision du monde. Pour l'interprétation des différences entre groupes, l'invariance de mesure doit donc être vérifiée avant de comparer des moyennes entre groupes.

3 Le Meaning in Life Questionnaire

Steger et al. (2006) ont développé le Meaning in Life Questionnaire (MLQ) dans le but explicite de surmonter les faiblesses des procédures antérieures. L'instrument comprend dix items répartis en deux sous-échelles : la présence de sens et la recherche de sens. Les auteurs ont accordé une importance particulière à la délimitation du construit par rapport aux construits apparentés et ont rapporté, dans leurs études de validation, des éléments en faveur de la validité convergente et discriminante.

La force du MLQ réside dans sa brièveté, sa structure claire et la séparation, conceptuellement significative, entre présence et recherche. Une limite tient au fait que les items sont formulés en termes relativement globaux et ne renseignent ni sur l'origine du sens qu'une personne éprouve ni sur la facette de l'expérience du sens qui est au premier plan. La distinction entre cohérence, but et importance proposée par Martela et Steger (2016) n'est pas représentée de manière différenciée par le MLQ.

Pour l'interprétation de la sous-échelle Recherche, il importe que la recherche de sens ne soit pas comprise en soi comme un déficit. Steger et al. (2006) ont conceptualisé la présence et la recherche comme des dimensions relativement indépendantes. Selon la phase de vie et le contexte, la recherche de sens peut être l'expression d'une ouverture et d'un développement, ou d'une incertitude et d'une détresse. Elle ne devient donc informative sur le plan diagnostique qu'en combinaison avec le degré de sens vécu.

4 LeBe et SoMe : expérience du sens et sources de sens

Avec le questionnaire sur les significations de la vie et le sens de la vie (Fragebogen zu Lebensbedeutungen und Lebenssinn, LeBe), Schnell et Becker (2007) ont présenté une procédure qui va au-delà de l'expérience globale du sens. Outre des échelles de signifiance et de crise de sens, l'instrument évalue un nombre plus élevé de sources de sens, c'est-à-dire de sources dont les personnes peuvent tirer du sens. Celles-ci sont rattachées à des dimensions supérieures allant de l'autotranscendance verticale et horizontale à l'ordre et au bien-être et à l'appartenance, en passant par la réalisation de soi. La version anglophone, le SoMe, a été décrite par Schnell (2009).

L'apport particulier de cette approche réside dans la séparation entre le degré d'expérience du sens et ses sources. Cela rend accessibles des questions de recherche qui ne peuvent être étudiées avec des

mesures globales, par exemple celle de savoir si l'expérience du sens dépend davantage de la diversité ou de l'intensité de sources de sens particulières. En outre, l'évaluation séparée de la signifiance et de la crise de sens permet d'identifier les personnes qui n'éprouvent pas de sens sans pour autant souffrir de son absence (Schnell, 2020). La longueur plus importante de l'instrument doit toutefois être prise en compte dans la planification des études et des évaluations diagnostiques.

Pour la pratique, il convient de souligner que le profil relatif aux sources peut offrir des points d'appui pour le conseil et la thérapie, par exemple lorsqu'il apparaît que l'expérience du sens d'une personne repose sur très peu de sources. Ces profils ne doivent cependant pas être lus de manière normative : il n'existe pas de composition des sources de sens qui conviendrait également à tous.

5 L'échelle d'existence

L'échelle d'existence (Existenzskala, ESK) de Längle et al. (2000) est issue de la tradition de l'analyse existentielle. Elle ne saisit pas en premier lieu l'expérience du sens, mais plutôt des capacités personnelles qui, selon la conception analytico-existentielle, sont des conditions préalables d'une manière de vivre pleine de sens : l'autodistanciation, l'autotranscendance, la liberté et la responsabilité. Elle opérationnalise ainsi des concepts centraux de l'anthropologie franklienne et convient particulièrement aux questions de recherche portant sur les ressources existentielles et leur évolution au cours du processus thérapeutique.

Pour les études d'évaluation d'interventions logothérapeutiques et analytico-existentielles, l'échelle d'existence présente un intérêt particulier, car elle saisit des capacités qui, selon la théorie sous-jacente, sont censées être favorisées par le traitement. Elle se prête donc potentiellement à une utilisation comme mesure de processus. Il faut toutefois noter que l'échelle est étroitement liée à un modèle théorique particulier ; ses résultats ne peuvent donc être interprétés principalement que dans le cadre de ce modèle (Längle et al., 2000).

6 La validité de construit comme question directrice

Cronbach et Meehl (1955) soulignaient déjà que la validité de construit ne peut être démontrée par un coefficient unique, mais seulement rendue plausible au sein d'un réseau nomologique. Pour la mesure du sens de la vie, cela signifie que les instruments ne doivent pas seulement être associés au bien-être et à la santé mentale, mais doivent en même temps pouvoir être distingués de ces construits. Un instrument qui saisit l'expérience du sens largement comme l'opposé d'une humeur dépressive ne se prête guère à la mise à l'épreuve de l'hypothèse selon laquelle le sens agit comme un facteur de protection indépendant.

La délimitation par rapport au bien-être eudémonique est également significative. Ryff (1989) a conceptualisé le but dans la vie comme l'une des dimensions du bien-être psychologique. Quiconque évalue simultanément l'expérience du sens et le bien-être devrait donc vérifier si les instruments utilisés contiennent des items au contenu redondant. À défaut, les associations peuvent tenir en partie au recouvrement des items plutôt qu'à des relations substantielles.

Un autre défi concerne la distinction entre aspects d'état et aspects de trait. L'expérience du sens peut être relativement stable dans le temps, mais elle est aussi sujette à des fluctuations situationnelles, comme le suggèrent les études sur son association avec l'affect positif (King et al., 2006). Pour la mesure du changement en thérapie et en conseil, il faut donc examiner si un instrument est suffisamment sensible au changement ; pour l'interprétation du changement individuel, il convient d'utiliser des indices tels que l'erreur type de mesure.

7 Recommandations pour le choix d'un instrument

Plusieurs recommandations peuvent être tirées de la comparaison. Premièrement, le choix d'un instrument devrait découler de la question de recherche : pour des évaluations économiques de l'expérience globale du sens, le MLQ est un bon choix ; pour l'étude des sources de sens et des crises de sens, le LeBe ou le SoMe ; pour l'évaluation des capacités existentielles, l'échelle d'existence. Le PIL reste important pour la comparabilité avec la recherche plus ancienne, mais devrait être interprété en ayant conscience de son recouvrement avec des construits apparentés.

Deuxièmement, la combinaison d'une mesure globale avec une mesure relative aux sources ou aux facettes paraît recommandable dans de nombreux cas. Troisièmement, la retenue s'impose dans l'évaluation diagnostique individuelle : les scores de questionnaires sur le sens de la vie peuvent compléter, mais non remplacer, un entretien clinique sur les valeurs, les objectifs et les conditions de vie. Enfin, lors de l'utilisation d'instruments traduits, il faut veiller à disposer de versions linguistiques validées et à l'adéquation des normes pour le groupe cible concerné.

Enfin, les rapports devraient indiquer quelle version d'un instrument, quelle échelle de réponse et quelles règles de cotation ont été utilisées. Dans le cas du PIL en particulier, il existe différentes versions et traductions, ce qui rend plus difficile la comparabilité des résultats. Des informations transparentes facilitent les réplications et l'intégration méta-analytique et répondent aux exigences d'un usage des tests compréhensible (American Educational Research Association et al., 2014).

Références

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). Standards for educational and psychological testing. American Educational Research Association.

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281–302.

Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl's concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20(2), 200–207.

Dyck, M. J. (1987). Assessing logotherapeutic constructs: Conceptual and psychometric status of the Purpose in Life and Seeking of Noetic Goals tests. Clinical Psychology Review, 7(4), 439–447.

King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1), 179–196.

Längle, A., Orgler, C., & Kundi, M. (2000). Existenzskala (ESK). Beltz Test.

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology, 11(5), 531–545.

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. American Psychologist, 50(9), 741–749.

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081.

Schnell, T. (2009). The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), 483–499.

Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns (2. Aufl.). Springer.

Schnell, T., & Becker, P. (2007). Fragebogen zu Lebensbedeutungen und Lebenssinn (LeBe). Hogrefe.

Schulenberg, S. E., Schnetzer, L. W., & Buchanan, E. M. (2011). The Purpose in Life Test-Short Form: Development and psychometric support. Journal of Happiness Studies, 12(5), 861–876.

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Pazer, S., & Whitcombe, E. M. (2026). Measuring Meaning in Life: The Purpose in Life Test, the Meaning in Life Questionnaire, and LeBe/SoMe in Conceptual and Methodological Comparison. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 14–17.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.