

AWS認定 AIプラクティショナー（AIF-C01）

AWSサービス暗記リスト ～似ているサービスの違い整理版～

1. 生成AIの基盤サービス

サービス名	覚えるポイント
Amazon Bedrock	フルマネージドの基盤モデル(FM) APIサービス。Anthropic・Meta・Cohere・AI21・Stability AI・Amazon等、複数社のモデルをAPI経由で呼び出すだけで使える。インフラ管理・学習は不要。
Amazon SageMaker	機械学習モデルの構築・学習・デプロイ・運用までを行うEnd-to-Endのフルマネージド基盤。独自モデルを一から作る／既存モデルを細かくチューニングしたい場合に使う。
SageMaker JumpStart	SageMaker内で提供される事前学習済みモデル（基盤モデルや画像・NLPモデル等）を、ワンクリックでデプロイ・ファインチューニングできる機能。

▶ 使い分け

「モデルを選んでそのまま使う」→Bedrock／「自分でモデルを作り込む・学習する」→SageMaker／「SageMaker上で公開済みモデルを手軽に試す」→JumpStart

2. 適用型AIサービス（分野別）

■ テキスト系

サービス名	覚えるポイント
Comprehend	自然言語処理(NLP)。感情分析・エンティティ抽出・言語検出・トピック分類など、テキストの「意味」を分析する。
Textract	画像やPDFなどの文書から、テキスト・表・フォーム項目を構造化データとして抽出する（OCR＋レイアウト理解）。
Kendra	社内文書やFAQなど大量のドキュメント群を対象に、自然言語の質問で検索できるエンタープライズ検索エンジン。

▶ 違い

Comprehend＝文章の意味を解析／Textract＝紙・画像から情報を取り出す／Kendra＝大量文書から答えを検索する

■ 音声系

サービス名	覚えるポイント
Transcribe	音声データをテキストに変換する（Speech to Text）。議事録作成や字幕生成などに利用。
Polly	テキストを自然な音声に変換する（Text to Speech）。読み上げ音声の生成に利用。

▶ 覚え方

Transcribe＝「音声を文字に書き起こす」／Polly＝「文字を声にして話す」

■ 画像・動画系

サービス名	覚えるポイント
Rekognition	画像・動画の物体検出、顔検出・顔認証、不適切コンテンツの検出などを行う画像／動画分析サービス。

■ 会話・対話系

サービス名	覚えるポイント
Lex	音声／テキストによる会話型インターフェース（チャットボット）を構築するエンジン。Alexaと同じ音声認識技術がベース。
Connect	クラウド型のコンタクトセンター（コールセンター）そのものを構築するサービス。Lexを音声botの部品として組み込むことが多い。

▶ 違い Lex=会話エンジン（部品）／Connect=コンタクトセンター全体（箱・システム）

■ 予測・パーソナライズ系

サービス名	覚えるポイント
Forecast	過去の時系列データをもとに、需要・売上・在庫などの将来の数値を予測する。
Personalize	ユーザーの行動履歴をもとに、商品やコンテンツを個人ごとにレコメンドする。

▶ 違い Forecast=未来の「数値」を予測／Personalize=個人ごとの「おすすめ」を提示

■ その他の適用型AI

サービス名	覚えるポイント
Translate	機械翻訳サービス。テキストを別の言語へリアルタイムに翻訳する。
Fraud Detector	オンライン取引などにおける不正・詐欺の兆候を検知する。
Amazon Q Business	社内データ（文書・DB等）を情報源にした、業務ユーザー向けの生成AIアシスタント。社内QAや検索に利用。
Amazon Q Developer	開発者向けのコード生成・コーディング支援AI（旧CodeWhisperer）。IDE上でコード補完やレビューを行う。

▶ 違い Q Business=業務ユーザー向け生成AI／Q Developer=開発者向け生成AI

3. SageMakerファミリーの紛らわしい機能

サービス名	覚えるポイント
Ground Truth	機械学習の学習データに対して、人手やAIを使ってラベル付け（アノテーション）を行う機能。
Data Wrangler	データの準備・前処理（クレンジング・変換）を視覚的なUIで行うツール。
Autopilot	データを渡すだけで自動的にモデルの選定・学習を行うAutoML機能。

サービス名	覚えるポイント
Clarify	モデルの偏り（バイアス）の検出や、予測結果の説明可能性（Explainability）を提供する。
Model Monitor	本番稼働中のモデルの予測品質やデータの傾向変化（ドリフト）を継続的に監視する。
Feature Store	機械学習で使う特徴量（Feature）を一元管理し、複数モデルで再利用できるようにするリポジトリ。
Pipelines	データ準備～学習～デプロイまでのMLワークフローを自動化するオーケストレーション機能（MLのCI/CD）。

▶ 語呂

データ準備→Wrangler／ラベル付け→Ground Truth／自動でモデル作成→Autopilot／公平性チェック→Clarify／本番監視→Model Monitor／特徴量管理→Feature Store／ワークフロー自動化→Pipelines

4. 人間のレビューが絡む機能

サービス名	覚えるポイント
Augmented AI（A2I）	モデルの推論結果のうち信頼度が低いものについて、人間によるレビューを組み込む仕組み。
Ground Truth	（再掲）学習データを作成する段階で人がラベルを付ける仕組み。

▶ 違い

A2I＝推論「後」の人によるチェック／Ground Truth＝学習「前」のラベル付け

5. 機械学習向け専用ハードウェア

サービス名	覚えるポイント
AWS Trainium	機械学習の学習（トレーニング）処理に特化した専用チップ。
AWS Inferentia	機械学習の推論（インファレンス）処理に特化した専用チップ。
EC2 P/Gインスタンス	NVIDIA製などの汎用GPUを搭載したインスタンス。学習にも推論にも使える汎用選択肢。

▶ 語呂

TRAINium＝Train（学習）／INFERentia＝Infer（推論）

6. セキュリティ・ガバナンス関連（AI文脈で頻出）

サービス名	覚えるポイント
Amazon Macie	機械学習を使ってS3内のデータをスキャンし、個人情報(PII)などの機密データを自動検出するセキュリティサービス。
Comprehend（PII検出機能）	テキストの中身を解析し、氏名・住所などのPIIを検出・マスキングするComprehendの一機能。
Bedrock Guardrails	生成AIの入出力に対して、有害コンテンツや禁止トピックをフィルタリングする安全対策機能。

サービス名	覚えるポイント
IAM	「誰が」「何に対して」「何ができるか」を制御するアクセス権限管理サービス。
KMS	暗号化に使う鍵（キー）を一元管理するサービス。
CloudTrail	AWSアカウント内のAPI呼び出し履歴（誰が・いつ・何をしたか）を記録する証跡サービス。
AWS Config	AWSリソースの構成変更履歴を記録し、コンプライアンス違反がないかチェックする。
AWS Artifact	AWSのコンプライアンスレポートや契約書類（規約等）をオンデマンドで取得できるポータル。

▶ 違い Macie=S3の「ファイル」をスキャン／ComprehendのPII機能＝「テキストの中身」を解析

7. コスト管理サービス

サービス名	覚えるポイント
Pricing Calculator	利用前に、構成に応じた料金の見積もりを行うツール。
Cost Explorer	過去の利用実績をもとに、コストや使用状況を分析・可視化するツール。
Budgets	設定した予算を超えそうな場合にアラートを出す機能。
Cost and Usage Report (CUR)	AWS利用状況とコストの最も詳細なレポートを出力する機能。

▶ 違い Calculator=使う「前」の見積もり／Explorer=使った「後」の分析／Budgets=使いすぎ防止のアラート

8. データ準備・ノーコードML関連

サービス名	覚えるポイント
AWS Glue	サーバーレスのETL（データ抽出・変換・格納）サービス。データカタログ機能を持ち、分析基盤へのデータ統合に使う。コードベース（エンジニア向け）。
AWS Glue DataBrew	ノーコードでデータのクレンジング・前処理ができるビジュアルツール。Glueの機能の一つという位置づけ。
SageMaker Canvas	コードを書かずにGUI操作だけで機械学習モデルを作成・予測できるツール。ビジネスユーザー向け。
Amazon SageMaker AI	機械学習モデルの構築・学習・デプロイ・運用を行う本格的なフルマネージドML基盤（旧SageMaker本体）。データサイエンティスト・エンジニア向け。

▶ 違い Glue=データを集めて変換する（ETL、コード）／DataBrew=データをきれいにする（前処理、ノーコード）／Canvas=ノーコードで予測モデルを作る／SageMaker AI=本格的にモデルを構築・学習する（コード可）

9. モデル管理・ワークフロー関連

サービス名	覚えるポイント
SageMaker Experiments	学習ジョブごとのパラメータ・精度などのメトリクスを記録し、複数の実験を比較・追跡する機能。
SageMaker Model Registry	学習済みモデルのバージョンを管理し、本番デプロイ前の承認ワークフローを行うカタログ機能。
SageMaker Model Cards	自分が作ったモデルの目的・性能・学習データ・リスク等をまとめて文書化する機能（社内向け透明性）。
AWS AI Service Cards	AWSが提供する適用型AIサービス（Rekognition等）について、AWS自身が使い方や制限、責任あるAIの考え方をまとめた公式文書。
AWS Step Functions	複数のAWSサービス（Lambda・SageMaker等）を順序立てて実行するサーバーレスのワークフローオーケストレーションサービス。

▶ 違い①

Experiments＝学習「中」の実験管理／Model Registry＝完成モデルの「バージョン管理・承認」／Model Cards＝モデルの「説明書」

▶ 違い②

Model Cards＝自分が作ったモデルについて／AI Service Cards＝AWS提供サービスについて

▶ 違い③

Step Functions＝AWS全般を組み合わせる汎用ワークフロー／SageMaker Pipelines＝ML専用のワークフロー（学習～デプロイ）

10. 生成AIモデル・評価関連

サービス名	覚えるポイント
Amazon Nova Canvas	Amazonが開発した基盤モデルの一つ。テキストの指示から画像を生成する生成AIモデル（Bedrock経由で利用）。
Amazon Bedrock Evaluations	Bedrock上でモデルの出力品質を、自動評価指標や人間による評価で比較・評価できる機能。

▶ 注意

名前が似ているが別物：Nova Canvas＝画像生成モデル／SageMaker Canvas＝ノーコードMLツール

11. データベース関連サービス

サービス名	覚えるポイント
Amazon OpenSearch Service	全文検索・ログ分析エンジン。ベクトル検索にも対応し、生成AIのRAG（検索拡張生成）用ベクトルDBとしても使われる。
Amazon Aurora	MySQL／PostgreSQL互換の高性能リレーショナルデータベース（表形式データ向け）。
Amazon DocumentDB	MongoDB互換のドキュメント指向データベース（JSON形式のデータ向け）。
Amazon Neptune	ノードとエッジで表現される関係性の強いデータを扱うグラフデータベース。

▶ 覚え方

表形式（SQL）→Aurora／JSON文書→DocumentDB／関係性（グラフ）→Neptune／全文検索・ベクトル検索→OpenSearch

12. Bedrock Guardrails の5つの保護機能

サービス名	覚えるポイント
コンテンツフィルタ	ヘイトスピーチ・暴力・性的表現など、有害カテゴリに該当する入出力を検出してブロックする。
拒否トピック	特定のトピック（例：投資助言、医療診断など）についての質問・回答そのものを拒否する。
ワードフィルタ	指定した特定の単語やフレーズ（NGワード、競合製品名など）を含む入出力をブロックする。
機密情報フィルタ	氏名・住所・クレジットカード番号などの機密情報（PII）を検出し、マスキングまたはブロックする。
コンテキストグラウンディングチェック	RAG等で、モデルの回答が与えられた参照情報（ソース）に基づいているかを検証し、事実に基づかない回答（ハルシネーション）を検出する。

▶ 覚え方

内容そのものが危険→コンテンツフィルタ／話題自体がNG→拒否トピック／特定の単語がNG→ワードフィルタ／個人情報が漏れる→機密情報フィルタ／回答が根拠に基づかない→グラウンディングチェック

13. 評価ベンチマーク・自動評価指標（AWSサービスではない）

■ ベンチマーク（モデルの汎用能力を測る）

サービス名	覚えるポイント
GLUE	複数の自然言語理解タスクをまとめた評価用ベンチマーク。
SuperGLUE	GLUEをさらに難化させた上位互換のベンチマーク。
MMLU	57分野にわたる幅広い知識・推論力を測定する多分野理解度ベンチマーク。

■ 自動評価指標（生成結果の質を測る）

サービス名	覚えるポイント
BLEU	生成文と正解文をn-gramで比較する評価指標。機械翻訳でよく使われ、適合率（生成文が正解と一致する割合）を重視。
ROUGE	生成文（主に要約）を評価する指標。再現率（正解の内容がどれだけ生成文に含まれるか）を重視。
BERTScore	単語の表層的な一致ではなく、BERTの埋め込みベクトルを使って意味的な類似度を評価する指標。

▶ 違い①

GLUE／SuperGLUE／MMLU＝モデル自体の汎用能力を測る「ベンチマーク」

▶ 違い②

BLEU／ROUGE／BERTScore＝個々の生成結果を評価する「スコア」

▶ 違い③

BLEU＝適合率重視・翻訳向き／ROUGE＝再現率重視・要約向き／BERTScore＝意味的な類似度（埋め込みベース）

14. SageMaker ガバナンス・追跡系ツール

サービス名	覚えるポイント
SageMaker Role Manager	データサイエンティスト・MLOpsエンジニアなど役割（ペルソナ）ごとに最適化されたIAMロールを簡単に作成・管理できる機能。
SageMaker ML Lineage Tracking	データ→前処理→学習→モデルまでの処理の系譜（リネージ）を自動的に記録・追跡する機能。
SageMaker Feature Store	（3章で既出）機械学習の特徴量（Feature）を一元管理し、複数モデルで再利用できるようにするリポジトリ。
SageMaker Model Dashboard	デプロイ済みの全モデルの状態・性能・ドリフト状況・アラートなどを一元的に可視化するダッシュボード。

▶ 違い

Role Manager＝「誰が」触れるかの権限管理／ML Lineage

Tracking＝「どう作られたか」の来歴管理／Feature Store＝「特徴量データ」の管理／Model

Dashboard＝「本番モデル全体」の状態管理

15. ネットワーキング・セキュリティ監査系

サービス名	覚えるポイント
AWS PrivateLink	VPCとAWSサービス（や他VPC）の間を、インターネットを経由せずプライベート接続するネットワーキングサービス。
AWS Audit Manager	社内規定や法規制（コンプライアンス）に対応するための証跡を自動的に収集・整理するサービス。監査対応の効率化が目的。
Amazon Inspector	EC2・コンテナ・Lambda関数を自動スキャンし、既知の脆弱性やセキュリティリスクを検出するサービス。
AWS Trusted Advisor	コスト最適化・セキュリティ・耐障害性・パフォーマンス・サービス制限の5つの観点で、環境をチェックし改善提案を出すサービス。

▶ 違い

PrivateLink＝安全な「通信経路」を作る／Inspector＝「脆弱性」をスキャンする／Audit

Manager＝「監査証跡」を集める／Trusted

Advisor＝「ベストプラクティス全般」を助言する（AWS

Config＝設定変更の記録・検知、既出）

16. Amazon S3 ストレージクラスの分類

サービス名	覚えるポイント
S3 Standard	高頻度アクセス向けの標準クラス。可用性・耐久性が高く、汎用的な用途に使う。
S3 Intelligent-Tiering	アクセス頻度を自動で監視し、最適なコストのクラスへ自動的にデータを移動する。アクセスパターンが読めない場合に最適。
S3 Standard-IA	低頻度アクセス向け。取り出しは高速だが、Standardより保存コストが安く取り出し費用がかかる（最低保存期間30日）。
S3 One Zone-IA	単一のアベイラビリティゾーン（AZ）にのみ保存する低頻度アクセス向けクラス。Standard-IAよりさらに安価だが可用性は低い。

サービス名	覚えるポイント
S3 Express One Zone	単一AZで超低レイテンシ・高スループットを実現する高速アクセス向けクラス。頻繁に読み書きする分析処理などに向く。
S3 Glacier Instant Retrieval	アーカイブ用途向けだが、取り出しはミリ秒単位で即時に可能な低コストクラス。
S3 Glacier Flexible Retrieval	数分～数時間で取り出し可能なアーカイブクラス（旧S3 Glacier）。年数回程度のアクセス向け。
S3 Glacier Deep Archive	S3の中で最も低コストなクラス。取り出しには12時間以上かかる。長期保管・法定保存用途向け。

▶ 覚え方

アクセス頻度が高い→安い順：Standard→Intelligent-Tiering→Standard-IA→One Zone-IA→Glacier Instant Retrieval→Glacier Flexible Retrieval→Glacier Deep Archive（右に行くほど保存費は安く、取り出しは遅い・高い）

※本リストはAIF-C01の出題範囲のうち、AWSサービス・機能の名称と用途の識別に絞って作成しています。AI/MLの基礎概念（教師あり学習とは何か等）や生成AIの一般知識は含めていません。公式のExam Guide・Skill Builderと合わせて最終確認してください。