

Plan de Test End-to-End (E2E) – Application Web

SauceDemo (URL cible :

<https://www.saucedemo.com/>)

1.Objectif et Périmètre (Scope)

Objectif :

Garantir l'intégrité globale du parcours d'achat E2E sur SauceDemo, de l'authentification à la confirmation de commande, en simulant des flux utilisateurs complets (nominaux et dégradés) via les différents profils mis à disposition.

In Scope (Périmètre) :

- **Authentification globale** : Connexion (avec les différents profils) et déconnexion.
- **Navigation Catalogue** : Affichage de la grille produit, accès à la fiche produit détaillée, et utilisation des filtres de tri (A-Z, Z-A, Prix).
- **Gestion du panier** : Ajout, suppression depuis la grille ou la fiche produit, et vérification de la persistance des données (l'article reste si on change de page).
- **Tunnel de commande (Checkout)** : Saisie des informations client, validation du récapitulatif (vérification du calcul des taxes et du total), et confirmation finale.
- **Intégrité fonctionnelle de l'UI** : Vérification que les éléments critiques (boutons de navigation, icône du panier, messages d'erreur) sont visibles et cliquables de bout en bout.

Out of Scope (Hors périmètre) :

- **Sécurité approfondie (PenTest)** : Recherche de vulnérabilités, injections SQL ou failles XSS
- **Traitement bancaire réel** : Le paiement étant simulé, aucune vérification via des API de passerelles de paiement (ex: Stripe, PayPal) ne sera effectuée.
- **Tests de performance et de charge** : Les stress tests ou l'évaluation du temps de réponse serveur avec de forts volumes d'utilisateurs (ex: via JMeter ou Gatling) ne font pas partie de ce scope E2E.
- **Validation Back-end / Base de données** : Le périmètre se concentre sur le comportement Front-End de l'application. L'intégrité de la base de données en arrière-plan ne sera pas requêtée directement (via SQL).

2. Stratégie de Test (Focus Exclusif E2E)

L'approche est entièrement centrée sur la validation de bout en bout (End-to-End).

Au lieu de tester des modules isolés, l'objectif est de simuler des flux utilisateurs complets (User Journeys), de l'arrivée sur le site jusqu'à la finalisation d'une transaction, pour garantir l'intégrité globale du système.

Tests E2E Automatisés : Validation stricte des parcours transverses critiques sans intervention manuelle.

Tests de Compatibilité (Cross-browser) : Exécution des scripts E2E complets sur Chrome, Firefox et Safari.

Gestion des Données (Data-Driven E2E) : Utilisation des profils existants pour dérouler des parcours complets sous différentes conditions :

standard_user (Déroulement du parcours d'achat complet sans accroc)

locked_out_user (Parcours avorté à l'entrée, validation du rejet de bout en bout)

problem_user (Parcours complet pour identifier à quelle étape exacte le tunnel se brise)

performance_glitch_user (Parcours nominal complet avec validation des seuils de tolérance aux timeouts)

3. Environnement et Outillage technique

Gestion des tests (Test Management) : Jira + Xray pour le mapping des scénarios E2E.

Framework E2E : Playwright .

Intégration Continue (CI/CD) : Exécution automatique de la suite E2E via GitHub Actions à chaque Merge Request pour bloquer les régressions globales.

Tracking des bugs : Jira.

4. Cahier de Tests : Scénarios End-to-End (User Journeys)

Pour garantir une couverture End-to-End stricte, l'ensemble des scénarios ci-dessous est modélisé sous forme de flux continus ininterrompus.

E2E-01 : Parcours d'achat nominal (Happy Path complet)

Connexion avec standard_user →

Navigation dans le catalogue →

Ajout de deux articles distincts au panier →

Accès au panier et vérification de la présence des articles →

Clic sur "Checkout" → Saisie d'informations valides (Prénom, Nom, Code Postal) →

Validation de la page "Overview" (calcul correct du total + taxes) →

Confirmation finale →

Vérification de la page "Checkout: Complete!" →

Déconnexion.

E2E-02 : Parcours de résilience du panier (Persistance des données)

Connexion avec standard_user →

Ajout d'un article au panier (vérification du badge) →

Rafraîchissement brutal de la page (F5) →

Navigation vers la page panier (l'article doit toujours être là) →

Suppression de l'article →

Vérification du panier vide →

Retour au catalogue →

Déconnexion.

E2E-03 : Parcours d'achat avec blocages de validation (Unhappy Path Checkout)

Connexion avec standard_user →

Ajout d'un article →

Passage en caisse (Checkout) →

Clic sur "Continue" en laissant le formulaire vide →

Validation du déclenchement du message d'erreur obligatoire →

Saisie partielle (uniquement le prénom) et nouvelle tentative →

Saisie complète →

Annulation de la commande à l'étape "Overview" →

Retour au catalogue.

E2E-04 : Parcours utilisateur bloqué (Rejet initial)

Tentative de connexion avec locked_out_user →

Vérification immédiate de l'apparition du message d'erreur "Epic sadface" →

Vérification stricte de l'impossibilité d'accéder à l'URL /inventory.html en forçant la navigation.

E2E-05 : Parcours dégradé et gestion des erreurs inattendues (Resilience)

Connexion avec problem_user →

Tentative de dérouler le flux d'achat (E2E-01) →

Le script doit tracer et remonter automatiquement les anomalies rencontrées (ex: impossibilité d'ajouter un article spécifique, image produit erronée, crash au checkout) avant d'échouer.

5. Critères d'entrée :

- L'environnement de staging est accessible, le pipeline CI/CD de la suite Playwright est opérationnel et branché sur le dépôt.

6. Critères de sortie :

- 100 % des parcours critiques (E2E-01 à E2E-04) s'exécutent avec succès dans la CI sur l'environnement cible.
- 0 bug bloquant empêchant la finalisation du tunnel d'achat de bout en bout.