Ejercicio de XML DTD - AEROPUERTO

Escribir un documento XML y su DTD correspondiente que represente la siguiente información ficticia:

PANEL DE VUELOS DE SALIDA DEL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS 20/02/2024

Código	Diario	Origen	Destino	Hora salida	Hora Ilegada	Estado
V22	SI	Madrid	Sevilla	9:30	11:00	R
V23	NO	Madrid	Tenerife	10:15	12:15	С

Consideraciones respecto a la DTD:

- Hay que guardar el nombre del aeropuerto, los datos de cada vuelo agrupados y la fecha del panel, en ese orden.
- En la DTD, sólo el código de un vuelo y su estado deben representarse mediante atributos.
- Se tiene que indicar que el código ha de ser único y obligatorio para cada vuelo.
- Los posibles **estados** de un vuelo son **C** (Cancelado), **E** (En hora), **R** (Retrasado). El valor por defecto debe ser **E**.
- En la DTD debe indicarse que al menos tiene que aparecer un vuelo y, para cada uno de ellos, se tiene que guardar la información en el mismo orden en el que aparece en el panel.
- Para indicar si un vuelo es diario, se debe utilizar un elemento vacío que, respecto a cada vuelo, podrá aparecer (en el caso de sí ser diario) o no aparecer (en el caso contrario).

Ejercicio de XML DTD - Factura

Escribir un documento XML con su DTD externo correspondiente que represente la información contenida en la siguiente factura ficticia:

FACTURA NÚMERO 27 – FECHA: 18/12/2013										
DATOS EMISOR:		DATOS CLIENTE:								
Librería Pérez		Biblioteca Todolibros								
CIF: 44555666B		CIF: 33111222A								
Teléfono: 7778889	999	Teléfono: 333999444								
DETALLE FACTURA:										
CÓDIGO- ARTÍCULO	TIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OFERTA	PVP					
AW7	Libro	Analítica Web 2.0	1	SI	25€					
CP5	DVD	Curso de HTML	2	NO	30€					
IMPORTE:										

Consideraciones respecto a la DTD:

- Hay que guardar los datos del emisor de la factura agrupados. A continuación, los datos del cliente, también agrupados. Y finalmente, los datos de detalle donde se escriben (en líneas) los datos de cada artículo, así como, el importe total.
- Obsérvese que en cada *línea* se indica el código de un artículo, el tipo al que pertenece, su descripción, la cantidad facturada, si está de oferta o no, y el PVP (*Precio de Venta al Público*). Ahora bien, de los datos que aparecen en cada línea, sólo el *código del artículo* y el *tipo* deben representarse mediante atributos en la DTD.

- Se tiene que indicar que el *código del artículo* ha de ser único y obligatorio para cada artículo.
- Los posibles tipos de un artículo son Libro, DVD o Varios, no permitiéndose otro valor. Ahora bien, este atributo debe indicarse que es opcional.
- El *importe* también debe representarse por medio de un atributo, que debe ser obligatorio.
- En la DTD debe indicarse que al menos tiene que aparecer una *línea* de detalle y, para cada una de ellas, se tiene que guardar la información en el mismo orden en el que aparece en la factura.
- Para indicar si un artículo está de oferta, se debe utilizar un elemento vacío que, respecto a cada artículo, podrá aparecer (en el caso de sí estar de oferta) o no aparecer (en el caso contrario).
- Respecto al número de la factura y su fecha de emisión, deben representarse mediante atributos obligatorios donde se estime más apropiado.