



PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL DEJ  
JUDETUL CLUJ  
CARTARE GEOTEHNICA



PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL DEJ  
JUDETUL CLUJ



CARTARE GEOTEHNICA

LIMITE  
LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV  
LIMITA INTRAVILANULUI PROPUIS

DRUMURI  
DRUMURI NATIONALE  
DRUMURI JUDETENE  
DRUMURI COMUNALE  
ZONA CAI COMUNICATII FERROVIARE

ZONA INUNDABILA CONFORM  
EVIDENTELOR ACTUALIZATE ALE DIRECTIEI  
APELOR SOMES-TISA

ZONA 1  
Cuprinde portiunea de terasă din partea stângă a Someșului Mic, precum și din partea dreaptă și stângă a Someșului.  
Terenul este în general plan și stabil.  
Nu există fenomene de alunecare a terenului și ele nici nu se pot produce aici.  
Se pot amplasa construcții de la cele cu parter până la cele cu mai multe nivele, astfel:  
Pcon= 575- 800 kPa.

NOTĂ: -Între stratele superioare de argilă și stratele inferioare de pietrișuri există strate de mări moale ce apar pe grosimi mari.  
-Zona a fost inundată în anul 1970 de apele revărsate ale Someșului și ale râurilor adiacente pe grosimi mari de +2.00- 4.00 m.  
-Până la executarea unor lucrări ample de regularizare și îndiguire în zona bazinelor Someșului, indicăm ridicarea cotei +0.00 la construcții.

ZONA 2  
Cuprinde partea verticală a zonei centrale de Mulatâu, Dealul Florilor, versantul N-V al Dealului Sfântul Petru, Dealul Tirului.  
Zona cuprinde terenuri relativ plane, dar și terenuri situate în pantă, unde nu s-au manifestat fenomene de alunecare a terenului.  
În zonă există strate argiloase, cu sau fără fragmente de tuf, precum și strate de pietrișuri.  
Argilele au un caracter foarte activ de umflare și contracție.  
Se pot amplasa construcții de la parter, la parter cu mai multe nivele.  
Se poate funda pe stratele de argile plastic consistente, foarte contractile.  
Pcon= 225- 300 kPa.  
Se mai poate funda și pe stratele de pietriș cu nisip și liant.  
Pcon= 480- 575 kPa.  
NOTĂ: -În special în zona centrală a orașului, peste stratele indicate pentru inundare sunt strate de umplutură pe grosimi mari.

ZONA 3  
Se vor amplasa construcții de maxim P+1.  
Fundarea se va face pe stratul de praf argilos- mărșos, pe un radier din beton armat, așezat pe un pat din balast.  
Pcon= 200 kPa.

ZONA 4  
Se vor amplasa construcții P+1.  
Fundarea se va face în stratele de argilă galbenă- cafenie, plastic consistentă, contractilă, cu centuri armate.  
Df= -1.50 m.  
Pcon= 250 kPa.

ZONA 5  
Se vor amplasa numai construcții P, eventual P+M.  
Fundarea se va face pe stratul de praf argilos, galben- cenușiu cu materii organice, așezat pe o pernă de balast.  
Pcon= 150 kPa.  
NOTĂ: -Din cauza nivelului ridicat al apei subterane, punctual va fi necesar executarea unei perne de balast subterane.

ZONA 6  
Se vor amplasa construcții P, P+M, în lungul străzilor existente.  
Fundarea se va face în stratele de argilă galbenă- cafenie plastic consistentă.  
Se vor executa centuri armate sau chiar fundatii armate, ziduri de sprijin, drenuri, sistematizări verticale pentru îndepărtarea apelor din precipitații.  
Pcon= 200- 250 kPa.

ZONA 7  
Nu se vor amplasa construcții din cauza:  
-pantelor accentuate.  
-fenomenelor de instabilitate ale terenului.  
-existența exploatărilor vechi și apărute de sare.  
-prezența masivului de sare, precum și apropierea de limitele de extensie, frământate ale acestuia.  
-lacuri sărate sau dulci.

ZONA 8  
Nu se vor amplasa construcții din cauza:  
-situarilor pe Valea Chieșului în lungul cursului de apă.

|                           |                        |                              |              |               |                                                                 |                           |       |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| G & T CREATOR S.R.L.      |                        | SEF PROIECT                  | ARH.V. TURCU | TITLU PROIECT | MODIFICARE SI REACTUALIZARE<br>P.U.G. MUNICIPIUL DEJ, JUD. CLUJ | PR. NR.                   | 12868 |
| J200410005<br>CUA 1786537 |                        |                              |              | BENEFICIAR    |                                                                 | PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ |       |
| INTOCMIT                  | NUMELE                 | ARH.VALENTINA TURCU          | SEMNATURA    | SCARA         | 1:1000                                                          | CARTARE GEOTEHNICA        |       |
| DESEINAT                  | ARH.VALENTINA TURCU    |                              |              | DATA          | aug 2008                                                        |                           |       |
| DESEINAT                  | ST.ARH.IOANA MARIA POP |                              |              |               |                                                                 |                           |       |
| COLABORATORI              |                        | ARH.SERBAN NECHITA BURCIULET |              |               |                                                                 | Faza<br>PUG               |       |
|                           |                        |                              |              |               |                                                                 | 2.1                       |       |