

S.C. **EDITA** S.R.L.
B-DUL 21 DECEMBRIE
NR. 13 - 15, APART. 6
3 400 CLUJ NAPOCA

*PUG aprobat conf.HCLMT nr.160/16.12.1999., prelungire prin H.C.L.M.T.
nr.172/29.10.2010. si prin H.C.L.M.T.nr.270/15.12.2015.*

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI

T U R D A

PROIECT NR. 24/1995/1
(CU INTRODUCEREA CONDIȚIILOR)

CLUJ NAPOCA, NOIEMBRIE 1999

S.C. **EDITA** S.R.L.
B-DUL 21 DECEMBRIE
NR. 13 - 15, APART. 6
3 400 CLUJ NAPOCA

A. FIȘA PROIECTULUI

Denumirea lucrării	PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TURDA, JUDEȚUL CLUJ (CU INTRODUCEREA CONDIȚIILOR)
Denumirea beneficiarului	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Denumirea proiectantului	S.C.EDITA S.R.L. CLUJ NAPOCA
Nr. de ordine al documentației	24/1995/1
Data predării la beneficiar	NOIEMBRIE, 1999

CLUJ NAPOCA, NOIEMBRIE 1999

S.C. **EDITA** S.R.L.

B-DUL 21 DECEMBRIE
NR. 13 - 15, APART. 6
3 400 CLUJ NAPOCA

B. COLECTIVUL DE ELABORARE

S.C. EDITA S.R.L.:	arh. AMALIA GYEMANT arh. LUCIA RAICIU ing. ILEANA BUDA pr. EMMA CSORTAN
COLABORATORI:	ing. TEOFIL ZETEA ing. EDUARD PĂRPĂRIȚĂ sing. KISS SIGISMUND sing. OVIDIU TAT

Șef proiect,
arh. AMALIA GYEMANT

S.C. **EDITA** S.R.L.
B-DUL 21 DECEMBRIE
NR. 13 - 15, APART. 6

C. BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

A. FIȘA PROIECTULUI

B. COLECTIVUL DE ELABORARE

C. BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

D. MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

1.2. Obiectul lucrării

1.3. Surse documentare

1.3.1. Lista documentațiilor întocmite anterior P.U.G.

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G.

1.3.3. Alte surse de informații utilizate

1.3.4. Suportul topografic al lucrării

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. Încadrarea în teritoriu

2.1.1. Date privind evoluția în timp a localității

2.1.2. Elementele cadrului natural

2.1.3. Relații în teritoriu

2.2. Potențialul economic

2.2.1. Activități de tip industrial și construcții

2.2.2. Activități agricole

2.2.3. Transporturi

2.2.4. Turism

2.2.5. Alte unități în domeniul serviciilor

2.2.6. Locuri de muncă (fig. 10, 11)

2.3. Populația. Elemente demografice și sociale

2.3.1. Numărul și evoluția populației

2.3.2. Mișcarea naturală și migratorie a populației

2.3.3. Resursele de muncă și posibilitățile de ocupare a acestora

2.3.4. Relația localității cu zona de influență

2.3.5. Asigurarea cu locuințe a populației

2.4. Circulație și transporturi

2.4.1. Circulația rutieră

2.4.2. Circulația feroviară

2.5. Intravilanul existent. Zone funcționale

2.5.1. Bilanțul suprafețelor zonelor funcționale din teritoriul administrativ al localității

2.5.2. Bilanțul suprafețelor funcționale din intravilanul existent

2.5.3. Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcționale

2.6. Protecția și conservarea mediului

2.6.1. Zone cu riscuri naturale

- 2.6.2. Probleme de mediu. Impactul factorilor poluanți asupra mediului și populației
- 2.7. Echiparea edilitară
 - 2.7.1. Gospodărirea apelor
 - 2.7.2. Alimentarea cu apă
 - 2.7.3. Canalizare
 - 2.7.4. Alimentarea cu energie electrică
 - 2.7.5. Telecomunicații
 - 2.7.6. Alimentarea cu căldură
 - 2.7.7. Alimentarea cu gaze naturale
 - 2.7.8. Gospodărie comună
- 2.8. Disfuncționalități
 - 2.8.1. Incompatibilități și incomodări între zonele funcționale
 - 2.8.2. Nivele de poluare și de degradare a mediului
 - 2.8.3. Disfuncționalități în protejarea zonelor cu resurse naturale valoroase, situri sau rezervații de arhitectură și arheologice
 - 2.8.4. Condiții nefavorabile ale cadrului natural create în teritoriu, care necesită a fi remediate
 - 2.8.5. Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forței de muncă, probleme de navetism
 - 2.8.6. Probleme acute privind starea fondului de locuințe și dotări existent
 - 2.8.7. Aspecte critice privind organizarea circulației
 - 2.8.8. Disfuncționalități în sistemele de echipare edilitară existente ale localității
- 2.9. Necesități și opțiuni ale populației
- 3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
 - 3.1. Studii de fundamentare
 - 3.2. Evoluție posibilă, priorități
 - 3.3. Îmbunătățirea relațiilor în teritoriu
 - 3.4. Dezvoltarea activităților economice
 - 3.4.1. Activități industriale, de depozitare și construcții
 - 3.4.2. Agricultură
 - 3.4.3. Dezvoltarea activităților turistice și de agrement
 - 3.4.4. Alte activități
 - 3.5. Evoluția populației, elemente demografice și sociale
 - 3.5.1. Estimarea evoluției populației
 - 3.5.2. Estimarea resurselor de muncă
 - 3.6. Organizarea circulației și a transporturilor
 - 3.6.1. Organizația circulației rutiere și a transporturilor în comun
 - 3.6.2. Organizarea circulației feroviare
 - 3.7. Zonificarea funcțională, stabilirea intravilanului
 - 3.7.1. Determinarea unităților teritoriale de referință
 - 3.7.2. Reconsiderarea intravilanului existent
 - 3.7.3. Zone funcționale
 - 3.7.4. Bilanț teritorial al situației propuse
 - 3.8. Reabilitarea, protecția și conservarea mediului
 - 3.8.1. Măsuri în zonele cu riscuri naturale
 - 3.8.2. Păstrarea și refacerea echilibrului natural prin eliminarea surselor de poluare
 - 3.8.3. Conservarea și punerea în valoare a peisajului și a valorilor naturale

- 3.8.4. Protejarea patrimoniului istoric și arhitectural
- 3.9. Fondul locuibil și organizarea structurală a zonei de locuit
- 3.10. Instituții publice, servicii
- 3.11. Spații verzi, amenajări sportive
- 3.12. Dezvoltarea echipării edilitare
 - 3.12.1. Gospodărirea complexă a apelor
 - 3.12.2. Alimentarea cu apă
 - 3.12.3. Canalizarea
 - 3.12.4. Alimentarea cu energie electrică
 - 3.12.5. Telefonie, CATV
 - 3.12.6. Alimentarea cu căldură
 - 3.12.7. Alimentare cu gaze naturale
 - 3.12.8. Gospodărie comunală
- 3.13. Reglementări : permisiuni și restricții
- 3.14. Obiective de utilitate publică
 - 3.14.1. Lista obiectivelor de utilitate publică
 - 3.14.2. Determinarea circulației terenurilor între deținători
- 3.15. Concluzii, măsuri în continuare

E. PIESE DESENATE

1. Încadrarea în teritoriul administrativ sc. 1:25.000
2. Situația existentă și priorități sc. 1:5.000
3. Reglementări și zonificarea teritoriului sc. 1:5.000
4. Obiective de utilitate publică. Mișcarea terenurilor sc. 1: 5.000
5. Căi de comunicație și transport sc. 1:5.000
6. Echiparea tehnico – edilitară : alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale sc. 1:5.000
7. Echiparea tehnico – edilitară : electrice, telefonie, termice sc. 1:5.000

Întocmit,
arh. AMALIA GYEMANT

S.C. EDITA S.R.L.
B-DUL 21 DECEMBRIE
NR. 13 - 15, APART. 6
3 400 CLUJ NAPOCA

E. MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

- Denumirea lucrării: Plan Urbanistic General al Municipiului Turda (cu introducerea condițiilor)
- Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Turda
- Proiectant: S.C.EDITA S.R.L. Cluj Napoca
- Data elaborării: Noiembrie , 1999

1.2. Obiectul lucrării

Planul Urbanistic General al Municipiului Turda, denumit în continuare P.U.G. Turda, constituie o documentație tehnică de urbanism prin care se stabilesc obiectivele , acțiunile și măsurile de dezvoltare pentru municipiul Turda, județul Cluj, pentru perioada 1995 - 2012.

P.U.G. Turda elaborează o analiză multicriterială a situației existente, pe baza căreia propune orientarea politicilor de construire și amenajare a teritoriului, în condițiile respectării drepturilor de proprietate, promovării interesului public și asigurării unei dezvoltări durabile, pe principii ecologice, a localității.

P.U.G. Turda se elaborează conform Legii nr. 50/1991 și a anexelor acesteia, Legii nr . 18/1991 precum și conform Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996.

Între obiectivele P.U.G. Turda menționăm:

- Reașezarea localității în vatra ei firească, prin includerea în intravilanul existent a tuturor zonelor construite și amenajate situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Turda, care au funcțiuni specifice intravilanului și prezintă șanse reale de dezvoltare;
- Adăugarea la intravilanul existent a suprafețelor de teren necesare , pe perioada de valabilitate a P.U.G., pentru dezvoltarea funcțiunilor localității;
- Materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localității pe baza propunerilor colectivității locale și cu respectarea criteriilor pentru o dezvoltare durabilă;
- Definirea și asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
- Stabilirea strategiilor de dezvoltare a activităților socio - economice pe baza scenariilor prospective de evoluție a populației.

1.3. Surse documentare

1.3.1. Lista documentațiilor întocmite anterior P.U.G.

- Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.), Secțiunea I “Căi de Comunicație”, proiectant URBANPROIECT București;
- Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Cluj, proiectant INTERPROIECT Cluj Napoca;
- Plan Urbanistic General Turda, etapa I , proiectant Institut Proiect Cluj;
- Planul de Amenajare a Teritoriului Administrativ (P.A.T.A.) al Municipiului Turda, proiectant S.C.DARH S.R.L. Cluj Napoca.
- Plan de lotizare cartier Primăverii Turda, proiectant NDGH SERV S.R.L. Turda;
- Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) str. Livezilor și zonă de agrement, proiectant
- Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) str. Clujului, proiectant NDGH SERV S.R.L. Turda;
- Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Poiana Est, proiectant NDGH SERV S.R.L. Turda;
- Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) locuințe individuale Hațegului - Caragiale, proiectant NDGH SERV S.R.L.Turda;
- Plan Urbanistic de Zonă Protejată (P.U.Z.P.) Băi Sărate și Sărături - Ocna Veche Turda , proiectant S.C. FORUM S.R.L. Cluj Napoca;

Ulterior elaborării P.U.G. au mai fost întocmite o serie de studii și proiecte care se referă în totalitate sau în parte și la teritoriul municipiului Turda. În cadrul prezentei ediții sunt introduse și rezultatele consultării și corelării prevederilor cu cele ale următoarelor documentații:

- Studiu de impact asupra mediului pentru obiectivul “Plan Urbanistic General al Municipiului Turda”, proiectant S.C. ECOTECH S.R.L. Satu Mare.
- Strategii și scenarii de dezvoltare – Optimizarea alimentării cu apă și canalizării localităților urbane și rurale din județul Cluj”, proiectant S.C. RAPIDPROIECT S.R.L. Tg. Mureș.
- Studiu privind alimentarea cu apă a Câmpiei Transilvaniei, proiectant Facultatea de geografie a Universității Babeș – Bolyai, Cluj Napoca.
- Plan de Amenajare a Teritoriului Interorășenesc (P.A.T.I.O.) Turda – Câmpia Turzii, proiectant S.C. DARH S.R.L.

1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G.

- Evoluția localității sub aspect istorico - cultural, etnografic, urbanistico - arhitectural, proiectant S.C.PODEX CONSTRUCȚII S.R.L. Cluj Napoca;
- Studiu de circulație în municipiul Turda, proiectant S.C.DARA S.R.L. Cluj Napoca;
- Condiții geografice, geotehnice și hidrogeologice, proiectant Facultatea de Geografie, UNIVERSITATEA BABEȘ - BOLYAI, Cluj Napoca;
- Cartarea fondului construit, proiectant NDGH SERV S.R.L. Turda;
- Reabilitarea, protecția și conservarea mediului, proiectant S.C. PODEX CONSTRUCȚII S.R.L. Cluj Napoca;
- Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită, proiectant Centrul de Cercetare Științifică, Transfer Tehnologic și Implementare Invenții (CCSTTI), Departamentul Catedra de Arhitectură, Facultatea de Construcții, UNIVERSITATEA TEHNICĂ Cluj Napoca;

- Studiu privind condițiile de viață, calitatea locuirii și șomajul în municipiul Turda, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L., Institut de Științe Sociale, Sondaje, Marketing și Publicitate, Cluj Napoca;
- Studiu privind populația, resursele de muncă, populația activă și mobilitatea populației, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L. Cluj Napoca;
- Studiu de fundamentare privind potențialul economic al municipiului Turda și modul de valorificare a acestuia, proiectant S.C.DARH S.R.L. Cluj Napoca.

1.3.3. Alte surse de informații utilizate

- Recensământul populației și locuințelor, 7 ianuarie 1992;
- Date statistice curente provenite de la Direcția Județeană de Statistică;
- Inventarul bunurilor imobile aparținând Domeniului Public din Municipiul Turda, sursă Primăria Municipiului Turda;
- Chestionare completate de către agenții economici din Municipiul Turda.

1.3.4. Suportul topografic al lucrării

- Plan cadastral sc. 1:25.000 furnizat de O.C.A.O.T.A. Cluj
- Planuri topografice sc. 1: 10.000, ridicări 1973, furnizate de O.C.A.O.T.A.Cluj ;
- Plan topografic al Municipiului Turda sc. 1:5.000, pus la dispoziția proiectantului de către Serviciul de Urbanism al Consiliului Local al Municipiului Turda ;
- Reambulări topografice, sc. 1:1.000, ridicate de S.C.NDGH SERV S.R.L. Turda în cadrul lucrării de cartare a fondului construit.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1.Încadrarea în teritoriu

2.1.1. Date privind evoluția în timp a localității

Actualul municipiu Turda este amplasat pe locul anticei Potaissa, așezare dacică ce a cunoscut o importantă dezvoltare în epoca romană.

Potaissa dacică nu a fost, potrivit documentației arheologice actuale, o așezare prea importantă și a avut, în mod cert, un caracter pronunțat rural.

În schimb, Potaissa romană va deveni unul din principalele centre urbane ale provinciei Dacia. Transferarea aici, în anul 168, a Legiunii a V-a Macedonica va determina construirea impunătorului castru de pe Dealul Cetății și va transforma localitatea într-un important centru economic, meșteșugăresc și comercial. Alături de olărit, aici se dezvoltă ateliere de pietrărie și de prelucrare a metalelor, agricultura și viticultura. Probabil tot din această perioadă datează și exploatarea sării pe teritoriul localității.

În același timp, în jurul orașului s-au dezvoltat numeroase așezări locuite de daco - romani, care practicau agricultura.

Turda Evului Mediu va renaște în jurul exploatărilor de sare din vechile ocne romane. Pe lângă țărani băștinași, aici au fost aduși coloniști din regiunile unde mineritul era mai dezvoltat, iar la "cetatea Turda" se afla un loc de vamă a sării.

Începând cu a doua jumătate a sec.al XIII-lea, în contextul dezvoltării voievodatului Transilvaniei, orașul Turda, pe lângă rolul economic mereu în creștere, va primi și o însemnată funcție administrativă și politică, ca loc de întrunire a

adunărilor obștești din Transilvania, numite “Congregații Generale”. Principii Transilvaniei, încă din sec.al XVI-lea își stabilesc la Turda una din reședințele lor, construind după 1560 o “curie princiară”, în care actualmente este adăpostit Muzeul de Istorie.

Una din temeliile prosperității economice a Turzii continuă să fie și în acest timp exploatarea sării: salinele din Turda, alături de cele de la Ocna Sibiului, erau cele mai productive din acea vreme. Datorită importanței economice a salinelor sale, în 1619 Turda Nouă primește privilegii nobiliare iar în 1631 le obține și vechiul oraș, cele două comunități contopindu-se în așa numitul “târg nobil” (*oppidum nobilium*) Turda.

În perioada 1848 - 1918 orașul Turda a cunoscut o evoluție care s-a înscris pe de o parte în aceea general transilvăneană, iar pe de altă parte a fost determinată de situația lui politico - administrativă de reședință a comitatului.

Din punct de vedere economic, orașul a cunoscut trecerea lentă de la stadiul de centru meșteșugăresc și agrar către acela al începuturilor producției de fabrică. Se practica în special tăbăcăria, cojocăritul, olăritul. Alături de extracția sării, înaintea primului război mondial mai funcționa la Turda o fabrică de bere (monument istoric), una de gips, alta de celuloză, pentru ca în anul 1913 să fie înființată fabrica de ciment.

În perioada interbelică, Turda cunoaște o puternică dezvoltare industrială. La nivelul deceniului al patrulea funcționau în Turda următoarele unități industriale: 2 fabrici de ciocolată și bomboane, 1 de sodă caustică, acid clorhidric, etc., 1 de carbonat de calciu și sare Glauber, 1 turnătorie de fier și fabrică de mașini, 6 tăbăcării, 1 fabrică de mobilă, 1 fabrică de ciment, 1 de var, 8 ateliere de obiecte de alabastru, 3 de vase ceramice, 1 de sticlărie, 1 de porțelan, 1 de cărămizi refractare și gresie de coase, 1 fabrică de asphalt, etc. Se observă că dezvoltarea industrială este axată pe prelucrarea materiilor prime exploatate în Turda și în apropiere: sare, calcar, argilă.

Aceste ramuri industriale s-au dezvoltat în continuare în perioada 1945 - 1990, cu tehnologii adesea depășite și energofage, care au pus la un moment dat în pericol însăși existența localității.

După 1990 producția industrială a scăzut brusc la aproape jumătate și chiar mai puțin în unele ramuri, generând șomajul cel mai ridicat din toate orașele județului.

Privatizarea acestor întreprinderi se speră să conducă la un reviriment economic, menținându-se însă problema socială a șomajului, care ar putea crește în continuare ca urmare a retehnologizării.

2.1.2. Elementele cadrului natural

a) Amplasarea geografică

Municipiul Turda este așezat în culoarul depresionar al Arieșului inferior. Vatra orașului se dezvoltă actualmente atât în lunca largă a Arieșului (cartierele Oprișani și Poiana), cât și pe afluenții de stânga ai Arieșului : Valea Caldă și Pârâul Racilor (Turda Nouă, cartierul Central).

Cartierele marginale sunt așezate pe frunțile teraselor învecinate.

Depresiunea este limitată la vest de abruptul calcaros al culmii Sândului (794 m), prelungire a munților Trascăului. La nord, depresiunea este închisă de Dealul Feleacului, continuat spre sud de dealurile Turzii. Spre est, limita depresiunii Turda - Câmpia Turzii este trasată de abruptul de pe malul stâng al Arieșului care formează marginea vestică a Câmpiei Transilvaniei.

b) Constituția geologică

Pe teritoriul municipiului Turda, la nord de râul Arieș, în cadrul depozitelor de argile marnoase, gresii și tufuri dacitice, se impun masivele desare de la Băile Sărate, încorporate anticlinalului Turda - Ploscoș, precum și masivul Ocnei sau Durgău, aparținând structurii anticlinalului Mihai Viteazu - Valea Sărată.

În sudul Arieșului, depozitele sunt aluvionare, în luncă ele aparținând Holocenului iar pe terase Cuaternarului.

În partea de sud - est a teritoriului precum și pe valea Fâneața Vacilor se întâlnesc succesiv gresii cu marne nisipoase, conglomerate și bancuri nisipoase.

c) Relieful

Geneza și evoluția morfologică strâns legată de constituția geologică și de condițiile naturale din diferite epoci geologice au avut ca rezultat o morfologie variată a reliefului care poate fi descrisă , pe teritoriul municipiului, prin:

- **complexul interfluvial** dintre Arieș și văile Sândulești, Racilor, Fâneața Vacilor, Valea Sărată (pârâul Sf. Ioan), Valea Florilor, având altitudini cuprinse între 400 - 460 m (Vf. Rotund 460 m, Porțile de Fier 453 m). Pe această suprafață de eroziune, compusă dintr-o serie de interfluvii, procesele geomorfologice actuale reduc permanent suprafața acestor interfluvii, aici fiind prezente numeroase ravene și torenți, precum și câteva zone cu alunecări.
- **complexul versanților** , având expoziții foarte variate și pante cuprinse între 10 și 30%. Procesele erozionale amintite mai sus, pe alocuri foarte active, pun în pericol noi suprafețe agricole, care devin treptat neproductive.
- **complexul de vale** reprezentat de terasele fluviale ale Arieșului și lunca propriu - zisă. Dintre cele 8 nivele altitudinale întâlnite aici, cele mai extinse sunt lunca, cu 1 - 5 m altitudine relativă, terasa a III-a cu 20 - 25 m, terasa a IV-a cu 40 - 45 m, pe malul drept, precum și terasele superioare întâlnite pe malul stâng: terasa Vișoara, cu 75 -80 m, care apare în partea de vest a orașului, în dealul Cetății și se arcuiește pe la nord până la Băile Sărate și terasa a VIII-a , care pornește de la extremitatea sudică a Dealului Turda Nord și se extinde mai mult în vestul municipiului pe dealul Cetății. Un rest al acestei ultime terase se regăsește în perimetrul liceului Agricol.
- **complexul microdepresionar** de eroziune de la Băile Sărate, localizat la contactul dintre culmea interfluvială a Dealului Turda Nord și terasa Vișoara, având o formă ovală după configurația masivului de sare în care succesiv au sculptat atât Arieșul (la formarea terasei Vișoara), cât și pârâul Aluniș care a evacuat o mare cantitate de materiale. Au urmat procese de tasare și prăbușire după care peste masivul de sare s-au așternut straturi de argilă nisipoasă care protejează masivul de sare și determină acumularea apelor de infiltrație în cuvetele lacustre.

d) Condiții de amplasare a construcțiilor

Trăsăturile geomorfologice ale teritoriului municipiului Turda conduc la determinarea următoarelor areale cu favorabilitate de construire ridicată:

- Zona de luncă, cu un grad ridicat de favorabilitate pentru amenajări urbanistice, respectând însă normele tehnice în vigoare privind gradul de compresibilitate al rocilor (nisipuri, marno - argile). În acest perimetru pot fi extinse construcțiile în cartierele Primăverii, Central, Turda Nouă și la nivelul terasei de luncă (străzile Traian, Cetatea Romană, Horea, Cloșca, V.Alecsandri).

- Zona terasei Vișoara, cu un grad înalt de favorabilitate, prin caracterul de “bellevue”, dar și prin stabilitatea terenului. Cuprinde Castrul Roman, Dealul Turda Sud, Turda Nouă.
- Zona complexului microdepresionar “Băile Sărate” este favorabilă amenajărilor urbane prin topoclimatul depresionar și prin “bellevue” dar realizarea de construcții este limitată datorită fenomenului de tasare și disoluție, diapiurul fiind “la zi”.
- Zonele cu favorabilitate redusă sau cu risc sunt reprezentate de arealele versanților în chestă și zonele inundabile, nerecomandate a fi cuprinse în programele de construcții. Acestea sunt: cartierul Opișani, între str. Aviatorilor și Constructorilor, cartierul Poiana între str. Păcii și Arieș, arealele stradale N.Vlahuță - Dealul Viilor, străzile Vânători – Dorobanți - Călărași și Salinelor – Agriculturii,.

Din punct de vedere al condițiilor de fundare se delimitează următoarele zone:

I1. Zona luncii Arieșului și a văii Racilor oferă cele mai bune condiții pentru construcții. În această zonă se poate funda direct în pătura de depozite aluvionare (nisip, pietriș și bolovăniș) cu grosimi variabile. În această zonă nu sunt restricții privind regimul de înălțime a clădirilor. Se va avea însă în vedere că, în cazul depozitelor aluvionare pot apare, lenticular, orizonturi de nisipuri prăfoase, praf - argiloase, afânate, cu grosimi de 1 - 2,5 m, care necesită un tratament adecvat. Apele subterane prezintă o agresivitate sulfatică foarte slabă și o agresivitate carbonică foarte slabă.

I2. Zona corespunzătoare conurilor de dejecție și glacisurilor proluviale. Aici, datorită funcționării lor în regim torențial, întâlnim frecvente alternanțe de nisipuri, pietrișuri, rar bolovănișuri, cu argile prăfoase, prafuri și nisipuri prăfoase, cu grad mare de compresibilitate. Amplasarea de construcții și regimul de înălțime se vor stabili după efectuarea studiilor geologice prealabile.

I3. Zona corespunzătoare platourilor de terase mijlocii și înalte care, prin cuvertura de depozite aluvionare fosilizate, uneori cu o grosime de zeci de metri, pot suporta construcții cu regimuri de înălțime diferite. Dispunerea acestor cuverturi aluvionare peste argile și marne cu comportament geotehnic diferit necesită studii geotehnice corespunzătoare pentru fiecare construcție.

I4. Zone de glacisuri coluvio - proluvio - deluviale, cu frecvente procese de eroziune torențială și alunecări de teren ce afectează atât cuvertura de distrucție, cât și roca în loc. Situate spre baza terenurilor în pantă, în aceste areale vom găsi frecvent un amestec de argile remaniate, materiale fin - prăfoase, argilo - prăfoase, nisipuri și rar prundișuri, într-o dispunere haotică.

Stratificarea lor, ce nu prezintă o continuitate evidentă, face ca apa freatică să capete caracter lenticular, cu frecvente apariții de izvoare și zone de înmlăștinire.

Aceste zone oferă condiții de amplasare pentru construcții ușoare (P + 1), numai cu studii geotehnice prealabile.

I5. Zone în care prezența argilelor contractile și a sâmburelui de sare din culele diapiure nu oferă condiții bune pentru amplasarea de construcții. În aceste zone, datorită unei circulații haotice a apelor de infiltrație pot să apară reactivări ale alunecărilor de teren pe suprafețe mari. Acolo unde sarea este aproape de suprafață pot apare procese de tasări și prăbușiri.

Acest areal este impropriu construcțiilor, singurele construcții admise fiind cele cu suprafață portantă mare și greutate mică. Se preferă construcțiile de lemn.

e) Clima

Prin poziția sa geografică, municipiul Turda se încadrează în zona cu cel mai cald climat din județ. Temperatura medie anuală se situează în jurul a 9° C, ca urmare a adăpostirii cauzate de culmile muntoase apropiate.

Climatul de adăpost din culoarul depresionar ce cantonează localitatea se caracterizează printr-o temperatură mai ridicată a aerului, nebulozitate și o cantitate de precipitații mai redusă (doar 500 - 550 mm anual).

O caracteristică importantă a climatului din zona Turda - Câmpia Turzii este prezența foehnului, cu frecvența anuală de 42 de zile. Föhnul are consecințe asupra temperaturii aerului, ridicând media lunară între lunile octombrie - martie și coborând-o în lunile de vară.

Tot datorită foehnului, zilele cu umezeală relativ scăzută sunt mai frecvente ca și cele senine, climatul în întregul culoar Arieș - Mureș fiind mult mai uscat comparativ cu zonele învecinate.

O particularitate importantă a climatului este dată de inversiunile de temperatură foarte frecvente (25 - 30% din zile vara și 60 - 70% iarna). Având durata de 1-3 zile, dar chiar și 10-15 zile consecutive, inversiunile provoacă formarea și stagnarea ceții care înglobează impuritățile emaneate de întreprinderile industriale. "Smogul" se acumulează deasupra orașului, în sezonul rece provocând frecvente îmbolnăviri în rândul populației. În ciuda faptului că zona este cea mai caldă comparativ cu restul județului, în timpul inversiunilor temperatura scade puternic, mai ales iarna și la începutul primăverii.

Viteza vântului este mai crescută pe direcțiile nord - vest și nord, atingând 4 -6 m/sec. în medie.

Viteza minimă apare pe direcțiile sud - est, est și nord - est, cu numai 2 -3 m/sec. Viteza maximă atinge 24 m/sec. în iulie și coboară la 8 - 10 m/sec. toamna și iarna.

Ceea ce caracterizează însă climatul Turzii este calmul atmosferic foarte frecvent (50 - 60% anual). Iarna, calmul depășește frecvența de 70% din zile, iar vara coboară la 35 - 40% din zile. Acest aspect este în dezavantajul localității, deoarece potențialul de poluare este de 8 - 10 ori mai crescut decât în regiunile de șes, aerisite.

f) Resurse ale solului și subsolului

În partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Turda predomină solurile fertile de tip cernoziomic (levigate și carbonatice) bogate în humus, cu reacție slab acidă până la slab alcalină, permițând cultivarea tuturor plantelor de cultură, inclusiv a celor tehnice (sfecă de zahăr, cânepă, tutun) și a viței de vie.

În lunca Arieșului predomină solurile mult mai fertile comparativ cu cele din nordul teritoriului, majoritatea celor de aici fiind soluri aluvionare, humifere, slab alcaline și lutoase, iar pe terasele Arieșului cele brune humifere, slab acide și lutoase. Aici se poate cultiva cel mai bogat sortiment de plante, inclusiv legumele.

Față de media fertilității terenurilor arabile din județul Cluj, apreciată la 29 de puncte solurile din partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Turda sunt apreciate la 28 de puncte în medie, iar cele din luncă și terase la 48 de puncte, mult peste media județului, ele făcând parte din cea mai fertilă zonă a județului Cluj. Trebuie însă menționat că media fertilității pe țară este de 54 de puncte.

Resursele subsolului de pe teritoriul administrativ al municipiului Turda sunt:

- zăcămintele de sare din zona vechilor saline, a căror rezervă geologică se cifrează la 177 000 000 tone;
- zăcămintul de argilă din cariere Turda, legată prin calea ferată îngustă de fabrica de ciment. Rezervele sunt estimate la 30 000 000 tone;

- Balastul din lunca Arieșului, exploatat temporar doar în cariera Poiana (până în 1998);

Se remarcă faptul că majoritatea resurselor de materii prime ale industriei turbene se află pe teritoriul comunelor învecinate:

- Calcarul din cariera Săndulești, folosit la fabricarea cimentului a varului și în industria chimică. Rezerva de calcar este estimată la 300 000 000 tone.
- Gipsul din cariera de la Cheia, comuna Mihai Viteazu, folosit la fabricarea cimentului și ipsosului. Rezerva este estimată la cca. 28 000 000 tone.
- Balastierele de la Moldovenești, Cornești și Mihai Viteazu, dintre care ultimele două sunt în prezent închise.

Pe teritoriul administrativ al municipiului Turda există două zone naturale cu valoare deosebită, declarate zone protejate:

- **Băile Sărate Turda**, situate pe un platou deasupra orașului (50 - 60 m diferență de nivel). Pe lângă microclimatul ferit de vânturi, cu grad de insolație ridicat și temperatura medie anuală de asemenea ridicată, valoarea principală a zonei constă în existența lacurilor sărate care conțin ape și nămoluri cu proprietăți terapeutice deosebite, omologate din acest punct de vedere.
- **Salinele Turda**, constituite dintr-un complex subterancu cavități de mari dimensiuni, legate prin galerii de acces stabile și din 6 lacuri formate în exploatarea vechi prăbușite.

Valoarea zonei constă în microclimatul constant din interiorul cavităților subterane care poate asigura condiții deosebite de tratament al unor afecțiuni respiratorii, prin aerosoli salini, precum și în potențialul balneo - turistic considerabil dat și de ineditul peisajului subteran impresionant din vechile ocne de sare.

Ambele zone sunt valoroase și din punct de vedere științific, prin existența unor plante din specii halofite, unele fiind relict.

2.1.3. Relații în teritoriu

a) Funcțiunile localității

Municipiul Turda este unul din cele 6 orașe, dintre care 3 municipii ale județului Cluj și are o economie relativ complexă, având ca funcțiuni predominante funcțiunile industriale, urmate de cele agricole și agroindustriale și mai puțin de servicii și funcțiunile turistice.

Principalul nucleu al dezvoltării economice a Turzii l-au constituit ocnele de sare exploatate încă din timpul stăpânirii romane și care vor continua să joace un rol economic dominant în cursul Evului Mediu.

Odată cu creșterea economică, începând din a doua jumătate a sec. al XIII-lea, în contextul dezvoltării voievodatului Transilvaniei, orașul Turda va primi și o însemnată funcție administrativă și politică, ca loc de întrunire a adunărilor obștești din Transilvania (Congregații generale) iar apoi al Dietelor din 1542, 1557 și 1568.

Actualului profil industrial al economiei turbene i se pun bazele în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, prin activități meșteșugărești legate de prelucrarea pieilor, fierărie, tâmplărie, olărie, etc. Înaintea primului război mondial mai funcționa la Turda o fabrică de bere, una de gips, alta de celuloză, pentru ca în anul 1913 să fie înființată fabrica de ciment.

În prezent, industria materialelor de construcție reprezintă 33,3% din totalul producției industriale, industria chimică 20,1%, industria sticlăriei și porțelanului 19,5%, aceste ramuri dominând economia localității.

În afara datelor rezultate din statistici este important de sesizat cum este percepută funcțiunea municipiului Turda de către cetățenii acestuia. Sondajul de

opinie efectuat de S.C. METROMEDIA - TRANSILVANIA S.R.L. revelă faptul că Turda este considerată un oraș industrial de 83% din populație și financiar - bancar de 66% și respectiv 76%, în timp ce funcțiunea turistică și cea culturală sunt apreciate ca prezente în mică măsură sau deloc de către 66% și respectiv 81% din populație.

b) Poziția localității în cadrul județului Cluj

Municipiul Turda este amplasat în partea de sud a județului Cluj. Teritoriul său administrativ se învecinează cu teritoriul orașului Câmpia Turzii la sud - est și cu teritoriile comunelor Călărași, Mihai Viteazu, Săndulești, Tureni, Ploscoș și Viișoara.

Amplasarea municipiului Turda de-a lungul celei mai importante artere de circulație a României - DN 1 - E 60 - asociată cu accesul la alte două drumuri naționale, DN 15 și DN 75, are o deosebită importanță pentru localitate, asigurându-l legături rutiere foarte bune atât cu municipiul Cluj - Napoca, reședința de județ, cât și cu reședințele județelor învecinate Alba și Mureș, respectiv cu municipiile Alba Iulia și Tg. Mureș.

În schimb, Turda nu este bine integrată în rețeaua de căi ferate, fiind situată la capătul unei derivații din linia CF 300, derivație utilizată numai pentru transportul de marfă.

Deasemenea există o legătură CF îngustă între Turda și zona montană Câmpeni - Abrud.

c) Ordinul de mărime al localității

Municipiul Turda este al doilea ca mărime în județul Cluj, după reședința de județ, din punct de vedere al numărului populației, care reprezintă 8,31% din populația totală a județului și 14,57% din populația urbană a acestuia.

Ca suprafață, teritoriul administrativ al municipiului Turda reprezintă numai 1,37% din teritoriul județean, dar producția agricolă reprezintă 10,15% la grâu și secară, 3,73% la porumb, 4,47% la legume, 9,09% la plante furajere față de producția întregului județ, situând astfel Turda pe primul loc în județ la cereale și legume și pe locul 2 la porumb și plante furajere.

În același timp, producția industrială a Turzii reprezenta în anul 1992, 8,74% din totalul producției industriale a județului, ceea ce o așează abia pe locul 4 în cadrul acestuia.

d) Rolul localității în raport cu localitățile învecinate

Municipiul Turda, orașul Câmpia Turzii și comunele învecinate Mihai Viteazu și Viișoara constituie un nucleu de concentrare a populației emigrate din zona montană, de pe o arie care se întinde până în zona Băișoara - Iara. Mai departe, emigrarea se orientează în direcție opusă, spre Câmpeni. În perioada 1966 - 1992, forța de atracție a orașului Câmpeni a diminuat, acesta intrând la rândul său în raza de influență a municipiului Turda.

Pe lângă imigrația pe care o generează, Turda este și un important centru de atracție a forței de muncă din zona de influență apropiată, având un indice de navetism foarte ridicat: astfel, în 1989 gravitau pentru muncă zilnică spre Turda, prin navetism, 5 028 persoane, în timp ce "ieșirile" de aceeași factură se ridicau la 1 322 persoane, cifre care reprezintă aproape un sfert din populația activă a localității.

Deasemenea se mai poate constata că municipiul Turda are relații de cooperare deosebit de strânse cu localitățile învecinate și din zona de influență nu numai în ceea ce privește pendularea forței de muncă dar și în privința dotărilor tehnico - edilitare. În realitate, asistăm la constituirea unui adevărat sistem de localități pe valea Arieșului, între Moldovenești și Câmpia Turzii sau chiar Luna.

O problemă importantă, legată de rolul municipiului Turda în raport cu localitățile învecinate este reprezentată de posibilul rol administrativ al localității, prin reînființarea județului Turda, municipiul fiind una din fostele capitale de județ.

e) Folosința teritoriului administrativ

Teritoriul administrativ al municipiului Turda însumează 9.156 ha, reprezentând cca.1,4% din suprafața județului Cluj.

În cadrul acestei suprafețe totale, terenurile agricole ocupă 7.553 ha, reprezentând 1,6% din agricolul județului și 82,5% din suprafața totală administrată de municipiul Turda.

Față de 68,9% cât reprezintă raportul mediu între suprafața agricolă și cea totală a județului Cluj, Turda iese în evidență printr-o pondere mult mai mare a agricolului.

În cadrul suprafețelor agricole, categoriile de folosință sunt răspândite diferit în Turda față de județ în medie. Se observă un avantaj considerabil al arabilului și viilor în detrimentul pășunilor, al fânețelor și într-o mai mică măsură, al livezilor.

Pădurile, foarte slab răspândite, reprezintă doar 1,8% din suprafața totală, în schimb existența râului Arieș, a amenajărilor piscicole, a rețelei de drumuri din teritoriu, precum și suprafața importantă ocupată de intravilanul municipiului conduc la ponderi aproape duble pentru ape, drumuri și construcții.

Deasemenea, suprafața terenurilor neproductive, totalizând 245 ha, constituie o categorie cu răspândire aproape dublă comparativ cu media județului. Este urmarea unor eroziuni de adâncime care au scos din circuitul agricol porțiuni însemnate din pășunile naturale, a suprafețelor înmlăștinite și sărăturate, la care se adaugă unele suprafețe de nisipuri și pietrișuri din albia râului Arieș.

f) Organizarea circulației și transporturilor

În teritoriul administrativ al municipiului Turda rețeaua de drumuri publice este formată din drumuri naționale, județene și comunale. Rețeaua are o configurație radială, dinspre municipiu înspre localitățile învecinate și prezintă o densitate mai mare în sectoarele nord - vest, sud - vest și sud. Această rețea este alcătuită din următoarele drumuri:

- DN 1 - E 60, asigură legătura cu municipiul Cluj Napoca (reședința de județ) pe direcția nord - vest;
- DN 1 - E 81, asigură legătura spre Alba Iulia și București, pe direcția sud;
- DN 1- VARIANTĂ, de asemenea spre Alba Iulia - București, pe direcția sud - sud - vest;
- DN 75, asigură legătura cu localitățile de pe valea Arieșului amonte de Turda (Buru - Câmpeni), prin DN 1 - VARIANTĂ;
- DJ 107 L, pe direcția vest, spre Petreștii de Jos - Lita;
- DC 69, pe direcția nord, spre Ploscoș;
- DC 68 A, spre Bogata - Călărași, pe direcția sud;
- DN 15 - E60, pe direcția est - sud - est, spre Câmpia Turzii și Tg. Mureș.

În afara acestor drumuri de interes public, teritoriul administrativ al municipiului Turda este străbătut de o serie de drumuri de exploatare, în principal de interes agricol.

Deasemenea, municipiul Turda dispune și de transport feroviar pentru marfă prin derivația de CF industrială a magistralei CF 300 precum și pentru călători, pe linia CF îngustă Turda - Câmpeni.

g) Trupurile intravilanului

Intravilanul actual (OCOT, 1 ianuarie 1990) al municipiului Turda constituie o suprafață de 1878 ha, respectiv cca 14% din totalul teritoriului administrativ. Această suprafață este constituită într-un singur trup, reprezentând vatra principală a localității.

În afara acestui trup, în teritoriul administrativ al municipiului Turda se mai află o serie de perimetre construite, cuprinzând spații de producție agricolă sau locuințe, pentru care nu s-a delimitat un intravilan. Acestea sunt:

- Un teritoriu de cca. 6 ha, la nord - vest de vatra localității, de o parte și de alta a principalei artere rutiere (DN 1 - E 60). Cuprinde fosta incintă CAP Turda Nouă și o serie de agenți economici în construcții noi sau reamenajate. Pentru acest teritoriu a fost întocmit P.U.Z., aprobat de Consiliul Local al municipiului Turda.
- Un teritoriu de cca. 15 ha, reprezentând complexul de creștere a bovinelor aparținând Agrocom S.A. Cluj, sucursala Mihai Viteazu, amplasat la extremitatea sudică a teritoriului administrativ, pe drumul spre localitatea Bogata.
- Un teritoriu de cca 11 ha, reprezentând fermele Avicola S.A. Cluj, situate în partea de sud a teritoriului , în apropierea complexului de creștere a bovinelor, descris mai sus.
- Incinta fostului CAP Unirea.
- Incinta fostului CAP Poiana.
- Un teritoriu de cca.6 ha, cuprinzând câteva locuințe, incintele unor agenți economici (S.C.Poiana Agroindustrială Turda), precum și o zonă lotizată prin P.U.Z. aprobat, la extremitatea estică a cartierului Poiana.
- Un teritoriu de cca. 20 ha, lotizat , pe care au început construcțiile de locuințe.
- Un teritoriu de aproape 100 ha, cuprinzând peste 100 locuințe mai mult sau mai puțin grupate, cu caracteristici tipice rurale sau chiar locuințe sezoniere, amplasate în partea de nord a teritoriului administrativ, unde alcătuiesc cătunele Hărcana, Sf. Ioan și Petrilaca.

Deasemenea, limita intravilanului existent a fost depășită în diferite porțiuni, prin extinderea zonelor construite, în special în prelungirea căilor de circulație.

2.2. Potențialul economic

Municipiul Turda este un centru economic important al județului Cluj. Activitatea economică a municipiului se desfășoară în 1 877 societăți comerciale, din care 5 cu capital integral de stat, 24 cu capital mixt și 1 848 cu capital privat. În tabelele anexate este prezentată lista principalilor agenți economici și câțiva dintre indicatorii caracteristici înregistrați pe baza chestionarelor întocmite și difuzate prin Primăria municipiului Turda și completate de către agenții economici respectivi în cursul anului 1995.

2.2.1. Activități de tip industrial și construcții

Dintre ramurile industriale prezente în municipiul Turda, cea mai importantă este industria produselor din minerale nemetalice, reprezentată de 5 unități industriale mari, al căror capital social constituie 59% din totalul patrimoniului industrial al municipiului și a căror cifră de afaceri reprezintă mai mult de jumătate din totalul producției industriale.

În ultimii 5 ani este din ce în ce mai bine reprezentată industria alimentară care, cu un capital social echivalent cu numai 7% din totalul industriei turdene , realizează o cifră de afaceri de cca. 18% față de total.

Industria chimică, deși înregistrează un regres continuu după 1989, continuă să dețină o pondere importantă în economia municipiului , cu un capital social de cca. 13% și o cifră de afaceri de 15%.

Industria mijloacelor de transport reprezintă la rândul ei cca 4% din capitalul social industrial, realizând o cifră de afaceri care echivalează cu 7% din total, în timp ce industria maselor plastice realizează, pentru un capital social de cca. 12%, o cifră de afaceri de numai 3% din total.

Activitatea de construcții, bazată pe producția de prefabricate din beton s-a menținut în această perioadă în cadrul a 5 agenți economici mai importanți care totalizează un capital social de cca. 5% și o cifră de afaceri de cca. 6% din realizările întregii industrii turdene. Alături de aceștia s-a dezvoltat un mare număr de agenți economici privați cu profil de construcții, în general întreprinderi mici.

Evoluția activității unităților industriale din municipiul Turda poate fi analizată, în lipsa datelor economice directe, prin compararea numărului de salariați în 1995 față de 1989. Se constată o diminuare a ponderii salariaților în special în industria prelucrării maselor plastice și a produselor din minerale nemetalice, concomitent cu o deplasare a acestora spre industria alimentară, textilă, a mobilei, etc. Chiar dacă în ansamblul economiei turdene ponderea acestora din urmă este încă foarte scăzută, este evidentă această tendință, cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte a agenților economici privați mici care au activități productive se orientează în aceeași direcție.

Din punct de vedere al amplasamentului, activitățile legate de industria materiilor neferoase, cele mai multe fiind materiale de construcție, sunt concentrate pe platforma industrială principală a localității - Zona Industrială Sud - tot aici fiind amplasate și unele unități cu profil de construcții și de industrie chimică. Aceste activități industriale produc o mare cantitate de noxe, în special atmosferice, care determină în municipiul Turda un grad de poluare mult peste limitele admise, chiar și în prezent, când activitatea lor se desfășoară mult sub capacitățile tehnice instalate.

Spre deosebire de agenții economici din industria "greă", unitățile industriei alimentare sunt amplasate în mod nesistematic, unele dintre acestea găsindu-și locul chiar pe platforma industrială principală, unde sunt expuse poluării, altele fiind risipite în zona de locuit a municipiului.

2.2.2. Activități agricole

Activitatea agricolă ocupă un loc foarte important în economia municipiului Turda, chiar dacă acest lucru nu este evidențiat de structura forței de muncă ocupate, datorită faptului că o mare parte din această activitate este practică ca o a doua ocupație de către locuitorii municipiului, în special cei care locuiesc în gospodării individuale.

În afara acestor mici producători, agricultura municipiului Turda constituie domeniul de activitate a două unități cu capital integral de stat: Centrul de Încercare a Soiurilor și Stațiunea de Cercetări Agricole Turda, precum și a patru agenți economici cu capital mixt: AGROCOM S.A. Cluj, sucursala Mihai Viteazu, AGROMECA S.A. Turda, AVICOLA S.A. Cluj și S.C. AGROINDUSTRIALĂ POIANA Turda.

Din situația fondului funciar pentru anul 1996 se evidențiază faptul că sectorul particular deține o pondere destul de redusă din totalul suprafeței agricole precum și la toate categoriile de folosință cu excepția livezilor, acestea aflându-se în cea mai mare parte în intravilan.

Din punct de vedere al repartiției terenurilor agricole, se constată o preponderență a terenului arabil în partea de sud și est a teritoriului administrativ, zone în care și relieful favorizează această folosință. În cadrul terenului arabil, în partea de est a teritoriului, în zona cartierelor Poiana și Oprișani, atât la sud cât și la

nord de Arieș, s-a dezvoltat o zonă de culturi legumicole, Turda având de altfel note de bonitare dintre cele mai ridicate la toate culturile.

Partea nordică a teritoriului administrativ al municipiului Turda, având un relief mai accidentat, cu multe rupturi de pantă, este afectat în special fânețelor și pășunilor. Tot aici se dezvoltă livezile și mai ales viile, profitând și de expunerea sudică a versanților.

Cea mai mare parte a activității agricole se desfășoară în afara intravilanului, agricultura Turzii având ca activitate principală culturile vegetale.

În ce privește creșterea animalelor, aceasta se desfășoară în mare parte în gospodăriile populației, respectiv în zona de locuit, ceea ce are implicații importante în modul de utilizare a terenului în intravilan.

În prezent, produsele agricole obținute pe teritoriul municipiului Turda sunt doar în mică măsură prelucrate în cadrul industriei alimentare și textile locale. Potențialul agricol al localității ne îndreptățește să considerăm că o reorientare a economiei Turzii către prelucrarea produselor agricole locale va putea asigura resorbția forței de muncă disponibilizate din industria grea, în același timp cu o dezvoltare durabilă a localității.

2.2.3. Transporturi

Transporturile în municipiul turda se efectuează în totalitate prin mijloace terestre de transport, neexistând condiții și amenajări pentru circulația navală (fluvială) sau aeriană.

Transporturile terestre se efectuează atât pe calea ferată cât și rutier, dar ponderea pe cele două tipuri de transport este diferită.

Calea ferată în municipiul Turda se utilizează în principal pentru transportul de mărfuri și în mult mai mică măsură pentru transportul de călători. Linia de cale ferată magistrală 300 are o stație de călători în orașul Câmpia Turzii, situată la cca. 6 km de municipiul Turda, de unde transportul de călători în municipiu se face cu mijloace de transport în comun (autobuze). O altă stație (haltă) se află în localitatea Valea Florilor, în apropierea cătunului Petrilaca, aparținător Turzii, spre care accesul se poate face numai pietonal.

În afara acestei linii de cale ferată, electrificată, dublă, cu ecartament normal, în municipiul Turda, în zona platformei industriale principale, este situată stația *terminus* a liniei de cale ferată îngustă Turda - Abrud, utilizată în prezent în special pentru călătoriile de agrement.

Pentru transportul de mărfuri există o derivație a liniei magistrale 300 care traversează teritoriul administrativ al municipiului Turda prin sudul localității, pătrunzând în zona industrială unde se ramifică în mai multe direcții, în incintele agenților economici, care au fiecare propria lor stație de mărfuri, cu amenajările și echipamentele aferente.

Mijloacele de transport feroviar de călători aparțin S.N.C.F.R., Regionala Cluj, ca și derivația de C.F. , inclusiv stația de triaj pentru transportul de mărfuri. Toate liniile C.F. de incintă, precum și stațiile acestora, aparțin agenților economici respectivi.

Cea mai mare parte a circulației de călători în afara localității se efectuează prin intermediul mijloacelor de transport rutiere (autobuze), prin societatea comercială S.C. Transarieș S.A. Aceasta dispune de o autogară amplasată impropriu în zona centrală a localității, de unde se asigură legăturile cu comunele învecinate și cu comune aflate în zona de influență a municipiului Turda.

Transportul de călători în interiorul municipiului Turda și legătura cu gara C.F.R. a orașului Câmpia Turzii sunt asigurate de asemenea prin mijloace auto, de

către Regia Autonomă de Transport Local (R.A.T.L.) . Cele două unități economice dețineau împreună în anul 1995 un număr de 65 autobuze.

Pentru transportul rutier de mărfuri există unitatea specializată S.C.Agrotransport S.A.

În afara acestora, municipiul Turda dispune de un număr important de agenți economici mici care se ocupă cu transportul de mărfuri și călători. În același timp, mărfurile de consum care nu sunt produse în municipiul Turda sunt aduse tot pe cale rutieră, de către agenți economici care nu își au domiciliul pe teritoriul municipiului.

Principala zonă de depozitare în municipiul Turda este situată pe platforma industrială principală, la extremitatea de sud a acesteia, unde beneficiază de deservire rutieră și feroviară. Pe lângă această zonă care a devenit deja tradițională, unități de depozitare de mai mici dimensiuni se găsesc amplasate în interiorul zonei de locuit.

În general, activitatea de transporturi și depozitare urmează o evoluție paralelă cu activitatea industrială. Se constată o diminuare a ponderii numărului de salariați ocupați în transporturi, de la 6,9% în anul 1994 la 6% în 1995.

2.2.4. Turism

Serviciile de turism din municipiul Turda sunt asigurate de S.C. Arieșul Turism S.A., unitate desprinsă din fostul O.J.T.Cluj. Unitatea dispune de două hoteluri, "Bradul" și "Arieșul", cu o capacitate de cazare de 128 locuri și o unitate de alimentație publică, toate situate în zona "Băi Sărate", precum și de ștrandul "Băi Sărate" amenajat în zona cu același nume, care asigură atât activități de agrement cât și de tratament balnear. Hotelul "Arieșul" este clasificat cu două stele.

Deasemenea, în aceeași zonă se mai află un camping cu căsuțe de lemn, aparținând aceluiași agent economic.

Aceste dotări fiind amplasate dependent de o dotare turistico - balneară, care este ștrandul, ele funcționează mai mult sezonier, deși au instalații care să le permită funcționarea și pe perioada de iarnă.

Potențialul turistic al zonei "Băi Sărate" , cuprinzând un complex lacustru alcătuit din 15 lacuri naturale cu ape clorosodice, bicarbonatate, calcice, iodizate, nămol și turbă, constituie una din marile șanse ale dezvoltării turismului în municipiul Turda , insuficient exploatată în prezent. La rândul său, acest potențial poate fi completat de posibilitățile oferite de zona "Saline - Durgău", unde există deasemenea lacuri naturale cu ape minerale și nămoluri și unde se găsește și accesul spre complexul fostelor saline, cu un mare potențial de tratament al afecțiunilor căilor respiratorii.

Slaba exploatare a acestui puternic potențial este ilustrată de numărul redus de persoane ocupate în activități de turism - sub 0,25% din totalul salariaților municipiului.

În zona centrală a municipiului Turda este amplasat hotelul "Potaissa", situat în P-ța republicii nr. 6., aflat în administrarea R.A.T.A.C.F.L. Acesta se află într-o stare de întreținere foarte proastă și în prezent nu este funcțional.

La sud și est de zona "Băi Sărate" versantul cu expunere sudică ce mărginește pârâul Valea Sfântului Ion a favorizat dezvoltarea unei zone de vii și livezi, aparținând locuitorilor municipiului Turda, care și-au construit aici o serie de locuințe temporare. În prezent producția acestor plantații este nesemnificativă din punct de vedere economic, în schimb zona continuă să fie frecventată temporar, la sfârșit de săptămână, în scop de odihnă și agrement.

Pe lângă potențialul natural, municipiul Turda dispune de un puternic potențial turistic de origine antropică, constituit dintr-o mare varietate de obiective istorice din

diferite epoci, de la castrul Legiunii a V-a Macedonica, amplasat în partea vestică a localității, pe dealul Zânelor (Cetății), la construcțiile monumente istorice și de arhitectură existente pe teritoriul orașului, dintre care frumoasa construcție medievală a Casei Principilor adăpostește Muzeul de Istorie al Municipiului Turda, cu o bogată colecție de material roman și medieval.

2.2.5. Alte unități în domeniul serviciilor

Municipiul Turda constituie un centru de influență pentru zona rurală înconjurătoare nu numai datorită locurilor de muncă pe care le oferă în industrie ci și pentru numeroasele servicii pe care le adăpostește, reprezentând atât activități economice cât și activități sociale. Astfel, municipiul Turda dispune de o bogată rețea de unități comerciale și de prestări servicii. Deasemenea, pe teritoriul municipiului se desfășoară o serie întreagă de activități financiar - bancare și administrative și există rețele puternice de dotări de învățământ și sănătate.

a) Activitatea comercială și de prestări servicii este susținută de peste 1200 agenți economici, în majoritate mici, cu capital privat, precum și de un număr de 5 societăți comerciale mijlocii și mari:

- S.C. Coral S.A., având ca profil comerțul alimentară și alimentația publică, provine din fosta I.C.S. Mărfuri Alimentare și Alimentație Publică. Deține cca. 16 unități de comerț și alimentație publică, amplasate în mare parte în zona centrală a localității.
- S.C. Agromag S.A. Cluj, societate cu capital preponderent privat, cuprinde unitățile din fostul sistem județean I.A.S. și deține în Turda un număr de 10 unități de comerț agroalimentar, precum și depozit și sediu.
- S.C. Metex S.A., provenită din fosta O.C.L. Produse Industriale Cluj, are ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul a mărfurilor nealimentare.
- S.C. Remat S.A., având ca profil colectarea, prelucrarea și livrarea materialelor re folosibile, descendentă a I.C.M. și I.J.R.V.M., actualmente privatizată prin metoda MEBO.
- S.C.C.A. "Potaissa" are activități de prestări servicii către populație (reparații TV și ceasuri, coafură, frizerie, cosmetică).

Evoluția activității de comerț și servicii poate fi urmărită cel mai bine analizând evoluția forței de muncă ocupate în această ramură în perioada 1991 - 1995. Astfel, constatăm că numărul de persoane ocupate în comerț și servicii este în 1995 de 1,6 ori mai mare decât în 1991 și de 2,8 ori mai mare decât în 1992.

În același timp trebuie precizat că la numărul de salariați se adaugă și persoanele nesalariate (patroni, membri de familie) ocupate în activitatea comercială a micilor agenți economici privați.

Principala disfuncționalitate în rețeaua comercială și de servicii constă în repartitia neuniformă în teritoriu a acestora, astfel încât anumite cartiere sunt lipsite de dotările respective. Această disfuncționalitate se regăsește în rezultatele sondajului de opinie privind opțiunile urbanistice ale populației, în special în cartierele Poiana, Turda Nouă și Băi Sărate.

b) Activitatea financiar - bancară este de asemenea în creștere, numărul de salariați ocupați în finanțe - bănci fiind în 1995 de peste 2 ori mai mare decât în 1991. În această perioadă au luat ființă la Turda filiale ale mai multor bănci cu sediul în reședința de județ sau în capitală.

Pe de altă parte, activitatea administrativă a crescut la rândul ei, în cadrul instituțiilor existente: Primăria și Consiliul Local, Tribunalul, Poliția Municipiului, etc. Numărul de salariați din administrație a înregistrat o creștere ușoară, nesemnificativă.

c) Serviciul public cel mai bine reprezentat în municipiul Turda este constituit de **rețeaua unităților de învățământ**.

Aceasta cuprinde un număr de 42 unități de învățământ, dintre care 18 grădinițe, 10 școli primare și gimnaziale, 4 școli profesionale, 1 școală tehnică de maiștri, 5 licee și 4 școli postliceale. În aceste unități, care totalizează un număr de 315 săli de clasă și 63 laboratoare, învață 1784 copii preșcolari și 11.563 elevi, ceea ce reprezintă o încărcare de peste 1,5 ori a spațiilor respective.

Totodată, în aceste unități de învățământ funcționează un personal didactic de 787 persoane, dintre care 91 persoane în învățământul preșcolar, 405 în învățământul primar și gimnazial, 287 în învățământul liceal și restul în celelalte forme de învățământ.

d) **Rețeaua serviciilor de sănătate** este constituită din Spitalul Municipal cu Stația de Salvare, Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Psihiatrie, precum și un număr de 13 unități medicale ambulatorii, dintre care 8 sunt dispensare de întreprindere. De asemenea, în municipiul Turda funcționează 13 farmacii, dintre care una cu circuit închis, în cadrul Spitalului Municipal, celelalte, private, fiind repartizate în zona centrală a orașului și în cadrul zonelor de locuit.

Personalul ocupat în serviciile de sănătate a diminuat în perioada 1991 - 1995 cu aproape 15%. De menționat că un număr semnificativ de medici au domiciliul în municipiul Cluj Napoca, de unde fac zilnic naveta la Turda.

2.2.6. Locuri de muncă

În anul 1995 populația salariată din municipiul Turda reprezintă 24.558 persoane, respectiv 40,12% din populația totală a municipiului și 84% din populația activă.

Din cauză că cea mai mare parte a unităților productive și-au diminuat activitatea în perioada 1991 - 1995, nu se poate vorbi de locuri de muncă disponibile existente, cel puțin în marea industrie. Pe de altă parte, analizând evoluțiile forței de muncă ocupate în diferitele ramuri ale economiei în această perioadă, se pot trage o serie de concluzii capabile să stea la baza creerii de noi locuri de muncă în acele ramuri care prezintă șanse de dezvoltare.

Constatăm astfel că majoritatea covârșitoare a locurilor de muncă reduse în această perioadă se situează în industria prelucrătoare (2.811 locuri de muncă din totalul de 2.840 reduse). De asemenea, apare o reducere semnificativă a locurilor de muncă (salariaților) din agricultură (32,7%), precum și în transporturi și depozitare (38%).

În schimb se produce o creștere importantă în sectorul serviciilor și activităților comerciale, în administrație, în sectorul finanțe - bănci și de asemenea în activitatea de construcții.

Astfel, se produce o mutație dinspre sectoarele primar și secundar înspre sectorul terțiar, ilustrată de modificarea procentelor din 1995 (3,7% în sectorul primar, 63,58% în sectorul secundar și 32,72% în sectorul terțiar) față de cele din 1991 (3,87% în sectorul primar, 74,8% în sectorul secundar și 21,33% în sectorul terțiar).

La cele constatate mai sus trebuie să mai adăugăm o modificare apărută chiar în interiorul sectorului secundar, prin care forța de muncă ocupată în industria "greă" (chimică, a materialelor neferoase, construcții de mașini) diminuează în favoarea industriilor prelucrătoare de produse agricole (alimentară și textilă).

În ceea ce privește repartitia locurilor de muncă pe teritoriul municipiului Turda, încă cea mai mare parte a acestora, aparținând industriilor prelucrătoare și unei mari părți activităților de transport și depozitare (cca. 60% din locurile de

muncă) sunt amplasate pe platforma industrială principală, situată în centrul de greutate al teritoriului intravilan al localității.

Dimpotrivă, doar un procent redus de locuri de muncă (agricultură și industrie extractivă, 3,8%) sunt situate în afara sau la extremitățile localității.

Celelalte locuri de muncă, aparținând în majoritate sectorului terțiar, sunt masate în zona centrală a municipiului Turda și de-a lungul arterei principale de circulație.

Ca urmare, relația locuință - loc de muncă este facilă, ea realizându-se pe artera de circulație principală, pe care o încarcă în mod semnificativ. De altfel, sondajul de opinie privitor la calitatea locuirii relevă faptul că numai 16,5% din cei intervievați consideră o prioritate a zonei de locuit existența de locuri de muncă în apropiere, iar în cazul schimbului de locuință, mai puțin de 3% invocă apropierea de locul de muncă.

O caracteristică importantă a economiei municipiului Turda este dată de amplitudinea fenomenului navetismului zilnic, un important număr de locuri de muncă din municipiu fiind ocupate de persoane care locuiesc în afara acestuia, în localitățile rurale din jur. Reducerea masivă a locurilor de muncă, datorată restructurării unităților industriale mari, nu a înlăturat acest fenomen, Turda rămânând în continuare tributară forței de muncă din alte localități.

2.3. Populația. Elemente demografice și sociale

2.3.1. Numărul și evoluția populației

La 1.VII.1995 populația totală a municipiului Turda (stabilă) era de 61.776 locuitori, în creștere față de cifra de la recensământul din 7 ianuarie 1992 (61.200 locuitori) cu 0,94%, ceea ce reprezintă un ritm mediu anual de 0,3%.

Analizând dinamica demografică a municipiului Turda în cele trei decenii de la ultima împărțire administrativă încoace (fig.12), putem trage o serie de concluzii:

a) În intervalul 1966 - 1977 populația Turzii a sporit într-un ritm susținut, valori medii de creștere anuală de 1,9% corespunzându-i o perioadă de dublare de 34 de ani.

Acest spor de populație s-a făcut în mare măsură pe seama populației rurale din zona înconjurătoare și reprezintă un ritm mediu anual mult mai scăzut decât cel al altor municipii din județ, a căror medie în această perioadă a fost de 2,8%.

b) În intervalul 1977 - 1992 ritmul mediu de creștere a populației în municipiul Turda a fost mult mai lent, de numai 0,7% pe an, ritm căruia i-ar corespunde o perioadă de dublare de 100 de ani.

Și în această perioadă, creșterea populației municipiului Turda are un ritm redus la jumătate față de ritmul mediu al municipiilor județului, de 1,4%.

Se pare că amploarea procesului de impurificare industrială a mediului ambiant a fost cauza diminuării atracției pe care municipiul Turda a avut-o asupra zonei sale de influență, corelată cu golirea demografică a majorității satelor din zona respectivă.

c) În ultimii 3 ani, respectiv în perioada 1992 - 1995, ritmul mediu anual a scăzut și mai mult, această tendință fiind accentuată de faptul că în primul an al perioadei menționate acesta a avut valori negative. Fenomenul se înscrie în evoluția demografică generală a județului, care a prezentat în acest interval o creștere negativă, provocată în special de emigrația din mediul rural, dar și de o pronunțată scădere a sporului natural.

În ceea ce privește structura pe sexe, la 1.VII.1995 populația feminină a municipiului Turda era de 31.720 persoane, respectiv 51,3%, ilustrând un grad de feminizare mai pronunțat decât pe ansamblul județului și respectiv al țării.

Față de situația din 1992, când populația feminină reprezenta 51,2% , asistăm la continuarea procesului de feminizare , datorat probabil îmbătrânirii populației și accentuat de șomajul industrial care a eliberat o parte din forța de muncă masculină, determinînd-o să emigreze.

Pentru structura pe vârste a populației nu dispunem de date mai recente decât cele ale recensământului din 1992, când au fost înregistrate următoarele cifre:

grupe de vîrstă	% din total
0 - 14 ani	23,1
15 - 59 ani	63,5
60 ani și peste	13,4

Din cele de mai sus rezultă un raport de dependență de 57,6%, mai scăzut decât acela al județului și foarte apropiat de media pe țară.

Acest raport de dependență favorabil este determinat de un procent de populație tânără mai ridicat decât acela al județului și chiar decât al mediului urban al județului, în timp ce fenomenul de îmbătrânire nu este atât de accentuat ca pe ansamblul județului.

2.3.2. Mișcarea naturală și migratorie a populației

Pentru analiza sporului natural la populația municipiului Turda este necesar să trecem în revistă componentele acestuia: rata natalității, rata mortalității, mortalitatea infantilă, etc.

Astfel, *“Studiul de fundamentare privind populația, resursele de muncă, populația activă și mobilitatea populației”* elaborat de METROMEDIA S.R.L. prezintă următoarea situație (promile) :

	Natalitate		mortalitate		spor natural		mortalitate infantilă	
	1985 1989	1990 1993	1985 1989	1990 1993	1985 1989	1990 1993	1985 1989	1990 1993
Turda	14,9	10,9	9,8	10,4	4,9	0,5	16,7	16,4
Total România	16,3	12,0	10,9	11,2	5,4	0,8	26,0	24,0
Total urban județ	13,9	10,4	9,1	9,2	4,7	1,2	17,6	14,1

Din tabelul de mai sus se constată că în municipiul Turda apare o deteriorare a tuturor componentelor sporului natural în perioada 1990 - 1993 față de 1985 - 1989, cu excepția mortalității infantile, oarecum staționară.

Ceea ce diferențiază mai pregnant municipiul Turda de restul județului este mortalitatea și mai ales mortalitatea infantilă, a cărei pondere ridicată se datorează gradului ridicat de poluare a orașului.

În ceea ce privește natalitatea, un prim indicator și anume fertilitatea femeilor din municipiul Turda este mai mare decât în ansamblul municipiilor și orașelor județului, în timp ce indicii de natalitate se situează cu 0,8 la mie deasupra mediei zonei urbane a județului.

Deasemenea, din datele statistice ale anului 1995 rezultă o rată de natalitate chiar mai scăzută (8,19 la mie), în timp ce mortalitatea se menține la indicii din anii anteriori (10,51 la mie).

Sporul natural rezultă din interacțiunea ratelor de natalitate și de mortalitate. În anii 1990 - 1993 sporul natural a fost ușor pozitiv (0,5 la mie în municipiul Turda, de în prima jumătate a anului 1995 el apare din nou negativ (-2,46 la mie).

Pe de altă parte, studiul de fundamentare menționat precizează:

“Reducerea sporului s-a produs pe fondul unei evoluții lente a fertilității, cu o durată decenală - poate chiar seculară - evoluție pe care au cunoscut-o poate toate populațiile cu o civilizație de tip european. Subliniem acest lucru pentru a nu se considera că e vorba de un nefericit eveniment, provocat de schimbarea bruscă de regim și de legislația avorturilor; aceste transformări sociale au grăbit doar un proces care, oricum, își urma cursul său firesc. Înțelegerea clară a acestei situații este foarte importantă deoarece numai astfel ne dăm seama și de faptul că situația dinainte nu se mai poate reface prin măsuri de politică socială simplă...”

Datele statistice curente (anuale) colectate de Direcția Județeană de Statistică permit analizarea sporului migratoriu (diferența dintre numărul de persoane sosite și numărul de persoane plecate) și a ratei sporului migratoriu (spor migratoriu raportat la populația medie a anului).

În perioada analizată, acestea au fost:

perioada	Mun. Turda	Total urban județ
1985	1,3	8,3
1986	2,3	6,2
1987	2,9	3,1
1988	-0,9	3,7
1989	-1,3	0,8
media 1985 - 1989	2,4	4,4
1990	-2,7	41,5
1991	2,4	10,4
1992	1,9	7,1
1993	2,6	4,1
media 1990 - 1993	1,0	15,8
1995	0,5	

Deși emigrarea din zona Turda în perioada 1985 - 1989 a cunoscut un flux foarte intens, în special din zona rurală, se pare că migrații s-au orientat și spre alte orașe decât cele din zonă: Turda și Câmpia Turzii. Motivul principal pentru care Turda nu a atras migrații a fost existența unui navetism foarte intens care a menținut populația în localitățile rurale învecinate.

Rata redusă a sporului migratoriu a culminat cu anul 1989, când s-a înregistrat o rată a sporului migratoriu negativă. Ca urmare, în această perioadă municipiul Turda a avut cea mai mică rată a sporului migratoriu dintre toate localitățile urbane din județul Cluj.

În perioada 1990 - 1993 populația întregii zone a devenit mult mai mobilă, din municipiul Turda plecând 2.206 persoane și venind 2.462. Plecărilor și sosirilor sunt însă echilibrate, rata sporului migratoriu înregistrând valori scăzute, pozitive sau negative.

2.3.3. Resursele de muncă și posibilitățile de ocupare a acestora

Din datele statistice existente, ca și din cele de la recensământ, se poate evalua populația ocupată, dar apare dificultatea că nu se poate stabili o relație clară

numerică între persoanele *cu domiciliul în localitate* care sunt ocupate și populația *ocupată în localitatea* respectivă.

Din acest motiv, problema populației ocupate (salariate) a fost tratată la cap.2.2.4. *Locuri de muncă*, iar în cadrul prezentului capitol vom prezenta resursele de muncă și ratele de activitate.

Pentru aceasta s-au folosit datele privitoare la populația activă de sex masculin, feminin și de ambele sexe, pe baza cărora au fost calculate ratele de activitate generală, masculină și feminină. Aceste rate de activitate ne arată care este ponderea populației active din totalul populației. Pentru municipiul Turda, indicii obținuți conform datelor de recensământ sunt următorii:

Populația totală	ambele sexe	61.200
	sex masculin	29.857
	sex feminin	31.343
Populația activă	ambele sexe	28.011
	sex masculin	15.049
	sex feminin	12.913
Rata de activitate	generală	45,8%
	din care femei	41,2%
Populație de vârstă activă		40.225
Indice ocupațional		0,70

Din datele de mai sus rezultă că în municipiul Turda rata de activitate generală este *“mai degrabă bună”*, conform clasificării făcute de elaboratorul studiului de fundamentare menționat, dar și aceasta se află sub nivelul ratei de activitate calculate pentru populația urbană a județului Cluj (47,0%).

Rata de activitate masculină este *“bună”* (50,6%) și destul de apropiată de valoarea indicatorului similar județean (51,8%) iar rata de activitate feminină (41,2%) semnificativ mai scăzută decât cea masculină, poate fi apreciată *“mai degrabă slabă”*.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă în municipiul Turda, constatăm că indicele ocupațional de 0,70 este identic cu cel din mediul urban al județului Cluj și indică *“mai degrabă o slabă utilizare”* a resurselor de muncă. Valoarea acestui indice ne arată că municipiul Turda este purtător de resurse de muncă, mai ales în cazul populației feminine, iar exploatarea acestora este inadecvată.

2.3.4. Relația localității cu zona de influență

Zona de influență a municipiului Turda cuprinde un areal destul de întins datorită faptului că, în cursul istoriei sale, localitatea a jucat un rol administrativ important.

Astfel, pentru a nu intra prea adânc în istorie, în perioada interbelică Turda a fost capitală de județ, iar până la noua împărțire administrativă din 1968, capitală de raion.

Dintre comunele fostului județ Turda, un număr de comune fac parte din actualul județ Cluj și anume: Aiton, Băișoara, Călărași, Ceanu Mare, Ciurila, Feleac, Iara, Luna, Mihai Viteazu, Moldovenești, Petreștii de Jos, Ploscoș, Săndulești, Săvădisla, Trittenii de Jos, Tureni, Valea Ierii și Vișoara.

Autorii studiilor de fundamentare care au luat în discuție problema ariei de influență a municipiului Turda au avut puncte de vedere diferite în legătură cu mărimea acestei arii. Astfel, Facultatea de Geografie a Universității Babeș - Bolyai, elaborator al studiului privitor la condițiile geografice, stabilește șase zone de influență, totalizând peste 3.500 kmp și o populație de aproape 200.000 locuitori.

Dimpotrivă, autorii *“Studiului privind populația, resursele de muncă, populația activă și mobilitatea populației”*, METROMEDIA S.R.L., apreciază ca făcând parte din “zona Turda”, o arie mult mai redusă, corespunzătoare numai depresiunii Turda - Câmpia Turzii, care cuprinde următoarele unități teritorial - administrative: orașul Câmpia Turzii și comunele Aiton, Călărași, Ceanu Mare, Luna, Mihai Viteazu, Moldovenești, Petreștii de Jos, Ploscoș, Săndulești, Trittenii de Jos, Tureni și Vișoara, acoperind o suprafață totală de 904 kmp și adăpostind o populație totală de 132.112 locuitori.

În acest areal, sporul natural pentru anii 1990 - 93 a fost ușor pozitiv în municipiul Turda (0,5 la mie), în Câmpia Turzii (4,5 la mie) și în comunele Trittenii de Jos și Vișoara și este clar negativ în celelalte 10 comune (-3,9 la mie). De altfel, sporul natural al zonei nu a fost prea ridicat nici în perioada anterioară (5 la mie).

Ca urmare, evoluția populației din zonă a fost influențată aproape în exclusivitate de fenomenul migrației.

În perioada 1985 - 1989, zona de influență a municipiului Turda a avut o rată negativă a sporului migratoriu aproape dublă față de județul în ansamblu (-3,3 la mie). Această mărire a intensității fluxului de emigrare este atât o consecință a scăderii ratei sporului migratoriu în zona urbană Turda, cât și o consecință a măririi în sens negativ a ratei sporului migratoriu în zona rurală.

În perioada 1990 - 1993, rata sporului migratoriu scade brusc la -19,7 la mie, pe intervalul menționat înregistrându-se o medie anuală de -7,4 la mie.

Dacă partea rurală a zonei are în această perioadă o rată negativă a sporului migratoriu mai mică decât a ruralului județului (-55,1 la mie față de -77,7 la mie), partea urbană a zonei Turda a avut o rată negativă în timp ce urbanul întregului județ a avut o rată pozitivă de 41,5 la mie. Aceasta demonstrează că atracția municipiului Cluj Napoca este mult mai puternică decât a Turzii, generând o continuă emigrare atât din mediul rural cât și din cel urban.

Pe de altă parte, în zona Turda procesul de îmbătrânire, judecat după proporția populației de 60 de ani și peste, este mai puțin avansat decât în restul județului, fiind apropiat de acela pe țară. Aceasta se datorește în special mediului urban al zonei, deoarece în mediul rural procentul bătrânilor este foarte ridicat, depășind 30% din populație.

2.3.5. Asigurarea cu locuințe a populației

Pentru analiza situației locuirii în municipiul Turda vom folosi pe de o parte date statistice provenite de la Recensământul din 1992, iar pe de altă parte rezultatele cartării întocmite în cursul anilor 1995 - 1996 de către NDGH SERV S.R.L. Turda. Datele de cartare vor fi întrebuintate mai ales pentru a stabili modul de utilizare a terenurilor din zona de locuit, în timp ce datele de recensământ vor da seamă de situația actuală a relației populație - fond locuibil.

La utilizarea datelor de recensământ s-a apelat având în vedere faptul că, față de totalul de 19.952 locuințe înregistrate în 1992 în municipiul Turda, în perioada 1992 - 1995 au fost construite numai 271 locuințe noi, reprezentând cca.1,35% din total, ceea ce nu influențează situația generală.

Aceste 19.952 locuințe reprezintă un total de 673.814 mp suprafață locuibilă cu 44.539 camere. Din cifrele de mai sus rezultă următorii indicatori generali pentru ansamblul municipiului Turda:

- mp suprafață locuibilă medie/locuință = 33,80
- mp suprafață locuibilă medie /persoană = 10,90
- nr. persoane/locuință = 3,10
- nr. persoane/cameră = 1,39

- mp suprafață medie/cameră = 15,13

Analizând structura fondului locuibil (fig.13) constatăm că din totalul locuințelor existente în municipiul Turda, apartamentele cu 2 și cu 3 camere sunt preponderente atât ca număr, cât și ca suprafață locuibilă și număr de locuitori, în timp ce apartamentele de 5 camere sunt foarte puține, reprezentând mai puțin de 0,5% din totalul locuințelor. Nici apartamentele de 4 camere nu reprezintă o pondere semnificativă (5,7% din total).

Ca urmare, mărimea medie a apartamentelor din municipiul Turda este de numai 2,23 camere/apartament.

Pe de altă parte, deși sunt grupate în doar două cartiere, Oprișani și cartierul Central, dintre care ultimul este alcătuit doar parțial din acest tip de locuire, mai mult de jumătate (60%) din locuințele din Turda sunt locuințe colective (bloc9, în timp ce locuirea individuală nu constituie decât 27,2%. În schimb, din totalul suprafeței locuibile, locuirea colectivă reprezintă 56,5% iar cea individuală 32,1%, ceea ce înseamnă că în locuirea individuală suprafețele locuibile sunt mai mari (fig.14).

Tabloul indicatorilor de locuire în municipiul Turda ne permit o serie de concluzii privitoare la modul de utilizare a fondului locuibil. Astfel constatăm că cele mai populate apartamente sunt cele de o cameră cele de 2-4 camere sunt mediu populate, în timp ce apartamentele de 5 camere sunt mult subpopulate.

Deasemenea, apartamentele din blocuri sunt mai populate decât cele aparținând locuirii individuale, motivul fiind în principal dimensiunile reduse ale încăperilor de locuit.

În ceea ce privește structura constructivă și perioada de realizare a construcțiilor de locuințe din municipiul Turda, situația se prezintă ca în fig.15.

Se poate concluziona că peste 2/3 din totalul clădirilor de locuit, dintre care cele colective aproape în totalitate, au fost construite în ultimii 50 de ani, respectiv încă nu au durată de viață epuizată, în timp ce pentru cca.1/3 din locuințele municipiului se va avea în vedere necesitatea înlocuirii fondului construit în viitorul apropiat.

2.4. Circulație și transporturi

2.4.1. Circulația rutieră

Municipiul Turda este amplasat în centrul podișului Transilvaniei, la intersecția unor trasee de circulație rutieră de importanță națională și internațională, traseul acestor drumuri asigurându-l legături rutiere cu toate marile orașe și municipii învecinate, astfel:

- cu municipiul Cluj Napoca pe traseul DN1 - E 60 spre nord - vest;
- cu orașul Câmpia Turzii și municipiul Târgu Mureș pe traseul DN 15 - E 60, pe direcția est;
- cu municipiul Alba Iulia pe traseul DN1 - E 81 pe direcția sud;
- cu orașele din zona Munților Apuseni (Câmpeni, Abrud, Brad) și în continuare Deva, Hunedoare, pe traseul DN 75, spre sud - vest.

În afara acestor trasee, municipiul Turda mai are legături cu exteriorul pe traseul unor drumuri județene și comunale după cum urmează:

- pe traseul DJ 107 L cu localitățile Petreștii de Jos - Lita, spre vest;
- pe traseul DC 69 spre Ploscoș, pe direcția nord;
- pe traseul DC 68 A spre Bogata - Călărași, spre sud - est.

Traseul Dn1 - E 60 care face legătura dintre municipiile Turda și Cluj Napoca are patru benzi de circulație iar restul traseelor de legătură cu exteriorul sunt realizate cu două benzi de circulație.

Rețeaua stradală a municipiului Turda a fost realizată și s-a dezvoltat în decursul timpului, fiind influențată pe de o parte de creșterea și extinderea localității iar pe de altă parte, în mod pregnant, de condițiile geografice de amplasare a localității. În acest sens, în teritoriul administrativ al municipiului Turda se întâlnesc două zone distincte și anume:

- Zona situată la nord de râul Arieș, (zona orașului vechi), are un relief accidentat, cu pante și diferențe de nivel mari, brăzdată de câteva cursuri de apă relativ mici, cum sunt pârâul Hășdate, pârâul Racilor (Copăceni) și pârâul Fânașelor. Dezvoltarea orașului și în mod deosebit a rețelei stradale a fost subordonată acestor forme de relief, așa încât rețeaua stradală s-a dezvoltat în principal în lungul cursurilor de apă sau paralel cu acestea, legăturile transversale fiind puține și de cele mai multe ori cu elemente geometrice sub limitele admise de STAS 10.144/3 - 81 (trasee sinuoase, raze de racordare în plan a aliniamentelor necorespunzătoare, declivități peste limitele admise) și gabarite mai mici decât cele admise de STAS 10.144/1 - 90. În plus, tot în această zonă se întâlnesc pe alocuri fenomene de instabilitate a versanților, în mod deosebit în vecinătatea Băilor Sărate și a lăcului Durgău.
- Zona situată la sud de râul Arieș, cuprinzând zona industrială, cartierele de locuit mai noi, este amplasată în întregime pe un teren plan, așa încât rețeaua stradală s-a putut realiza și dezvolta în mod natural. În această zonă, rețeaua stradală este în general de tip rectangular, armonios dezvoltată și corespunzătoare din punct de vedere al elementelor geometrice.

Legătura între cele două zone situate pe malurile opuse ale Arieșului se realizează în exclusivitate pe traseul Piața Romană - str. Ștefan cel Mare, prin intermediul unui pod nou, proiectat pentru patru benzi de circulație, dar realizat până în prezent parțial, numai pentru două benzi de circulație rutieră; este păstrat în circulație și podul vechi, dar acesta prezintă deficiențe structurale grave și va trebui demolat, conform prevederilor proiectului.

Rețeaua stradală a municipiului Turda cuprinde următoarele categorii de străzi, clasificate conform legii 37/1975:

- Străzi de categoria II, de legătură, cu 4 benzi de circulație
- Străzi de categoria III, colectoare, cu 2 benzi de circulație
- Străzi de categoria IV, de deservire locală.

Se face precizarea că unele dintre aceste artere de circulație nu au elemente geometrice corespunzătoare categoriei.

Dezvoltarea rețelei stradale și ca urmare desfășurarea circulației în municipiul Turda este influențată de existența unor **obstacole naturale** (forme de relief și cursul de apă al râului Arieș, mai puțin a celorlalte văi) și a unor **obstacole artificiale**, anume căile ferate Turda - Câmpia Turzii, Turda - Câmpeni, Turda - Sândulești și liniile ferate industriale. Traversările acestor linii ferate de către arterele de circulație rutieră se realizează la nivel, cu sau fără bariere, la:

- Intersecție str. Fabricilor cu linia ferată normală Turda - Câmpia Turzii, linia ferată îngustă Turda - Câmpeni și liniile ferate industriale (3 traversări);
- Intersecția străzii 22 Decembrie 1989 cu liniile ferate înguste Turda - Câmpeni, Turda - Sândulești și liniile ferate industriale (4 traversări);
- Intersecțiile dintre străzile Miron Costin, respectiv Ana Ipătescu cu linia ferată îngustă Turda - Sândulești.

Traversări denivelate sunt realizate pe traseul variantei DN1 la intersecția cu liniile ferate înguste Turda - Sândulești și Turda - Câmpeni, precum și la intersecția cu o linie ferată industrială existentă pe malul stâng al râului Arieș.

Traversarea cursurilor de apă de către arterele de circulație se realizează prin cele două poduri peste râul Arieș, unul pe str. Ștefan cel Mare și unul pe varianta DN1, la limita perimetrului municipiului, la penetrația dinspre Alba Iulia - Câmpeni, trei poduri peste pâraul Săndulești (străzile Miron Costin, Ana Ipătescu și varianta DN1) precum și pe poduri și podețe realizate la traversarea văilor Hășdate, Copăceni și Fânațelor.

Intersecțiile dintre arterele de circulație sunt în marea lor majoritate cu circulația reglementată prin indicatoare de circulație, intersecții denivelate fiind doar pe traseul variantei DN1 spre Alba Iulia (supratraversări ale străzilor Săndulești și Cheii și nodul de circulație de tip semitreflă la ramificația DN1 - DN75, acesta din urmă fiind în afara teritoriului administrativ al municipiului).

În municipiu nu există **dotări specifice circulației bicicliștilor și pietonilor** (piste de bicicliști, trasee destinate exclusiv circulației pietonilor, pasaje pietonale denivelate). Circulația bicicliștilor (cu fluxuri destul de importante pe anumite artere) se desfășoară pe carosabilul străzilor iar circulația pietonală se desfășoară pe trotuare, traversarea carosabilului făcându-se la nivel.

În municipiul Turda există trei mari **zone de polarizare** și anume:

- Zona situată în partea nord - vestică a municipiului (zona veche a localității) dezvoltată în lungul unei axe majore de circulație alcătuită din str.Libertății - piața Republicii - str.A.Mureșanu - Simion Bărnuțiu - Clujului, zonă preponderent rezidențială (locuințe individuale și colective) și cu importante funcțiuni administrative, comerciale, de învățământ, sănătate, cultură și de agrement.
- Zona situată în partea estică a municipiului Turda, dezvoltată între malul drept al râului Arieș și calea ferată spre Câmpia Turzii(practic în lungul traseului DN 15), este principala zonă de locuit, cu o pondere semnificativă a locuințelor colective, precum și importante funcțiuni comerciale.
- Zona industrială este situată în partea central - sudică a municipiului, practic între cele două zone de locuit și este dezvoltată în lungul străzilor 22 Decembrie 1989 și Ștefan cel Mare.

Toate cele trei zone au un deosebit potențial de emisie - atragere a traficului rutier, atât pentru legăturile cu exteriorul cât și pentru legăturile din interiorul localității.Astfel, între cele două zone de locuit și zona industrială se desfășoară deplasarea zilnică pentru muncă, atât cu mijloace de transport în comun cât și cu mijloace de deplasare proprii.

Zona centrală a municipiului atrage și emite fluxuri importante de circulație datorită activităților administrative, comerciale, de învățământ, sănătate, precum și de agrement.Valorile acestor fluxuri de circulație pe rețeaua stradală a municipiului precum și compoziția traficului rutier sunt prezentate în mod detaliat în studiul de fundamentare privind circulația în municipiul Turda (proiect SC 234-95, întocmit de S.C.DARA S.R.L. în anul 1995).

Principalele legături funcționale între aceste zone se realizează pe traseul axei majore de circulație, alcătuită din str. Clujului, str.Simion Bărnuțiu, str. Basarabiei, str. A. Mureșanu, piața Republicii, piața 1 Decembrie 1918, str. Libertății, piața Romană, str.Ștefan cel Mare, calea Victoriei și bulevardul 22 Decembrie 1989.

Circulația de agrement se desfășoară în perioada de vară atât spre zona Băilor Sărate și Durgău cât și spre zonele de agrement din exteriorul localității (Cheile Turzii, valea Arieșului și valea Ierii) iar în perioada de iarnă doar spre valea Arieșului și în mod deosebit spre stațiunea turistică Muntele Băișorii, cu ieșirea și intrarea în municipiu pe traseul comunDN75 - DN1 (variantă).

Traficul de tranzit se desfășoară astfel:

Dinspre Cluj Napoca spre Tg. Mureș și invers pe traseul DN1 - DN 15 alcătuit din str. Clujului, Simion Bărnuțiu, Basarabiei, A.Mureșanu, piața Republicii, piața 1 Decembrie 1918, str. Libertății, piața Romană, str. Ștefan cel Mare, calea Victoriei, cu interdicție pentru traficul greu de la str. A.Mureșanu la piața Romană. Traseul pentru trafic greu este alcătuit din str. Bucovinei - Barițiu și apoi pe sensul unic str. Horea - Dragalina, respectiv str.Dr. I.Rațiu.

Pe direcția Cluj Napoca - Alba Iulia și Cluj Napoca - Câmpeni traficul de tranzit este dirijat pe traseul descris mai sus până la piața Romană (cu aceleași trasee pentru traficul greu) și în continuare pe traseul DN 1 (variantă) sau eventual pe traseul străzilor Ștefan cel Mare și 22 Decembrie 1989, prin zona industrială.

Tranzitul pe direcția Alba Iulia - Tg. Mureș și Câmpeni - Tg. Mureș se realizează pe traseul DN1 (variantă) - piața Romană - str.Ștefan cel Mare - piața Victoriei, cu posibilitatea de utilizare și a traseului str.22 Decembrie 1989 - calea Victoriei.

Transportul în comun în interiorul localității se realizează cu autobuze care parcurg trasee pe străzile Clujului, Simion Bărnuțiu, Basarabiei, Andrei Mureșanu, piața Republicii, piața 1 Decembrie 1918, str. Libertății, piața Romană, str. Ștefan cel Mare, calea Victoriei, bulevardul 22 Decembrie 1989.Baza auto este amplasată la capătul străzii Mihai Viteazu.

Transportul în comun interurban se desfășoară de la autogara situată pe str. Axente Sever, fiind utilizate traseele de tranzit descrise anterior.

2.4.2. Circulația feroviară

Circulația feroviară în municipiul Turda are o pondere mult mai redusă față de alte localități , având în vedere că nu este situat pe traseul unor linii feroviare importante. Municipiul este legat la magistrala feroviară București - Cluj Napoca - Oradea printr-o linie ferată simplă, neelectrificată, cu ecartament normal, ce face legătura între gara Câmpia Turzii și gara Turda, pe această linie ferată fiind efectuate practic numai transporturi de mărfuri din zona industrială. Transporturile de călători se realizează din gara Câmpia Turzii, până la Câmpia Turzii pentru deplasare fiind utilizate autobuze.

Municipiul Turda mai are legături feroviare cu localitățile de pe valea Arieșului, din amonte de Turda, prin linia ferată Turda - Câmpeni - Abrud, linie ferată simplă, cu ecartament redus și neelectrificată. Pe acest traseu circulă un număr redus de trenuri, de marfă sau mixte, fiind efectuate în principal transporturi de marfă și mai puțin de călători, având în vedere viteza redusă de deplasare. În ultima perioadă au crescut în importanță deplasările de persoane în scopuri turistice cu trenurile de pe această linie ferată.

Deasemenea, municipiul Turda mai este legat pe calea ferată cu cariera de calcar de la Sândulești, printr-o linie ferată simplă, cu ecartament normal, neelectrificată, prin intermediul căreia se asigură numai transport de mărfuri de la carieră la fabrica de ciment din Turda.

Ponderea transporturilor pe calea ferată și în special a transporturilor de călători este redusă, ceea ce determină în compensare un trafic auto important, atât pentru transporturile grele , de marfă (traficul greu) cât și pentru traficul de călători, conducând la valori foarte mari ale fluxurilor rutiere, puse în evidență și în studiul de fundamentare privind circulația.

2.5.Intravilanul existent. Zone funcționale

2.5.1. Bilanțul suprafețelor zonelor funcționale din teritoriul administrativ al localității

Teritoriul administrativ al municipiului Turda are o suprafață de 9.156 ha, în cea mai mare parte în folosință agricolă.

Când, în 1990, O.C.O.T. Cluj a stabilit intravilanul municipiului, a fost luat în considerare numai teritoriul vetrei principale a localității, dar incluzând în cadrul acestuia și o serie de terenuri aflate în circuit agricol.

În același timp o suprafață semnificativă de terenuri construite, cu diferite funcțiuni, a rămas în afara intravilanului, astfel încât rămâne în sarcina prezentului Plan Urbanistic General să le identifice și, în funcție de utilizarea lor și de șansele de dezvoltare a funcțiunii respective, să le introducă în cadrul noului intravilan propus.

Ca urmare, bilanțul teritorial, reprezentând situația existentă în teritoriul administrativ al municipiului Turda, se prezintă astfel:

SPECIFICAȚIE	SUPRAFAȚA	%
INTRAVILANUL EXISTENT(CONFORM OCOT)	1278	13,95
EXTRAVILANUL	7878	86,05
din care:		
Locuințe și funcțiuni complementare	25	0,27
Unități industriale	2	0,02
Unități agricole	30	0,33
Zone gospodărie comunală (cimitire)	5	0,05
Zone construcții și amenajări rutiere	125	1,36
Zona căi ferate	26	0,28
Zona construcții tehnico - edilitare	5	0,05
Ape	187	2,04
Terenuri arabile	5137	56,10
Grădini de legume	60	0,65
Pășuni	1140	12,45
Fânațe	501	5,47
Vii	168	1,83
Livezi	89	0,97
Păduri	148	1,61
Neproductiv	230	2,57
TOTAL TERITORIUL ADMINISTRATIV	9156	100,00

Trebuie precizat că suprafețele construite din extravilan au o densitate mică de construcții, ele incluzând suprafețe destul de mari de curți utilizate ca teren agricol, ceea ce a determinat importante diferențe între cifrele de bilanț teritorial avansate de O.C.O.T. și cele prezentate în cadrul lucrării de față.

2.5.2. Bilanțul suprafețelor zonelor funcționale din intravilanul existent

După cum am mai arătat, intravilanul considerat existent, respectiv acela care a fost stabilit de către O.C.O.T. în anul 1990, reprezintă numai vatra principală a localității, în cadrul căreia densitatea construcțiilor este semnificativ mai mare decât în restul teritoriului administrativ.

SPECIFICAȚIE	SUPRAFAȚA	%
--------------	-----------	---

Zonă centrală și alte funcțiuni complexe		44,2	3,5
Zonă locuințe și funcțiuni complementare		644,9	50,5
Zonă unități economice		195,3	15,3
din care:	unități industriale	159,4	12,5
	unități agricole	35,9	2,8
Zonă de parcuri, recreere, sport		28,1	2,2
Zonă gospodărie comunală		26,1	2,0
Zonă destinații speciale și echipamente teritoriale		130,2	10,2
din care:	Căi de comunicație rutieră	96,9	7,6
	căi ferate	25,3	1,9
	construcții și rețele tehnico-edilitare	6,6	0,5
	zone cu destinație specială	1,4	0,2
Alte zone (ape, terenuri neconstruibile, culturi agricole în intravilan, etc.)		209,2	16,3
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN		1278,0	100,0

În interiorul intravilanului, după cum e și firesc, cea mai mare suprafață o ocupă zona de locuit, reprezentând, împreună cu zona dotărilor de interes public, cca. 55 % din totalul intravilanului.

În același timp, ponderi mari în cadrul intravilanului dețin pe de o parte zona industrială, a cărei dezvoltare în municipiul Turda este deosebit de puternică, iar pe de altă parte, de categoria "alte zone", care cuprinde diferitele terenuri neconstruite, deținând în total 14% din totalul intravilanului.

Această pondere neobișnuit de ridicată a acestei categorii este dată în principal de cuprinderea în intravilan a zonelor neconstruibile reprezentate de sărăturile de la Băile Sărate, precum și a unor terenuri puternic erodate și cu pante foarte mari, situate în zona străzii Petru Maior.

2.5.3. Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcționale

• ZONA DE LOCUIT

Față de actualul teritoriu intravilan al municipiului Turda, care măsoară 1.278 ha, conform limitei existente la 1 ianuarie 1990 (O.C.O.T.), zona de locuit aflată în interiorul acestuia, respectiv în vatra principală a localității, reprezintă 50,5%, adică jumătate. Pe lângă aceasta, o importantă suprafață construită, ocupată în special cu locuințe, este situată în afara acestui intravilan.

Densitatea de locuire în aceste două categorii de teritorii construite este diferită: astfel, dacă pe teritoriul intravilanului, în cadrul suprafeței ocupate cu locuințe și funcțiuni complementare, este amplasată o suprafață construită de 1.078.890 mp, în cele 57 ha ocupate cu locuințe situate în afara intravilanului suprafața construită nu este decât de 52.544 mp. Ca urmare, în timp ce procentul de ocupare a teritoriului în intravilan este de 16,63% iar coeficientul de utilizare a terenului de 0,32, în teritoriul construit cu locuințe din extravilan acest procent este de numai 9% iar C.U.T. este 0,12, ceea ce demonstrează că, în afara intravilanului, ne aflăm în fața unei locuiri de tip rural, destul de rarefiate. Chiar și în interiorul intravilanului, indicatorii demonstrează o utilizare insuficientă a terenului, motivul fiind

numărul mare de locuințe parter, în general de locuințe individuale cu pronunțat caracter rural.

Zona de locuit a municipiului Turda este organizată într-un număr de 8 cartiere, diferite ca mărime atât din punct de vedere al teritoriului ocupat, cât și al ponderii populației, având caracteristici morfologice diferite și, ca urmare, indicatori fizici diferiți.

1) Cartierul Turda Nouă, situat la extremitatea de nord-vest a localității, este cel mai întins cartier, suprafața sa afectată funcțiunii de locuire reprezentând peste 20% din suprafața întregii localități. Cu toate acestea, fiind constituit în totalitate din locuințe individuale, cartierul cuprinde numai cca. 13% din aria desfășurată a zonei de locuit a municipiului Turda și adăpostește mai puțin de 11% din populația acestuia. Caracteristicile morfologice și funcționale ale acestui cartier sunt:

tipul de locuire	individuală
tipul de țesut urban	ordonat, discontinuu, de tip urban
Regim de înălțime preponderent	parter
funcțiune dominantă	locuirea
alte funcțiuni existente	mică industrie, depozitare, servicii
P.O.T.	15%
C.U.T.	0,17

2) Cartierul Central reprezintă nucleul cel mai vechi al localității. Din suprafața sa totală doar aproximativ jumătate reprezintă funcțiunea de locuire, cvartale întregi fiind afectate exclusiv sau în mare parte dotărilor de interes public la nivel orășenesc.

Din punct de vedere morfologic, acest cartier este eterogen, alături de tipul de locuire individual coexistând, în zonele adiacente arterelor principale de circulație, tipul de locuire colectivă mică. Deasemenea, o suprafață destul de importantă a acestui cartier a fost reconstruită integral în ultimii 30 de ani, prin realizarea de locuințe colective (blocuri).

Ca urmare, Cartierul Central este mult mai dens decât altele, concentrând peste 20% din suprafața construită desfășurată de locuințe a localității și 15% din populația acesteia, la care se adaugă și suprafața mare de construcții de dotări din interiorul zonei de locuit. Din acest motiv, indicatorii care îl caracterizează sunt neomogeni în teritoriu, varietatea și mixajul fiind prezente la toate nivelele de analiză: al tipului de locuire, al tipului de țesut urban, al regimului de înălțime, al funcțiunilor și al stilurilor arhitecturale. Cartierul Central se prezintă astfel:

tipul de locuire	Individuală + colectivă + tradițională colectivă mică
tipul de țesut urban	ordonat, discontinuu, de tip urban + continuu, organizat în fronturi stradale
Regim de înălțime preponderent	parter + P+4
funcțiune dominantă	complexă de interes public+locuire
alte funcțiuni existente	Servicii
P.O.T.	24,7%
C.U.T.	0,44

3) Cartierul Băi Sărate, amplasat în partea de nord-est a localității, are peste jumătate din teritoriu afectat de alte funcțiuni decât locuirea: teren neconstruit, spațiu verde amenajat sau nu, teren agricol.

Zona de locuit a cartierului, deși destul de întinsă, nu cuprinde decât 7,3% din totalul ariei desfășurate a locuințelor și respectiv 7,7% din populația localității. Densitatea relativ scăzută a cartierului este determinată, ca și în cazul cartierului Turda Nouă, de preponderența locuințelor individuale parter, de factură modestă. Caracteristicile generale ale cartierului sunt următoarele.

tipul de locuire	individuală
tipul de țesut urban	ordonat, discontinuu, de tip urban
Regim de înălțime preponderent	parter
funcțiune dominantă	locuirea
alte funcțiuni existente	agrement, turism, sport, tratament, producție agricolă și zootehnică
P.O.T.	11%
C.U.T.	0,12

4) Cartierul Opișani, amplasat la sud de râul Arieș, este de departe cel mai populat cartier, adăpostind mai mult de jumătate din populația municipiului Turda pe un teritoriu care reprezintă doar cca. 19% din suprafața totală a zonei de locuit.

Cartierul Opișani este cel mai tânăr cartier al municipiului Turda, fiind constituit în cea mai mare parte din locuințe colective (blocuri) realizate în ultimii 30 de ani.

Caracteristicile morfologice generale ale cartierului Opișani sunt.

tipul de locuire	preponderent colectivă, cu enclave de locuire individuală
tipul de țesut urban	ordonat, discontinuu, de tip urban
regim de înălțime preponderent	P + 4
funcțiune dominantă	locuirea
alte funcțiuni existente	dotări complementare specifice zonei de locuit, servicii, industrie
P.O.T.	21,5%
C.U.T.	0,70

5) Cartierul Poiana, situat la extremitatea estică a municipiului Turda, este un cartier relativ omogen, provenit dintr-o localitate rurală înglobată recent municipiului Turda, ceea ce îi conferă caracteristici morfologice și indicatori de utilizare a terenului specifici rurali:

tipul de locuire	Individuală
tipul de țesut urban	organizat, de tip rural
regim de înălțime preponderent	Parter
funcțiune dominantă	locuirea
alte funcțiuni existente	dotări complementare specifice zonei de locuit, producție agricolă
P.O.T.	10,5%
C.U.T.	0,11

În cazul cartierului Poiana, ocuparea scăzută a terenului nu provine dintr-o locuire insuficient de densă ci din faptul că terenul, organizat în loturi de mari dimensiuni, este utilizat pentru producția agricolă.

6) Cartierul Zona Industrială nu este propriu-zis un cartier de locuințe, zona de locuit reprezentând mai puțin de 25% din suprafața totală a "cartierului". Pe acest teritoriu restrâns și discontinuu, constituit din mai multe enclave de mici dimensiuni, se găsește o arie desfășurată de construcții de locuit care nu depășește 2% din totalul localității, în cadrul căreia locuiește un procent de 3,18% din populația acesteia. Caracteristicile acestui cartier sunt:

tipul de locuire	Individuală
tipul de țesut urban	ordonat, discontinuu, de tip urban
regim de înălțime preponderent	Parter
funcțiune dominantă	locuirea
alte funcțiuni existente	activități industriale
P.O.T.	11%
C.U.T.	0,12

7) Cartierul Săndulești constituie un mic cartier cu aspect rural, situat la limita de vest a municipiului Turda. Față de suprafața teritoriului pe care îl ocupă și care reprezintă cca. 6,5% din totalul zonei de locuit, aria desfășurată a locuințelor și respectiv populația cartierului nu reprezintă mai mult de 2,2%.

Aceasta deoarece cea mai mare parte a cartierului este alcătuită din livezi și vii care constituie parcele de mari dimensiuni afectate de către o singură locuință modestă.

Pe de altă parte, este de amintit faptul că o bună parte a cartierului Săndulești este situată, tocmai din aceste motive, în afara intavilanului stabilit de către O.C.O.T în 1990. Ca urmare, indicatorii foarte scăzuți de utilizare a terenului nu afectează indicatorii din zona de locuit aflată în interiorul vetrei principale a localității.

Caracteristicile morfologice ale cartierului sunt:

tipul de locuire	Individuală
tipul de țesut urban	organizat, de tip rural
Regim de înălțime preponderent	Parter
funcțiune dominantă	locuirea
alte funcțiuni existente	producție agricolă
P.O.T.	8%
C.U.T.	0,08

8) Cartierul Sf.Ioan - Hărcana nu este propriu-zis un cartier ci o zonă situată la nord de râul Arieș, la est de vatra principală a localității, zonă din care cea mai mare parte se află în extravilanul actual.

Ca și o parte din cartierul Săndulești și o parte din cartierul Băi Sărate, locuințele din această zonă au fost realizate ca anexe la o activitate agricolă, bazată în special pe viticultură și pomicultură. Din acest motiv, deși teritoriul ocupat de

aceste locuințe și mai ales de gospodăriile aferente este destul de important, reprezentând cca.10% din totalul zonei de locuit, aria desfășurată a construcțiilor de locuit, precum și numărul populației permanente sunt mult mai puțin importante, ponderea lor cifrându-se sub 1%. Sintetizăm mai jos caracteristicile morfologice ale “cartierului”:

tipul de locuire	individuală
tipul de țesut urban	neorganizat, de tip rural
regim de înălțime preponderent	parter
funcțiune dominantă	producție agricolă
alte funcțiuni existente	locuire, agrement
P.O.T.	1,9%
C.U.T.	0,02

• ZONA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

Pe teritoriul municipiului Turda se conturează mai multe areale care adăpostesc activități economice, cu caracteristici distincte, determinate de tipul de activitate economică desfășurată în teritoriul respectiv.

1) Principala zonă industrială a municipiului Turda este “Platforma industrială Sud”.Aceasta este amplasată în centrul de greutate al teritoriului municipiului, între Cartierul Central și cartierul Opișani, la limita de sud a localității.

Zona cuprinde marile unități industriale, cu profil de prelucrare a mineralelor nemetalice, unități de construcții, construcții de mașini, etc. În același timp, aici mai sunt amplasate și unități de depozitare și prelucrare ale industriei alimentare, în ciuda faptului că zona este o puternică producătoare de noxe.

Suprafața zonei este de aproape 200 ha, dintre care 124,9 ha aparțin agenților economici. Este deservită rutier, de pe o arteră care pornește din artera principală a localității. Este de asemenea deservită și feroviar, aproape toate unitățile mari dispunând de terminale de cale ferată de la stația C.F.R. de mărfuri a localității.

În prezent, o parte din agenții economici de pe platformă și-au diminuat mult activitatea, astfel că o suprafață semnificativă a teritoriului zonei, precum și construite, au rămas neutilizate.

2) Platforma industrială Opișani, amplasată în partea de sud a cartierului cu același nume, este a doua ca mărime în municipiul Turda, suprafața totală a zonei fiind de cca.15 ha, din care 9,62 ha în folosința agenților economici existenți.

Zona dispune de un acces amplu la calea ferată, în dreptul zonei de triaj, precum și de acces rutier de pe str. Mihai Viteazu, ce pornește de asemenea din artera principală a localității.

Pe teritoriul acestei zone industriale sunt amplasate unități economice cu profil de transporturi și construcții, cu un grad mediu de poluare.

3) Zona străzii Basarabiei este o zonă mixtă în care își găsesc amplasament locuințe individuale parter, dotări comerciale, servicii și o serie de industrii de mai mică anvergură, în special cu profil alimentar, între care fabrica de pâine este cea mai importantă.

Suprafața afectată în prezent de activități economice este de 1,61 ha.

Fiind amplasată în plin centru al cartierului Turda Nouă, unitățile industriale au acces direct din artera principală rutieră a localității.

4) Zona străzii Petru Maior cuprinde în prezent unități cu profil de construcții și de gospodărie comunală, precum și sediul AGROMEC. În cadrul unității de gospodărie comunală (R.A.D.P.) sunt amplasate mari suprafețe de sere care asigură materialul săditor pentru parcurile și zonele verzi ale orașului.

Suprafața totală a zonei este de 6,18 ha, fiind în întregime ocupată de agenții economici menționați. Activitatea economică din zonă este nepoluantă, dar accesul rutier este dificil, din cauza unor strangulări ce intervin la legătura drumului de acces cu rețeaua rutieră a localității.

În afara acestor zone de activități economice bine conturate, în municipiul Turda există o serie de teritorii în care, mai mult sau mai puțin concentrat, au fost amplasate diferite unități productive, de diferite profile, unități de transporturi și de depozitare, precum și unități de producție agricolă. Acestea sunt fie risipite în cadrul zonelor de locuit, ca în cazul zonei străzii Ștefan cel Mare sau al străzii Sândulești, fie amplasate la limita intravilanului, astfel încât o parte a suprafeței ocupate de acestea se află în extravilan, creind astfel dificultăți la stabilirea bilanțului teritorial.

Dintre aceste zone cu activitate economică, cea mai importantă ca suprafață este Stațiunea de Cercetări Agricole, al cărei sediu și o parte din construcțiile destinate producției sunt amplasate în partea de nord a teritoriului municipiului, între cele două teritorii declarate protejate: Băile Sărate și Durgău.

• **ZONA SPAȚIILOR VERZI**

Municipiul Turda dispune de o suprafață redusă de spații verzi, însumând 26,7 ha, constituită în principal din scuaruri de diferite dimensiuni, nedepășind în general 0,5 ha. Suprafețe de teren cuprinzând spații verzi constituite și amenajate ca atare, de dimensiuni mai importante, sunt cele din cartierul Oprișani, reprezentând în general spații de joc pentru copii, risipite între construcțiile de locuit.

Singurele zone verzi amenajate din municipiul Turda care pot fi numite parcuri sunt:

- Parcul Tineretului (parcul orașului), amplasat la limita de sud a Cartierului Central, de-a lungul Arieșului, în suprafață de 8,75 ha;
- Parcul Turda Nouă, amplasat în piața Basarabiei, în realitate un scuar format la intersecția a trei străzi, în suprafață de 2,7 ha.

În interiorul intravilanului este inclus și teritoriul Băilor Sărate, care cuprinde dotări sportive și de agrement (ștrandul) și grădina zoologică, ambele plantate, ceea ce ar putea să determine calculul suprafeței acestora în cadrul suprafețelor de zone verzi ale orașului.

Pe de altă parte, importanta suprafață neconstruită de la Băile Sărate, deși acoperită cu o vegetație specifică de sărătură, din care cca. 5 ha au și fost declarate zonă de rezervație botanică, nu poate fi considerată ca având un aport la cantitatea de spații verzi a localității, din cauza caracteristicilor sale.

Suprafața totală de spații verzi, raportată la totalul populației municipiului, reprezintă 4,36 mp/locuitor, indicator deosebit de nefavorabil, mai ales ținând seama de faptul că municipiul Turda este o localitate intens poluată, care necesită spații verzi suplimentare față de normele generale.

În ceea ce privește teritoriile afectate altor funcțiuni, dar care cuprind și plantații care pot juca rolul de zone verzi, acestea sunt constituite în principal din plantațiile viticole și pomicole aferente gospodăriilor și Stațiunii de Cercetări Agricole. Aceste spații sunt însă amplasate în mare parte la periferia intravilanului existent, astfel încât nu pot constitui o barieră contra poluării generate de zona industrială, iar pe de altă parte ele nu sunt deschise accesului public, astfel că nu pot fi luate în considerare la calculul suprafețelor verzi ale orașului.

• **OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC**

Cea mai mare parte a obiectivelor de interes public este amplasată în principalele trei zone cu caracter central ale localității: zona centrului istoric din cadrul Cartierului Central, zona pieței Basarabiei din cartierul Turda Nouă și zona centrului de cartier Opișani.

În cadrul centrului istoric, organizat în jurul piețelor Republicii și 1 Decembrie 1918, sunt amplasate principalele dotări administrative și culturale ale localității, precum și mare parte din instituțiile financiar-bancare. Cea mai mare parte a acestor obiective sunt amplasate în construcții specifice, chiar dacă, unele din acestea, destul de degradate din punct de vedere fizic, din cauza vechimii lor.

În această zonă, densitatea construcțiilor pentru dotări publice este foarte ridicată, unele cvartale fiind în mod exclusiv ocupate cu aceste obiective, în timp ce în altele procentul de alte funcțiuni (locuințe) este foarte redus.

Caracterul pregnant central al acestei zone rezidă pe de o parte din funcțiunile sale publice iar pe de altă parte, din poziția sa geografică de centru de greutate al teritoriului ocupat de localitate în ansamblul ei. În același timp, o îndelungată tradiție face din această zonă locul de amplasare al obiectivelor publice, ceea ce în mod firesc a dus în timp la aglomerarea acestora.

Celelalte două zone centrale amintite mai sus au mai degrabă rolul de centru de cartier, atât prin anvergura lor mult mai redusă, cât și prin importanța dotărilor publice care le alcătuiesc.

Geneza acestor două centre este diferită: în timp ce piața Basarabiei s-a dezvoltat până la un moment dat ca centru al unei localități (Turda Nouă), centrul de cartier Opișani este rezultatul unui demers de proiectare contemporan, tributار diferitelor concepții urbanistice ale diferiților proiectanți care au lucrat la realizarea acestuia.

Cartierele Băi Sărate, Săndulești și Poiana nu beneficiază de un centru de cartier, nici măcar de un nucleu de dotări publice cât de cât constituit. Dotările publice existente în cartierul Băi Sărate sunt dotări de interes orășenesc, specializat pentru agrement, sport și tratament, iar cartierul Poiana se presupune că are acces convenabil pe artera principală a localității, la centrul de cartier Opișani.

• **ZONA CU ÎNCĂRCĂTURĂ DEOSEBITĂ SUB ASPECTUL VALORII ISTORICE, CULTURALE ȘI URBANISTIC ARHITECTURALE**

Municipiul Turda este deținător al unui mare număr de valori istorice, culturale și urbanistic-arhitecturale din diferite epoci istorice, după cum urmează: monumente și situri arheologice, monumente și ansambluri de arhitectură, zone istorice urbane.

a) Monumente, rezervații și situri arheologice

Principalul monument arheologic al municipiului Turda este constituit de ansamblul castrului roman de pe dealul Cetății, parțial dezvelit și conservat, obiectiv de mare interes științific, singurul castru de legiune (a V-a Macedonica) scos la suprafață în România.

Întreaga suprafață ocupată de castru precum și o suprafață de cca. 16 ha, situată la vest de acesta, despre care se cunoaște că conține importante vestigii arheologice, încă necercetate, a fost declarată rezervație arheologică.

Actualmente, teritoriul ocupat de castru este situat la limita vestică a intravilanului existent, dar în mai multe documentații anterioare s-a preconizat

extinderea intravilanului asupra acestuia, în scopul de a asigura o protecție mai eficientă monumentului.

Trebuie de altfel menționat că întreaga jumătate de vest a Cartierului Central și cartierul Sândulești în întregime, precum și partea de sud a Zonei Industriale constituie teritorii cu o mare încărcătură de vestigii arheologice, necesar a fi protejate prin măsuri adecvate.

b) Monumente istorice și de arhitectură

Aceste obiective sunt amplasate în totalitate în intravilan, constituind nucleul Cartierului Central. Ele sunt următoarele:

- Biserica reformată din Turda Veche, situată în str. B.P.Hașdeu nr.1, construcție gotică din sec. XV, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B542;
- Curia (casa fiscului, casa principilor) voievodală, actualmente muzeu, construcție gotică civilă cu modificări romantice, datând din sec.XV – XVI, situată în str. B.P.Hașdeu nr.2, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B543;
- Ruinele “cetății”, mai precis ale fortificației care cuprindea biserica reformată și curia, datând din sec. XIV – XV, situate în str. Mircea Vodă nr.4, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B544;
- Casa parohială a bisericii reformate, situată în str. Dr.I.Rațiu nr. 44, construcție barocă, actualmente locuință, datând din sec.XVIII, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B545;
- Biserica romano-catolică, situată în p-ța Republicii nr. 54, importantă construcție gotică ce domină piața principală a orașului, realizată între 1498 - 1504, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B546;
- Biserica reformată din Turda Nouă, împreună cu zidul de incintă, situată în p-ța Basarabiei, datată 1504, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B547;
- Biserica reformată din cartierul Poiana, situată în str. Câmpiei nr. 49, realizată în sec. XV, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B548;
- Fronturile str. Republicii, nr. 1 – 52, realizate între sec. XV – XX, validate ca monument istoric și de arhitectură de către CNMASI cu nr. cod 13B549;
- Casă de locuit situată în p-ța Republicii nr.15, construcție neobarocă realizată în 1901 - 1902, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B550;
- Casă de locuit situată în p-ța Republicii nr.7, construcție secesion, datând de la începutul sec.XX, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B551;
- Casă de locuit situată în str. G.Coșbuc nr.12, începutul sec.XX, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B552;
- Casă de locuit situată în str. G.Coșbuc nr. 13, începutul sec.XX, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B553;
- Prefectura veche, actualmente primăria municipiului Turda, situată în p-ța 1 Decembrie 1918, construcție realizată în 1884 – 1886, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B554;
- Fabrica de bere, situată în p-ța Romană, construcție din sec.XIX, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13B555;

c) Monumente de artă plastică și cu valoare memorială

- Statuia Dr. Ioan Rațiu, situată în p-ța 1 Decembrie 1918, bronz, realizată în 1929, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13D015;
- Monumentul reuniunii “Sfânta Maria”, situat în str. Avram Iancu, realizat în 1933, monument validat de CNMASI cu nr. cod 13D016.

d) Rezervații de arhitectură

- Piața Republicii, în întregul ei, cuprinzând atât spațiul urban neconstruit cât și fronturile în care se inserează construcții cu fațade baroce, neoclasice sau eclectice, validată ca rezervație de arhitectură de către CNMASI, cu nr. cod 13E010;

Studiul de fundamentare “Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită”, elaborat de Catedra de Arhitectură a Universității Tehnice Cluj – Napoca a identificat în interiorul acestui teritoriu o serie de obiective pe care le propune pentru includerea pe lista monumentelor. Propunerile respective au fost însușite de CZMASI și au fost acceptate de către secțiunea de “Evidență” a CNMASI. Acestea sunt următoarele :

- Construcțiile “vechi” ale spitalului și policlinicii, situate de o parte și de alta a str. Andrei Mureșanu, realizate în sec. XIX.
- Catedrala, biserica ortodoxă cu o arhitectură neoromânească destul de greoaie, situată în p-ța Republicii, construită în 1930;
- Parcul orașului, din care, ca elemente de arhitectură, sunt de menționat intrarea și aleea principală, situat în str. Războieni;
- Cimitirul central al orașului, interesant prin monumentele sale funerare, luat în evidență atât ca rezervație de arhitectură, cât și ca monument istoric și de arhitectură;
- Clădirea Băncii Naționale, situată în p-ța 1 Decembrie 1918, construcție neoclasică, realizată între 1884 – 1886
- Casă situată în str. Basarabiei nr. 48, construcție din sec. XIX.
- Clădire utilitară (fost gimnaziu) situată în str. Daciei nr.1, construită în 1865;
- Biserica unitariană, situată în str. Daciei nr. 3, construită în 1784;
- Casă de locuit, situată în str. Daciei nr.5.
- Sinagoga, situată în str. M.Eminescu nr. 28;
- Școala elementară, situată în str. B.P.Hasdeu nr. 4, construită în 1868;
- Biserica și mănăstirea franciscanilor, situată în str. Avram Iancu nr. 49, construită în 1773;
- Biserica greco – catolică situată în str. Gh. Lazăr, construită în 1839;
- Biserica ortodoxă, situată în str. Gh. Lazăr, construită în sec. XIX.
- Casă de locuit, actualmente dotare culturală (Casa Copiilor), situată în str. Dr.I.Rațiu nr. 13;
- Casă de locuit, actualmente dotare culturală (Casa Armatei), situată în str. Dr. I. Rațiu nr. 25;
- Școală, situată în str. Dr.I.Rațiu nr. 42, construită în 1922;
- Școală, situată în str. Dr.I.Rațiu nr. 53, construită în 1882;
- Casă de locuit, situată în str. Dr.I.Rațiu nr. 58, datând din sec. XVIII;
- Casă de locuit, situată în str. Dr.I.Rațiu nr. 69, construită în sec. XIX;
- Casă de locuit, situată în str. Avram Iancu nr.2, construită în sec. XIX;
- Clădirea liceului “Mihai Viteazu”, situată în str. Dr.I.Rațiu nr.111, construită în 1907;
- Parohia romano – catolică, situată în p-ța Republicii nr.1, construită la începutul sec. XIX;
- Judecătoria municipiului Turda, construcție barocă având funcțiunea inițială de primărie a orașului, situată în p-ța Republicii nr. 5, construită între 1795 – 1806;
- Casă (fosta școală reformată de fete) situată în p-ța Republicii nr. 16, construită în 1859;
- Casă (fostul hotel Elisabeta), situată în p-ța Republicii nr. 28, construită în 1882;

- Case situate în p-ța Republicii, nr. 46,47,48 și 49, nedatate;
- Teatrul de Stat, clădire în stil “sezession”, situat în p-ța Republicii nr. 52, construit în 1907;
- Casă situată în p-ța Republicii nr. 53;
- Biserica greco – catolică situată în str. Salinelor nr. 8 – 10, construită la începutul sec. XX;
- Casă de locuit situată în str. Traian nr. 71, construită în 1905.

De asemenea, studiul de fundamentare identifică pe teritoriul localității un areal care cuprinde mare parte din cartierele Turda Nouă și Central, cele mai vechi teritorii construite din cadrul actualului municipiu Turda, care păstrează trama stradală și parcellarul inițial, istoricește constituit. Menținerea acestor caracteristici reprezintă o garanție de continuitate în dezvoltarea localității.

e) Zonă istorică extraurbană

În această categorie introducem ansamblul Monumentului lui Mihai Viteazul, constituit din monumentul propriu – zis și parcul care îl înconjoară, situat în extravilan, în partea de sud a teritoriului administrativ.

2.6. Protecția și conservarea mediului

2.6.1. Zone cu riscuri naturale

Fenomenele de risc sunt condiționate de litologie, precipitații, covorul vegetal și activitatea antropică.

Litologia, respectiv tectonica regiunii, permit evidențierea unor areale cu un anumit specific al riscului geomorfologic (eroziune areolară, torențială până la faza de alunecări și prăbușiri). Suprafețele cvasi - orizontale, respectiv interfluviile sunt relativ stabile .

În schimb versanții, în funcție de pantă, expoziție, lungime și de modul de așezare al stratelor, sunt zonele în care riscul geomorfologic se poate manifesta. Astfel cuesta Arieșului, desfășurată pe stânga râului, constituie o zonă cu posibilități de declanșare a prăbușirilor, alunecărilor de teren și a proceselor de eroziune de suprafață, încadrându-se în zonele cu risc ridicat și foarte ridicat de eroziune. La aceasta contribuie, ca element natural, fenomenul de împingere a Arieșului, cât și activitatea antropică îndelungată prin îndepărtarea învelișului vegetal inițial, respectiv pădurea.

Un al doilea sector de risc ridicat de declanșare a alunecărilor de teren îl constituie versanții în cuestă de pe Valea Sărată și Valea Caldă. Alunecările de teren prezente și active din perimetrul lacurilor sărate sunt legate și de existența masivului de sare aproape de suprafață.

Versanții monoclinali intră în categoria riscului mediu și minim al proceselor geomorfologice manifestate prin eroziune torențială, alunecări superficiale, la acestea contribuind și tipul de cultură practicat, respectiv a tipurilor de arături.

Fenomenele meteorologice de tipul ploilor torențiale și a tornadelor, cu o frecvență maximă în sezonul de vară, fără să existe o legătură în distribuția temporo - spațială, constituie fenomene de risc cu efecte păgubitoare pentru așezări, respectiv infrastructura de comunicație și culturile agricole.

Cele mai relevante au fost fenomenele care au avut loc în vara anului 1997: ploi torențiale însoțite de grindină și vânturi puternice, compromițând culturile agricole.

Cât privește situația inundabilității, râul Arieș pe teritoriul municipiului Turda este îndiguit în totalitate pe malul drept până la afluentul racoșa, situat pe teritoriul orașului Câmpia Turzii, astfel că inundații din revărsări de apă pot apare cu frecvență foarte scăzută. Evident, teritoriul dintre albia minoră și dig, care ajunge până la cca. 200 m lățime, este inundabil în perioadele de viituri, în special la topirea zăpezii.

Ca urmare, în partea din stânga a luncii Arieșului, datorită și pantei reduse de scurgere, apar înmlăștiri locale, care pot fi întâlnite și pe terasele inferioare.

În cadrul intravilanului întâlnim de asemenea cele două tipuri de fenomene de degradare a terenului: alunecările și inundațiile.

Alunecările de teren sunt locale și reduse ca suprafață, terenurile în cauză fiind stabilizate prin pătura de sol vegetal care le acoperă. Aceste fenomene sunt localizate în partea nordică și vestică a localității, pe versantul Dealului Viilor, nestabilizat în totalitate, aici punându-se în evidență două areale cu alunecări în zona străzilor Agriculturii și la sud de aceasta. O eventuală construire a acestor terenuri ar avea ca efect îndepărtarea acestei pături și antrenarea unor noi alunecări.

O altă zonă pe același versant, în suprafață de 11,6 ha, situată la nord de construcțiile de locuit de pe str. Petru Maior, prezintă rupturi vii, cauzate de torenți și fenomene de șiroire.

Inundațiile în teritoriul intravilanul localității sunt cu totul accidentale, având în vedere faptul că atât râul Arieș, cât și cei doi afluenți, valea Fânațelor și valea Racilor, sunt regularizați. Totuși, unele inundații de mică anvergură se pot produce în zona industrială (str. Nicolae Teclu), precum și pe malul stâng al Arieșului, după ieșirea din localitate, în zona str. Petru Maior.

Deasemenea, din cauza colmatării celor două văi, există pericolul unor inundații de mici proporții în zona de N -V a localității.

În cadrul teritoriului administrativ al municipiului Turda, atât în intravilan cât și în afara acestuia, se află două zone care prezintă modificări importante față de situația terenurilor înconjurătoare, reprezentate prin sărături extinse, cu vegetație specifică. Aceste două zone sunt situate la extremitatea nordică a intravilanului existent, una pe platoul "Băi Sărate" iar cealaltă în microdepresiunea Durgău, prelungindu-se pe Valea Sărată, care își are aici originea. Aceste zone prezintă fenomene de prăbușire care fac terenurile respective improprietate pentru construcții, dar care au generat o serie de lacuri cu diferite grade de salinitate.

Prezenta lucrare apreciază aceste două zone din punct de vedere al valorii lor în cadrul structurii urbane, nu ca pe niște zone degradate, în ciuda dificultăților de amenajare și plantare, ci ca pe teritorii cu un potențial turistico - balnear specific, ce urmează a fi preservat prin toate mijloacele și utilizat superior în contextul dezvoltării urbanistice viitoare.

2.6.2. Probleme de mediu. Impactul factorilor poluanți asupra mediului și populației

Atât studiul de fundamentare întocmit în cadrul prezentului P.U.G., cât și numeroase alte studii anterioare au subliniat faptul că, în condițiile specifice de evoluție din ultimii 40 de ani, în municipiul Turda problemele reabilitării, protecției și conservării mediului au un caracter prioritar. Studiul de impact întocmit pentru municipiul Turda, ulterior primei redactări a lucrării, a pus în evidență o serie de surse de poluare a mediului pe teritoriul municipiului Turda. Acestea sunt: activitatea industrială, traficul rutier, traficul feroviar și activitatea umană curentă.

Cea mai importantă sursă de poluare care generează noxe ce depășesc de câteva ori normele admise, este activitatea industrială. Aceasta poluează în primul rând atmosfera, prin emisiile de gaze și pulberi, precum și solul, atât ca fenomen secundar poluării atmosferice, prin depunerea la sol a pulberilor, cât și prin depozitarea deșeurilor industriale.

Principalii emitenți de noxe industriale sunt Uzinele Chimice Turda (U.C.T.) și S.C. Cimentul S.A.

Prima dintre acestea emite în atmosferă noxe gazoase constituite din clor, acid clorhidric și oxid de carbon. În prezent este în curs de elaborare un studiu de impact asupra mediului care urmează să evidențieze concentrațiile în aer generate de fiecare instalație în parte și dacă acestea depășesc concentrațiile medii admise.

S.C.Cimentul S.A. emite în special pulberi sedimentabile și bioxid de carbon. Cuptoarele instalațiilor sunt prevăzute cu electrofiltre și minifiltre în scopul captării pulberilor, dar acestea, din diferite motive, nu funcționează în mod permanent.

Celelalte societăți comerciale emit în special bioxid de carbon. Rolul acestui gaz în procesul de impurificare a aerului se manifestă prin constituirea efectului de seră.

Clorul și compușii săi, emanați de Uzinele Chimice Turda, dau în general concentrații mici, sub limitele admise. Clorul se găsește în aer numai în lunile de vară, pe o rază de 400 - 500 m în jurul sursei.

Deasemenea, poluarea cu oxid de carbon dată de Uzinele Chimice Turda, S.C.Cimentul S.A. și mai ales de circulația auto nu depășește cantitatea maximă admisă la distanța de 500 m de sursă pe direcția S - E și 300 - 400 m în rest.

Gradul de poluare atmosferică a municipiului Turda este puternic influențat de cauze naturale: topografia și factorii meteorologici.

Relieful amplasamentului localității favorizează o mișcare a aerului pe direcția "în sensul văii" pe axa S - N. Sursele de poluare se găsesc așezate într-un punct critic al depresiunii și anume aceasta se lărgeste în albia Arieșului care, lovindu-se de cornișa de la N - E, face un cot brusc spre S - E. Această cornișă dirijează o parte din pulberile emise direct peste cartierul Opișani și mai departe către Poiana.

Pe de altă parte factorii meteorologici sunt nefavorabili autopurificării aerului atmosferic. Frecvențele inversiuni termice permit stagnarea și cumulara poluanților emiși, favorizând procesul de sedimentare a particulelor groșiere în teritoriul urban și menținerea particulelor fine și foarte fine în atmosfera zonelor de locuit.

Între perioada de dinainte de 1989 și perioada de după 1989 până în prezent, există diferențe importante în ceea ce privește aria de răspândire a noxelor.

În primul interval, înainte de 1989, cantitatea de praf din apropierea sursei se ridica la 4000 g/mp/an, în timp ce după aceasta ea ajunge abia la 300g/mp/an. La această diminuare, cauza principală a fost reducerea drastică a activității. Pe direcția opusă vântului dominant, sud - estică, zona foarte puternic poluată se întinde până la o distanță de 800 m de la sursă, în timp ce zona curată se localizează la o distanță mai mare de 3 km. Pe direcția opusă, N - V, limitele celor două zone se situează la distanțe de 300 m și respectiv 3,5 km.

În perioada a doua, pe direcția S - E limita zonei curate se situează la 2 km, în schimb se constată o mai mare extindere a prafului sedimentat pe direcțiile cartierelor Turda Nouă și Băi Sărate, limita zonei mijlociu poluate situându-se la 2 km iar a zonei curate la cca. 4 km. În plus se observă o tendință de extindere a poluanților pe direcția estică, de-a lungul șoselei spre Câmpia Turzii, situație care este cauzată de intensificarea traficului rutier.

Din harta sectoarelor microclimatice rezultă că în municipiul Turda nu există sectoare neexpuse direct sau indirect acțiunii de degradare a mediului și în special a aerului atmosferic.

Direcțiile de răspândire a prafului fin sunt atât S - E cât și N - N - V. Astfel, zonele cele mai afectate sunt Cartierul Central și Opișani.

În ce privește praful grosier, acesta cade în apropierea sursei, gravitațional, astfel încât zona este teritoriul cel mai poluat, cu valori maxime de peste 6000 tone/kmp/an la distanța de cca. 200 m în jurul sursei, ceea ce reprezintă o depășire de 30 de ori a cantității maxime admise.

O altă sursă de poluare importantă pentru municipiul Turda este puternica circulație rutieră care străbate localitatea pe traseul drumului național DN1 - E60. Potențialul de poluare al acestei unice artere de circulație este cu atât mai mare cu cât în ultimii ani traficul rutier s-a dublat, modificând aria afectată de emansiunile de bioxid de carbon în concentrații ce depășesc limitele admise, prin extinderea acesteia asupra cartierelor Oprișani și Poiana.

În același timp, circulația rutieră desfășurată pe străzi înguste, lipsite de protecția vegetației, în plină zonă de locuit, afectează fonic o mare parte din localitate, poluând cu zgomot și vibrații locuințele de pe traseu.

Depozitarea deșeurilor urbane constituie de asemenea un factor de poluare. Actuala platformă de gunoi a orașului este amplasată în amonte de localitate, ceea ce a dus la situația de a nu avea autorizație de funcționare. În plus, această platformă nu mai are capacitate de depozitare, fiind necesară fie extinderea ei, fie realizarea unei platforme noi.

În ceea ce privește deșeurile industriale, care reprezintă o cantitate anuală redusă în comparație cu deșeurile menajere, acestea sunt în cea mai mare parte inerte din punct de vedere chimic. O parte se depozitează în incinta unităților economice respective (S.C.IZOCER S.A., S.C.Cimentul S.A.) sau în afara teritoriului administrativ al municipiului Turda, în timp ce altă parte este depozitată la rampa de gunoi a orașului.

Impactul acestor surse se repercutează asupra tuturor factorilor de mediu (apă, aer, sol), precum și asupra vegetației și asupra stării de sănătate a populației.

a) Impactul produs asupra apelor privește dispersia poluanților în receptorii naturali, inclusiv în apele subterane, determinând un mediu afectat peste limitele admise, cu efecte accentuate. Suspensiile industriale contribuie cu un nivel mai ridicat (nivel 3), cu efecte nocive accentuate, în timp ce reziduurile menajere, din care doar o parte sunt canalizate și conduse la stația de epurare de pe teritoriul orașului Câmpia Turzii, determină un mediu degradat, cu efecte letale la durata medie de expunere.

b) Impactul asupra aerului este produs de traficul rutier, acum în creștere, precum și de emisiile din activități industriale. La capacitatea actuală de trafic, mediul este afectat peste limita admisă (nivel 1) în cea mai dens locuită parte a localității (centru) și în zona străzii Traian, unde efectele sunt accentuate.

În zona U.C.T., mediul este afectat peste limitele admise la nivel 3, respectiv efectele nocive sunt accentuate.

Cartierele Băi Sărate, Oprișani, Turda Nouă și Poiana sunt afectate în limite admise, cu efecte accentuate.

c) Impactul din zgomot și vibrații determină un mediu afectat în limite admise, la nivel 2, unde efectele nu sunt nocive, în zona străzilor Clujului, Bucovinei, Agriculturii, precum și în zona obiectivelor Hotel Bradul, centru, primărie, S.C. Electroceramica și un mediu afectat peste limite admise, cu efecte accentuate, în zona străzilor Ștefan cel Mare, Câmpiei, zona industrială.

d) Impactul asupra solului și subsolului se produce pe tot teritoriul intravilan al municipiului Turda, mediul fiind afectat peste limitele admise (nivel 1) iar efectele sunt accentuate. În zona industrială mediul este degradat (nivel 1) iar efectele sunt nocive.

e) Impactul asupra stării de sănătate a populației este realizat de însumarea tuturor acestor efecte negative descrise mai sus. Din acest punct de vedere, se poate considera că pe ansamblul municipiului Turda mediul este degradat, iar efectele sunt nocive la durate lungi de expunere.

f) Impactul asupra vegetației determină un mediu afectat peste limitele admise (nivel 2), cu efecte negative asupra factorului de mediu respectiv.

2.7. Echiparea edilitară

2.7.1. Gospodărirea apelor

Principalul curs de apă ce străbate orașul este râul Arieș. El trece prin localitate din direcția vest spre est.

Arieșul prezintă o luncă bine dezvoltată cu lățimea de 3 - 6 km, cu numeroase meandre și zone inundabile. Afluenții principali sunt valea Copăceni și valea Fânațelor, care străbat zona nordică a orașului (mal stâng Arieș). Valea Copăceni este îndiguită parțial în zona centrală, iar valea Fânațelor nu este îndiguită.

În urma inundațiilor din 1970, când o parte din oraș a fost inundată, s-a prevăzut îndiguirea râului Arieș. Aceste lucrări au fost executate și finalizate, orașul nemaifiind afectat de inundații.

2.7.2. Alimentarea cu apă

Municipiul Turda dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă și industrială.

Sursa de apă potabilă este compusă din patru surse subterane având următoarele debite în 1996:

- Sursa Cornești, amplasată la nord de satul Cornești, având 54 de puțuri. Debitul inițial a fost 528 l/s, iar debitul actual este de 318 l/s.
- Sursa Mihai Viteazu, amplasată la vest de comuna Mihai Viteazu, având 11 puțuri. Debitul inițial a fost 132 l/s, iar debitul actual este 79 l/s.
- Sursa Mihai Viteazu Variantă, amplasată la est de comuna Mihai Viteazu, având 10 puțuri. Debitul inițial a fost 35 l/s, iar debitul actual este 25 l/s.
- Sursa Turda veche, amplasată la sud de oraș, în incinta uzinei de apă, având 6 puțuri. Debitul inițial a fost 65 l/s, iar debitul actual este 25 l/s.

Debitele variază influențate de regimul pluviometric anual între un debit minim de 370 l/s și debit maxim de 509 l/s. Debitul mediu anual în 1997 a fost de 458 l/s, variația între debitul minim și maxim este de 27%.

Apa de la sursele Cornești și Mihai Viteazu se pompează prin conductele $\varnothing$ 600 mm și $\varnothing$ 400 mm la rezervoarele 2 x 1000 mc, 2 x 2500 mc și 2 x 5000 mc din platoul Cetatea Romană aflat la cota 375 m , iar o parte direct în distribuția orașului. Rezerva de incendiu este asigurată de la rezervoarele din Cetatea Romană.

Apa de la sursa Turda Veche se pompează în rețeaua de distribuție a orașului. Distribuția de apă din oraș se ramifică din artera de apă $\varnothing$ 400 mm și $\varnothing$ 600 mm.

Orașul este situat pe malurile stâng și drept ale râului Arieș, pe malul drept între curbele de nivel 310 - 323 m, iar pe malul stâng între curbele de nivel 316 - 450 m. Având în vedere că diferența de nivel în oraș este de peste 100 m , rețeaua de distribuție a orașului se împarte în trei zone de presiune:

- Zona I între cotele 316 – 350 m. Se alimentează direct de la stațiile de pompare și de la rezervoarele din platoul Cetatea Romană, amplasate la cota 374 m.
- Zona II între cotele 350 – 400 m. Se alimentează din: rezervoarele 2 x 300 mc amplasate la cota 411 m, la intersecția str. Agriculturii cu str. Frăgăriște, acoperind zona până la 385 m înălțime, și rezervoarele 2 x 300 mc amplasate la cota 436 m, la nord – vest de str. Frăgăriște, acoperind zona până la 411 m..
- Zona III peste cota 400 m se alimentează de la stația de pompare.

Rețeaua de distribuție existentă este alcătuită din conducte cu diametre între $\varnothing 100 - \varnothing 300$ m.

Având în vedere că rețeaua de distribuție a fost dezvoltată din 1912, uzura conductelor este foarte avansată. Rețelele din zona înaltă între strada Barbu Lăutaru și cartierul Băi Sărate se vor înlocui pe o lungime de 3,5 km. În perspectivă se va înlocui cca. 100 km de conductă.

Din abonații existenți, 49% sunt contorizați.

Captarea de apă industrială se face de la captarea de suprafață de la Moldovenești, având un debit de 500 l/s. Apa se tretează la uzina de apă din zonă care este dotată cu decantoare radiale, stație de floclare și corectare pH.

Alimentarea cu apă a zonei industriale se face prin conducta de aducțiune $\varnothing 800$ mm de 14,5 km. Consumatori industriali importanți sunt : IZOCER, Cimentul, Turdeana, Sticla, CASIROM, IZOMAC. Uzinele Chimice Turda (UCT) au sursă proprie de captare apă. Consumul actual de apă industrială este de 2000 mc/zi (23,15 l/s).

Consumul de apă mediu pe lună în anul 1996 a fost:

	mc/lună	mc/zi	l/s
populație	550 000	18 333	212
agenți economici	200 000	6 667	77
M Viteazu + Cheia	21 000	691	8
total consum apă potabilă	771 000	25 691	297

Conform studiului "Strategii și scenarii de dezvoltare – Optimizarea alimentării cu apă și canalizării localităților urbane și rurale din județul Cluj", debitul mediu de apă captată și livrată este 488 l/s din care pierdere este 180 l/s (35%), rămânând disponibil 317 l/s. În timp de vară debitul scade la 307 l/s, rămânând disponibil 200 l/s, alimentarea făcându-se la program de 10 ore pe zi.

Rezolvarea deficitului se va face prin finalizarea investiției "Modernizare stație Moldovenești – Turda, pentru potabilizarea apei din râul Arieș".

Capacitatea puțurilor existente este următoarea:

apă potabilă	488 l/s
apă industrială	500 l/s

Numărul populației municipiului Turda în 1995 a fost de 61 575 locuitori, prezentând o scădere față de 63 465 locuitori în anul 1991.

Pentru viitor se estimează o creștere ușoară a populației, în anul 227 Turda urmând să numere maximum 70.172 locuitori , iar în anul 2022 maximum 75.803 locuitori.

Consumul specific de apă conform STAS 1343 - 1/95 este:

	Nevoi gospodărești l/om/zi	Nevoi publice l/om/zi	Total l/om/zi
Zone cu gospodării cu preparare locală a apei calde	210	85	295
Zone de clădiri cu preparare centralizată a apei calde	280	100	390

$$Q_{zi\ med} = (N_t \times q_i) / 1000 \text{ (mc/zi)}$$

$$Q_{zi\ max} = K_{zi} \times Q_{zi\ med} \text{ (mc/zi)}$$

$$Q_{orar\ max} = 1/24 \times K_o \times Q_{zi\ max} \text{ (mc/oră)}$$

din care:

N_t = numărul de locuitori

q_i = consum specific

10% - 295 l/om/zi locuințe cu preparare locală a apei calde

90% - 390 l/om/zi locuințe cu preparare centralizată a apei calde.
 Procentele au fost stabilite de R.A.T.A.C.F.L. Turda.
 Consumul de apă potabilă va fi :

ANUL	Nr.locuitori	Q zi med.		K zi	Q zi max		Ko	Q orar max	
		mc/zi	l/s		mc/zi	l/s		mc/zi	l/s
1997	61.575	14.470	168	1,2	17.364	201	1,3	940	261
2007	70.172	16.490	191	1,2	19.788	229	1,3	1.072	298
2022	75.805	17.814	206	1,2	21.376	247	1,3	1.158	322

Capacitatea puțurilor de captare existente de 447 - 488 l/s acoperă consumul pentru viitor.

Având în vedere durata de exploatare depășită la rețeaua de distribuție, pierderile de 35% , este necesară înlocuirea conductelor existente pe o lungime de 100 km.

Zonele fără alimentare cu apă sunt:

- În cartierul Turda Nouă, străzile Cetatea Colțești, Turturelelor, Cocoșului, Meșterul Manole și capătul străzii Gh. Barițiu. Pentru alimentarea cu apă a acestei zone se va extinde rețeaua stradală de la rezervoarele din str. Cetatea Colțești;
- În cartierul Băi Sărate, străzile Călărași, Mălinului și parțial str. Agriculturii. Pentru alimentarea cu apă a acestei zone se va extinde conducta de apă din str. Agriculturii.
- Zone aflate în afara intravilanului existent: cartierul Primăverii, trupurile Petrilaca, Hărcana, Sf. Ion.

2.7.3. Canalizare

Municipiul Turda dispune de un sistem de canalizare divisor pe malul stâng al râului Arieș și de un sistem unitar pe malul drept al acestuia.

Pe malul stâng al râului cca. 26% din străzi sunt canalizate. Aceste canale colectează apele menajere și pe porțiuni scurte apele pluviale. Apele pluviale sunt colectate de valea Copăceni, valea Fânațelor, valea Sândului și râul Arieș.

Apele menajere de pe mal stâng sunt deversate în canalul colector OV 70/105 cm de pe malul drept al râului Arieș. Traversarea râului se face prin sifonare prin două conducte $\varnothing 300$ mm.

Pe malul drept al râului, apele menajere și pluviale sunt colectate prin cele cinci canale colectoare. Colectorul principal are traseul pe str. Ștefan cel Mare OV 50/75 cm, calea Victoriei OV 100/150 cm, str Câmpiei clopot 220/139cm.

Colectoarele principale în zona industrială au traseul pe str.22 Decembrie clopot 220/139 cm; OV 70/105 cm, pe str. Fabricii 2 x OV 100/150 cm, 2 x OV 160/210 cm pe drum acces, zona industrială est clopot 240/152 cm.

Pe canalul colector str. Victoriei sunt două deversoare de apă pluvială în râul Arieș, prima în Mr.I Oprișani, lângă unitatea de pompieri, 3 x OV 100/150 cm, iar al doilea în Mr.II Oprișani, paralel cu str. Constructorilor, clopot 70/105 cm.

Canalul colector al municipiului Turda se deversează în stația de epurare a orașului Câmpia Turzii.

Stația de epurare este amplasată la sud - est de orașul Câmpia Turzii lângă albia râului Arieș. Capacitatea de epurare a stației este 1000 l/s.

Stația de epurare constă din două trepte de epurare. Treapta mecanică și treapta biologică.

Treapta mecanică este alcătuită din deznisipator, separator de grăsimi, decantor primar. Treapta biologică este alcătuită din bazin de aerare, decantor secundar, stație pompare nămol, paturi uscare nămol.

Debitul de apă uzată ce se deversează în stația de epurare se estimează astfel:

Debitul de apă uzată de la populație:

Anul	Q zi med.		Q zi max		Q orar max	
	mc/zi	l/s	Mc/zi	l/s	mc/zi	l/s
1997	18.300	212	21.960	254	1.144	318
2007	20.855	242	25.026	290	1.303	362
2022	22.529	261	27.034	313	1.408	391

Debitul de apă uzată industrială este 2000mc/zi (23 l/s).

Canalizarea existentă acoperă cca. 40% din străzile municipiului.

Pentru canalizarea restului străzilor fără canal sunt necesare următoarele lucrări:

Pe malul stâng al râului Arieș lungimea străzilor este 43,14 km din care este canalizată o lungime de 11,21 km (26%).

2.7.4. Alimentarea cu energie electrică

Sursa de alimentare cu energie electrică a municipiului Turda o constituie sistemul energetic național prin intermediul a 5 stații de transformare amplasate la limita de S - V a localității conform indicațiilor din plan. Două din cele 5 stații (Stația Poiana și Stația oraș Turda) deservește consumatorii casnici, dotările și unii consumatori industriali, iar restul de trei (Chimica, Silica, și Mihai Viteazul) deservește marii consumatori industriali precum și consumatorii rurali din afara zonei municipiului Turda. Din stațiile de transformare se realizează intrările și ieșirile liniilor electrice de înaltă și medie tensiune conform indicațiilor din planul de situație.

Alimentarea cu energie electrică a orașului se face prin intermediul a 92 posturi de transformare din care 86 în construcție de zidărie (PTZ) și 6 posturi aeriene (PTA) cu o putere totală instalată de 55.000 kVA, caracteristicile fiecăruia fiind indicate în tabelul anexă nr.1. Posturile de transformare sunt alimentate în buclă prin rețele subterane și aeriene de medie tensiune exclusiv unele posturi periferice alimentate radial.

Din posturile de transformare indicate mai sus se alimentează prin rețele subterane și aeriene de joasă tensiune consumatorii casnici, edilitari, micii consumatori pentru comerț, industrie și instituții. .

Rețelele de joasă tensiune acoperă în totalitate trama stradală a municipiului.

Ținându-se seama de indicatorii de consum din tabelul anexă nr.2, consumul anual de energie electrică la nivelul localității ar fi de 213.896 MWh din care 26.466 MWh pentru consumatorii casnici. Factorul de putere mediu este de 0,96. Puterea maximă absorbită din posturile de transformare se apreciază la 20 MVA, încărcarea medie a acestora la orele de vârf fiind de 75%.

Din datele preluate de la furnizorul de energie, consumul industrial de energie electrică în ultimii ani a fost:

1994: 138.305 MWh

1995: 178.490 MWh

1996: 170.759 Mwh

Situația existentă a posturilor de transformare - noiembrie 1996

Nr. crt. 0	Post de transformare	Număr și putere transformatoare
	1	2
1	P.T. Ecaterina Varga	1 x 630 KVA
2	P.T. Ion Rațiu	1 x 400 KVA
3	P.T. M.F.A.	1 x 400 KVA
4	P.T. Liceul Mihai Viteazu	1 x 400 KVA
5	P.T. C.Brâncoveanu	1 x 400 KVA
6	P.T. Fabrica de pâine	2 x 400 KVA
7	P.T. Ion Corvin	1 x 400 KVA
8	P.T. I.R.T.A.	1 x 630 KVA
9	P.T. Dacia Service	1 x 400 KVA
10	P.T. Școala Ceramica	1 x 400 KVA
11	P.T. Anton Pann	1 x 400 KVA
12	P.T. Spital	2 x 630 KVA
13	P.T. Saline	1 x 400 KVA
14	P.T. George Coșbuc	1 x 400 KVA
15	P.T. Teatru	2 x 315 KVA
16	P.T. Frăgăriște	1 x 250 KVA
17	P.T.A. Băi Sărate	1 x 100 KVA
18	P.T. Hotel băi	1 x 630 KVA
19	P.T. Unirea	1 x 400 KVA
20	P.T. Sortare semințe	1 x 400 KVA
21	P.T. Liceul Agricol	2 x 400 KVA
22	P.T. Mina de sare	1 x 100 KVA
23	P.T.A. Rățarie	1 x 80 KVA
24	P.T.A. Pescărie	1 x 100 KVA
25	P.T. Ion Moldovan	1 x 400 KVA
26	P.T. Muzeu	1 x 400 KVA
27	P.T. Poșta	2 x 100 KVA
28	P.T. Casa de cultură	2 x 630 KVA
29	P.T. Ceramica	1 x 1000 KVA
30	P.T. S.M.A.	1 x 350 KVA
31	P.T. BIG (Magazinul central)	1 x 400 KVA
32	P.T.A. Km 1.4	1 x 400 KVA
33	P.T.A. Colonie	1 x 63 KVA
34	P.T. Proletarul	1 x 630 KVA
35	P.T. Var	3 x 1000 KVA
36	P.T. Prefabricate	630 + 400 KVA
37	P.T. I.C.M.	1 x 400 KVA
38	P.T. Deservire	2 x 400 KVA
39	P.T. Turdeana	2 x 630 KVA
40	P.T. M.F.A.	1 x 400 KVA
41	P.T. Uzina de apă	1 x 630 KVA
42	P.T. Silica	4 x 1000 KVA
43	P.T. Baza de recepție	2 x 400 KVA
44	P.T. Sticla 2 (P.A.)	
45	P.T. Sticla 1 (P.A.)	
46	P.T. Depozit alimentar	1 x 400 KVA
47	P.T. C.L.F.	1 x 400 KVA
48	P.T. Premo	1 x 1600 KVA
49	P.T. Polimeri	1 x 1600 KVA
50	P.T. Carton asfaltat	2 x 1600 KVA

51	P.T. Transbordare	1 x 250 KVA
52	P.T. Tâmplărie	1 x 400 KVA
53	P.T. P.C.I.	1 x 630 KVA
54	P.T. I.C.I.L.	2 x 400 KVA
55	P.T. 3	1 x 400 KVA
56	P.T. 8	1 x 330 KVA
57	P.T. 9	1 x 400 KVA
58	P.T. 4	1 x 400 KVA
59	P.T. 41	1 x 400 KVA
60	P.T. 7	1 x 400 KVA
61	P.T. 5	1 x 400 KVA
62	P.T. 6	1 x 400 KVA
63	P.T. 26	1 x 400 KVA
64	P.T. 37	1 x 400 KVA
65	P.T. 36	1 x 400 KVA
66	P.T. 12	1 x 400 KVA
67	P.T. 10	1 x 400 KVA
68	P.T. 13	1 x 400 KVA
69	P.T. 15	1 x 400 KVA
70	P.T. 14	1 x 400 KVA
71	P.T. 16	1 x 400 KVA
72	P.T. 19	1 x 400 KVA
73	P.T. 20	1 x 400 KVA
74	P.T. 21	1 x 400 KVA
75	P.T. 29	1 x 400 KVA
76	P.T. 25	1 x 400 KVA
77	P.T. 22	1 x 400 KVA
78	P.T. 23	1 x 400 KVA
79	P.T. 27	1 x 400 KVA
80	P.T. 35	1 x 630 KVA
81	P.T. 30	1 x 400 KVA
82	P.T. 32	1 x 400 KVA
83	P.T. 40	1 x 400 KVA
84	P.T. 39	1 x 400 KVA
85	P.T. 28	1 x 400 KVA
86	P.T. Poșta Oprișani	1 x 400 KVA
87	P.T. 33	1 x 400 KVA
88	P.T. Liceul de chimie	1 x 400 KVA
89	P.T. 38 Garsoniere	1 x 400 KVA
90	P.T.A. Moară	1 x 400 KVA
91	P.T. Sat	1 x 250 KVA
92	P.T. S.M.A.	1 x 250 KVA

Indicatori de consum pentru municipiul Turda - anul 199
Energie electrică activă

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Consum
1.1	Consum industrial racord adânc înaltă tensiune	MWh	134.582
1.2	Consum industrial - medie tensiune	MWh	30.544
1.3	Consum industrial - joasă tensiune	MWh	5.633
1.4	Mici consumatori și consumatori neindustriali	MWh	16.671

1.5	Consum casnic	MWh	26.466
	Total	MWh	213.896

2.7.5. Telecomunicații

Localitatea dispune actualmente de două centrale telefonice automate cu 6.000 de linii. Centrala telefonică din centrul orașului este complet ocupată iar centrala telefonică din cartierul Opișani este în curs de finalizare.

Există cca. 24 km canalizație telefonică cuprinzând toate străzile centrale și principale precum și zonele de blocuri, traseele acestora fiind indicate în plan. Deasemenea există rețele aeriene cuprinzând în lungime cca.80% din trama stradală a municipiului.

Actualmente se resimt unele strangulări în rețelele telefonice existente, centrala telefonică din centru fiind ocupată 100%.

În cartierul Opișani există un centru de emisie TV prin cablu cu 43 km rețea care acoperă cca. 50% din suprafața localității.

2.7.6. Alimentarea cu căldură

În prezent municipiul Turda se încălzește în următoarele moduri:

- Încălzire locală cu sobe alimentate cu gaz metan sau alți combustibili lichizi sau solizi;
- Încălzire centrală de la centrale termice individuale sau de cvartal;
- Centrale termice industriale care produc apă caldă, apă fierbinte sau abur pentru unitățile industriale mari din municipiul cum ar fi : Electroceramica, S.C. Cimentul, U.C.T., etc.

Toate centralele termice existente pentru încălzirea locuințelor sunt încărcate la maxim, neavând posibilitatea de a mai prelua și alți consumatori.

În prezent în municipiul Turda este în curs de derulare un program de reabilitare a centralelor termice existente, precum și a rețelelor termice aferente. În cadrul acestui program s-a realizat deja modernizarea centralelor termice Nr.9, 10, 14 prin comasare cu 16 și 15 prin comasare cu 17. Aceste centrale au fost echipate cu cazane moderne cu randament de 90% tip "CARBOFUEL" din Italia, fiind complet automatizate. Deasemenea, rețelele termice aferente acestor centrale termice, care au fost degradate, au fost înlocuite cu rețele noi preizolate, care au pierderi de căldură minime pe traseu.

În prezent este în curs de derulare programul de modernizare a centralelor termice Nr. 2 și 8.

Celelalte centrale termice existente sunt echipate cu cazane tip PAG și CIMAC, iar rețelele termice aferente sunt executate în canale termice subterane și izolate termic cu saltele de vată minerală învelite cu carton asfaltat.

Prepararea apei calde menajere se face cu schimbătoare de căldură cu fascicule de țevi tip ICMA - București și vase de acumulare. Doar la centralele termice modernizate prepararea apei calde menajere se face cu schimbătoare de căldură moderne cu plăci de inox.

Principalele centrale termice , precum și capacitățile și echiparea lor sunt prezentate în tabelul alăturat:

CENTRALE TERMICE EXISTENTE PENTRU ANSAMBLURI DE LOCUINȚE

Denumirea centralei	Capacitate (Gcal/h)	Echipament
C.T.Nr.1.	7,2	6 PAG 30
C.T.Nr.2.	10,04	4 PAG 27+1CIMAC 3Gcal/h
C.T.Nr.3.	6	6 PAG 25
C.T.Nr.4.	7,8	7 PAG 25+1PAG20
C.T.Nr.5.	7,2	3PAG25+5PAG20
C.T.Nr.6.	5,6	4PAG25+2PAG20
C.T.Nr.7.	4,6	3PAG25+2PAG20
C.T.Nr.8.	7,8	5PAG25+1CIMAC36Gcal/h
C.T.Nr.9.	20	4 CARBOFUEL de 5 Gcal/h
C.T.Nr.10.	4,4	4 CARBOFUEL de 1,1Gcal/h
C.T.Nr.11.	2	2PAG25
C.T.Nr.12.	3,4	2PAG25+1PAG20+1PAG15
C.T.Nr.13.	0,96	1 cazan fontă de 1 Gcal/h
C.T.Nr.14(comasat cu C.T.16)	1,2	1PAG15+1 CARBOFUEL 1,1Gcal/h
C.T.Nr.15(comasat cu C.T.17)	4,6	4PAG15+2 CARBOFUEL 1,1 Gcal/h
C.T.Nr.18.	3,3	3 CARBOFUEL de 1,1Gcal/h

NOTĂ: Toate centralele termice sunt alimentate cu gaz metan.

Din situația prezentată mai înainte, precum și din studiul echipamentelor cu care sunt dotate centralele termice se desprind următoarele concluzii:

- Majoritatea centralelor termice, cu excepția celor modernizate, sunt echipate cu cazane învechite, cu randament termic scăzut, depășite moral de actuala dezvoltare privind echipamentele pentru producerea energiei termice.
- Centralele termice, cu excepția celor modernizate deja, nu sunt automatizate și nu este contorizată energia termică.
- Schimbătoarele de căldură pentru producerea apei calde menajere, pompele de circulație și celelalte echipamente tehnice, cu excepția celor înlocuite deja, sunt depășite din punct de vedere tehnic și prezintă o stare de uzură înaintată, consumuri mari de energie electrică, etc.

Toate aceste lipsuri și deficiențe semnalate duc la consumuri de combustibil și energie electrică suplimentare, aceste consumuri neputând fi controlate și repartizate corespunzător în funcție de cerințele de la consumatori în diferite perioade ale anului.

Deasemenea, sistemul în care sunt executate și exploatate în prezent rețelele de transport pentru încălzire și apă caldă menajeră de la centralele termice la consumatori este necorespunzător. Prin pătrunderea apei în canalele termice s-a ajuns la distrugerea izolației termice și corodarea multor țevi care transportă agentul termic, ceea ce duce la pierderi importante de energie termică pe traseu, de la centrale la consumatori. În prezent, cca 60% din rețele sunt compromise.

Deasemenea se observă lipsa contorizării energiei termice de la consumator, ceea ce face ca aceasta să se risipească, pierderile pe traseu și cele datorită randamentului scăzut al utilajelor fiind suportate tot de client.

Corpurile de încălzire existente în locuințe sunt de tip static din fontă sau oțel, cu cedare proastă de căldură, fără robinete termostatați, robinete existenți făcând practic imposibilă reglarea cedării de căldură a acestora, ceea ce duce de asemenea la risipă de energie termică.

Toate aceste deficiențe semnalate nu fac decât să se risipească o bună parte din energia termică produsă, ceea ce, corelat și cu necesitatea unui personal suplimentar pentru exploatarea acestor instalații depășite, care necesită cheltuieli mari de întreținere, fac ca costul Gcal/h să crească foarte mult.

2.7.7. Alimentare cu gaze naturale

Municipiul Turda se alimentează cu gaz metan de la Ceanu Mare, prin conductele de transport Ø300 mm și Ø400 mm.

Stația de reglare, măsură și predare (S.R.M.P.) este amplasată la limita de sud a perimetrului orașului, în zona industrială. Stația este dotată cu panou de filtre, panou de reglare, panou de măsură, stație de odorizare.

Sistemul de distribuție a gazului metan este compus din:

- Rețea de repartiție (presiune medie), având regimul de funcționare 2 și 6 bar. Rețeaua asigură transportul gazului metan de la S.R.M.P. la stațiile de sector sau la stațiile de reglare - măsurare.
- Rețea de repartiție (presiune redusă) având regimul de funcționare 0,2 - 2,0 bar. Rețeaua asigură transportul gazului metan de la stația de reglare sector până la branșamentul consumatorilor.

În prezent alimentarea cu gaz a populației se face prin stațiile de reglare de sector (S.R.S.) care sunt următoarele:

Denumirea stației	Amplasamentul	capacitatea exist. (mc/h)	Capacitatea de perspectivă (mc/h)
S.R.S. Nr.1.	str. Războieni	4.000	10.000
S.R.S. Nr.2.	piața Basarabiei	6.000	
S.R.S. Nr.3.	str. Câmpului	6.000	
S.R.S. Nr.10.	str. Ștefan cel Mare	5.000	10.000
S.R.S. Nr.13.	str. Ioan Opriș	10.000	
S.R.S. Nr.14.	calea Victoriei	6.000	10.000

Stațiile de reglare sector sunt dotate cu panou de filtre, panou de reglare și panou de măsură.

Stațiile de reglare - măsurare (S.R.M.) deservește consumatorii industriali mai importanți.

- S.R.M.31 - S.C.Cimentul S.A.
- S.R.M.41 - S.C.Sticla S.A.
- S.R.M.42 - S.C. IZOMAC S.A.
- S.R.M.45 - S.C.Turdeana S.A.
- S.R.M.47 - S.C.Casirom S.A.
- S.R.M.51 - Unitate militară
- S.R.M.55 - Uzinele Chimice Turda (U.C.T.)
- S.R.M.56 - S.C.Electroceramica S.A.str.Ștefan cel Mare
- S.R.M.57 - S.C. IZOCER S.A.

Stațiile de reglare-măsură sunt dotate cu panou de reglare și panou de măsură.

Nr.crt.	Denumirea	Amplasamentul	Capacitatea centralei Gcal/h	Capacitatea S.R.M. mc/h
1	S.R.M. CT1	Oprișani Mr.I	7,20	1.400
2	S.R.M. CT2	Oprișani Mr.II	9,80	2.000
3	S.R.M. CT3	Oprișani Mr.II	6,00	1.400
4	S.R.M. CT4	Oprișani Mr.III	7,70	2.000

5	S.R.M. CT5	Oprișani Mr.III	7,10	2.000
6	S.R.M. CT6	Oprișani Mr.III	5,50	1.300
7	S.R.M. CT7	Oprișani Mr.I	6,90	700
8	S.R.M. CT8	Oprișani Mr.II/2	8,00	2.000
9	S.R.M. CT9	Oprișani Centru	19,00	3.500
10	S.R.M. CT	Oprișani Sud	0,99	100
11	S.R.M. CT10	Libertății 2-4	5,42	1.300
12	S.R.M. CT15	Str.Dr. Ioan Rațiu	4,60	2.000

Rețeaua de repartitie presiune medie are o lungime de 18,2 km. Rețeaua de distribuție presiune redusă are o lungime de 103,3 km. Rețeaua de distribuție presiune joasă are o lungime de 46,4 km.

Pentru calculul consumului de gaz metan dăm mai jos următoarea situație:

Abonații sunt de următoarele categorii:

- populație - consumatori casnici
- centrale termice
- privatizați
- industriali

În lunile de iarnă, consumul maxim de gaz metan este 623.000 mc/zi din care:

consumatori	consum mc/zi
consumatori casnici	111.000
Centrale termice	126.000
privatizați, instituții	34.000
consumatori industriali	352.000

În lunile de vară consumul minim de gaz metan este 486.000 mc/zi din care:

consumatori	consum mc/zi
consumatori casnici	25.000
Centrale termice	36.000
privatizați, instituții	8.000
consumatori industriali	417.000

Stația de predare care are regim de funcționare între 5,5 - 20 bar, la ieșire are presiunea:

- iarna : 1,1 - 0,7 bar
- vara : 1,6 - 1,0 bar

Conducta de repartitie (presiune medie) care are regim de funcționare între 2 - 6 bar funcționează:

- iarna între 0,2 - 0,7 bar
- vara între 1,0 - 1,6 bar.

Iarna, când temperatura scade sub -5°C, presiunea de intrare în stațiile de reglare sector este 0,2 - 0,5 bar. La capetele rețelelor de distribuție nu se poate asigura presiunea de funcționare.

Rețeaua de distribuție și repartitie este înlocuită treptat din 1975, anual cu câte cca.9 km. Din rețeaua existentă, cca. 30% are durată normată depășită.

Conductele de presiune medie ce se vor înlocui sunt conducta Ø300 mm din calea Victoriei și conducta Ø500 mm pentru populație din str.22 Decembrie.

Conductele de presiune joasă, după înlocuire, vor trece la presiune redusă.

Între stațiile de reglare sector nr. 1, 10, 13, 14 se va definitiva conducta de interconectare presiune redusă Ø200 mm. Între S.R.S.nr.1, 2, 3 se va executa o conductă de interconectare Ø200 mm.

Stațiile de reglare de sector nr. 1, 10, 14 se vor moderniza, capacitatea lor va fi de 10.000 mc/h. La S.R.S. nr. 14 se va schimba amplasamentul, având în vedere locul restrâns pe amplasamentul actual. Stațiile noi vor fi dotate cu panou de filtre, panou de reglare și panou de măsură.

2.7.8 Gospodărie comunală

Problemele de gospodărie comunală din municipiul Turda se referă pe de o parte la problemele de salubritate, respectiv colectarea și depozitarea deșeurilor, iar pe de altă parte la problema cimitirelor.

a) Colectarea, depozitarea și tratarea deșeurilor

Municipiul Turda produce trei tipuri de deșeuri, cu ponderi diferite în cantitatea de deșeuri totală: deșeuri menajere și stradale, deșeuri industriale și dejecții animale.

I. Gestionarea deșeurilor industriale

În ceea ce privește deșeurile industriale, acestea reprezintă în majoritatea lor materiale nedegradabile, inerte din punct de vedere chimic.

Cu excepția industriei cimentului din municipiul Turda și a industriei metalurgice din orașul Câmpia Turzii, care au depozite proprii pentru depozitarea deșeurilor industriale, restul deșeurilor industriale sunt depozitate în comun cu deșeurile menajere, fie pe teritoriul administrativ al Turzii, fie al orașului Câmpia Turzii.

Depozitele de deșeuri industriale menționate sunt construite și exploatate în conformitate cu proiectul ce a stat la baza realizării acestora, au studii de impact realizate sau în curs de realizare și nu produc efecte poluante.

II Gestionarea deșeurilor agricole

În această categorie de deșeuri sunt cuprinse, în primul rând, dejecțiile produse de animale existente în gospodării și ferme.

În general, depozitarea acestor deșeuri se realizează în condiții improprii, cu efecte de poluare asupra tuturor factorilor de mediu (apă, sol, aer).

În municipiul Turda, principala problemă din acest punct de vedere apare în partea de nord-vest a municipiului și este generată de amplasarea în această zonă pe de o parte a oborului de vite, situat pe malurile pârâului Valea Fânațelor, și pe de altă parte a fermei de ovine aparținând Stațiunii de Cercetări Agricole, de la care dejecțiile se scurg spre zona protejată Durgău.

III Gestionarea deșeurilor menajere

Deșeurile menajere și gunoiul stradal reprezintă cea mai importantă cantitate de deșeuri, constituind peste 75 % din cantitatea totală.

Gestionarea deșeurilor menajere se realizează centralizat de un agent economic specializat (R.A.D.P.) în zonele cuprinse în vatra principală a localității și descentralizat, de către producătorul de deșeuri menajere, pentru zonele rurale ce ies din perimetrul actual al municipiului.

Deșeurile menajere, indiferent dacă sunt gestionate în sistem centralizat sau descentralizat, produc efecte poluante în toate fazele tehnologice (depozitare provizorie, colectare –transport, depozitare definitivă) cu efecte nocive în primul rând în zona de depozitare definitivă.

Problemele referitoare la gestionarea deșeurilor menajere sunt în general cele care se regăsesc în majoritatea aglomerațiilor umane din România, cu particularitatea

că depozitul de deșeuri menajere existent în municipiul Turda este la limita de depozitare admisă.

Acesta ocupă în prezent o suprafață de 1,92 ha și este amplasat în amonte de localitate, pe malul stâng al Arieșului, fără a beneficia de nici un fel de instalații și amenajări de ecologizare.

Ca urmare tuturor acestor condiții improprii de funcționare, respectivul depozit de deșeuri menajere nu a mai primit autorizație de funcționare, apărând deosebit de urgentă necesitatea deschiderii unui depozit nou, care să îndeplinească condițiile minime de protecția mediului.

b) Cimitirele

În prezent municipiul Turda dispune de un număr de 5 cimitire, amplasate după cum urmează :

- Cimitirul din Turda Nouă , în suprafață de 5,23 ha, amplasat pe un bot din deal între străzile Clujului și Cuza – Vodă;
- Cimitirul Central , amplasat în cartierul Băi Sărate, dar în imediata apropiere a Cartierului Central, cel mai vechi cimitir al localității, în suprafață totală de 9,17 ha, este alcătuit din două terenuri situate în apropiere unul de celălalt, spațiul dintre ele, ocupat în prezent cu locuințe, fiind continuu supus presiunilor de extindere a cimitirului. În amonte de acesta, cu acces de pe str. Caisului, a fost deschis recent un nou cimitir , aflat în prezent în afara intravilanului stabilit de O.C.O.T., care deocamdată ocupă cca. 1 ha.
- Cimitirul Opișani, situat în afara intravilanului existent, în suprafață de cca 3 ha.
- Un al doilea cimitir Opișani, amplasat în apropierea cartierului Primăverii, recent deschis, pentru care s-a aprobat P.U.D.
- Cimitirul Poiana, deasemenea neinclus în intravilanul existent.

Trebuie menționat că toate cimitirele din municipiul Turda se află în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice, nici unul dintre acestea neapartținând , din punct de vedere juridic , domeniului public.

2.8. Disfuncționalități

2.8.1. Incompatibilități și incomodări între zonele funcționale

În cadrul capitolului 2.5 care descrie zonele funcționale ale municipiului Turda sunt identificate următoarele zone funcționale principale: zona centrală și a funcțiunilor de interes public, zona de locuit cu funcțiunile complementare, zona activităților economice și zona spațiilor verzi, care cuprinde și zone cu valori turistice, naturale, arheologice, etc.

Fiecare dintre aceste zone este în realitate compusă dintr-o serie de teritorii de dimensiuni variabile, răspândite neuniform pe teritoriul localității.

În Turda au fost identificate situații când între două teritorii cu funcțiuni diferite apar incompatibilități și incomodări. Acestea sunt următoarele:

a) Disfuncționalități în relația dintre zona dotărilor centrale și zona de locuit

Municipiul Turda este divizat de râul Arieș în două zone apropiate ca suprafață și ca număr de locuitori: cartierele Turda Nouă, Central, Băi sărate și Săndulești, la nord de râu, cartierele Zona Industrială, Opișani și Poiana la sud. Ruptura dintre cele două zone este cu atât mai puternică, cu cât peste Arieș există un singur pod care face legătura rutieră.

Mult mai veche, constituită de-a lungul unei istorii multiseculare, zona situată la nord de râu și-a dezvoltat un centru puternic, care cuprinde toate dotările publice importante ale localității și se extinde pe o arie ce reprezintă peste 2/3 din totalul teritoriului ocupat cu aceste dotări. Centrul astfel constituit se desfășoară de-a lungul arterei principale care străbate localitatea, dezvoltând legături carosabile și pietonale foarte bune cu zona de locuit înconjurătoare.

Dimpotrivă, partea teritoriului Turdean aflat la sud de Arieș, are un nucleu de dotări relativ recent și mult mai slab încheșat, care se dezvoltă ambiguu atât de-a lungul arterei principale cât și în interiorul subdiviziunilor zonei de locuit.

O disfuncționalitate suplimentară a acestui "centru" este amplasarea sa exclusiv în cartierul Opișani, într-o poziție asimetrică față de întreaga zonă de locuit de această parte a râului.

La aceasta se adaugă faptul că suprafața ocupată de dotări în cartierele Opișani și Poiana este mult mai redusă, raportat la populația zonei, în comparație cu zona veche a orașului.

b) Incompatibilități și incomodări între zona de locuit și zona activităților economice

Municipiul Turda dispune de o platformă industrială principală, care adăpostește cea mai mare parte a unităților economice poluante. Disfuncționalitățile care apar între aceasta și funcțiunile învecinate provin pe de o parte din amplasamentul platformei, situată astfel încât vânturile dominante transportă noxele mai ales spre zona centrală și zona veche de locuit, iar pe de altă parte există o serie de disfuncționalități chiar în interiorul respectivei platforme.

Aceasta din urmă se datorește faptului că platforma industrială principală cuprinde, pe lângă unitățile poluante, o serie de agenți economici care sunt, dimpotrivă, afectați de această poluare: S.C. Romcereal S.A., S.C. Legume - Fructe.

Deasemenea, platforma industrială principală cuprinde un număr de enclave de locuințe, foarte puternic poluate, pentru care încă de la schița de sistematizare din 1977 s-a propus dezafectarea.

Celelalte două zone cu activități economice care sunt amplasate în vecinătatea imediată a zonei de locuit sunt Zona Industrială Opișani și zona de industrie alimentară de pe str. Basarabiei. Disfuncționalitatea în ambele cazuri constă în principal în incomodarea și chiar poluarea produsă asupra zonei de locuit nu de activitatea economică propriu - zisă ci de circulația mijloacelor de transport rutier grele, care traversează zona de locuit pentru a accede la activitățile economice respective.

c) Disfuncționalități în relația dintre zona dotărilor centrale și zona activităților economice.

Aceste două funcțiuni, chiar dacă nu sunt incompatibile, au dificultăți în ceea ce privește conviețuirea atât din cauza suprapunerii a două fluxuri importante de circulație de natură să creeze supraaglomerări de populație și de mijloace de transport, cât și din motive estetico - arhitecturale și urbanistice.

O astfel de situație se dezvoltă în zona străzii Ștefan cel Mare unde construcțiile cu funcțiuni și aspect industrial creează un amalgam cu construcții de locuit și diverse dotări.

d) Disfuncționalități între zonele construite (centrale, de locuit și industriale) și zonele verzi.

În principiu, nu se poate vorbi de incompatibilități între zonele construite, indiferent de funcțiunile lor, și zonele verzi care au tocmai rolul de a delimita și proteja zonele funcționale.

Principala disfuncționalitate în această relație este tocmai insuficiența zonelor verzi amplasate *între* celelalte funcțiuni, care să asigure protecția și izolarea zonei de locuit și a celei centrale față de efectele supărătoare ale activităților economice.

Cea mai mare parte a zonelor verzi ale municipiului Turda sunt amplasate la limita nordică și nord - estică a localității, astfel încât rolul lor de protecție a zonei de locuit este anulat.

2.8.2. Nivele de poluare și de degradare a mediului

Studiul de impact întocmit pentru municipiul Turda, ulterior primei redactări a lucrării, a pus în evidență o serie de surse de poluare a mediului pe teritoriul municipiului Turda. Acestea sunt: activitatea industrială, traficul rutier, traficul feroviar și activitatea umană curentă.

Cea mai importantă sursă de poluare este activitatea industrială. Aceasta poluează în primul rând atmosfera, prin emisiile de gaze și pulberi, precum și solul, atât ca fenomen secundar poluării atmosferice, prin depunerea la sol a pulberilor, cât și prin depozitarea deșeurilor industriale.

Principalii emitenți de noxe industriale sunt Uzinele Chimice Turda (U.C.T.) și S.C. Cimentul S.A.

O sursă de poluare importantă pentru municipiul Turda este puternica circulație rutieră care străbate localitatea pe traseul drumului național DN1 - E60 și care afectează fonic o mare parte din localitate, poluând cu zgomot și vibrații locuințele de pe traseu.

Depozitarea deșeurilor urbane constituie de asemenea un factor de poluare, fiind necesară realizarea unei platforme noi.

Acțiunea combinată a acestor factori a determinat nivele ridicate de impact asupra tuturor factorilor de mediu, ca și asupra sănătății populației. Luarea în considerare în cadrul studiului de impact a tuturor efectelor negative asupra mediului au condus în etapa actuală la valoarea indicelui global de poluare de 5,49, în special datorită factorilor de mediu aer, apă și așezări umane.

Din acest punct de vedere, se poate considera că pe ansamblul municipiului Turda mediul este degradat, iar efectele sunt nocive la durate lungi de expunere.

2.8.3. Disfuncționalități în protejarea zonelor cu resurse naturale valoroase, situri sau rezervații de arhitectură și arheologice

În municipiul Turda au fost identificate două categorii de zone protejate: zone cu valori naturale și zone cu valori antropice.

Zonele protejate cu valori naturale cuprind complexele lacustre și sărăturile de la Băi Sărate și Durgău.

Primul dintre acestea este amenajat parțial și ocupat cu funcțiuni adecvate: rezervație botanică, agrement, turism, tratament balnear. Faptul că zona se găsește situată în intravilanul existent al localității a asigurat o protecție corespunzătoare în decursul timpului.

Disfuncționalitățile apar în cazul zonei Durgău care, nefiind cuprinsă în intravilanul respectiv a fost considerată teren neproductiv. Ca urmare, a fost utilizată de Stațiunea de Cercetări Agricole.

În ceea ce privește centrul istoric, principala disfuncționalitate, probabil neremediabilă, este constituită de distrugerea aliniamentului tradițional în zona dintre

piața Republicii și piața 1 Decembrie 1918, prin construcția, în anii '80, a magazinului BIG, fără un studiu de specialitate și fără nici o preocupare pentru trama stradală constituită istoric.

Pentru celelalte elemente ale zonei istorice, aflate în pericol în special din punct de vedere al stării fizice, este necesară instituirea unui regulament care să asigure un cadru adecvat pentru integrarea noilor construcții și eventualelor amenajări din zonă, astfel încât valoarea istorică și arhitecturală a acestora să nu fie diminuată sau ascunsă.

În zona rezervației arheologice de pe dealul Cetății, disfuncționalitățile sunt generate în primul rând de construcțiile existente care deja au distrus o parte din castru: rezervoarele de apă potabilă și construcțiile de locuințe de pe str. Cetatea Romană. În același timp creează unele disfuncționalități și activitatea agricolă care se desfășoară pe o parte din teritoriul castrului, în zonele unde nu au fost încă efectuate cercetări. Trecerea în proprietate privată a acestor terenuri face dificilă asigurarea controlului asupra modului de exploatare agricolă, punând în pericol valorile arheologice aflate în subsol, la o adâncime destul de mică.

Zonele în care a fost delimitată fosta necropolă romană nu prezintă probleme deosebite, ele urmând a avea numai un regim de supraveghere în situația în care se efectuează lucrări de construcții pe teritoriul lor.

2.8.4. Condiții nefavorabile ale cadrului natural create în teritoriu, care necesită a fi remediate

Pe teritoriul municipiului Turda, atât albia Arieșului cât și cele ale văilor Fânațelor și Racilor sunt regularizate, astfel încât nu există pericol de inundații. Însă, deoarece lucrările de regularizare, în special pe cele două pâraie, sunt destul de vechi și neîntreținute, lucrările de preere s-au deteriorat, permițând infiltrații laterale care au provocat, între altele, tasarea terenului în zona Muzeului de Istorie, aducând grave stricăciuni acestei construcții monument.

Deasemenea, întreținerea necorespunzătoare a celor două văi regularizate a dus la colmatarea albiilor, ajungând până la inundarea ocazională a zonelor adiacente.

Alunecările de teren sunt locale și reduse ca suprafață, terenurile în cauză fiind stabilizate prin pătura de sol vegetal care le acoperă. Aceste fenomene sunt localizate în partea nordică și vestică a localității, pe versantul Dealului Viilor, nestabilizat în totalitate, aici punându-se în evidență două areale cu alunecări în zona străzilor Agriculturii și la sud de aceasta. O eventuală construire a acestor terenuri ar avea ca efect îndepărtarea acestei pături și antrenarea unor noi alunecări.

O altă zonă pe același versant, în suprafață de 11,6 ha, situată la nord de construcțiile de locuit de pe str. Petru Maior, prezintă rupturi vii, cauzate de torenți și fenomene de șiroire.

2.8.5. Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forței de muncă, probleme de navetism

Din analiza evoluției numărului de salariați se desprinde concluzia că, în ciuda reculului economic foarte puternic din ultimii ani, numărul total de persoane ocupate (salariate) a scăzut în mică măsură. Reorientarea celor eliberați din industrie spre alte ramuri cum ar fi comerțul și serviciile s-a făcut aproape în același ritm.

Această reorientare creează însă și o serie de perturbări atât direct, în structura socială, cât și indirect, în probleme de amenajare a teritoriului.

Un prim fenomen important este acela că o mare parte din cei disponibilizați din industrie, care practicau și mai înainte agricultura ca o a doua ocupație, au optat pentru o reorientare spre activitatea agricolă, pe care încearcă să o practice chiar în interiorul intravilanului localității. Ca urmare, la sondajul de opinie privind dezvoltarea urbanistică a Turzii, majoritatea intervievaților au optat pentru tipul de locuire *“locuință individuală cu anexe gospodărești”*. Aceasta implică prevederea unor suprafețe de teren mult mai mari pe gospodărie, ceea ce duce la mărirea substanțială a zonei de locuit și respectiv a intravilanului localității.

Un alt rezultat al disponibilizărilor din industria care fusese încadrată în special cu forță de muncă masculină, a fost emigrarea din localitate a unei părți din cei disponibilizați, ceea ce a făcut să crească ușor gradul de feminizare a populației.

Pe de altă parte, disponibilizările s-au făcut mai ales pe seama forței de muncă feminină care, mai stabilă, nu a emigrat. În această situație, reorientarea activităților economice către industriile prelucrătoare de materii prime agricole (textile, alimentare) va trebui să aibă în vedere faptul că în ultima perioadă rata inactivității feminine a crescut și mai mult.

În același timp, modificările din ocuparea forței de muncă au avut ca efect scăderea navetismului și deci a presiunii exercitate asupra obiectivelor de interes public și asupra echipamentelor tehnico - edilitare.

Cu toate aceste modificări apărute în ultima perioadă (1989 - 1995), structura locurilor de muncă, care reflectă la rândul ei structura economică a localității, continuă să determine disfuncționalități constând, în principal, într-o slabă capacitate de adaptare a unei forțe de muncă extrem de specializate într-un număr mic de domenii înguste, care nu utilizează corespunzător resursele localității.

2.8.6. Probleme acute privind starea fondului de locuințe și dotări existent

Fondul construit locuibil al municipiului Turda este la ora actuală insuficient, chiar în situația în care nu se prevede o creștere a populației localității.

Aceasta se poate constata atât din indicatorul de suprafață locuibilă/locuitor cât și din acela de număr persoane/cameră de locuit. Ca urmare, chiar pentru o populație constantă, va fi necesară mărirea suprafeței locuibile actuale cu aproape 40%, pentru a asigura un confort mediu.

În același timp, cca. 30% din fondul locuibil existent în municipiul Turda are o vechime de peste 50 de ani, prin urmare și-a depășit durata normată de existență. Înlocuirea acestui fond locuibil degradat se va face treptat în cazul proprietăților particulare și e posibil să se facă în ansambluri mai mari în cazul terenurilor și clădirilor aparținând statului, respectiv municipiului Turda. Pentru realizarea înlocuirii fondului degradat va fi deasemenea necesară o rezervă locuibilă/construibilă pentru perioada execuției.

O altă problemă referitoare la fondul de locuințe din municipiul Turda a fost enunțată mai sus și este în legătură cu reorientarea structurii ocupaționale a populației din ultima perioadă. În prezent, 60% din locuințe sunt locuințe colective, care corespund destul de puțin cerințelor locuitorilor. Aceștia optează tot mai mult pentru locuințe individuale, ceea ce va duce probabil în timp la eliberarea unei părți din blocurile existente. Deocamdată, spațiile din locuințele colective sunt utilizate, în special la parter, pentru numeroase activități economice, comerciale și de servicii care s-au dezvoltat după 1989. Pentru viitor vor trebui găsite soluții pentru ca aceste blocuri să fie reabilitate în scopul de a deveni funcționale și corespunzătoare din punct de vedere al confortului, pentru a preveni fenomenul de părăsire a unor cartiere care nu mai corespund fizic sau moral.

2.8.7. Aspecte critice privind organizarea circulației

a) Disfuncționalități urbanistice generale.

1. Lipsesc legăturile exterioare între principalele artere de circulație care leagă municipiul cu exteriorul; aceste artere de circulație nu sunt legate între ele și practic nu există un inel de circulație exterior, situat la o distanță optimă de municipiu (10 - 20 km). Deasemenea lipsesc astfel de legături în imediata vecinătate a perimetrului municipiului (rocadele de circulație) prin care să se asigure dirijarea traficului de tranzit și în special a traficului greu în afara zonei centrale și în afara zonei de locuit. Face excepție legătura existentă între arterele de penetrație dinspre Alba Iulia (DN1 - E 60) și Câmpeni (DN 75).

2. Legăturile dintre principalele zone funcționale ale municipiului prezintă deficiențe grave, fiind subordonate singurei traversări a râului Arieș de pe str. Ștefan cel Mare. Astfel, legăturile dintre cele două mari zone de locuit precum și cea dintre zona rezidențială din partea de est (cartierele Oprișani, Poiana, Primăverii) și zona industrială au ca singură alternativă traversarea podului de pe strada Ștefan cel Mare; pentru legătura dintre partea nordică a municipiului și zona centrală mai există posibilitatea utilizării unui traseu ocolitor, pe varianta DN1, traseu mai lung, prin exteriorul perimetrului municipiului.

3. Tranzitarea municipiului pe direcția Cluj Napoca - Tg. Mureș și Cluj Napoca - Câmpeni se face străbătând zona centrală și marile ansambluri de locuit, poluând fonic și cu noxe aceste zone. Traseele destinate tranzitului greu (străzile Barițiu, Dragalina și Dr.I.Rațiu) sunt situate în imediata vecinătate a zonei centrale și nu au elemente geometrice corespunzătoare pe tot parcursul lor.

4. Nu există un traseu viabil de ocolire a zonei centrale a municipiului prin partea estică și nord - estică. Străzile existente, care oferă parțial posibilitatea de ocolire a zonei centrale (Barbu Lăutaru, Axente Sever și Andrei Șaguna) au un traseu foarte sinuos și zone de strangulare a fluxurilor de circulație. În această situație, o serie de artere de circulație cu fluxuri importante cum sunt str. A.I.Cuza, str.Salinelor, str. Castanilor, debușează în artera centrală de circulație.

b) Disfuncționalități locale raportate la elementele stradale.

1. Străzi cu gabarit necorespunzător categoriei din care fac parte, situație ce se întâlnește atât la rețeaua stradală majoră a municipiului cât și la unele străzi de categoria III importante. Exemple: str. Andrei Mureșanu, str. A.I.Cuza, str. Câmpiei, str. Fabricilor, str. Horea, str. A. Șaguna, str. Sirenei, str. Gheorghe Lazăr.

2. Strangulări locale care constituie obstacole în desfășurarea fluentă a circulației. Exemple: piața Romană (legătura spre varianta DN1, pasajul peste CF și podul peste Arieș de pe varianta DN1), bulevardul 22 Decembrie 1989 în zona traversărilor CF, str. A.Vlaicu, str. Abatorului, str. Petru Maior.

3. Străzi cu declivități peste limita maximă admisă, ceea ce conduce la dificultăți în desfășurarea circulației în perioada de iarnă, uneori chiar la imposibilitatea desfășurării circulației datorită zăpezii sau poleiului. Exemple: str. Frăgăriște, str. Castanilor, str.Șt.O.Iosif, str.Călărași, str.Malului, str.Clujului, str.Romană, str.Sirenei și multe altele în zona centrală a localității.

4. Străzi importante, a căror legătură la rețeaua stradală este realizată la un singur capăt (străzi înfundate). Exemple: str.N.Iorga, str.Mihai Viteazu, str.Tineretului.

5. Intersecții neamenajate sau amenajate necorespunzător, la care capacitatea de circulație este depășită. Exemple: str.Basarabiei - str.Bucovinei - str. Andrei Mureșanu, str.Castanilor - str. Andrei Mureșanu, str. Andrei Șaguna - piața

Republicii, bul.22 Decembrie 1989 - str. Ștefan cel Mare - calea Victoriei, bul 22 Decembrie - str.Fabricilor, calea Victoriei - str.Mihai Viteazu, etc.

Pentru rezolvarea circulației în aceste intersecții sunt necesare reglementări în baza unor studii de specialitate.

6. Existența a numeroase traversări la nivel cu calea ferată, unde circulația auto este adesea blocată de circulația feroviară. Exemple: str.Fabricilor, bul.22 Decembrie 1989, str.Ana Ipătescu.

7. Lipsa unor dotări care să asigure separarea circulației auto de cea pietonală, respectiv traversarea denivelată în zonele unde fluxurile mari de pietoni se intersectează cu fluxuri auto cu valori importante. Exemple: piața Republicii, piața 1 Decembrie 1918, str.Libertății, str.Ștefan cel Mare, calea Victoriei.

c) Disfuncționalități privind utilizarea rețelei stradale

1. Lipsa locurilor de parcare - garare la domiciliu, la locul de muncă, în zonele comerciale și zonele cu funcțiuni administrative se manifestă cu deosebită pregnanță. În lipsa unor spații special destinate, care să asigure un număr suficient de locuri de parcare - garare, suprafețe importante din carosabilul și trotuarele străzilor precum și din zonele verzi ale municipiului sunt ocupate de circulația staționară, în principalele zone de polarizare a traficului.Prin aceasta se stânjenește fluenta circulației, scade capacitatea de circulație și se poate ajunge la blocarea parțială a unor trasee importante. Exemple: zona dintre piața Republicii - piața 1 Decembrie 1918, calea Victoriei în zona comercială a cartierului Oprișani, str. Gheorghe Lazăr.

2. Amplasamentul unor mari societăți comerciale, a unor instituții și funcțiuni publice care generează fluxuri importante de circulație și care nu au asigurate spații de parcare cu o capacitate corespunzătoare sau nu au deloc asemenea spații. Exemple: toate societățile din zona industrială de pe str. Ștefan cel Mare și bul 22 Decembrie 1989.

Cel mai elocvent exemplu îl constituie fabrica de ciment de pe bulevardul 22 Decembrie 1989 unde mijloacele de transport greu ce așteaptă ore în șir sau uneori chiar zile pentru aprovizionare blochează practic permanent un fir de circulație al străzii.

Zona centrală, cu funcțiunile sale administrative, comerciale, culturale, de învățământ și sănătate, atrage fluxuri auto importante și deși are un număr important de locuri de parcare, acesta se dovedește uneori insuficient, ducând la ocuparea parțială a carosabilului unor artere de circulație cum ar fi str.Castanilor, Axente Sever, Andrei Șaguna (zona pieței agro - alimentare), str. Libertății în zona comercială, str. Andrei Mureșanu în zona spitalului municipal.

3. Unele dotări aferente circulației care generează fluxuri importante auto sunt amplasate necorespunzător și produc disfuncționalități în desfășurarea circulației, de exemplu sediul și autobaza R.A.T.L., amplasate pe str. Mihai Viteazu.

4. Organizarea necorespunzătoare a transportului în comun, atât în privința traseelor cât și a capacității de transport produce inconveniente pentru pasageri (distanțe lungi de peste 1 km de mers pe jos până la stațiile de îmbarcare, așteptări îndelungate, disconfort în timpul călătoriei datorită aglomerației,etc.). În această situație, pentru efectuarea deplasărilor se apelează tot mai mult la mijloacele proprii de transport (autoturisme) și deci la aglomerarea rețelei stradale și la creșterea necesităților de parcare - staționare, în mod deosebit în zona centrală și la locurile de muncă.

d) Disfuncționalități raportate la starea tehnică a arterelor de circulație.

1. O mare parte din rețeaua stradală a municipiului Turda , dintre care o serie de străzi importante în desfășurarea circulației, nu are o îmbrăcăminte rutieră

modernă. Exemple: str.Salinelor, str.Ana Ipătescu, str.Miron Costin, str.Romană, str. Sândulești, str. Cheii.

2. Starea tehnică necorespunzătoare a unor artere de circulație importante, datorată mai multor cauze:

- Depășirea capacității portante a sistemului rutier de către circulația tot mai intensă și de tonaj tot mai ridicat
 - deselor intervenții la rețelele subterane și refaceri necorespunzătoare a structurii sistemului rutier
 - neefectuării la timp a lucrărilor de întreținere și reparații
 - lipsei, pe unele artere de circulație, a lucrărilor de colectare și evacuare a apelor pluviale, respectiv rezolvarea incompletă sau defectuoasă a acestor lucrări pe alte artere. În această situație se află, cu mici excepții, majoritatea arterelor de circulație din municipiu, situația fiind prezentată în detaliu în studiul de fundamentare.
3. Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreținere specifice perioadei de iarnă (dezăpeziri, combaterea poleiului) și a celor specifice perioadei de vară (măturarea, înlăturarea noroiului, decolmatarea canalizării închise sau a celei de suprafață).

2.8.8. Disfuncționalități în sistemele de echipare edilitară existente ale localității

Municipiul Turda dispune de rețele edilitare pentru alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie electrică, telefonie și CATV, alimentare cu gaze naturale și cu energie termică. Nu toate aceste rețele acoperă în întregime localitatea.

Astfel, din totalul de 19.954 locuințe, numai 17.354 (87%) au instalații interioare de apă și canalizare și numai 14.034 (70,3%) au instalație de apă caldă. În schimb au racord de gaze naturale 19.277 (96,6%) și racord de energie electrică 19.886 (99,7%).

Locuințele lipsite de alimentare cu gaze și energie electrică sunt în special cele situate în cătunul Sf.Ioan, în timp ce problemele de alimentare cu apă și canalizare sunt localizate azât în afara intravilanului existent cât și în interiorul acestuia, cele mai deficitare fiind cartierele Băi Sărate și Turda Nouă.

O disfuncționalitate importantă în alimentarea cu apă potabilă apare din cauza gradului înaintat de uzură a rețelelor de distribuție, care produce pierderi de cca. 35% din cantitatea de apă potabilă distribuită. Având în vedere că rețeaua de distribuție a fost dezvoltată din 1912, uzura conductelor este foarte avansată.

Canalizarea existentă nu acoperă decât cca. 60% din străzi, din care 26% pe mal stâng și 34% pe malul drept al râului Arieș.

Toate centralele termice existente pentru încălzirea locuințelor sunt încărcate la maxim, neavând posibilitatea de a mai prelua și alți consumatori.

Majoritatea centralelor termice , cu excepția celor modernizate , sunt echipate cu cazane învechite, cu randament termic scăzut, depășite moral de actuala dezvoltare privind echipamentele pentru producerea energiei termice.

Deasemenea, sistemul în care sunt executate și exploatate în prezent rețelele de transport pentru încălzire și apă caldă menajeră de la centralele termice la consumatori este necorespunzător.

Corpurile de încălzire existente în locuințe sunt de tip static din fontă sau oțel, cu cedare proastă de căldură, fără robineti termostatați, robinetii existenți făcând practic imposibilă reglarea cedării de căldură a acestora, ceea ce duce de asemenea la risipă de energie termică.

O mare parte (peste 30%) din rețeaua de distribuție gaze naturale are durata normată depășită, acțiunea de înlocuire a conductelor fiind în curs, eșalonată pe un mare număr de ani.

În distribuția gazelor naturale, principala disfuncționalitate constă în scăderea presiunii de funcționare la capetele rețelelor de distribuție, în special în perioada de iarnă, când temperatura scade sub -5° .

In transportul gazelor naturale se semnalează următoarea disfuncționalitate cu risc tehnologic:

Pe teritoriul intravilan traseul conductelor de transport – pentru care în prezent nu există instituită zonă de siguranță – este următorul:

- la limita perimetrului nord-vestic a orașului traversează DN1 și zona agroindustrială de la NE, părăsind intravilanul la SE ;

- la vest – în zona castrului roman intră de la vest, traversează V.Sândului și calea ferată respectiv D.Zânelor, V.Pardeului și R. Arieș după care părăsește a două oară intravilanul și administrativul spre sud;

- la sud atinge perimetrul pentru S.R.M.P. în zona industrială, după care părăsește spre est intravilanul,

- tot dinspre sud intră în oraș, în dreptul capătului str.Tineretului, traversează linia ferată, cotește la est în această direcție părăsind definitiv intravilanul.

2.9. Necesități și opțiuni ale populației

Prin sondajul de opinie asupra dezvoltării urbanistice a localității, populația municipiului Turda și-a conturat necesitățile și opțiunile, în special în domeniul construcției de locuințe. Astfel, din proporțiile răspunsurilor la întrebările sondajului, se pot trage următoarele concluzii:

- 1) Cartierul Central cumulează majoritatea opțiunilor locuitorilor municipiului, ceea ce demonstrează faptul că vechiul centru de localitate și-a păstrat întreaga forță de atracție, în ciuda deplasării centrului de greutate al locuirii înspre Oprișani;
- 2) În schimb, cartierul Poiana, fostă localitate rurală înglobată relativ recent în municipiul Turda, se situează pe penultimul loc într-un top al atractivității atât față de propriii locuitori, cât și față de cei din alte cartiere.
- 3) Aceeași atractivitate redusă o prezintă și cartierul Oprișani, care totuși prezintă oarecare interes pentru locuitorii din Poiana, probabil din cauză că, fiind un cartier de blocuri, este receptat ca reprezentând un mod de viață urban;
- 4) Cu toate acestea, în cadrul analizei tipurilor de locuire agreate de populația diferitelor cartiere ale municipiului Turda se constată că preponderența absolută o deține locuința individuală cu anexe gospodărești, urmată de locuința tip "vilă". Este posibil ca una din motivațiile acestei opțiuni să se afle în încercarea de a găsi o alternativă economică pentru populația disponibilizată din marile unități industriale ale municipiului.
- 5) O opțiune frecventă pentru un cartier mai liniștit se manifestă cel mai accentuat în cartierele Oprișani și Turda Nouă, traversate de DN1-E 60, în timp ce poluarea atmosferică este acuzată în cartierele Oprișani și Central, dar mai ales în enclavile de locuințe din zona industrială
- 6) În ceea ce privește prioritățile funcționale ale zonei de locuit, solicitările cele mai mari sunt pentru dotările școlare, grădinițele și creșele acumulând un procent mai important numai în cartierul Băi Sărate. Lipsa școlilor apare cu cea mai mare acuitate în cartierul Poiana, urmat de cartierele Turda Nouă și Băi Sărate.

- 7) Rețeaua de spații verzi a municipiului este deficitară în toate cartierele și resimțită ca atare chiar și în acele cartiere care, fiind constituite în exclusivitate din gospodării de tip rural, beneficiază de spații plantate în interiorul parcelelor locuite.
- 8) Populația este deosebit de sensibilă la fenomenul de poluare, neadmițând în interiorul zonelor de locuit nici un fel de surse noi. Cu toate acestea, activitățile de industrie mică și activitățile agricole sunt acceptate în proporții cuprinse între 50 - 82% în toate cartierele, chiar și în cartierul Oprișani, care de fapt nu dispune de spații sau terenuri pentru nici una din aceste activități.

În ceea ce privește punctul de vedere al conducerii administrative locale privind politica de dezvoltare a localității, acestea s-au orientat în principal spre dezvoltarea teritoriului intravilan pentru a putea organiza pe de o parte o zonă de locuit mai adecvată cerințelor populației, iar pe de altă parte pentru a asigura amplasamente pentru preconizatele activități industriale alternative, de prelucrare a produselor agricole din zonă, capabile în viitor să absoarbă forța de muncă disponibilizată din industria grea.

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. Studii de fundamentare

În scopul elaborării planului urbanistic general (P.U.G.) și a planului de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Turda, Consiliul Local al municipiului Turda, prin Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, a inițiat elaborarea unei documentații pregătitoare sub forma unor studii de fundamentare de specialitate care analizează cele mai importante domenii implicate în dezvoltarea localității.

Studiile de fundamentare pentru elaborarea planului urbanistic general au fost următoarele:

1) Studii de fundamentare P.U.G. și P.A.T.A. Turda privind istoricul localității sub aspect istorico - cultural, etnografic, urbanistic și arhitectural, întocmit de S.C.PODEX S.R.L. în baza contractului de proiectare nr.2/1994 sub conducerea arh. Adriana Matei, de către un colectiv format din istoricul prof.Dr. Mihai Bărbulescu, arheologul Ștefan Matei și istoricul Ioan Ciupea;

2) Studiu de circulație rutieră pentru municipiul Turda, județul Cluj, elaborat de S.C.DARA S.R.L. în baza contractului nr.234/1995 , sub conducerea ing. Radu Nimigeanu;

3) Condiții geotehnice și hidrogeologice, studiu întocmit de către un colectiv al Facultății de Geografie al Universității Babeș - Bolyai din Cluj Napoca, condus de prof.Dr. Vasile Surd;

4) Cartarea fondului construit, lucrare executată de NDGH SERV S.R.L. Turda, arh. Dorin Nistor;

5) Reabilitarea, protecția și conservarea mediului, proiectant S.C. PODEX CONSTRUCȚII S.R.L. Cluj Napoca, proiectant arh.Dr. Cornelia Berindan;

6) Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită, proiectant Centrul de Cercetare Științifică, Transfer Tehnologic și Implementare Invenții (CCSTTI), Departamentul Catedra de Arhitectură, Facultatea de Construcții, UNIVERSITATEA TEHNICĂ Cluj Napoca, arh. Ioana Agaghi;

7) Studiu privind condițiile de viață, calitatea locuirii și șomajul în municipiul Turda, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L., Institut de Științe Sociale,

Sondaje, Marketing și Publicitate, Cluj Napoca, autori prof.Dr. Traian Rotaru, Dr. Vasile Dâncu;

8) Studiu privind populația, resursele de muncă, populația activă și mobilitatea populației, proiectant METROMEDIA TRANSILVANIA S.R.L. Cluj Napoca;

9) Studiu de fundamentare privind potențialul economic al municipiului Turda și modul de valorificare a acestuia, proiectant S.C.DARH S.R.L. Cluj Napoca, arh. Amalia Gyemant și arh.Lucia Raiciu.

3.2. Evoluție posibilă, priorități

Studiile de fundamentare și analiza complexă a situației existente din municipiul Turda pun în evidență o serie de disfuncționalități și priorități a căror soluționare urbanistică este dependentă de strategia de dezvoltare a localității, adoptată de către organele administrației locale în urma unei largi consultări a populației și în acord cu principiile dezvoltării durabile care au în vedere valorificarea potențialului existent al localității și al teritoriului său administrativ în armonie cu necesitatea protecției valorilor umane, biologice, naturale și culturale existente.

Această strategie generală prevede pe de o parte o modificare a structurii economice a localității, prin diminuarea ponderii industriei "grele", poluante, consumatoare de materii prime epuizabile și de energie, în favoarea industriei alimentare și celei textile, prelucrătoare a produselor agricole din zonă și pe de altă parte o dezvoltare a activităților agricole atât în teritoriul administrativ al localității cât și în teritoriile învecinate, pe măsura potențialului agricol ridicat al zonei.

De asemenea, strategia organelor administrative locale prevede reconstrucția ecologică, protecția și punerea în valoare a acelor valori naturale care sunt exploatabile din punct de vedere turistic: Băile Sărate și Durgău.

Ca urmare acestei strategii generale, se conturează o serie de priorități în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare urbanistică a municipiului Turda:

1) Necesitatea dezvoltării intravilanului. Acest demers are ca scop obținerea de teren intravilan pentru asigurarea amplasamentelor noilor obiective necesare în perspectiva dezvoltării durabile și anume:

- Dezvoltarea locuințelor, în regim de locuire individuală, ceea ce implică suprafețe de teren mai mari, compensate însă printr-o mai bună plantare a parcelelor;
- Asigurarea necesarului de dotări publice, în prezent deficitare atât ca suprafețe construite cât și ca repartitie în teritoriu;
- Dezvoltarea noilor industrii preconizate, având în vedere faptul că reamplasarea lor în spațiile eliberate ale industriei existente este o operație de durată ;
- Amplificarea suprafețelor de spații verzi.

2) Reorganizarea traficului rutier în interiorul localității. Acest lucru este necesar pentru:

- Asigurarea unor mai bune legături între părțile de oraș aflate pe cele două maluri ale Arieșului;
- Eliminarea unei cât mai mari părți a traficului de tranzit și chiar a celui interior din zona centrală a localității;
- Diminuarea traficului rutier pe străzile care străbat cartiere rezidențiale , prin repartizarea mai echilibrată a acestuia în rețeaua de circulație.
- Eliberarea suprafețelor carosabile prin prevederea și realizarea de parcuri în afara acestora,
- Fluidizarea circulației prin amenajarea de intersecții denivelate.

3) Dezvoltarea rețelelor tehnico - edilitare, în special a rețelelor de apă potabilă și de canalizare, astfel încât să acopere în întregime zonele de locuit.

4) Asigurarea colectării și depozitării deșeurilor menajere și industriale în condiții corespunzătoare.

5) Dezvoltarea spațiilor verzi conform normelor și prevederilor Regulamentului General de urbanism prin:

- Amenajarea de spații verzi în lungul arterelor de circulație, peste tot unde acest lucru este posibil;
- Amenajarea și plantarea corespunzătoare a suprafețelor neproductive și neconstruibile, atât din intravilan cât și din afara acestuia, care prezintă alunecări, sărături sau alte fenomene negative;
- Realizarea, în afara intravilanului, a unei puternice zone de agrement care să compenseze lipsa spațiilor verzi din interior.

6) Protejarea prin măsuri corespunzătoare a zonelor cu valori naturale și antropice. În acest scop se preconizează includerea în intravilan a zonelor cu valori naturale ce trebuiesc protejate, în scopul de a le scoate de sub incidența activităților agricole.

3.3. Îmbunătățirea relațiilor în teritoriu

Principalele propuneri de îmbunătățiri privesc următoarele domenii: reorganizarea și reorientarea activităților economice ținând seama de un teritoriu mai larg, reprezentând zona de influență a municipiului, organizarea circulației și transportului, perfecționarea și amplificarea sistemelor de rețele tehnico-edilitare existente, realizarea unui echilibru între forța de muncă și oferta de locuri de muncă existente în teritoriul de influență al municipiului Turda.

Aceste propuneri se concretizează în următoarele puncte:

a) Dezvoltarea dotărilor administrative, social - culturale, de învățământ și sănătate, în scopul de a menține o rază de influență satisfăcătoare fără a recurge la creerea de locuri de muncă pentru navetă și fără a ridica presiunea asupra zonei de locuit;

b) Dezvoltarea unei industrii prelucrătoare a materiilor prime rezultate din activitatea agricolă, precum și a unei piețe de gros pentru întreaga zonă de influență;

c) Soluționarea unui traseu ocolitor pentru traficul greu și de tranzit, în cooperare cu orașul Câmpia Turzii. Această soluție ar putea fi corelată cu una din cele două variante ale traseului autostrăzii de largă perspectivă, elaborate de IPTANA - București, respectiv cu varianta care propune ca acest traseu să treacă pe la sud de cele două localități. În orice caz, având în vedere faptul că ocolitoarea ar urma să preia și o parte din traficul local, traseul acesteia este necesar a fi realizat la sud de localitate, deoarece numai în această zonă se pot realiza penetrările înspre centrele de interes ale orașului.

d) Revigorarea circulației de călători pe linia ferată îngustă pe traseul Turda - Câmpeni - Abrud, realizând o mai bună legătură între municipiu și zona sa tradițională de influență;

e) Exploatarea și întreținerea în comun cu orașul Câmpia Turzii și cu celelalte localități aparținând sistemului a stației de epurare de la Câmpia Turzii, care este în curs de modernizare;

f) Construirea și exploatarea în comun cu orașul Câmpia Turzii, sau în sistem cu localitățile din zonă, a unor noi rampe de reziduuri menajere și industriale,

g) Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în cooperare cu orașul Câmpia Turzii și cu celelalte localități învecinate, aparținând sistemului deja constituit.

h) Dezvoltarea unei rețele integrate de dotări turistice în zonă.

3.4. Dezvoltarea activităților economice

3.4.1. Activități industriale, de depozitare și construcții

Din toate studiile elaborate până în prezent apare cu pregnanță faptul că activitatea industrială a municipiului Turda este grevată de un puternic potențial de poluare, în special atmosferică. Din acest motiv, în legătură cu dezvoltarea activității industriale, etapa I a P.A.T.J. Cluj impune o serie de prevederi având ca scop eliminarea acestei disfuncții:

- Interzicerea amplasării obiectivelor noi cu potențial poluant;
- Interzicerea reactivării unităților poluante care și-au încetat activitatea după 1990;
- Elaborarea de studii de impact pentru activitățile industriale;
- Evaluarea impactului asupra solului și peisajului a carierelor și punctelor de exploatare a resurselor minerale.

Ca urmare, restructurarea industriei turdene se va petrece pe de o parte printr-o restrângere a activităților poluante și dezvoltarea industriei alternative și pe de altă parte prin reducerea efectelor nocive prin adoptarea unor tehnologii moderne, ecologice.

Restrângerea activității industriilor poluante, ținând seama de suprafețele generoase de teren pe care unitățile industriale le-au moștenit și pentru care majoritatea dețin titluri de proprietate în baza HGR nr.834/1991, va avea ca efect în viitor eliberarea unui surplus de suprafețe de teren și de suprafețe construite care va putea fi valorificat prin înființarea de noi secții sau întreprinderi industriale, prin cooperare cu cele existente.

Dintre agenții economici mari existenți, cu activitate industrială în prelucrarea mineralelor neferoase, preconizează reluarea activității sau chiar dezvoltarea numai S.C.Construcții Titan, S.C. Casirom, S.C.Electroceramica și S.C. Izomac. Menționăm că această preconizată dezvoltare reprezintă deocamdată doar o declarație de intenții. Procesul de privatizare fiind în derulare, nu este încă posibil de apreciat ce se va realiza din aceste intenții. Din acest motiv, precum și pentru faptul că, oricum, procesul de modernizare, re tehnologizare și reorientare este un proces de durată, care este probabil că va depăși perioada de valabilitate a prezentului P.U.G. aceste suprafețe posibil a fi eliberate nu au fost luate în calcul la stabilirea propunerilor de dezvoltare a activităților industriale în perioada următoare.

Strategia generală de dezvoltare a municipiului Turda, pe care se bazează și propunerile P.U.G. are ca principal obiectiv reorientarea activităților economice către exploatarea ecologică a altui tip de resurse ale zonei decât până acum: în loc de exploatarea până la epuizare a resurselor minerale ale subsolului, se propune exploatarea agricolă a terenului, resursă regenerabilă și cu impact redus sau chiar benefic asupra mediului ambiant.

Această tendință este deja decelabilă în evoluția de până acum a activităților economice și în propunerile de dezvoltare a unităților economice cu profil de prelucrare a produselor agricole.

Astfel, următorii agenți economici au în vedere dezvoltarea activității:

- Coop "Unirea" : dezvoltarea activității de confecții de serie pentru export, cu angajarea unui număr de 50 femei;
- S.C."Legume - fructe": activitate de comerț cu amănuntul și contractări achiziții, estimându-se un număr de 200 salariați față de 137 actuali;

- S.C."Ursus": construirea unei fabrici de malț cu capacitatea de 11.000 tone/an pe actualul amplasament închiriat la S.C."Prodvinco", pentru care se estimează o creștere de 20-30 salariați și mărirea depozitului de la 90 casete/zi la 2.000 casete/zi, respectiv angajarea a încă 5 salariați;
- S.C. "Romcereal": construirea unor capacități moderne (siloz de 22.000 tone) și angajarea a încă 50 salariați;
- Stațiunea de Cercetări Agricole: creșterea numărului de angajați cu cca 100;
- S.C. "Agromec": extinderea activităților de fabricații și reparații, suplimentarea cu 50 salariați;
- S.C. "Agrotransport": transporturi internaționale, unplus de 120 salariați.

Pe lângă aceste unități existente, în majoritatea lor cu capital de stat, se constată o puternică tendință a întreprinzătorilor privați de a dezvolta activități în domeniile: comerț cu ridicata, intermediari în comerțul cu produse agricole, transportul produselor agricole și nu în ultimul rând prelucrarea acestora în întreprinderi mici și mijlocii, care în momentul de față se lovesc de lipsa de spații adecvate, libere și amplasate corespunzător pentru practicarea acestor activități.

3.4.2. Agricultură

Potențialul natural ridicat de care dispune agricultura municipiului Turda , ca de altfel întreaga zonă de influență a celor două orașe din culoarul Arieșului, la care se adaugă existența Stațiunii de Cercetări Agricole , nu întâmplător amplasată tocmai aici, face ca agricultura să reprezinte pentru Turda ramura economică cu cele mai mari șanse de dezvoltare.

În același timp, pentru a obține producții corespunzătoare potențialului, sunt necesare o serie de măsuri care au fost evidențiate în lucrarea "Planul de Amenajare a Teritoriului Administrativ (P.A.T.A.) al municipiului Turda", pr.nr.102/95 elaborat de S.C.DARH S.R.L.

Cea mai mare parte a terenurilor agricole, respectiv cele cuprinzând culturi vegetale, se află situate în extravilan. Măsurile ce urmează a se lua în scopul ridicării producțiilor sunt pe de o parte cele agrotehnice, analizate în P.A.T.A. și pe de altă parte cele referitoare la organizarea și amenajarea teritoriului, în special a celui intravilan, care face obiectul prezentei documentații.

Astfel, se propune în cadrul P.U.G. rezervarea în interiorul intravilanului a unor zone al căror caracter rural din momentul de față reprezintă , prin faptul că parcelele respective sunt afectate atât locuirii cât și practicării unei agriculturi intensive, respectiv culturii de legume, un potențial economic ce nu trebuie distrus, atâta vreme cât funcționează, asigurând, în sistemul pieței libere, necesarul de legume pentru populația municipiului.

Ca urmare, aceste zone vor fi menținute cu un procent de ocupare a terenului la nivelul actual, în timp ce dotările tehnico - edilitare și amenajările cu caracter public vor fi aduse la standarde urbane.

De asemenea, se preconizează stimularea înființării microfermelor zootehnice, însă numai în extravilan și reintroducerea în circuitul economic, prin scoaterea la vânzare a capacităților nefolosite în prezent de la fostele sedii CAP.

Structura categoriilor de folosință a terenului va suferi modificări, în sensul extinderii, pe dealurile cu orientare sudică aflate la nord, vest și est de localitate , a culturilor pomicole și viticole. Pentru a stimula amenajarea și întreținerea acestor plantații, s-a procedat la introducerea în intravilan a zonelor cu construcții de locuințe temporare din preajma teritoriilor pomi - viticole.

De o importanță deosebită este refacerea iazurilor piscicole de pe Valea Caldă (valea Fânațelor), distruse în urma aplicării necontrolate a Legii nr.18/1991. Pe lângă valoarea economică a acestora, retențiile de apă de pe această vale au un rol important în apărarea contra inundațiilor a localității.

În ceea ce privește forța de muncă utilizată în agricultură, se prevede o diminuare a acesteia odată cu introducerea tehnologiilor cu productivitate mare. Spre deosebire de clasa fermierilor, care se va dezvolta în mediul rural, pentru locuitorii municipiului Turda ocupați în agricultură se preconizează statutul de muncitor agro - industrial, care va presta, pe lângă activitatea agricolă, și o altfel de muncă, fie în gospodăria proprie, fie ca sezonier în sectoarele non - agricole, ca de exemplu unitățile industriale de prelucrare a produselor agricole.

3.4.3. Dezvoltarea activităților turistice și de agrement

Puternicul potențial turistic al municipiului Turda este în prezent prea puțin exploatat. Din acest motiv, la solicitarea organelor administrative locale, în calitate de beneficiar al prezentei documentații, dar și în urma sondajelor de opinie în rândul populației, care demonstrează un interes deosebit pentru această direcție de dezvoltare, Planul Urbanistic General al municipiului Turda acordă o importanță deosebită dezvoltării turismului, atât în beneficiul direct al populației localității cât și așa importantă viitoare sursă de venituri pentru oraș.

Municipiul Turda oferă condiții pentru următoarele categorii de turism:

a) **Activitatea sportivă și de agrement cu posibilități de desfășurare zilnică** reprezintă una din cele mai importante solicitări ale locuitorilor. Se prevede dezvoltarea acesteia în interiorul intravilanului, prin realizarea unei săli a sporturilor în centrul de cartier Oprișani și amenajarea și amplificarea dotărilor sportive existente în zona Poiana (unde se va dezvolta parcul Oprișani) și în zona Băi Sărate.

b) **Turismul săptămânal**, ce se va dezvolta de asemenea pentru acoperirea necesităților locuitorilor orașului, este preconizat a se desfășura într-un teritoriu situat în apropierea localității, în cadrul unor zone care au în prezent, ca funcțiune principală, cultura pomicolă și a viței de vie. Se propune ca locuințele temporare existente în aceste areale să fie incluse în intravilan, iar teritoriul respectiv să fie dotat corespunzător din punct de vedere tehnico - edilitar.

c) **Turismul de lungă durată** este destinat pe de o parte locuitorilor municipiului Turda iar pe de altă parte se preconizează atragerea unui mare număr de vizitatori din județ și chiar din țară, având în vedere faptul că Turda deține atât valori turistice în chiar interiorul localității cât și în împrejurimi, astfel că poate constitui o bază de plecare pentru turism în întreaga zonă.

Principalul obiectiv turistic din interiorul localității, Băile Sărate, vor fi amplificate și modernizate, iar capacitățile de cazare extinse. Se vor respecta și detalia prevederile P.U.Z.P. Băi Sărate, întocmit de S.C.FORUM S.R.L. Cluj la comanda Consiliului Județean Cluj.

Un al doilea obiectiv balneo-turistic ce se propune a fi pus în valoare prin P.U.Z.P. menționat, propunere ce a fost însușită și în cadrul prezentei documentații, este zona "Saline - Durgău", unde se prevede dezvoltarea unui centru de tratament, prin prezervarea, amenajarea și exploatarea complexului salinar subteran, precum și a lacurilor sărate de suprafață, adecvate tratamentului balnear și helioterapiei.

În cadrul turismului de durată se propune punerea în valoare și organizarea vizitării unor obiective de interes cultural, amplasate pe teritoriul municipiului sau în apropiere:

- monumentele de arhitectură și muzeul de Istorie al municipiului Turda, cu lapidariul acestuia, aflat în scuarul pieței Republicii;

- castrul Legiunii a V-a Macedonica, parțial dezvelit și conservat, amplasat pe dealul Cetății, la limita vestică a intravilanului existent și pentru care se propune includerea în intravilan;
- Cheile Turzii, monument al naturii de importanță națională, amplasat pe teritoriul comunelor învecinate Mihai Viteazu și Petreștii de Jos;
- Cheile Turenilor, recent declarate zonă protejată de importanță județeană.

De asemenea, municipiul Turda este situat pe artera rutieră și feroviară de acces spre viitorul Parc Național al Munților Apuseni, ceea ce justifică odată în plus propunerile de a dezvolta în localitate un puternic centru de cazare turistică, punct de plecare pentru obiectivele menționate.

3.4.4. Alte activități

Odată cu dezvoltarea agriculturii în municipiul Turda și în zona înconjurătoare, se propune ca localitatea să devină un centru comercial pentru produse agro - alimentare, nu numai pentru consumul propriu ci, mai ales, pentru a facilita legătura producătorilor din întreaga zonă cu beneficiarii.

Această propunere se bazează pe de o parte pe posibilitățile municipiului, din punct de vedere al forței de muncă și al utilităților existente, de a asigura o prelucrare primară a acestor produse agricole, iar pe de altă parte pe foarte bunele legături ale orașului cu rețelele naționale rutiere și feroviare.

O asemenea dezvoltare presupune însă realizarea unor dotări noi, inexistente în prezent: o piață de gros, capacități mari și diversificate de depozitare, construcții industriale specifice pentru prelucrarea primară a unor mari cantități de produse, construcții de birouri pentru reprezentanțe comerciale, bănci, laboratoare de analiză, etc.

Toate acestea implică dezvoltarea concomitentă a activității de transporturi marfă și călători. De asemenea va fi necesară crearea de capacități noi la terminalul de cale ferată, pentru transportul produselor vagonabile. Prin P.U.G. se prevede dezvoltarea intravilanului în zona terminalului de cale ferată, în scopul creerii de amplasamente pentru aceste noi obiective.

În ceea ce privește dezvoltarea comerțului cu amănuntul și a serviciilor, ponderea va aparține inițiativei private, urmând ca organele administrative locale să urmărească respectarea prevederilor Regulamentului Local de urbanism care face parte integrantă din prezenta documentație.

3.5. Evoluția populației, elemente demografice și sociale

3.5.1. Estimarea evoluției populației

Studiul de fundamentare privind proiectarea populației a fost elaborat pe baza a 4 variante de calcul care combină o serie de ipoteze legate de factorii determinanți ai evoluției populației și anume: mortalitatea, fertilitatea și migrația. Ipotezele proiectării au fost:

- mortalitatea rămâne constantă, la un nivel corespunzător speranței de viață la naștere de 70 de ani, pentru ambele sexe;
- fertilitatea a fost considerată pentru variantele I și II egală cu cea înregistrată în anii 1991, 1992 și 1993, iar pentru variantele III și IV de 2,1 copii/femeie, cât este necesar pentru o simplă înlocuire a generațiilor;
- migrația a fost considerată ca inexistentă în variantele I și III, lăsând evoluția populației numai pe seama sporului natural, și egală cu cea înregistrată în ultimii ani, pentru variantele II și IV.

Orizonturile temporale ale proiectării au fost stabilite la un interval de 5 ani, cu punctul de pornire la Recensământul din 7 ianuarie 1992. Deși valabilitatea Planului Urbanistic General, pentru care au fost întocmite prognozele, este de maximum 15 ani, intervalul de proiectare a fost prelungit la 50 de ani, în scopul de a avertiza asupra unor consecințe mai îndepărtate ale tendințelor actuale.

Ca urmare, au rezultat următoarele variante:

VARIANTA I arată cum ar evolua populația dacă s-ar anula efectul migrației înspre Turda.

VARIANTA II extrapolează tendințele anilor 1991 - 1993, luând în calcul o fertilitate de numai 1,34 copii la o femeie și un spor migrator de 1%.

VARIANTA III consideră că fertilitatea va fi la nivelul de echilibru, adică de înlocuire a generațiilor, dar calculează o migrație egală cu 0.

VARIANTA IV presupune o fertilitate la nivelul de înlocuire și o migrație la nivelul actual.

Dăm mai jos variantele de evoluție a populației propuse prin studiul de fundamentare :

Anul	1992	1997	2002	2007	2012	2022	2032	2042
VAR.I								
Populația	61.200	61.738	61.967	61.702	60.807	57.351	52.499	46.524
% față de 1992	100	100,9	101,3	100,8	99,4	93,7	85,8	76,0
VAR.II								
Populația	61.200	62.553	63.723	64.454	64.497	62.656	59.143	54.117
% față de 1992	100	102,2	104,1	105,3	105,4	102,3	96,6	88,4
VAR.III								
Populația	61.200	63.548	65.662	67.172	68.094	69.229	69.860	69.651
% față de 1992	100	103,8	107,2	109,8	111,3	113,1	114,1	113,8
VAR.IV								
Populația	61.200	64.407	67.538	70.231	72.281	75.803	79.178	81.692
% față de 1992	100	105,2	110,4	114,8	118,1	123,9	129,4	133,5

Concluzia generală a proiectărilor din cadrul studiului de prognoză demografică este aceea că potențialul intern de creștere a populației localității este redus. Dacă nu se imaginează ipoteze ce presupun fertilitate foarte ridicată, municipiul Turda, cu migrație la nivelul actual sau fără aceasta, nu are șanse să progreseze din punct de vedere demografic.

Ultimele date statistice demonstrează că, de la data efectuării analizei și până în prezent, varianta care se confirmă este varianta I, care prevede o scădere dramatică a populației încă din acest deceniu. Pentru a asigura o creștere moderată a populației, nu este necesară stimularea migrației spre municipiul Turda, cât mai ales scăderea emigrării care este aproape echivalentă cu imigrarea. Măsurile de restructurare economică și reconversie a forței de muncă, pot contribui la stabilitatea populației existente, în timp ce dezvoltarea durabilă a municipiului, în condiții de reabilitare, conservare și protecție a mediului va influența pozitiv atât indicatorii de fertilitate, cât și speranța medie de viață.

3.5.2. Estimarea resurselor de muncă

În prezent rata de activitate a municipiului Turda este de 45,8%, ceea ce reprezintă o rată de activitate mai degrabă bună. Extrapolând această rată de activitate, în condițiile unui indice ocupațional de cca 75%, deci mai bun decât în prezent, în cea mai optimistă variantă demografică va rezulta un necesar de cca. 24.125 locuri de muncă pentru locuitorii municipiului, respectiv un număr aproximativ egal cu numărul de persoane salariate în prezent.

Cauza acestei aparente suprasaturații cu personal salariat față de populația activă a orașului îl constituie numărul mare de navetiști din comunele învecinate care ocupă locuri de muncă în Turda.

Se poate constata că numărul acestor navetiști este foarte ridicat în special la acele unități economice care urmează să se restructureze, astfel încât se poate concluziona în primul rând faptul că eliberarea de forță de muncă din industriile poluante sau neperformante va afecta în principal populația activă a acestor localități și nu a Turzii.

Pentru soluționarea excedentului de forță de muncă ce va apărea în urma restructurărilor economice, în cadrul P.U.G. au fost propuse spre dezvoltare acele ramuri economice care pot asigura absorbția forței de muncă disponibilizate, greu recalificabile, precum și a forței de muncă feminine, insuficient acoperită în prezent cu locuri de muncă. Acestea sunt:

- mica producție agricolă
- depozitarea, manipularea, transportul și prelucrarea produselor agricole
- servicii în agricultură
- servicii în sectorul terțiar, care va trebui să crească de la cca. 35% în prezent la cel puțin 50%.

Prin amenajările urbanistice propuse se asigură în mod direct terenuri pentru amplasarea de noi unități economice, cuprinse în intravilanul propus și pentru care se vor realiza rețelele edilitare necesare, cu scopul atragerii investitorilor. Aceste lucrări edilitare, ca și cele de completare și reabilitare a celor existente, vor fi la rândul lor generatoare de locuri de muncă pentru oraș.

O dată cu modificarea structurii economice a localității se va diminua navetismul pentru muncă și în același timp se va reduce presiunea asupra zonei de locuit, permițând în schimb activitățile de construcție în vederea îmbunătățirii confortului de locuire.

De asemenea, se scontează pe o menținere a zonei de influență, locul navetismului pentru muncă fiind luat de navetismul pentru servicii publice, aprovizionare, cultură.

3.6. Organizarea circulației și a transporturilor

Propunerile privind organizarea circulației și a transporturilor au la bază studiul de circulație rutieră pentru municipiul Turda, proiect S.C.DARA S.R.L. indicativ SC 234-1995, aspectele critice și disfuncționalitățile constatate în ceea ce privește organizarea actuală a circulației, sintetizate în capitolul 2.8. al prezentei documentații, precum și prevederile de dezvoltare urbanistică generală a municipiului și a fiecărei unități teritoriale de referință, conform prevederilor Planului Urbanistic General al localității care constituie cadrul prezentei documentații.

În vederea stabilirii celor mai eficiente soluții de organizare a circulației și a transporturilor în municipiu și în teritoriul de influență au fost avuți în vedere o serie de factori, după cum urmează:

- a) Privind amplasarea localității în teritoriu:
 - cadrul natural - geografic de amplasare a municipiului;

- legăturile și relațiile de circulație ale municipiului cu exteriorul, pe traseul drumurilor publice și pe calea ferată;
- b) Privind structura urbanistică generală a localității:
 - legăturile funcționale între unitățile teritoriale de referință;
 - zonele de polarizare a traficului (emisie sau atragere de fluxuri de circulație);
 - zonele de polarizare a traficului greu.
- c) Privind amenajările specifice circulației:
 - structura rețelei stradale actuale și starea tehnică a acesteia;
 - traseele și legăturile feroviare ale municipiului,
 - dotările specifice circulației rutiere și feroviare;
 - echiparea rețelelor de transport;
 - organizarea sistemului de circulație.
- d) Privind necesitățile de transport:
 - natura și intensitatea traficului (valorile fluxurilor de circulație actuale și prognozate);
 - gradul de motorizare și mobilitatea parcului auto;
 - ponderea traficului greu și a traficului de tranzit;
 - ponderea traficului primar (pentru relații de muncă) și a celui secundar (pentru relații sociale și de agrement),
 - valorile fluxurilor pietonale;
 - organizarea transportului în comun urban și interurban;
 - necesitățile de parcare - garare (pentru traficul pasiv sau staționar).

Soluțiile de organizare a circulației și a transporturilor au fost elaborate în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice și anume:

- “Normativ pentru elaborarea studiilor de circulație din localități și teritoriul de influență”, indicativ C 242-93, aprobat de MLPAT cu ordinul 11/N/06.04.1993
- “Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane”, indicativ P 132-93, aprobat de MLPAT cu ordinul 10/N/06.04.1993
- Standardele din seria STAS 10144/1...6, privind proiectarea și organizarea sistemului de circulație în localități.

Având în vedere cele precizate mai sus, în vederea asigurării unor condiții optime de desfășurare a circulației și a transporturilor în municipiul Turda, cu legături funcționale corespunzătoare între unitățile teritoriale de referință ale municipiului și cu racordarea corespunzătoare între rețeaua de circulație a municipiului și rețeaua majoră de circulație din teritoriu, precum și în scopul eliminării disfuncționalităților prezentate, se propun următoarele măsuri de terapie a circulației și de organizare a transporturilor în localitate:

3.6.1. Organizarea circulației rutiere și a transporturilor în comun

A. Completarea și modernizarea rețelei stradale existente

Aceste propuneri sunt făcute în vederea dimensionării rețelei stradale a municipiului în raport cu valorile de trafic și cu necesitățile funcționale ale localității și constau din:

A1. Variantă de ocolire Turda Sud

Artera de ocolire a municipiului Turda va fi amplasată în imediata vecinătate a perimetrului municipiului, pe traseul prezentat în piesele desenate ale proiectului, traseu ce ocolește municipiul la sud-est și apoi la sud. S-a ales acest traseu,

considerat optim (față de o posibilă variantă ocolitoare amplasată la nord de municipiul Turda) din următoarele motive.

- asigură legarea între ele a tuturor drumurilor importante existente în teritoriul de influență și pe care se asigură legătura municipiului cu exteriorul (DN1 = E 60 dinspre Cluj Napoca, respectiv dinspre Alba Iulia, DN 75 dinspre Câmpeni și valea Arieșului, DN 15 = E 60 spre Târgu Mureș, precum și DJ 107 L spre Petreștii de Jos - Lita și DC 68 A spre Bogata și deci deci cele mai bune condiții pentru preluarea traficului de tranzit.
- oferă condițiile cele mai avantajoase de a fi continuată înspre est, așa fel încât să fie realizată o arteră ocolitoare a localităților Turda și Câmpia Turzii, situate la o distanță foarte mică una de cealaltă (8 Km între centrele localităților și aproximativ 2 Km între limitele perimetrelor);
- oferă cele mai avantajoase legături de la varianta de ocolire la principalele artere de penetrație în municipiu și la rețeaua stradală majoră a municipiului;
- condițiile de relief ale traseului variantei de ocolire pe la sud de Turda sunt net favorabile față de o posibilă ocolire prin nordul municipiului, unde relieful este foarte accidentat și în plus prezintă fenomene de instabilitate ale versanților.

Varianta de ocolire propusă este în concordanță și cu prevederile studiului de fundamentare, proiect S.C. DARA S.R.L., indicativ SC-234 -1995, precum și cu prevederile Planului Urbanistic General al orașului Câmpia Turzii.

Traseul variantei de ocolire propus pornește din DN1 = E 60 (penetrația dinspre Cluj Napoca), unde se prevede realizarea nodului de circulație denivelat Turda Nord, traversează pârâul Racilor, urcă apoi pe "Platoul Romanilor", coboară înspre valea Sândulești pe care o traversează (pod cu pasaj superior peste calea ferată Turda - Sândulești) și se înscrie în varianta drumului național DN1. Varianta de ocolire urmează traseul drumului existent traversând denivelat linia ferată îngustă simplă Turda - Câmpeni (unde se prevede completarea nodului denivelat pentru a asigura toate relațiile de circulație), după care se intersectează cu str. 22 Decembrie 1989 (girație la nivel) și urmează un traseu pe direcția spre est, până la nodul denivelat Turda Est, amplasat în dreptul străzii I.L. Caragiale din cartierul Oprișani.

Din nodul Turda Est varianta poate fi continuată pe un traseu paralel cu calea ferată, asigurând ocolirea pe la sud a orașului Câmpia Turzii.

Traseul variantei propuse este racordat la rețeaua de circulație a municipiului după cum urmează:

- pe traseul străzilor Clujului și Alexandru Ioan Cuza, din nodul denivelat Turda Nord
- pe traseul străzii G. Barițiu (DJ 107 L) unde se prevede realizarea unei intersecții la nivel
- pe traseul străzii Sândulești (intersecție la nivel)
- pe traseul DN1 variantă spre piața Romană (intersecție la nivel)
- pe traseul străzii existente la nord de C.F. îngustă Turda - Câmpeni și pe cel propus la sud de această cale ferată, din nodul denivelat Turda Sud
- pe traseul străzii 22 Decembrie, din girația la nivel
- pe traseul străzii propuse a fi realizată paralel cu calea ferată Turda - Câmpia Turzii, prin zona de depozitare, din nodul Turda Est
- pe traseul de legătură cu str. I.L. Caragiale, tot din nodul de circulație denivelat Turda Est.

Varianta de ocolire se propune să fie executată etapizat, într-o primă etapă la două benzi de circulație iar în etapa finală la 4 benzi de circulație, funcție de evoluția în timp a valorilor fluxurilor de circulație.

În urma observațiilor din avizul Administrației Naționale a Drumurilor, precizăm următoarele.

a) Traseul variantei de ocolire Nod Turda Nouă – Turda Est – Turda Sud va fi stabilit definitiv prin proiecte de specialitate (P.U.D., P.T + P.E.), ținându-se cont de prevederile de dezvoltare a rețelei de circulație rutieră a teritoriului național.

b) Se face precizarea că dezvoltarea de detaliu a tuturor intersecțiilor și nodurilor de circulație va trebui făcută în baza unor studii de circulație în fiecare intersecție, soluția tehnică urmând a fi stabilită în funcție de valorile fluxurilor de circulație prognozate. Soluțiile prevăzute în cadrul prezentei documentații sunt informative și au doar scopul de a atrage atenția asupra rezervării spațiului necesar rezolvării circulației rutiere în cele mai importante intersecții.

c) Intersecția dintre p-ța Romană și calea Victoriei va fi rezolvată în conformitate cu prevederile documentației de execuție a podului peste Arieș, documentație aprobată, în baza căreia lucrarea a fost parțial executată.

A2. Modernizarea și prelungirea traseului străzii petru Maior (categoria III) până la intersecția cu calea Victoriei în dreptul străzii I.L.Caragiale, traversând râul Arieș. Se asigură astfel o legătură rutieră suplimentară între marile ansambluri de locuit Oprișani și Poiana și zona centrală a municipiului. Noua arteră propusă va prelua o parte importantă din fluxurile de trafic de pe axa majoră de circulație (calea Victoriei, str. Ștefan cel Mare, piața Romană, str.Libertății), eliminând totodată disfuncționalitatea legată de subordonarea circulației singurei traversări a râului Arieș de pe str. Ștefan cel Mare (cap.2.8. punct 1.2.)

A3. Modernizarea și fluentizarea traseului de ocolire a zonei centrale pe la est și nord est (străzile Barbu Lăutaru, Axente Sever și Andrei Șaguna, respectiv Gh. Lazăr și Sirenei, prin corectarea locală a elementelor geometrice în plan. Realizarea acestor lucrări va conduce la descongestionarea arterelor principale de circulație din centrul civic prin atragerea unor fluxuri importante de circulație.

A4. Asigurarea unei legături viabile între zona industrială și ansamblul de locuit Oprișani, în care scop se prevede lărgirea la 4 benzi de circulație a străzii Fabricilor și fluentizarea traseului acesteia prin corectarea elementelor geometrice în plan. Deasemenea, pe traseul acestei străzi se propune executarea de pasaje denivelate la traversarea căilor ferate industriale.

A5. Relizarea unei artere noi de circulație, pe un traseu paralel cu terminalul căii ferate normale Turda - Câmpia Turzii, racordată la cele două capete la str. Fabricilor (intersecție denivelată amplasată între cele două pasaje cu căileferate industriale), respectiv la varianta de ocolire, în nodul Turda Est. Artera propusă va asigura o legătură între rețeaua de circulație a municipiului și varianta de ocolire (conform celor precizate la punctul A1) și va asigura preluarea fluxurilor de circulație generate de zona de depozitare ce se propune a fi realizată în lungul căii ferate.

A6. Asigurarea unui nou acces auto în zona de agrement Băi Sărate dinspre marile ansambluri de locuit Oprișani și Poiana, care să scurteze traseul actual de acces prin zona centrală a municipiului. În acest scop se propune legarea străzilor Petru Maior și Caisului pe traseul unui drum de câmp nemodernizat, conform soluției prezentate în planșă. Având în vedere condițiile de relief foarte dificile, traseul va avea pante mari, dar va putea fi utilizat fără dificultăți în sezonul estival.

A7. Lărgirea la două benzi de circulație și modernizarea străzii Mărului, astfel încât să se asigure încă o variantă de acces în zona Băilor Sărate din str. Petru Maior - Sirenei.

B. Eliminarea disfuncționalităților locale referitoare la elementele stradale.

B1. Asigurarea gabaritului conform categoriei pentru toate arterele de circulație ale municipiului, în care scop se impune lărgirea carosabilului, în limita gabaritului total al străzii pe următoarele artere de circulație:

- strada Clujului
- strada Simion Bărnuțiu
- strada Andrei Mureșanu
- calea Victoriei (parțial)
- strada Câmpiei
- DN1 variantă
- Strada Armatei (de la Intrarea Armatei la varianta de ocolire)
- Str. Hațegului – I.L.Caragiale.

B2. Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a unei circulații fluente și sigure pe traseul arterelor de circulație, în care scop se propune înlăturarea tuturor strângărilor sau obstacolelor locale, principalele măsuri ce trebuiesc luate fiind:

- lărgirea arterei de circulație situată în prelungirea pieței Romane spre intersecția cu strada Romană și îmbunătățirea elementelor geometrice ale traseului;
- demolarea podului vechi peste Arieș situat pe str. Ștefan cel Mare (pod care prin amplasamentul său nu asigură fluenta circulației, care nu are debușeu corespunzător și care nu prezintă siguranță în exploatarea datorită deficiențelor structurale) și realizarea etapei a II-a a podului nou astfel încât în final podul să fie cu 4 benzi de circulație, conform soluției proiectate;
- asigurarea gabaritului de 4 benzi de circulație pe bulevardul 22 decembrie în zona traversărilor la nivel cu căile ferate industriale;
- corecții locale în vederea asigurării gabaritului de două benzi de circulație pe o serie de artere de categoria III cu funcțiuni importante în preluarea fluxurilor de circulație (str.Aurel Vlaicu, str. M.Eminescu, str. Sirenelor, str.Castanilor, str. Bujorului, str.Putna, str. Cânepiști, etc.) , precum și realizarea unei corecturi de traseu pe zona legăturii dintre străzile Sirenei și Petru Maior, în afara zonei supuse eroziunii malului stâng al râului Arieș.

B3. Corecturi locale ale profilului longitudinal la arterele la care nu sunt respectate pantele maxime admise de STAS 10144/3-81, acolo unde acest lucru este posibil, respectiv asigurarea unor variante alternative de trasee, cu declivități în concordanță cu prevederile standardului, în baza unor proiecte de detaliu. Deasemenea, pe traseele străzilor cu declivități de peste 6% se propune executarea de îmbrăcăminte rutiere rugoase. Precizarea străzilor și tronsoanelor de străzi unde sunt necesare aceste prevederi se va face printr-un studiu de specialitate.

B4. Amenajarea și echiparea intersecțiilor dintre arterele de circulație.

Amenajarea fiecărei intersecții va fi făcută în baza unor proiecte de detaliu, elaborate în conformitate cu prevederile prezentei documentații, a STAS 10144/4-83 și în baza unor studii de circulație locale, din care să rezulte valorile fluxurilor maxime de circulație pe direcții de parcurs.

În prezenta documentație se propun următoarele tipuri de intersecții, funcție de condițiile de amplasament și de valoarea fluxurilor de circulație:

1. Intersecții denivelate multiple:

- Nod de circulație Turda Nord, la intersecția străzilor Clujului, Alexandru Ioan Cuza cu varianta de ocolir și DN1 = E 60 (penetrația dinspre Cluj Napoca);
- Nod de circulație Turda Sud, combinat cu pasaj peste CF, realizat prin completarea intersecției denivelate existente dintre DN1 variantă, DN 75 și strada paralelă cu calea ferată îngustă Turda - Câmpeni;
- Nod de circulație Turda Est, combinat cu pasaj peste CF, realizat la intersecția dintre varianta de ocolire și strada nouă propusă în zona de depozitare, respectiv prelungirea străzii I.L.Caragiale.
- Intersecția denivelată dintre str. Fabricilor și drumul prevăzut a fi realizat în zona de depozitare, amplasată între cele două pasaje denivelate cu calea ferată.

2. Intersecții denivelate simple, prin care se realizează denivelarea numai pentru fluxurile majore, fără relații pentru fluxurile secundare (cele două intersecții denivelate, între DN1 variantă și strada Sândulești, respectiv strada Cheii).

3. Intersecții giratorii:

- piața Romană, în care debușează străzile Libertății, Dragalina, DN1 variantă, Ștefan cel Mare și Miron Costin;
- Intersecția dintre varianta de ocolire Turda Sud, prelungirea bulevardului 22 Decembrie 1989 și DN1 = E 60 spre Alba Iulia.

4. Intersecții propuse pentru semaforizare:

- intersecția dintre străzile Basarabiei, Bucovinei și Andrei Mureșanu
- intersecția dintre străzile Andrei Mureșanu și Al.I.Cuza
- intersecția dintre str. Avram Iancu și str. Castanilor
- intersecția dintre str. Libertății și str. I. Rațiu
- intersecția dintre str. Ștefan cel Mare, calea Victoriei și bul. 22 Decembrie 1989
- intersecția dintre calea Victoriei și str. Constructorilor
- intersecția dintre calea Victoriei și str. Fabricilor
- intersecția dintre calea Victoriei și str. Mihai Viteazu
- intersecția dintre calea Victoriei și str. Tineretului
- intersecția dintre calea Victoriei, str. Câmpiei, str. Hațegului și prelungirea străzii Petru Maior
- intersecția dintre bul. 22 Decembrie 1989 și str. Fabricilor

În măsura în care evoluția valorilor de trafic va impune, se poate lua în considerare semaforizarea și în alte intersecții de străzi. Detaliile de echipare a intersecțiilor se vor stabili pe bază de studii de circulație, prin detalii de intersecții pentru fiecare caz în parte.

B5. Poduri și pasaje denivelate cu căile ferate.

În afara podurilor și pasajelor denivelate cu căile ferate existente pe teritoriul municipiului Turda, prin prezenta documentație se mai prevăd următoarele lucrări:

- pod peste râul Arieș pe prelungirea străzii Petru Maior
- pod peste pâraul Racilor (Copăceni) pe traseul variantei de ocolire
- pod peste valea Fânațelor pe prelungirea străzii Salinelor
- pasaj denivelat peste calea ferată industrială ce duce la Sândulești, pe traseul variantei de ocolire
- două pasaje denivelate peste căile ferate pe traseul str. Fabricilor

- pasaj denivelat peste calea ferată pe prelungirea străzii I.L. Caragiale
- lărgirea la 4 benzi de circulație a podului peste Arieș, a podului peste valea Sândulești, combinat cu pasaj denivelat peste CF și a pasajelor denivelate peste str. Sândulești și str. Cheii, pe traseul DN1 variantă.

C.Măsurile propuse în vederea utilizării eficiente a rețelei stradale.

C1. Asigurarea spațiilor de parcare - garare.

Ținând cont de prevederile de dezvoltare a municipiului Turda, de evoluția gradului de motorizare, de structura fondului construit, necesarul de locuri de parcare la sol pentru autoturisme, dimensionat în conformitate cu prevederile normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane, indicativ P 132-93 va fi:

- aproximativ 4.600 locuri de parcare la domiciliu
- aproximativ 700 locuri de parcare la destinație

deci în total un necesar de aproximativ 5.300 locuri de parcare pentru autoturisme, din care în zona centrală un necesar de aproximativ 1.450 locuri de parcare autoturisme.

La necesarul de parcaje pentru autoturisme determinat conform prevederilor normativului P 132-93 se adaugă parcajele necesare pentru vizitatorii din alte localități (deplasări în interese personale sau turistice), în mod deosebit în zona centrală a municipiului și în zonele de interes turistic (Băile Sărate, zona Durgău).

Având în vedere faptul că numărul parcajelor la sol existente este mult inferior necesarului, se impune ca în baza unor studii și proiecte să fie stabilite amplasamente și să fie realizate parcaje și locuri de garare atât în zonele rezidențiale (parcaje la domiciliu) cât și în zonele de destinație (la locul de muncă, în preuzinale, în zonele de interes turistic sau de agrement) și în mod deosebit în zona centrală sau în imediata apropiere a acesteia și în zonele comerciale importante.

Întrucât cea mai acută lipsă a locurilor de parcare se constată în zona centrală a municipiului Turda, pentru această zonă s-a făcut o analiză de amănunt privind necesarul de parcaje la domiciliu și la destinație.

Astfel, ținând cont de numărul de locuințe, de structura fondului construit precum și de gradul de motorizare prognozat, numărul necesar de locuri de parcare la domiciliu este de 1.100 parcaje pentru autoturisme. Necesarul de parcaje la destinație (pentru muncă, aprovizionare, agrement, etc.), ținând cont de dotările social – culturale din zonă, este de 350 locuri de parcare. Necesarul total de parcare necesar pentru zona centrală este de 1450 locuri de parcare pentru autoturisme.

Față de situația actuală care oferă spații de parcare numai pentru un număr de aproximativ 500 autoturisme, rezultă că în perspectivă mai este necesar să fie asigurate în zona centrală a municipiului un număr de 950 locuri de parcare pentru autoturisme ceea ce reprezintă o suprafață de aproximativ 1,9 ha. Realizarea numărului de parcaje necesare în zona centrală va fi făcută etapizat, pe măsura necesităților, prin documentații elaborate în baza unor studii de specialitate, iar suprafața necesară amplasării acestora va trebui asigurată chiar prin exproprieri de interes public.

În vederea eliminării disfuncționalității precizate în cap. 2.8. punctul 3.1., privind ocuparea carosabilului unor străzi de către autovehiculele de mare tonaj și capacitate care așteaptă în zonele industriale perioade îndelungate în vederea încărcării - descărcării (în mod deosebit în zona fabricii de ciment) se propune realizarea a două parkinguri, amplasate astfel:

- un parking cu o capacitate de 100 locuri în apropierea variantei de ocolire și a zonei industriale sud (zona intersecției cu drumul Bogatei;

- un parking cu o capacitate de 50 locuri în zona de depozitare situată paralel cu calea ferată Turda - Câmpia Turzii.

Deasemenea se propune ca acolo unde există posibilitatea să fie amenajate preuzinale sau să fie create condiții de staționare în vederea aprovizionării pentru un număr limitat de vehicule în incinta unităților industriale.

C2. Organizarea traficului de tranzit și greu

Traseele destinate traficului de tranzit și traficului greu vor fi pe cât se poate situate înafara zonelor rezidențiale și complet eliminate din zona centrală, în vederea eliminării poluării acestor zone datorată traficului (poluare fonică, vibrații, noxe) . În acest sens, traficul de tranzit și traficul greu vor fi dirijate pe varianta de ocolire Turda Sud, de la nodul Turda Nord la nodul Turda Est și în continuare pe traseul străzii I.L.Caragiale (pe latura estică a ansamblului de locuințe Oprișani) cu racordare la DN 15 (str.Câmpiei). După realizarea variantei de ocolire comune Turda - Câmpia Turzii, traficul de tranzit și traficul greu vor fi interzise pe str. I.L.Caragiale și vor fi continuate pe varianta de ocolire spre Câmpia Turzii.

Traficul greu cu destinația Zona industrială Turda sau zona de depozitare va fi dirijat de la varianta de ocolire pe următoarele trasee:

- DN 1 variantă - piața Romană - str.Ștefan cel Mare
- Bulevardul 22 Decembrie 1989
- Drumul de acces în zona de depozitare - str. Fabricilor.

C3. Transportul în comun.

Transportul urban în comun se propune să fie organizat în așa fel încât atât traseele cât și capacitatea de transport a mijloacelor de transport în comun, respectiv intervalul orar dintre două mijloace de transport în comun să asigure preluarea fluxurilor de călători în condiții cât mai eficiente. Pornind de la ideea că din punct de vedere al gradului de ocupare a capacității de circulație transportul în comun este de aproximativ 5 - 6 ori mai eficient decât deplasarea cu mijloace de transport proprii (autoturisme), se impune ca:

- traseele de transport în comun și amplasarea stațiilor de oprire pe aceste trasee să fie astfel alese încât izocrona deplasărilor pe jos să fie cuprinsă în intervalul 5 - 10 minute (aproximativ 400 - 800 m)
- capacitatea de transport să fie corelată cu necesitățile pe tot parcursul zilei, cu atenție deosebită la intervalele orare în care traficul primar (deplasări pentru muncă) este preponderent
- să fie asigurate condiții de transport în așa fel încât transportul în comun să fie agreabil, atât în privința confortului cât și al prețului, ducând astfel la reducerea transportului de persoane cu mijloace proprii și deci la descongestionarea circulației, în mod deosebit în intervalele cu fluxuri orare maxime.

În scopul satisfacerii dezideratelor prezentate mai sus se propune ca transportul în comun local să se desfășoare pe următoarele artere făcând parte din rețeaua majoră de circulație a municipiului: str. Clujului, str. Simion Bărnuțiu, str.Basarabiei, str. Andrei Mureșanu, piața Republicii, piața 1 Decembrie 1918, str. Libertății, piața Romană, str. Ștefan cel Mare, calea Victoriei, str. Câmpiei, str. Al.I.Cuza, str. Bucovinei, str.G.Barițiu, str. Gral Dragalina, respectiv Dr.I.Rațiu la întoarcere, bul.22 Decembrie 1989, str.Fabricilor (străzi de categoria II), precum și pe următoarele artere ce fac parte din rețeaua secundară de circulație a municipiului (străzi de categoria III): str.Brâncoveanu, str.Crișan, str. Horea, str.Castanilor, drumul Ceanului și acces camping (sezonier) , str.Frăgăriște, str. Mihai Viteazu, str. Tineretului - Macilor - Lotus.

Într-o etapă de perspectivă și în măsura în care dezvoltarea zonei va impune acest lucru, se poate lua în considerare și înființarea unei linii de transport în comun pe un traseu care să străbată străzile GH.Șincai, Sirenelor - Petru Maior, până la intersecția cu calea Victoriei, precum și a unei linii de transport în comun în cartierul primăverii, pe traseul străzilor Tineretului, Panseluțelor, Tudor Arghezi, ramificat din calea Victoriei.

În privința transportului în comun interurban cu autobuse, principala măsură propusă este schimbarea amplasamentului autogării de pe strada Axente Sever pe latura sudică a străzii Clujului (lângă nodul de circulație Turda Nord), eliminând astfel disfuncționalitatea prezentată în cap.2.8.punctul 3.3. Traseele de transport în comun interurban vor fi dispuse pe traseul rețelei majore de circulație sau a străzilor de categoria III importante și se vor desfășura pe următoarele direcții de intrare - ieșire în municipiu:

- pe str. Clujului și DN1 = E 60 spre Cluj Napoca
- pe str. Frăgăriște și în continuare pe DC 69 spre Ploscoș
- pe str. G.Barițiu și în continuare pe DJ 107 L spre Sândulești, Petreștii de Jos, Lita
- pe DN 75 spre Mihai Viteazu și celelalte localități de pe valea Arieșului
- pe DN1 = E 60 spre Alba Iulia
- pe str. Câmpiei și în continuare pe DN 15 = E 60 spre Câmpia Turzii
- pe bulevardul 22 Decembrie și drumul Bogatei (DC 68 A) spre localitatea Bogata și Călărași .

C4. Circulația pietonală.

Circulația pietonală în municipiul Turda se va desfășura în principal pe trotuarele arterelor de circulație rutieră iar traversările se vor realiza în principal la nivel, prin zonele marcate. Valori mai importante ale fluxurilor de pietoni se întâlnesc în zona centrului civic (piața Republicii) și în zona comercială a cartierului Oprișani (calea Victoriei de la intersecția cu str. Mihai Viteazu și până la intersecția cu str. Amurgului). În aceste zone, funcție de evoluția traficului auto și a fluxurilor pietonale, într-o etapă de perspectivă ar putea apare necesitatea studierii și realizării unor traversări denivelate ale pietonilor. Această necesitate este puțin probabil să apară în următorii 15 ani având în vedere faptul că prin realizarea variantei ocolitoare o mare parte din circulația grea și de tranzit va fi preluată de pe traseul actual pe traseul variantei ocolitoare și ca atare fluxurile auto vor fi mult diminuate.

În vederea rezolvării optime a circulației pietonale se propune amenajarea unor trasee destinate exclusiv circulației pietonale în unele zone de interes turistic sau de agrement, după cum urmează:

- pentru accesul pietonal în zona Platoului Romanilor, pe traseul străzilor Pictor Theodor Aman, str. Castrului și str. I.I.Russu;
- pentru accesul pietonal în zona de agrement a Băilor Sărate, pe traseul prelungirii străzii Petru Maior, apoi pe lângă traseul drumului de acces în zona Băilor Sărate, pe str. Caisului (parțial) și aleea de acces la ștrand;
- pe digul mal drept al râului Arieș, în zona căii Victoriei, a străzii Constructorilor și în continuare până la prelungirea străzii Petru Maior;
- pe aleile parcului municipal, situat între str. Războieni și malul stâng al râului Arieș.

C5. Circulația bicicliștilor.

Circulația bicicliștilor se va desfășura de regulă pe partea carosabilă a arterelor de circulație. Piste special amenajate pentru circulația bicicliștilor se propun pentru accesul dinspre partea estică a municipiului (cartierele Poiana și Oprișani)

spre zona industrială, pe traseul străzii Câmpiei, căii Victoriei și străzii Ștefan cel Mare.

3.6.2. Organizarea circulației feroviare

Deși centru industrial important, municipiul Turda nu este un important nod de circulație feroviară; o oarecare pondere o reprezintă transportul de mărfuri pe calea ferată, transportul de călători fiind absolut nesemnificativ.

Având în vedere dotarea existentă și perspectivele de dezvoltare a municipiului, precum și facilitățile pe care le-ar putea oferi transportul pe calea ferată, se propun următoarele:

A. Modernizarea și eventual amplificarea terminalului de cale ferată industrială normală Câmpia Turzii - Turda, concomitent cu realizarea unei zone de depozitare paralel cu această cale ferată și a drumului de acces în această zonă, racordat la str. Fabricilor și la varianta de ocolire (nod Turda Est). În acest mod s-ar asigura creșterea volumului de transport marfă din zona industrială și din zona agricolă adiacentă, desconggestionând în acest fel traficul auto și reducând cheltuielile de transport.

Nu se propune organizarea din această zonă a transportului de călători, având în vedere faptul că legătura rutieră până la orașul Câmpia Turzii, amplasat pe magistrala feroviară națională și internațională este foarte bună iar distanța de parcurs foarte mică, așa încât investițiile necesare organizării transportului de călători nu s-ar justifica.

B. Linia ferată simplă îngustă Turda - Câmpeni - Abrud, utilizată în trecut atât pentru transportul de mărfuri cât și pentru transportul de călători și-a pierdut în ultimul timp din importanță datorită modernizării atât a infrastructurii transportului rutier în zonă (modernizarea drumului național DN 75) cât și a mijloacelor de transport. În prezent este utilizată aproape exclusiv pentru transportul de mărfuri.

În perspectivă se prevede utilizarea acestei linii ferate înguste în principal tot pentru transport marfă, având în vedere faptul că nu atrage transport de călători datorită faptului că transportul auto prezintă avantaje substanțiale privind viteza de deplasare, confortul deplasării și independența față de orarele impuse în cazul deplasării pe calea ferată.

Ar putea fi luată în considerare ideea organizării pe traseul acestei căi ferate a unor transporturi de persoane în scop de agrement, ținând cont de potențialul turistic al văii Arieșului.

C. Linia ferată îngustă Turda - Săndulești, realizată în scopul transportului de marfă din cariera Săndulești la fabrica de ciment se prevede a fi utilizată în continuare pentru transportul de marfă, ea nefiind dotată cu utilitățile necesare transportului de călători și nici nu prezintă interes în acest sens, motivele fiind identice cu cele prezentate la punctul B.

D. Liniile ferate industriale cu ecartament îngust ce fac legătura dintre gara CF Turda și societățile comerciale din zona industrială Turda Sud (S.C. Cimentul, U.C.T., Electroceramica, etc.), respectiv cu terminalul căii ferate Câmpia Turzii - Turda, se prevăd a fi păstrate în continuare pentru transportul de mărfuri, cu lucrările

de întreținere , reparare, modernizare și eventual extindere, ce vor rezulta necesare funcție de dezvoltarea activităților industriale ale municipiului.

3.7. Organizarea funcțională, stabilirea intravilanului

Față de situația existentă a intravilanului, propunerile prezentului P.U.G. au în vedere o mărire substanțială a teritoriului acestuia, în scopul rezolvării următoarelor probleme și deziderate:

- a) Introducerea în intravilan a teritoriilor construite aflate în prezent în afara acestuia și care au șanse reale de supraviețuire sau chiar dezvoltare;
- b) Asigurarea unui confort superior locuințelor populației, prin ridicarea indicatorilor de locuire (mp/loc), și înlocuirea construcțiilor aflate într-un grad înaintat de uzură;
- c) Îmbunătățirea raportului între suprafețele de dotări și cele de locuințe în zona de locuit;
- d) Modificarea actualei structuri economice, prin prevederea de amplasamente pentru obiectivele aparținând noilor ramuri industriale;
- e) Asigurarea necesarului de spații verzi;
- f) Introducerea în intravilan a acelor zone purtătoare de valori naturale sau antropice, care necesită o protecție specifică, sub controlul organelor administrative locale.

Ca urmare acestor deziderate și principii, teritoriul intravilan al municipiului Turda a primit prin prezenta lucrare o suprafață mult mărită, organizată într-un trup principal, corespunzând cu vatra principală a localității și un număr de 12 trupuri mai mici, răspândite în teritoriul administrativ al municipiului și cuprinzând, în cea mai mare parte, zone construite existente:

	TERITORII COMPONENTE	SUPRAFAȚA (HA)
Trup 1	PRINCIPAL	1622,8
Trup 2	AVICOLA	11,5
Trup 3	AGROCOM	14,3
Trup 4	MONUMENT MIHAI VITEAZU	17,3
Trup 5	CĂTUN PETRILACA I	10,8
Trup 6	CĂTUN PETRILACA II	9,6
Trup 7	CÂMPIASER	30,9
Trup 8	CĂTUN SF.ION I	7,7
Trup 9	CĂTUN SF.ION II	13,4
Trup 10	CĂTUN HÂRCANA	25,2
Trup 11	AGROMEC UNIREA	5,5
Trup 12	FERMA AGRICOLĂ POIANA	6,8
Trup 13	RAMPA DEPOZITARE GUNOAIE	4,1
	TOTAL TERITORIU INTRAVILAN	1779,9

3.7.1 Determinarea unităților teritoriale de referință

Ca urmare a amplasării unor obiective economice, extinderi ale zonei de locuit sau construirea de noi obiective de utilitate publică, în structura urbană a municipiului Turda apar modificări ale teritoriilor ocupate de zonele funcționale, precum și modificări interioare în cadrul zonelor funcționale existente.

Pentru a stabili cu precizie reglementările referitoare la destinația , regimul de construire și modul de utilizare a terenurilor care fac parte din noul intravilan propus pentru municipiul Turda prin prezentul P.U.G., având în vedere complexitatea și mărimea localității, întregul teritoriu intravilan se propune a fi împărțit în unități teritoriale de referință (U.T.R.) numerotate, pentru care vor fi prevăzute prescripții și indicatori obligatorii.

Aceste unități teritoriale de referință vor constitui subîmpărțiri ale zonelor funcționale și vor fi delimitate de regulă de străzi existente sau propuse și de elemente fizico – geografice (cursuri de apă, cornișe , etc.). De asemenea , delimitarea U.T.R.- urilor va ține seama de perimetrele pentru care au fost elaborate lucrări de proiectare urbanistică (planuri urbanistice zonale sau de detaliu), avizate și / sau aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda sau de foruri administrative superioare. În cadrul P.U.Z.- urilor care acoperă suprafețe mai importante, vor fi efectuate subdiviziuni ale acestor U.T.R. –uri, în funcție de reglementările specifice fiecărei unități.

Atât delimitarea concretă a acestor unități teritoriale de referință (U.T.R.) cât și reglementările eferente vor fi precizate în cadrul fazei “ Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Turda”.

3.7.2.Reconsiderarea intravilanului existent

Față de suprafața actuală a intravilanului , așa cum a fost acesta stabilit de către O.C.O.T. la 1 ianuarie 1990, noul intravilan prezintă o creștere de 139,3 % , respectiv cu 502 ha. Dintre acestea însă, doar 1.623 ha reprezintă trupul principal al localității, respectiv o extindere de 126,9 % (cu 345 ha), restul constituind trupuri independente pentru care la 01.01.1990. nu se stabilise o delimitare a intravilanului. Mai mult, chiar și extinderea trupului principal s-a făcut doar în mică măsură pe terenuri neconstruite cu folosință agricolă, majoritatea acestor terenuri fiind deja construite parțial sau total.

Pentru extinderea trupului principal al intravilanului au fost utilizate următoarele rezerve de teren:

- 1) Zona cuprinsă între pâraiele Racilor și Fâneața Vacilor, de o parte și de alta a drumului DN 1- E 60 , principala arteră de penetrație dinspre nord – vest în municipiul Turda. Zona, în suprafață de 24,3 ha, beneficiază de acces rutier , dotări tehnico – edilitare existente sau ușor de realizat și a fost deja cuprinsă într - un plan urbanistic zonal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Turda.
- 2) Arealul Saline – Durgău cu un puternic potențial curativ, care în același timp constituie o zonă protejată de interes național și județean, poate fi mai eficient protejat și exploatat dacă este administrat de către organele administrative locale în cadrul intravilanului. Are o suprafață de 46,7 ha și a fost analizat în cadrul proiectului “ P.U.Z.P. Băi Sărate – Saline Turda” elaborat de Catedra de Arhitectură a Facultății de Construcții din Universitatea Tehnică Cluj Napoca, la comanda Consiliului Județean Cluj.
- 3) Platoul situat la sud de Băile Sărate, denumit “deasupra cimitirului“, în suprafață de 16,9 ha, a început deja să fie ocupat, deocamdată cu câteva construcții de locuințe și un cimitir recent deschis, dar este deficient în ceea ce privește dotarea tehnico – edilitară , ca de altfel și cartierul Băi Sărate din care face parte.
- 4) În aceeași zonă, la sud de complexul Băi Sărate, un teritoriu în suprafață de 16,8 ha, ocupat în prezent cu un număr redus de construcții de locuit, constituit din terenuri cu livezi și vii, prezintă condiții bune de dezvoltare a unei zone de locuire temporară și de agrement, adiacentă vetrei principale a

localității. Alte teritorii cu funcție asemănătoare, amplasate la distanță de trupul principal, au fost prevăzute a se constitui în trupuri independente ale intravilanului.

- 5) Terenul de luncă de pe partea stângă a Arieșului, la sud de str. Petru Maior. Dispune de acces carosabil și unele dotări tehnico – edilitare, dar este inundabil, Arieșul nefiind îndiguit în această porțiune. Se propune introducerea în intravilan numai a unei fâșii de 50 m lățime, reprezentând 5,6 ha, situată de-a lungul drumului, în partea unde terenul este mai înalt, restul terenului, deosebit de fertil, urmând a fi utilizat pentru agricultură intensivă (legumicultură) în afara intravilanului.
- 6) Terenul de luncă de pe partea dreaptă a Arieșului, mărginind spre nord cartierele Opișani și Poiana, aflat în proprietatea municipiului Turda și administrat de către Consiliul Local, nu este expus inundațiilor datorită lucrărilor de îndiguire, are accese carosabile, posibilități de a rețelelor tehnico-edilitare și reprezintă o importantă rezervă de teren cu condiții bune de construibilitate. Reprezintă o suprafață de peste 39,5 ha, din care o parte este ocupată deja cu construcții și dotări sportive.
- 7) Terenul situat la sud de cartierele Opișani și Poiana reprezintă o importantă zonă de extindere, care a fost deja luată în considerare de către Consiliul Local al municipiului Turda, prin aprobarea și punerea în teren a prevederilor Planului Urbanistic Zonal pentru o suprafață de 47 ha, denumită, în urma lotizării, “Cartierul Primăverii”. Această zonă urmează să devină un cartier rezidențial cu locuințe individuale, conform opțiunilor populației. Considerând realizarea acestui ansamblu o experiență reușită, în aceeași zonă se propune prin prezentul P.U.G. lotizarea unei noi suprafețe de cca. 33 ha, amplasată la sud de cartierul Poiana, pentru a asigura rezolvarea tuturor solicitărilor populației și în perioada următoare.
- 8) La sud de cartierul Opișani și de calea ferată, se propune dezvoltarea unei zone de cca. 36 ha, cuprinzând în principal unități economice de depozitare și valorificare a produselor agricole din teritoriu, care să beneficieze de existența stației de triaj, având în vedere volumul mare de produse vagonabile.
- 9) În sfârșit, platoul Dealul Cetății, adăpostind rezervația arheologică a castrului de legiune, zonă protejată de importanță națională, în suprafață de 24,8 ha, a fost inclus în intravilan în scopul de a-l asigura o protecție reală prin trecerea în administrația unei instituții competente (Muzeul de Istorie a municipiului Turda) aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului. Partea din rezervație neinclusă în intravilanul propus nu a fost încă cercetată complet. După încheierea cercetărilor, în cazul că vor apare monumente necesar a fi conservate “in situ”, se va propune și includerea acestei suprafețe în intravilan.
- 10) Alte extinderi ale suprafeței trupului principal au fost propuse, în special în zona cartierul Sândulești (13,2 ha), precum în scopul cuprinderii în intravilanul actual a unor suprafețe de teren, în general constituite din grădini, vii și livezi, care cuprind și construcții de locuit și asupra cărora se exercită o puternică presiune constructivă din partea proprietarilor. Acestea sunt în majoritate situate pe prelungirea unor străzi, astfel încât beneficiază de accese carosabile și de posibilitatea racordării la rețelele tehnico-edilitare ale localității.

De asemenea, extinderi de mică anvergură a intravilanului, realizate în scopul de a introduce în intravilan construcții existente situate în prelungirea străzilor localității, apar și în cartierul Poiana.

3.7.3 Zone funcționale

Față de situația existentă a intravilanului, zonele funcționale propuse se diferențiază prin faptul că, în cea mai mare parte, teritoriile acestora au fost amplificate pentru a face față necesităților existente și preconizate pentru perioada următoare. În ansamblu, structurarea localității în zone funcționale și localizarea acestora în cadrul intravilanului au rămas neschimbate.

• ZONA DE LOCUIT

Față de noul teritoriu intravilan al municipiului Turda, care măsoară 1.779,9 ha, zona de locuit este situată în cea mai mare parte în vatra principală a localității (778 ha), la care se adaugă trei trupuri nou constituite ca atare (nr. 5,6,8), alcătuite din terenuri cu construcții de locuit existente. Deși crește cu o suprafață de 182,6 ha (28,3%), ponderea zonei de locuit nu mai reprezintă în cadrul noului intravilan propus decât 46,5 %, adică mai puțin de jumătate. Această modificare de pondere se datorează introducerii în intravilan a unor întinse suprafețe ocupate cu funcțiuni economice sau zone protejate, ceea ce este de natură să dea măsura reală a ponderii activităților agricole pe de o parte și a potențialului turistic al Turzii pe de altă parte.

Pe teritoriile care reprezintă extinderi ale zonei de locuit se propune realizarea a trei tipuri de locuire:

- a) În zonele de extindere a trupului principal al localității se propune amplasarea unui tip de locuire individuală cu caracteristici urbane, solicitată cu preponderență de populația localității; această locuire va fi reglementată prin planuri de lotizare care vor preciza dimensiunile și forma în plan a parcelelor;
- b) În zona cartierului Opișani se propune o zonă relativ restrânsă de locuințe colective, în completarea cartierului de blocuri existent; realizarea construcțiilor în această zonă care reprezintă proprietatea municipiului se va face pe baza unor planuri urbanistice zonale și de detaliu, care vor stabili toate caracteristicile geometrice și funcționale ale construcțiilor propuse;
- c) În trupurile nr.5,6 și 8, respectiv cătunele Hărcana, Petrilaca I și Petrilaca II se propune menținerea unui tip de locuire individuală rurală. Pentru a construi în aceste zone se vor utiliza numai prescripțiile prezentului P.U.G., prin regulamentul aferent.

Zona de locuit a municipiului Turda este organizată într-un număr de 8 cartiere, pentru care se propune în general menținerea situației actuale, în ceea ce privește relația față de ansamblul localității și condițiile de interdependență cu celelalte zone funcționale, urmând ca pentru fiecare în parte să se adopte măsuri specifice de organizare.

1) Cartierul Turda Nouă, situat la extremitatea de nord-vest a localității, este bine construit dispunând de prea puțin teren liber pentru construcții. Acesta urmează a fi extins spre nord cu o zonă cuprinzând, pe lângă funcțiuni de interes public și economic, și un număr restrâns de locuințe individuale (conform P.U.Z. Str. Clujului, aprobat de Consiliul Local).

Având însă în vedere faptul că o mare parte a fondului locuibil se află în stare mediocră și rea și că majoritatea construcțiilor sunt partere, se propune înlocuirea treptată a fondului construit concomitent cu mărirea suprafeței construite și ridicarea regimului de înălțime general la minimum 2 nivele.

Caracteristicile morfologice și funcționale propuse pentru acest cartier sunt următoarele:

Tipul de locuire	Individuală
------------------	-------------

Tipul de țesut urban	Ordonat, discontinuu, de tip urban
Regim de înălțime preponderent	P+1, p+2
Funcțiune dominantă	Locuirea
Alte funcțiuni permise	Mică industrie, depozitare, servicii
P.O.T. general (mediu)	20%
C.U.T. general (mediu)	0,30

2) Cartierul Central va continua să reprezinte nucleul dotărilor de interes public la nivel orășenesc.

Din punct de vedere morfologic, acest cartier își menține caracterul eterogen, alături de tipul de locuire individual coexistând, în zonele adiacente arterelor principale de circulație, locuințele colective (blocuri).

Având însă în vedere valoarea urbanistică a sitului, se vor limita înălțimile construcțiilor nou propuse, iar volumetria și limbajul arhitectural vor fi subordonate caracterului general al zonei. Ca urmare, caracteristicile morfologice generale ale acestui cartier vor fi :

Tipul de locuire	Individuală + colectivă + tradițională colectivă mică
Tipul de țesut urban	Ordonat, discontinuu, de tip urban + continuu, organizat în fronturi stradale
Regim de înălțime preponderent	P+1 până la p+4
Funcțiune dominantă	Complexă de interes public + locuirea
Alte funcțiuni permise	-
P.O.T. general (mediu)	30%
C.U.T. general (mediu)	0,80

3) Cartierul Băi Sărate, amplasat în partea de nord-est a localității, cuprinde o zonă de locuit cu un fond construit aflat în stare mediocră și rea în mare parte. Înlocuirea acestui fond se va face cu mărirea moderată a suprafeței construite și a regimului de înălțime, într-un regim de construire obligatoriu discontinuu și cu măsuri speciale de adaptare la terenul în pantă.

Fiind situat în zona accesului la un viitor obiectiv turistic de importanță națională, arhitectura construcțiilor de locuit va fi de bună calitate și adecvată atât ca volumetrie, cât și ca materiale și limbaj decorativ. Regimul de înălțime nu va depăși 2 nivele, iar nivelele superioare vor fi mansardate.

Caracteristicile generale propuse pentru dezvoltarea zonei de locuit a cartierului sunt următoarele :

Tipul de locuire	Individuală
Tipul de țesut urban	Ordonat, discontinuu, de tip urban
Regim de înălțime preponderent	P+1
Funcțiune dominantă	Locuirea
Alte funcțiuni permise	Agrement, turism, sport
P.O.T. general (mediu)	15%
C.U.T. general (mediu)	0,25

4) Cartierul Opișani, amplasat la sud de râul Arieș, este constituit în cea mai mare parte din locuințe colective (blocuri) realizate în ultimii 30 de ani. Prin prezentul

P.U.G. se propune continuarea realizării de locuințe în această zonă, aici situându-se cea mai importantă extindere a intravilanului.

Extinderea cartierului Orișani propriu – zis urmează a se realiza pe terenul liber de construcții aflat între Calea Victoriei (DN 1 – E 60) și râul Arieș, unde urmează să se dezvolte centrul de cartier Orișani, completat cu construcții de locuințe colective.

Extinderea preconizată la sud de cartierul Orișani, bazată pe P.U.Z. aprobat de Consiliul Local și în momentul de față deja materializată în teren, urmează să se constituie într-un ansamblu urbanistic de sine stătător, numit “Cartierul Primăverii “. Aceasta reprezintă o lotizare de mare anvergură (peste 450 parcele), pe care urmează să se dezvolte o locuire individuală de tip urban, aflat în relație de interdependență cu cartierul Orișani atât din punct de vedere geografic (accesul în “ Cartierul Primăverii” se face prin cartierul Orișani) cât și din punct de vedere funcțional, principalele dotări de interes public situându-se în centrul de cartier.

Ca urmare, caracteristicile morfologice generale ale cartierului Orișani vor fi constituite din două categorii de caracteristici :

Tipul de locuire	Preponderent colectivă, cu ansambluri organizate de locuire individuală
Tipul de țesut urban	Ordonat, discontinuu, de tip urban
Regim de înălțime preponderent	P+1,2 în zonele de locuințe individuale, p+3,4 cu accente înalte în zonele de locuințe colective
Funcțiune dominantă	Locuirea
Alte funcțiuni permise	Dotări complementare specifice zonei de locuit, servicii
P.O.T. general (mediu)	20%
C.U.T. general (mediu)	0,50

5) Cartierul Poiana, situat la extremitatea estică a municipiului Turda, este provenit dintr-o localitate rurală înglobată recent municipiului Turda, ceea ce îi conferă caracteristici morfologice și indicatori de utilizare a terenului specific rurali. P.U.G. propune menținerea acestor caracteristici , având în vedere și semnificația economică a acestora:

Tipul de locuire	Individuală
Tipul de țesut urban	Organizat, de tip urban, dar cu menținerea dimensiunilor mari ale loturilor, în special pe adâncime
Regim de înălțime preponderent	P+1 (se admite și parter în afara arterelor principale)
Funcțiune dominantă	Locuirea
Alte funcțiuni existente	Dotări complementare specifice zonei de locuit, producție agricolă
P.O.T. general (mediu)	15 %
C.U.T. general (mediu)	0,20

6) Cartierul Zona Industrială va menține temporar pe perioada de valabilitate a prezentului P.U.G. numai acele enclave de locuințe care constituie ansambluri închegate. Înlocuirea fondului construit va coincide cu modificarea funcțiunii construcției, iar acolo unde este posibil, locuințele existente vor fi evacuate. Nu se

vor permite decât reparații curente și vor fi încurajate prin toate mijloacele administrative inițiativele de implantare în această zonă a unor capacități productive.

7) Cartierul Săndulești are un fond construit aflat în mare parte în stare rea și mediocră, ce va necesita cu urgență înlocuirea.

În același timp, cea mai mare parte a cartierului este alcătuită din livezi și vii care constituie parcele de mari dimensiuni afectate de către o singură locuință modestă.

Aceste caracteristici fac ca, o dată cu introducerea în intravilanul nou propus a teritoriilor aparținând acestui cartier, să ne așteptăm ca presiunea constructivă asupra lui să crească spectaculos, necesitând reglementări de construire detaliate P.U.G. – ul propune realizarea în cartierul Săndulești a unui fond construit cu următoarele caracteristici morfologice.

Tipul de locuire	Individuală
Tipul de țesut urban	Organizat, de tip rural, cu respectarea limitelor de proprietate
Regim de înălțime preponderent	P+1 (se permite și parter în prima etapă)
Funcțiune dominantă	Locuirea
Alte funcțiuni existente	Producție agricolă
P.O.T. general (mediu)	10 %
C.U.T. general (mediu)	0,15

Cel de al 8-lea cartier este constituit de cătunele Hărnaca, Petrilaca I și Petrilaca II, descrise mai sus.

• **ZONA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE**

Pe ansamblul localităților Turda, zona aferentă activităților economice urmează să crească de la 195,3 ha la 386,6 ha, respectiv cu 97,95 %, ceea ce reprezintă aproape o dublare a suprafeței. În realitate, din suprafața propusă , 67,9 ha reprezintă zone cu activități economice (agricole) existente, ceea ce înseamnă că creșterea reală a suprafeței destinate activităților economice este doar de 123,4 ha, respectiv de 63,18 %.

Dintre acestea, 13,2 ha reprezintă creșterea teritoriilor aferente activităților agricole, iar creșterea teritoriilor aferente activităților industriale reprezintă 110,2 ha. Rezultă că creșterea importantă (69,13 %) se efectuează în domeniul activităților industriale.

Având în vedere faptul că în ultimii ani activitatea industrială a municipiului Turda este în recul, poate părea paradoxală această creșterea a suprafeței afectate. Explicația acestei prevederi a P.U.G. stă în faptul că strategia de ansamblu a dezvoltării economice a municipiului Turda prevede o reorientare a activităților industriale către prelucrarea materiilor prime agro – alimentare. Capacitățile industriale existente , chiar dacă nu sunt folosite la întreaga capacitate, sunt însă dificil de reorientat cu rapiditatea necesară, pe de o parte din cauze care țin de inerții legislative și sociale, pe de altă parte din motive financiare, ele nefiind la îndemâna întreprinzătorilor mici și mijlocii, adecvați noilor activități.

Ca urmare, este necesară crearea unor rezerve de teren pentru amplasarea noilor obiective industriale, de depozitare și transport, urmând ca unitățile mari industriale existente să se orienteze fie spre rentabilizare prin re tehnologizarea capacităților existente, fie să elibereze într- o perioadă mai lungă aceste capacități.

În concordanță cu această strategie de ansamblu, pe teritoriul municipiului Turda urmează să se mențină și să se dezvolte următoarele areale care adăpostesc activități economice :

1) Principala zonă industrială a municipiului Turda, " Platforma industrială Sud ", își menține și în viitor preponderența , atât ca număr de locuri de muncă, cât și ca suprafață de teren ocupată. Prin eliminarea funcțiunilor neadecvate zonei (locuințe, terenuri cu culturi agricole, terenuri neconstruite), suprafața afectată activităților productive cu caracter industrial urmează să crească de la 124,9 ha la 134,8 ha , respectiv o creștere cu 8 %. Această creștere se realizează în limitele intravilanului existent.

2) Platforma industrială Oprișani existentă urmează a fi extinsă cu suprafața de cca 1 ha, aflată în intravilanul existent , dar în prezent liberă de construcții.

În această parte a localității, dar la sud de calea ferată și respectiv de zona industrială existentă se propune dezvoltarea cea mai importantă, în suprafață de 21,9 ha. Beneficiind de acces la calea ferată și prin amenajarea unui acces rutier facil, care să asigure legături cu exteriorul fără traversarea zonei de locuit, amplasată în direcția principalei zone agricole a județului, teritoriul astfel prevăzut prin P.U.G. pentru dezvoltarea activităților industriale urmează să adăpostească unități economice cu caracter comercial (piață de gros pentru produse agricole, reprezentanțe comerciale, unități de transporturi), precum și unități productive care să asigure prelucrarea primară și superioară a produselor agricole dintr-un teritoriu care cuprinde mai multe comune din partea de sud a județului Cluj.

3) Se propune crearea unei noi zone de activități economice la intrarea în municipiul Turda dinspre nord – vest. În mod real, această zonă este deja în curs de constituire și are un caracter predominant de depozitare și transporturi, atât pentru călători , cât și pentru mărfuri industriale.

Se propune amplasarea în această zonă și a autogării, al cărei amplasament actual este neadecvat.

4) Zona străzii Basarabiei va menține în continuare activitățile productive nepoluante din prezent. Nu se prevăd extinderi ale acestei zone prin amplasare de obiective industriale noi, dar unitățile existente vor putea, în funcție de necesități, să-și extindă anumite activități, în special cele de desfacere a mărfurilor.

5) Zona străzii Petru Maior va menține unitățile cu profil de construcții și de gospodărie comunală, dar va elimina sediul AGROMEC, având în vedere faptul că în această zonă se preconizează o dezvoltare a zonei de locuit, pe baza realizării unei a doua legături rutiere peste Arieș între cele două părți ale orașului.

6) În afara acestor zone de activități economice cu caracter industrial bine conturate, în municipiul Turda există o serie de teritorii în care, mai mult sau mai puțin concentrat, au fost amplasate diferite unități productive, de diferite profile, unități de transporturi și de depozitare, precum și unități de producție agricolă.

Tratamentul urbanistic propus pentru aceste teritorii este diferit, în funcție de caracterul general al zonei, dar și de importanța și anvergura activităților economice respective.

Astfel, se vor menține activitățile din zona Săndulești, stabilindu-se măsuri și reglementări care să asigure conviețuirea acestor agenți economici cu funcțiunile învecinate.

În schimb, se propune restructurarea integrală a zonei străzii Ștefan cel Mare, care urmează să primească funcțiuni de interes public, corespunzătoare poziției sale principale în structura urbană a orașului, prin eliminarea activităților industriale și de depozitare, nereprezentative, poluante și inestetice.

Așa cum s-a menționat la începutul capitolului , activitățile economice cu caracter agricol prezintă o creștere în teritoriu de numai 13,2 ha, care nu reprezintă

propuneri de unități noi, ci constituie doar introducerea în intravilan a unor unități existente, aflate la periferia intravilanului existent.

De asemenea, trupurile independente propuse în cadrul noului intravilan stabilit prin prezentul P.U.G. reprezintă zone cu construcții existente cu funcțiuni agricole, aflate în stare de funcționare (S.C. Câmpiaser S.A. Asociația Copăceni, etc) , sau pentru care s-a considerat că există șanse reale de redresare și dezvoltare economică.

• ZONA SPAȚIILOR VERZI

Importantul deficit de spații verzi al municipiului Turda, ca și poluarea puternică a localității, a determinat o intervenție majoră în cadrul prezentului P.U.G. în vederea amplificării cât mai mult posibil a suprafețelor cu această funcțiune.

Astfel s-a propus creșterea suprafeței de spații verzi amenajate de la 28,1 ha la 129,4 ha, creștere ce reprezintă aproape de 5 ori mai mult ca suprafață totală și asigură un indicator de 18,16 mp spații verzi / locuitor.

Pentru realizarea acestei importante mărimi a suprafețelor destinate parcurilor , recreerii și sportului , a fost propusă amenajarea și plantarea următoarelor zone :

a) Zona adiacentă râului Arieș, pe ambele maluri ale sale, în dreptul cartierului Sândulești și respectiv Zonei Industriale. Acțiunea de plantare include închiderea și acoperirea cu strat vegetal a actualei platforme de depozitare a deșeurilor menajere.

Prin P.U.G. se recomandă ca această plantare să se facă în urma unui studiu corelat cu prevederile R.A. Apele Române referitoare la protecția împotriva inundațiilor, pe cât posibil prin crearea unui cordon de plantații arboricole de-a lungul râului, având ca scop atât protecția culoarului hidrografic, cât și constituirea unei bariere între sursele de poluare atmosferică de pe platforma industrială și cartierele de locuit din partea veche a localității, amplasate la nord de Arieș.

b) Zona amplasată la est și sud de Băile Sărate, prin extinderea teritoriilor care și în prezent sunt parțial plantate (grădina zoologică, ștrandul, amenajări sportive și camping). În aceste zone, în interiorul cărora se adăpostește rezervația botanică de interes național, plantarea cu specii arboricole sau erbacee se va face numai în urma unor studii de specialitate care, pe de o parte, să stabilească acele specii care nu pot modifica structura actuală a vegetației protejate și pe de altă parte, specii adaptabile condițiilor pedo - geologice speciale ale zonei.

c) Zona Durgău, care va fi plantată perimetral, în aceleași condiții ca și zona Băi Sărate.

d) Cornișa situată la nord de str. Petru Maior va fi plantată cu soiuri arboricole având rolul de a fixa terenul (pini, etc).

e) Zona amplasată la sud de râul Arieș, între acesta și cartierele Opișani și Poiana. Acest teritoriu, care și în prezent cuprinde o serie de dotări sportive și de agrement (stadionul orașului, alte terenuri sportive) se propune a fi inclus în noul intravilan cu o suprafață totală de 27 ha, în scopul de a se crea aici noul parc municipal, cu toate dotările aferente unei asemenea funcțiuni și în strânsă legătură cu viitorul centru de cartier Opișani.

Amplasarea în această zonă a noului parc are multiple motivații :

- Existența în zonă a unor dotări sportive și de agrement de anvergură;
- Apropierea zonei de cel mai mare și mai populat cartier al orașului, Opișani, care urmează să se dezvolte și în continuare, atât ca număr de populație , cât și ca obiective de interes public.
- Apropierea râului Arieș, de natură să ofere noi posibilități de extindere a funcțiunii de agrement și sport și în afara intravilanului propus.

Chiar dacă prin amplasarea sa, noul parc nu contribuie la protecția localității față de sursele de poluare industrială, el poate asigura unei mari părți a populației contactul zilnic sau cel puțin săptămânal cu un “plămân verde” care să compenseze deficitul de spațiu verde din interiorul zonei de locuit.

f) O zonă importantă pentru întreaga structură a orașului, deși redusă ca suprafață, poate deveni traseul pâ râului Racilor, care străbate municipiul Turda de la nord – vest la sud – est. Prezentul P.U.G. propune realizarea pe cursul acestuia, regularizat și întreținut corespunzător, a unui culoar verde de cca. 50 m lățime, dotat cu amenajări destinate promenadei și agrementului, care va putea juca rolul de barieră ecologică pentru zona centrală a localității, cea mai expusă în prezent agenților poluanți, și în același timp va amplifica zona verde exact acolo unde deficitul este mai accentuat.

Totodată, se propune amenajarea de plantații arboricole și în interiorul localității, peste tot acolo unde secțiunile transversale ale căilor de circulație o permit.

În afara acestor zone plantate în mod organizat cu vegetație arboricolă, zona de parcuri recreere și sport propusă în prezentul P.U.G. mai cuprinde o suprafață de 104,2 ha de vegetație spontană, în care funcțiunea de zonă verde este secundară, funcțiunea principală fiind cea turistică, după cum urmează :

a) Zonele de rezervație de la Băile Sărâte și Durgău, cu vegetație specifică de sărătură;

b) Zona castrului, în care se permit numai plantații care nu afectează solul în adâncime, pentru a nu deranja mărturiile arheologice aflate în subsol;

Aceste zone, care necesită măsuri de protecție specială, vor fi incluse în domeniul public al orașului, pentru a fi administrate cu respectarea condițiilor de protecție stabilite de organe competente, condiții care include și restricții privitoare la plantarea acestora.

c) Un număr de trei grupuri de locuințe, amplasate unul la sud de Băile Sărâte, în interiorul noului intravilan propus, iar celelalte două în trupuri independente, de-a lungul văii Sf. Ion. Aceste locuințe au un caracter de locuire temporară, folosința generală a teritoriilor respective fiind aceea de livezi și vii. Prin prezentul P.U.G. se propune modificarea încadrării funcționalității întregii zone de la aceea de producție agricolă (întâmplătoare) la aceea, mai apropiată de cea reală actuală, de zonă de agrement pentru sfârșitul de săptămână.

• ZONA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC

Prezentul P.U.G. propune o amplificare a zonei destinate obiectivelor de interes public cu peste 100%, astfel încât suprafața totală a acestor zone să ajungă la a reprezenta cel puțin 5% din totalul teritoriului.

Cea mai mare parte a obiectivelor de interes public este amplasată în principalele trei zone cu caracter central al localității : zona centrului istoric din cadrul Cartierului Central, zona pieței Basarabiei din cartierul Turda Nouă și zona centrului de cartier Opișani.

Prin prezentul P.U.G. se propune dezvoltarea centrului istoric pentru a putea cuprinde noi dotări a căror necesitate rezultă din dezvoltarea urbanistică generală a localității, iar pe de altă parte dezvoltarea centrelor de cartier existente, precum și a unor nuclee de dotări nou constituite.

a) Zona centrului istoric al orașului se propune a se dezvolta în adâncime, cuprinzând un teritoriu care este limitat la vest de pâ râul Racilor, iar la est înglobează ambele laturi ale str. Axente Sever. Acest tip de extindere are ca scop transformarea centrului liniar actual, traversat de principala arteră de circulație a orașului, într-o **zonă centrală**, deservită lateral de căi de circulație, situație care elimină principalele

disfuncționalități actuale prin asigurarea unor relații corespunzătoare cu restul teritoriului concomitent cu degrevarea funcțiunii centrale de activități parazitare.

Dezvoltarea în suprafață a zonei centrale a orașului are de asemenea ca scop adecvarea dimensiunilor centrului la continua expansiune a localității și a zonei sale de influență, aici urmând să fie amplasate în special dotări de interes zonal, social-culturale, financiar-bancare și administrative.

Pe de altă parte, menținerea amplasamentului zonei centrale pe locul său tradițional contribuie decisiv la asigurarea identității localității, a locuitorilor săi, ca și a populației din zona de influență, respectiv la stabilitatea și calitatea fondului uman.

O dată cu dezvoltarea centrului istoric, prezentul P.U.G. se preocupă de menținerea caracterului public al întregului traseu al principalei artere de circulație care străbate municipiul Turda, traseu care, prin eliminarea circulației de tranzit, urmează să devină o axă interioară pentru schimburile intraorășenești. În acest scop, proiectul propune mobilarea acestei axe în exclusivitate cu dotări de interes public la nivelul parterelor și eliminarea activităților disturbante (poluante, private sau de natură să întrerupă fluxul funcțional).

Astfel, se propune modificarea funcțiunii întregii zone a str. Ștefan cel Mare, prin înlocuirea amalgamului de funcțiuni existente (industrii, depozite, locuințe, etc.) cu construcții având cel puțin parterele afectate unor funcțiuni de interes public, reprezentativ.

b) Zona centrului de cartier Turda Nouă se propune a fi amplificată moderat, cu grija de a nu intervenții major în configurarea spațiului urban istoricește constituit. Având în vedere că nu se prevede o creștere semnificativă a populației cartierului, amplificarea centrului acestuia se va realiza în cea mai mare măsură spontan, în funcție de necesitățile populației.

c) Dimpotrivă, în Opișani, cartier a cărui populație este de pe acum foarte numeroasă și care se prevede să crească prin extinderea zonei de locuit, se propune dezvoltarea unui centru de cartier amplu, care să cuprindă și dotări publice de interes orășenesc, pentru care nu există spațiu disponibil în centrul istoric.

Având în vedere apropierea cartierului Poiana, centrul de cartier Opișani urmează să asigure dotările publice și pentru aceasta din urmă.

În ce privește configurarea acestuia, centrul de cartier Opișani este prevăzut prin prezentul P.U.G. a se desfășura de ambele laturi ale arterei principale de circulație, cu dezvoltări în adâncime acolo unde este posibil. Această posibilitate este oferită de o porțiune din latura nordică a str. Victoriei, teritoriu introdus în intravilan tocmai în scopul dezvoltării centrului de cartier.

În zonele unde construcțiile existente împiedică amplasarea dotărilor, se propune modificarea funcționalității construcțiilor existente, în special prin restructurarea și reamenajarea parterelor. Acest proces a și fost început, datorită diferitelor inițiative particulare, care au sesizat valoarea de vad comercial al amplasamentelor respective, dar este necesară o acțiune coordonată de către Consiliul Local, pentru a asigura o unitate funcțională și estetică acestor demersuri.

Pentru cartierul Băi sărate se propune dezvoltarea cu preponderență a unui nucleu de dotări de interes orășenesc, specializate pentru agrement, sport și tratament, completate cu dotări comerciale și sociale aferente zonei de locuit.

În ce privește cartierul Sândulești, dimensiunile sale reduse, numărul mic al locuitorilor și apropierea sa relativă de zona centrală a orașului înlătură necesitatea constituirii unui centru de cartier propriu, urmând ca dotările aferente zonei de locuit să-și găsească amplasamentele în funcție de necesități, fie chiar în cadrul cartierului, fie în relație cu Cartierul Central.

3.7.4 Bilanț teritorial al situației propuse

NR. CRT.	ZONE FUNCȚIONALE	SUPRAFAȚĂ (HA)	%
1.	ZONĂ CENTRALĂ ȘI ALTE FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC	90,9	5,1
2.	ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE	827,5	46,5
3.	ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE	386,6	21,7
DIN CARE:		UNITĂȚI INDUSTRIALE	269,6
		UNITĂȚI AGRICOLE	117,0
4.	ZONA DE PARCURI, RECREERE ȘI SPORT	233,6	13,1
DIN CARE:		ZONĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE	129,4
		ZONĂ VEGETAȚIE SPONTANĂ ,ACTIVITĂȚI TURISTICE	104,2
5.	ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ	48,5	2,7
6.	ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI DE ECHIPARE TERITORIALĂ	144,1	8,1
DIN CARE:		CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERE	101,1
		CĂI FERATE	27,9
		CONSTRUCȚII AFERENTE REȚELELOR TEHNICO - EDILITARE	13,7
		ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	1,4
7.	ALTE ZONE (TERENURI NECONSTRUIBILE, APE, ETC.)	48,7	2,7
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN PROPUȘ		1779,9	100,00

3.8. Reabilitarea, protecția și conservarea mediului

3.8.1. Măsurile în zonele cu riscuri naturale și tehnologice

Pentru înlăturarea pericolului de alunecări, se propun prin P.U.G. următoarele măsuri pe teritoriul intravilan:

a) În zona dealului Viilor, la sud de str. Agriculturii, a fost instituită interdicție temporară de construcție, până la elaborarea P.U.Z. bazat pe studii geotehnice aprofundate, care va stabili condițiile de construire și fundare în așa fel încât stabilitatea versantului să nu fie afectată.

Orice intervenție la construcțiile amplasate pe frontul nordic al str. Viilor se va putea face numai în urma unui studiu geotehnic aprofundat pentru fiecare obiectiv sau intervenție în parte.

De asemenea, la capătul vestic al str. Agriculturii se instituie interdicție definitivă de construcție, având în vedere procesele de versant care au devenit active în ultima perioadă.

b) Zona de versant în cuestă, situată la nord de str. Petru Maior, unde ocupă fundurile de grădini, a fost parțial eliminată din teritoriul intravilan propus, iar parțial afectată zonei de spații verzi. Această măsură are ca scop evitarea oricăror lucrări de săpături și construcții, care ar fi putut pune în pericol stabilitatea terenului, orice lucrări de amenajare urmând să fie fundamentate prin studii geotehnice aprofundate. În același timp, plantarea cu esențe corespunzătoare a zonei va avea ca efect realizarea unei mai bune stabilități.

c) Pentru înlăturarea pericolului de inundații se va avea în vedere repararea și înălțarea lucrărilor de îndiguiere existente, precum și întreținerea și decolmatarea albiilor pâraielor care traversează localitatea. De asemenea, de-a lungul pâraului Copăceni se propune interdicție definitivă de construire pe o lățime de 20 m de o parte și de alta a albiei, zonă pe care se va realiza o plantare decorativă cu rol de protecție ecologică.

d) Se propune instituirea de interdicție temporară de construire până la elaborarea unui P.U.D. pentru fiecare obiectiv în parte, bazat pe studii geologice și geotehnice amănunțite, în zonele de sărătură de pe platoul Băilor Sărate și din zona Durgău. Tot aici se recomandă realizarea în exclusivitate de construcții ușoare, din lemn, cu suprafață construită la sol mare, precum și evitarea realizării de șanțuri și săpături care ar putea să dreneze apa de ploaie și să modifice compoziția solului și apelor freatice.

e) În general, în zonele situate la piciorul versanților, chiar și a acelor care în momentul de față sunt stabili, se va evita realizarea de fronturi construite cu lungimi mari, iar construcțiile propuse vor fi adaptate pantei terenului, pentru a nu crea noi zone cu pericol de alunecare. Realizarea de construcții noi pe versanții plantați cu pomi fructiferi se va face fără înlăturarea vegetației arboricole existente.

f) Pentru înlăturarea oricărui risc tehnologic din zona traseului conductei transportului de gaze naturale, se instituie zonă de siguranță de 50 m lățime, de o parte și de alta a conductei atât în cazul traseului existent (prezentat la disfuncțiuni edilitare) cât și pentru devierea propusă în extravilan.

3.8.2. Păstrarea și refacerea echilibrului natural prin eliminarea surselor de poluare

Municipiul Turda este supus unei agresiuni puternice din partea a diferiți factori poluanți, agresiune care se repercutează asupra întregului teritoriu al localității.

Pe de altă parte, municipiul Turda deține o serie de valori de patrimoniu, naturale și antropice, care necesită o protecție specială.

În ceea ce privește ameliorarea generală a condițiilor de mediu, principala măsură este stoparea la sursă a emisiilor de poluanți precum și a oricăror activități de natură să aducă prejudicii mediului, prin următoarele măsuri :

1) Urmărirea finalizării studiilor de impact asupra mediului pentru principalele unități economice din teritoriul localității și urmărirea de către serviciul de urbanism al Consiliului Local a aplicării măsurilor de reducere a poluării prevăzute de aceste studii.

2) Combaterea pierderilor de energie termică și electrică prin modernizarea rețelelor și tehnologiilor , recuperarea unei părți importante din energia consumată și pe această cale reducerea cantității de gaze arse emise în atmosferă.

3) Reducerea deplasărilor auto în interiorul localității pe de o parte prin mijloace urbanistice (distribuția în teritoriu a locurilor de muncă , zonelor de interes a și a căilor de circulație), iar pe de altă parte prin organizarea unui transport în comun competitiv. Completarea și modernizarea rețelei stradale existente.

4) Realizarea cu maximă urgență a noilor rampe de deșeuri , menajere și industriale , concomitent cu scoaterea din funcțiune a rampei actuale care va fi închisă și acoperită cu strat vegetal.

5) Asigurarea colectării și depozitării corecte a deșeurilor agricole (dejecții animaliere) provenite de la surse concentrate (oborul de Vite, Stațiunea de Cercetări Agricole , deținători particulari); în privința oborului de vite, recent amenajat în amonte de localitate, se va întocmi un studiu de impact care să stabilească condițiile de funcționare a acestuia, sau se va identifica un alt amplasament.

6) Plantarea și îngrijirea corespunzătoare a cursurilor de apă ce străbat localitatea, cu asigurarea decolmatării lor periodice, astfel încât să devină bariere ecologice între zonele funcționale.

7) Dezvoltarea, conform prezentului P.U.G. , a spațiilor verzi, asigurând o plantare adecvată la agenții poluatori specifici.

8) Schimbarea conductelor de apă cu durata de serviciu depășită, extinderea rețelei de distribuție a apei în zonele de locuit neracordate la rețeaua centralizată, asigurarea unei gospodăriri raționale a apei.

9) Schimbarea tronsoanelor de rețele de canalizare necorespunzătoare și extinderea rețelei în zonele necanalizate, exploatarea la capacitate a stațiilor de epurare a apelor uzate.

10) Legiferarea ca rezervație naturală a Băilor Sărate și zonei Durgău.

3.8.3. Conservarea și punerea în valoare a peisajului și a valorilor naturale

Pentru protejarea valorilor naturale deosebite existente pe teritoriul municipiului Turda , prin prezentul P.U.G. au fost instituite mai multe tipuri de zone protejate, în cadrul cărora se vor aplica condiții diferite de amenajare , construire și exploatare, de natură să asigure reabilitarea , protecția, conservarea și punerea în valoare a acestora.

ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE PEISAGISTICĂ

Acest tip de protecție se instituie asupra următoarelor teritorii:

- 1) Zona Durgău – Saline, cuprinzând întreg amfiteatrul natural care adăpostește complexul de lacuri, atât în interiorul intravilanului nou propus , cât și în extravilan, cuprinzând albia Văii Sărate, până la confluența cu primul pârau cu apă dulce (cca. 500 m spre nord).
- 2) Zona Băi Sărate, unde protecția se instituie pe toată zona estică a depresiunii care conține complexul lacustru, respectiv pe acea parte care a rămas liberă de construcții sau a fost construită cu funcțiuni adecvate. Zona protejată se extinde și spre sud, cuprinzând teritoriile cu livezi și vii care au fost propuse pentru funcțiunea de turism, până la limita intravilanului propus.
- 3) Zona cursului inferior al văii Sf. Ion și lunca Arieșului , pe tot teritoriul administrativ al municipiului Tur, în afara intravilanului nou propus.

Protecția peisagistică nu instituie restricții funcționale speciale față de funcționalitatea generală stabilită prin P.U.G. , dar impune un control mai riguros al modului de plantare, al materialelor folosite la construcții și amenajări, precum și o supraveghere strictă a modului de exploatare a zonelor respective.

ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE ECOLOGICĂ

Zonele supuse acestui tip de protecție sunt în general incluse în cele tratate mai sus și sunt mai puțin întinse în suprafață, ele cuprinzând obiectivele concrete ce necesită protecție. Acestea sunt :

- 1) Teritoriul cuprins între Drumul Ceanului și limitele estică și sudică ale depresiunii Băilor Sărate, cuprinzând cea mai mare parte a complexului lacustru, precum și amenajările existente (ștrand, camping, grădina zoologică). Deși, din punct de vedere geologic, întreaga depresiune constituie o unitate care ar trebui tratată ca atare, această propunere reflectă situația de fapt a folosinței terenurilor și respectă prevederile P.U.Z. Băi Sărate.
- 2) Teritoriul zonei Durgău – Saline, atât cât este cuprins în intravilanul nou propus, dar cu limita estică restrânsă față de cea de protecție peisagistică, eliberând pentru plantații arboricole de protecție o fâșie de cca. 100 m lățime, situată între zona protejată ecologic și terenul ocupat de Stațiunea de Cercetări Agricole.
- 3) Un teritoriu de mici dimensiuni (2,26 ha) reprezentând lacul din zona Săndulești, adiacent rampei actuale de deșeuri menajere, ce urmează a se desființa. Apreciem că ecologizarea acestei mici oglinzi de apă, împreună cu acoperirea rampei de gunoi, ar contribui la ameliorarea mediului ambiant al zonei respective.

ZONA PROTEJATĂ PE BAZA NORMELOR SANITARE

Aceasta este reprezentată în interiorul intravilanului de cursul râului Arieș, pentru care se instituie protecția prevăzută din lege. Aceasta reprezintă o fâșie minimă de 20 m lățime de o parte și de alta a albiei minore a râului.

Având însă în vedere importanța acestui culoar format de cursul de apă și de teritoriul din jurul acestuia într-o localitate atât de poluată ca municipiul Turda, precum și necesitatea asigurării unui adevărat “ cordon de protecție “ între zona industrială, cu mare potențial de poluare, situată la sud de râul Arieș și zona centrală tradițională a orașului, situată la nord de acesta, prin prezentul P.U.G. se propune extinderea acestei zone de protecție, cu toate implicațiile ce decurg de aici, conform legii, până la limita construcțiilor existente în prezent pe de o parte și de alta a cursului râului.

Acest “cordon de protecție” va fi asigurat prin trecerea în administrația Consiliului Local a tuturor acestor terenuri și plantarea lor cu vegetația adecvată , pe cât posibil arboricolă.

De asemenea se supun normelor de protecție sanitară pâraiele care străbat localitatea, respectiv valea Racilor și valea Fâneața Vacilor.

ZONA REZERVAȚIILOR NATURALE

Aceasta este constituită din două zone, amplasate în interiorul zonelor de protecție ecologică Băi Sărate și Durgău – Saline.

Prima, în suprafață de 5,4 ha, este adiacentă drumului Ceanului, fiind situată în centrul zonei depresionare Băi Sărate. Constituită dintr-un teren de sărătură, zona este acoperită cu vegetație specifică, fiind declarată rezervație botanică de interes național. Conform prevederilor prezentului P.U.G., precum și prevederilor din P.U.Z.P. Băi Sărate Turda, teritoriul declarat rezervație botanică de interes național va fi închis oricărui activități publice sau private, cu excepția celor științifice, urmând a fi delimitat cu gard din plasă de sârmă.

Cea de a doua zonă de rezervație, în suprafață de 8 ha, este amplasată în zona cea mai joasă a depresiunii Durgău și are o structură geologică și respectiv o vegetație specifică asemănătoare cu aceea de la Băile Sărate. Zona a fost declarată zonă protejată de interes județean și tratată ca zonă de rezervație în cadrul P.U.Z. Băi Sărate – Saline Turda.

3.8.4. Protejarea patrimoniului istoric și cultural

Protejarea patrimoniului istoric și arhitectural s-a făcut prin stabilirea în cadrul P.U.G. Turda a patru tipuri de zone protejate, diferențiate atât din punct de vedere al categoriei de monumente pe care le adăpostesc, cât și ca importanță a acestor monumente și respectiv măsurile de protecție luate. Aceste zone conțin în principal două mari categorii de obiecte protejate :

- a) Cele situate deasupra solului , aflate într-o stare de conservare mai mult sau mai puțin bună, dar accesibile și apte să adăpostească funcțiuni și activități curente;
- b) Cele situate sub nivelul solului (obiective arheologice) , care necesită activități speciale pentru a le face accesibile și care, prin faptul că nu reprezintă construcții în stare de funcționare, nu pot fi utilizate decât ca elemente cu valoare științifică , culturală, decorativă.

ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE ISTORICĂ ȘI ARHITECTURALĂ

Această zonă cuprinde monumente din prima categorie, respectiv cele situate la suprafața solului.

Pe teritoriul municipiului Turda, P.U.G. delimitează o importantă zonă cu valoare istorică, care cuprinde majoritatea monumentelor istorice și de arhitectură ale localității, precum și principala formațiune urbanistică a acesteia : piața centrală, denumită astăzi piața Republicii, constituită în veacurile XVI – XVIII, spațiu urban specific de oraș – târg.

Această zonă acoperă o suprafață de cca 22 ha și este delimitată la nord de limitele parcelelor cu nr. 10 și respectiv 17 de pe str, Avram Iancu, la vest de Valea Racilor și limitele parcelelor de pe latura vestică a pieței 1 Decembrie 1918, la sud de parcul orașului iar la est cuprinde întreg frontul estic al pieței Republicii , pe o adâncime de cca. 80-100 m, în funcție de desfășurarea planimetrică a construcțiilor, precum și frontul estic al pieței 1 Decembrie 1918.

Delimitarea exactă a zonei urmează să constituie obiectul unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) la scara 1:2.000 sau mai mare, în funcție de necesități.

În afara acestei zone centrale, care cuprinde valorile istorice și arhitecturale definitorii pentru localitate, P.U.G. instituie zone protejate cu valoare istorică și arhitecturală, stabilind astfel un regim special pentru următoarele obiective, monumente declarate sau nu :

- a) Zona protejată a pieței Basarabiei, cu biserica reformată fortificată, se delimitează pe conturul fronturilor pieței care înglobează ansamblul arhitectonic, reprezentând o suprafață de cca. 1,5 ha.
- b) Zona protejată a bisericii reformate din cartierul Poiana cuprinde parcela cadastrală a bisericii, precum și pe cea învecinată.
- c) Zona protejată a fabricii de bere cuprinde în întregime incinta unității.
- d) Zona protejată a Cimitirului Central se delimitează pe incinta acestuia.
- e) Zona protejată a Liceului Mihai Viteazu cuprinde incinta acestuia și scuarul din față.
- f) Zona protejată a bisericii ortodoxe “din deal” cuprinde de asemenea numai incinta acesteia, împreună cu casa parohială.

- g) Zona protejată a Monumentului lui Mihai Viteazu cuprinde o suprafață de formă dreptunghiulară de cca. 4 ha, constituită din spațiul verde amenajat pe o distanță de cca. 100m în jurul monumentului.

În cadrul zonelor protejate cu valoare istorică și arhitecturală este obligatorie avizarea de către C.N.M.A.S.I. a tuturor lucrărilor în toate fazele de proiectare, atât pentru construcțiile existente cât și pentru cele noi, precum și pentru toate lucrările de amenajări exterioare.

Ca o măsură de protecție, se va studia pentru o etapă viitoare devierea circulației carosabile din zona centrală.

ZONĂ PROTEJATĂ CU VALOARE AMBIENTALĂ

Aceasta reprezintă o suprafață mult mai amplă, care cuprinde aproape în întregime Cartierul Central, precum și o parte din cartierele Turda Nouă și Băi Sărate.

Zona este constituită în cea mai mare parte din construcții cu o vechime de cca. un secol și înglobează în interiorul ei zona cu valoare istoric, descrisă anterior, precum și zona pieței Basarabiei,, cu ansamblul bisericii reformate. Cuprinde de asemenea cimitirul central.

Principala valoare a acestei zone constă în structura urbanistică specifică orașului medieval, care cuprinde trasee de străzi, alinamente și spații urbane (piețe) cu forme tradiționale, un parcellar specific, menținut în cea mai mare parte de-a lungul secolelor și care este în măsură să dea seamă de evoluția urbanistică a localității, precum și construcții care, dacă nu reprezintă în sine valori arhitecturale și artistice deosebite, contribuie cu toate acestea, prin volumetria, limbajul decorativ și aliniament, la constituirea și perceperea acestor spații urbane ca un tot unitar, cu trăsături caracteristice, de natură să pună în valoare și să creeze un cadru adecvat construcțiilor monument.

În cadrul zonei protejate cu valoare ambientală se găsesc o mare parte din construcțiile propuse pentru a fi incluse în lista monumentelor. Acestea nu li s-a propus în mod special o zonă protejată cu valoare istorică, aceasta fiind subsumată monumentului în sine și limitându –se la parcela proprie. În cadrul zonei protejate cu valoare ambientală, reglementările propuse sunt de natură să protejeze ambianța monumentelor respective.

În cadrul zonelor protejate cu valoare ambientală, este obligatorie avizarea de către C.N.M.A.S.I. a planurilor urbanistice zonale și de detaliu, precum și avizarea în toate fazele de proiectare a lucrărilor asupra monumentelor istorice și de arhitectură izolate existente.

ZONA PROTEJATĂ CU VALOARE ARHEOLOGICĂ

Conform rezultatelor obținute din descoperiri întâmplătoare ca și din cercetări sistematice, o suprafață semnificativ de mare a teritoriului municipiului turda a făcut cândva parte din teritoriul construit al anticei Potaissa.

Cea mai mare parte a acestui teritoriu este localizat în zona de est a municipiului , pe Dealul Cetății și în zona cartierului Sândulești. Având în vedere faptul că această zonă este în prezent slab construită, dar a fost introdusă în intravilan, este de prevăzut că în perioada următoare aici va exista o puternică presiune constructivă.

Din acest motiv , se instituie în această zonă protecția asupra valorilor arheologice care ar putea apare în urma activităților de construcție, protecție cuprinzând măsuri care vizează prioritatea activităților de cercetare științifică și de

conservare “în situ” a descoperirilor arheologice , precum și obligativitatea descărcării de sarcina istorică a terenului, înaintea oricăror alte activități.

REZERVAȚIA ARHEOLOGICĂ

Aceasta cuprinde teritoriul ocupat de castrul roman, respectiv o suprafață de 24,8 ha din cele 37 ha care au fost exceptate de la Legea fondului funciar.

În realitate, suprafața castrului se extinde și în zona construită a străzilor Cetatea romană și Cetatea Colțești, iar zona exceptată în scopul protejării sitului arheologic cuprinde și o suprafață aflată în afara intravilanului propus prin prezentul P.U.G., la nord de castru.

Elaboratorii prezentei documentații au considerat insuficient justificată introducerea în intravilan a întregii suprafețe rezervate, având în vedere faptul că, pe de o parte, acea parte care se găsește în extravilan este protejată chiar prin acest fapt față de intențiile de construire, iar pe de altă parte, până la noi descoperiri, suprafața respectivă rămâne cu folosință agricolă, deci nu cuprinde funcțiuni specifice intravilanului.

Pe de altă parte, nu a fost inclusă în perimetrul rezervației suprafața ocupată în prezent cu construcții de locuințe, având în vedere faptul că aceste construcții nu constituie obiective de protejat, ci dimpotrivă.

În schimb, în scopul protecției, reabilitării și conservării monumentului arheologic, zona de locuințe în discuție a fost propusă pentru un regim de interdicție definitivă de construire, urmând ca , în timp, pe măsură ce construcțiile respective se vor degrada, ele să fie înlăturate, iar terenul astfel eliberat să fie inclus rezervației arheologice.

În cadrul rezervației arheologice sunt permise lucrări curente destinate conservării obiectivelor arheologice, pentru orice lucrări de construcții și amenajări noi fiind obligatorie obținerea avizului C.N.M.A.S.I.

3.9. Fondul locuibil și organizarea structurală a zonei de locuit

Fondul locuibil reprezintă elementul determinant din punct de vedere urbanistic pentru orice aglomerare urbană. În prezent, cererea de locuințe este mare și din analiza cererilor populației, ca și din sondajul de opinie efectuat se poate constata că populația optează predominant pentru cereri de teren pentru construcția de locuințe individuale. Totuși, există un număr de cereri pentru locuințe colective, din fondurile statului.

Necesarul de locuințe noi nu corespunde însă în totalitate acestor cereri, unele dintre acestea fiind făcute pentru constituirea celei de a doua locuințe, iar altele vizând obținerea de spațiu în vederea prestării altor activități decât locuirea.

Pentru calculul necesarului de locuințe noi s-a pornit de la evaluarea creșterii populației în intervalul de 10-15 ani, de valabilitate al prezentului P.U.G., respectiv s-a luat în considerare varianta cea mai optimistă, care va necesita resursele de teren și financiare cele mai mari.

Această variantă presupune existența în anul 2012 a unei populații de 72.281 locuitori, cu 11.000 de locuitori (18%) mai mult decât populația înregistrată la recensământ.

Considerând mărimea medie a familiei de 3,2 persoane, situație optimă, ce ar corespunde unui spor natural capabil să genereze respectiva creștere de populație (actualmente, municipiul Turda prezintă o familie medie de 2,65 persoane), rezultă că, prin prezentul P.U.G. este necesar să se asigure amplasamentele pentru un număr de 3.437 locuințe (apartamente).

Față de acest număr, extinderea preconizată a zonei de locuit poate asigura în totalitate amplasamentele respective, într-un regim de locuire individuală.

Ținând însă seama pe de o parte de faptul că extinderea preconizată cuprinde într-o anumită măsură și terenuri ocupate cu construcții, iar pe de altă parte necesitatea de a rezerva în noile zone de locuințe terenuri pentru dotările aferente, va fi necesară concomitent restructurarea zonelor de locuit existente.

Se estimează că din totalul locuințelor noi, necesar a fi construite în viitorii 15 ani, cca 25 % vor fi locuințe colective, pentru care se propune rezervarea amplasamentului din zona viitorului centru de cartier Oprișani. La acest tip de locuire, mai economic și posibil a fi planificat centralizat, va putea contribui din punct de vedere financiar, statul, prin Consiliul Local al municipiului Turda.

În ceea ce privește necesarul de locuințe sociale, nu se recomandă însă ca noile locuințe, fie și colective, să facă parte din această categorie, având în vedere faptul că una din deficiențele majore ale fondului locuibil actual este tocmai mărimea foarte mică a apartamentului mediu (cca 33 mp Al/apart.). Se estimează că, prin redistribuirea populației în noile locuințe ce vor fi realizate în această perioadă, se vor elibera o parte din apartamentele existente în cartierul Oprișani, care vor constitui o rezervă a primăriei în vederea satisfacerii unor nevoi sociale.

O problemă importantă o constituie modernizarea fondului locuibil existent. Acesta prezintă disfuncționalități legate de :

- starea construcțiilor, având în vedere că cca. 1/3 din fondul de locuit existent și –a încheiat durata normală de viață;
- regimul redus de înălțime
- raportul nefavorabil între suprafața construită și cea locuibilă;
- lipsa dotărilor corespunzătoare în locuință
- mărimea mică a apartamentului, atât ca suprafață locuibilă, cât și ca număr de camere;

Față de aceste deficiențe, P.U.G. propune ca până în anul 2012 să se realizeze următorii indicatori:

- mp suprafață locuibilă medie / locuință = 50,00
- mp suprafață locuibilă medie / persoană = 14,00
- nr. persoane / locuință = 3,10
- nr. persoane / cameră = 1,00

Existența zonelor restructurabile în cadrul zonei de locuit a municipiului Turda va micșora presiunea asupra noilor zone de locuit proiectate, primele având avantajul folosirii rețelelor edilitare existente și al utilizării pentru construcție a terenului aflat în proprietate. Este însă dificil de evaluat numărul de apartamente și suprafața locuibilă care poate fi realizată prin modernizare, având în vedere că acestea depind de un mare număr de proprietari cu interese foarte diferite și schimbătoare.

Pentru o primă etapă, dăm mai jos lista terenurilor proprietate privată a statului, propuse pentru construcții de locuințe, furnizată de către administrația locală:

- 1) Str. Dr.I.rațiu nr. 69, s= 808 mp; construcția existentă a fost propusă pentru includere pe lista monumentelor istorice și de arhitectură.
- 2) Str. M Viteazu, f.n. ,s=1800mp;
- 3) Str. Tineretului, f.n., s=2305 mp;
- 4) Str. Nicolae Iorga, s=4778 mp;
- 5) Str. Câmpiei, nr. 78, s=5148 mp;
- 6) Str. Gh. Barițiu nr.32 – 35, s=5045 mp.

3.10. Instituții publice, servicii

a) Activități administrative

Lunga sa istorie de centru administrativ al unui teritoriu mai mult sau mai puțin întins a făcut ca actualul municipiu Turda să beneficieze de existența unor construcții edificate în scopul de a adăposti aceste funcțiuni administrative.

Cele mai importante dintre acestea, respectiv clădirea tribunalului, realizată la începutul sec. al XIX - lea și clădirea Primăriei, construită în 1886, își mențin și astăzi funcțiunea. Avantajul moral constituit de existența unei importante tradiții în exploatarea acestor construcții va trebui însă susținut de o modernizare adecvată a acestora, atât în scopul de a prelungi durata de viață, cât și în acela de a le aduce la standarde de funcționalitate moderne.

Pe de altă parte, funcțiunile administrative legate de întreținerea localității, de instituțiile nou apărute în ultimii ani și nu în ultimul rând cele care vor apare pentru a servi întreaga zonă de influență a municipiului Turda, fie funcționează în spații neadecvate, fie nu dispun deloc de spații.

În lipsa unor norme care să ajute la determinarea suprafețelor necesare acestor funcțiuni, apreciem că în perioada de aplicare a prevederilor prezentului P.U.G. va apare necesitatea cel puțin a dublării acestor suprafețe.

b) Activitatea comercială și de prestări servicii

Așa cum a rezultat din analiza situației existente, activitatea comercială și de prestări servicii este bine susținută de peste 1200 agenți economici, în majoritate mici, cu capital privat, precum și de un număr de 5 societăți comerciale mijlocii și mari.

Principala disfuncționalitate în rețeaua comercială și de servicii constă în repartiția neuniformă în teritoriu a acestora, astfel încât anumite cartiere sunt lipsite de dotările respective. Această disfuncționalitate se regăsește în rezultatele sondajului de opinie privind opțiunile urbanistice ale populației, în special în cartierele Poiana, Turda Nouă și Băi Sărate.

O analiză a rezultatelor studiului de cartare a fondului construit demonstrează că, deși raportul dintre suprafețele construite desfășurate destinate altor funcțiuni decât locuirea (din analiză au fost eliminate dotările majore de interes orășenesc, dotările școlare, alte dotări în construcții independente) și totalul suprafeței construite este foarte diferit în cartierele municipiului, indicele de suprafață reprezentând alte funcțiuni raportat la numărul de locuitori ai cartierului respectiv este relativ uniform în toate cartierele, cu excepția Cartierului central și al cartierului Turda Nouă, unde acest indice este cu 50 %, respectiv cu 30 % mai mare.

Se poate concluziona că :

- 1) Cartierele care reclamă dotări comerciale suferă în realitate de lipsa unor legături convenabile cu zonele de amplasare a unităților comerciale specializate în mărfuri de folosință îndelungată;
- 2) Rețeaua de dotări comerciale și de servicii de folosință zilnică are o bună capacitate de autoreglare, răspunzând cu promptitudine la necesitățile populației, astfel încât nu sunt necesare în acest domeniu intervenții ale autorităților administrative.

c) Activitatea financiar – bancară

Strategia de ansamblu propusă pentru dezvoltarea economică a municipiului Turda are în vedere constituirea în această localitate a unei piețe de gros care să asigure valorificarea produselor agricole ale unei zone mai largi, cuprinzând un număr de comune învecinate, precum și aprovizionarea cu produse agricole a unei părți din zona Munților Apuseni, aflată în raza de influență a Turzii.

Această strategie implică dezvoltarea unor instituții încă inexistente : reprezentanțe comerciale, instituții bancare și de credit, bursă de mărfuri, depozite, etc.

Toate acestea reprezintă spații construite și/sau amenajate, pentru care intervenția administrației locale, prin intermediul prevederilor P.U.G., se exercită pe de o parte prin încurajarea dezvoltării acestor funcțiuni, absolut necesare pentru aplicarea noii strategii economice, iar pe de altă parte, prin rezervarea de amplasamente pentru realizarea construcțiilor specifice. P.U.G. propune amplasarea acestor funcțiuni atât în zona centrală a localității, prin reamenajarea și completarea unor spații existente, cât și în viitorul centru de dotări al zonei industriale propuse la sud de cartierul Oprișani.

d) Rețeaua unităților de învățământ

În prezent, municipiul Turda beneficiază de forme de învățământ la toate nivelele, cu excepția învățământului universitar, a cărui prezență nu ar fi de altfel justificată, având în vedere apropierea puternicului centru universitar Cluj.

a) Grădinițele, în număr de 18, asigură un număr de cca. 2.000 locuri, din care în 1995 erau ocupate (copii înscriși) numai 1.784. Conform proiectării demografice, în perioada de valabilitate a prezentului P.U.G. (anul 2012) numărul total al copiilor de vârstă preșcolară ar putea varia între 1.600 (var. I) și 4.700 (var. IV). Desigur, nu toți copii aceștia vor fi înscriși în grădinițe, având în vedere faptul că un număr important dintre mamele respective vor fi casnice, în special în varianta IV, care pornește de la ipoteza unei imigrări puternice dinspre mediul rural.

Pe de altă parte, nu toate aceste grădinițe funcționează în construcții specifice, iar mai defavorabil este faptul că o parte din cele aflate în cartierele vechi ale orașului (Cartierul Central, grădinița nr. 19, cartierul Sândulești, grădinița nr.8) , nu dispun de suprafețe de teren adecvate acestei funcțiuni.

Având în vedere cele de mai sus, se propune amplasarea unor grădinițe de mică capacitate (2 grupe) în zonele ce urmează a primi un număr mare de construcții noi, respectiv familii tinere : cartierul Primăverii, str. Clujului , extinderea cartierului Băi Sărate. Aceste amplasamente vor fi stabilite prin P.U.Z. sau plan de lotizare pentru zonele respective

b) Învățământul primar și secundar este reprezentat printr-un număr de 10 școli, inegal repartizate în teritoriu, în cadrul cărora spațiul construit asigură desfășurarea simultană a învățământului pentru doar cca. 4500 copii.

Față de numărul actual de 7.082 copii de vârstă școlară, numărul de 6.905 elevi înscriși reprezintă un procent de 97,8 % , care însă reprezintă o încărcare a capacității existente de 1,5 ori.

Proiectarea demografică propune pentru anul 2012 un număr de 5.048 copii de vârstă școlară, în varianta I și de 8.483 în varianta IV , ceea ce reprezintă un număr de minimum 500 de locuri (8 săli de clasă) și maximum 4.000 (100 săli de clasă la o ocupare cu indice 1, 70 săli de clasă la o ocupare cu indice 1,4).

c) Învățământul liceal și profesional , desfășurat într-un număr de 6 licee și grupuri școlare industriale asigură în prezent locuri pentru un număr de 4.196 elevi, în cadrul unei suprafețe desfășurate totale de 43.815 mp. Acest număr corespunde cu numărul existent de copii de vârstă respectivă, ceea ce duce la concluzia că în prezent învățământul liceal din municipiul Turda asigură necesarul pentru o zonă de influență mai largă.

Față de prognoza pentru anul 2012 de 2.520 copii de vârstă între 15-19 ani în var. I și de 4.086 în var. IV, se impun următoarele concluzii :

- 1) Învățământul liceal din municipiul Turda dispune de spațiile necesare pentru asigurarea școlarizării tuturor copiilor de această vârstă pe toată perioada de valabilitate a prezentului P.U.G.
- 2) Învățământul liceal din municipiul Turda asigură cca. 40 % din capacitatea sa pentru elevii proveniți din zona de influență. În varianta I de prognoză demografică este necesară prevederea de capacități de cazare (internate) pentru elevii

proveniți din afara municipiului, în timp ce varianta IV, care ia în considerare o imigrare puternică, efortul de investiție în domeniul cazării se transferă asupra construcției de locuințe și dotări corespunzătoare noilor veniți.

e) Rețeaua serviciilor de sănătate

Suprafața totală a dotărilor de sănătate existente în municipiul Turda asigură un indice de peste 430 mp / 1.000 locuitori, ceea ce confirmă faptul că dotările pentru sănătate ale orașului au și rolul de a asigura necesarul pentru o largă zonă de influență. Nici în perspectiva creșterii populației conform variantei IV nu va apare un deficit de suprafață în domeniul dotărilor pentru sănătate, continuând să existe un surplus important pentru exterior.

În această situație, având în vedere aria largă deservită de dotările municipiului Turda, care se extinde și asupra altor județe, efortul de investiție va trebui să se canalizeze spre diversificarea și specializarea serviciilor de sănătate oferite în cadrul spațiilor existente, precum și spre asigurarea acestora cu tehnică medicală competitivă.

f) Dotări pentru cultură și sport

Municipiul Turda dispune în prezent de un teatru cu o sală de 200 locuri, în clădire proprie, un frumos *sezession* care însă necesită o renovare competentă și 4 cinematografe, dintre care unul este grădină de vară, cu un total de 2.532 mp arie construită desfășurată (cca. 750 locuri).

Această dotare reprezintă cca. jumătate din necesarul actual. Încă din anii '80 a fost începută construirea unei case de cultură cu sală de spectacole cu capacitatea de 800 locuri, în zona dotărilor administrative din centrul localității. Din lipsă de fonduri însă, această lucrare a fost întreruptă, astfel încât și ceea ce există la ora actuală se degradează continuu.

Sondajul de opinie a pus de asemenea în evidență prioritatea realizării de spații pentru petrecerea timpului liber pentru locuitorii din toate cartierele. Ca urmare, prezentul P.U.G. propune ca prioritară realizarea a două obiective importante în acest domeniu:

- 1) Reluarea și definitivarea construcției Casei de Cultură din zona centrală;
- 2) Construirea unui obiectiv cu caracter sportiv (sală polivalentă cu o capacitate de cca. 1000 locuri) în centrul de cartier Oprișani.

Pe lângă aceste obiective de mare capacitate care vor trebui realizate din fonduri centralizate, va fi necesar să se încurajeze realizarea prin inițiativă particulară a unor dotări de mică anvergură cu caracter de agrement sau sportiv. În acest scop primăria va putea oferi terenuri spre concesiune în cadrul amplasamentelor prevăzute pentru aceste funcțiuni, din parcul Central sau din parcul Oprișani.

3.11.Spații verzi, amenajări sportive

Importantul deficit de spații verzi al municipiului Turda, ca și poluarea puternică a localității, a determinat o intervenție majoră în cadrul prezentului P.U.G. în vederea amplificării cât mai mult posibil a suprafețelor cu această funcțiune.

Astfel s-a propus creșterea suprafeței de spații verzi amenajate de la 28,1 ha la 136,9 ha, creștere ce reprezintă aproape de 5 ori mai mult ca suprafață totală și asigură un indicator de 22,16 mp spații verzi/locuitor.

Pentru realizarea acestei importante mărimi a suprafețelor destinate parcurilor, recreerii și sportului, a fost propusă introducerea în noul intravilan, amenajarea și plantarea unor suprafețe neproductive sau cu producție agricolă neimportantă (pășuni) aflate în administrarea Consiliului Local.

În afara acestor zone plantate în mod organizat cu vegetație arboricolă, zona de parcuri, recreere și sport propusă în prezentul P.U.G. mai cuprinde o suprafață de

104,2 ha de vegetație spontană, în care funcțiunea de zonă verde nu poate fi luată în calcul la determinarea indicatorilor, datorită fie situației specifice de sărătură, în care vegetația prezintă caracteristici incompatibile cu această funcțiune, fie faptului că, deși plantată, zona în cauză prezintă o altă funcțiune predominantă (turism, rezervație arheologică).

În ceea ce privește amenajările sportive, acestea vor fi amplasate de predilecție în zona parcului Opișani și a Băilor Sărate.

Amplasamentul viitoarei săli de sport fiind localizat în centrul de cartier Opișani, a fost tratat la capitolul anterior.

3.12. Dezvoltarea echipării edilitare

3.12.1. Gospodărirea complexă a apelor

Se va amenaja valea Copăcenii și valea Fânașelor pe teritoriul municipiului. În viitor, apele din canalele pluviale din cartierele Băi Sărate, Turda Nouă, Cartierul Central se vor deversa în cele două văi.

3.12.2. Alimentarea cu apă

Pentru municipiul Turda debitul de calcul pentru anul 2022 la o populație de 75.803 locuitori al căror grad de confort crește față de anul 1997 va fi:

Populație:	Q zi med =	326 l/s
	Q zi max =	391 l/s
	Q orar max =	489 l/s
Industrie	Q zi med =	29 l/s
	Q zi max =	35 l/s
	Q orar max =	45 l/s

Satele învecinate care se vor alimenta din sursa de apă a municipiului Turda sunt:

	Q orar max L/s
Moldovenești	3,70
Cornești	2,15
Cheia	1,60
M Viteazu	12,40
Sândulești	1,81
Copăcenii	3,23
Viișoara	13,96
Total	38,85

Consumul total de apă potabilă va fi:

$Q_{\text{max. orar}} = 489 + 38,85 = 527,85 \text{ l/s.}$

Debitul suplimentar se va asigura de la sursa Moldovenești.

Pentru zonele cu locuințe noi sunt necesare următoarele lucrări:

În cartierul Primăverii se va executa o conductă de apă $\varnothing 150 \text{ mm}$, legată în sistem inelar și având o lungime de 1,8 km, la care se vor racorda conductele de distribuție de $\varnothing 100 \text{ mm}$

Pentru cartierul Poiana Sud se va executa o conductă de apă $\varnothing 150 \text{ mm}$, legată în sistem inelar și având o lungime de cca. 1,5 km.

Pentru cartierul Poiana Est se va extinde rețeaua de distribuție $\varnothing 100 \text{ mm}$.

Pentru cartierul Opișani centru se va executa o conductă de apă Ø200 mm legată în sistem inelar, având o lungime de cca. 0,5 km.

Pentru cartierul Sf.Ioan se va executa o conductă de apă Ø 150 mm de la piața 1 Decembrie, având o lungime de 2,1 km.

Pentru cartierul Băi Sărate Sud se va executa o conductă de apă Ø150 mm de la str. Castanilor, având o lungime de 1,0 Km.

Pentru cartierul Săndulești Sud se va extinde conducta de apă Ø100 mm.

Pentru cartierul Turda Nouă Vest se va înlocui conducta de apă existentă Ø150 mm cu Ø200 mm de la piața Basarabiei, având o lungime de 2,1 km

Pentru coloniile Hărcana și Petrilaca sunt două variante de alimentare cu apă:

* Varianta I. De la rezervoarele Băi Sărate , prin prelungirea conductei de la hotel. Conducta va fi de Ø100 mm și va avea o lungime de 7 km.

* Varianta II. De la conducta de apă Ø200 mm din Câmpia Turzii, care alimentează Fabrica de Cărămizi. Conducta va fi de Ø100 mm și va avea o lungime de 5 km.

Mai este necesară executarea unei stații de pompare și a unui rezervor de apă de 100 mc.

3.12.3. Canalizarea

Pentru canalizarea apelor menajere de pe malul stâng al râului Arieș se va extinde rețeaua de canalizare cu 32 km. Colectoarele principale se vor executa pe următoarele străzi:

* În cartierul Băi Sărate pe străzile Barbu Lăutaru, Malului, Gheorghe Lazăr, aleea Băilor, Frăgăriște, Crișului și Piersicului, având o lungime de 2352 m;

* În cartierul Turda Nouă pe străzile Simion Bărnuțiu, Basarabiei, Clujului, Nicolae Iorga, Ecaterina Teodorescu, Andrei Mureșanu, Cuza Vodă și Salinelor, având o lungime de 3984 m;

* În Zona Centrală pe străzile gh. Barițiu, Avram Iancu, Barbu Lăutaru și str. Micșunelelor, având o lungime de 1150 m;

* În cartierul Săndulești, pe străzile Cheii, A. Russo, Săndulești, Aroneanu și piața Romană, având o lungime de 1578 m.

* În cartierul Sf. Ioan, pe strada Petru Maior, având o lungime de 2298m.

Pe malul drept al râului Arieș se vor executa următoarele canale colectoare:

- În zona Inundată, pe străzile Zorilor, N.Teclu, str.Inundată, având o lungime de 627 m.

- În cartierul Poiana, pe străzile Bercului, Păcii, G.ral Ionel Tara și str. Poiana, având o lungime de 2320 m.

Apele pluviale se vor deversa prin rigole sau canale închise în râul Arieș, valea Săndulești, valea Copăceni și valea Fânațelor.

Pentru cartierul Săndulești se va executa o stație de pompare ape uzate care va fi amplasată pe str. Al. Russo, care pompează apa menajeră la canalizarea din piața Romană.

Pentru cartierul Sf.Ioan se va executa o stație de pompare la capătul străzii Petru Maior, amplasată lângă râul Arieș, care pompează apa menajeră pe malul drept , la canalul colector din calea Victoriei.

Pentru cartierul Băi Sărate se propune dezafectarea stației de pompare existente. Pentru canalizarea apelor menajere se va executa un canal de Dn 30 cm pe Valea Sărată până la S.P. cartierul Sf.Ioan. Canalul va avea o lungime de 2,2 km.

Pentru canalizarea apelor menajere de pe malul drept al râului Arieș se va extinde rețeaua de canalizare pentru zona străzii Inundată cu 1,4 km și zona cartierului Poiana cu 6,7 km.

Pentru zonele în care se propune amplasarea de locuințe noi sunt necesare următoarele lucrări:

Pentru cartierul Primăverii se va executa un canal colector Dn 40 cm de 1,65 km la care se vor racorda canalele secundare. Canalul Dn 40 cm se va racorda la canalul colector 90/110 cm din str. Lotus.

Pentru cartierul Poiana Sud se va executa un canal colector Dn 30 cm de 0,8 km care se va racorda la colectorul principal 90/110 cm din str. Grădinarilor.

Pentru cartierul Poiana Est se vor executa numai canale secundare care se vor racorda la canalul nou Dn 30 cm din str. Poiana.

Pentru cartierul Oprișani centru se vor executa numai canale secundare care se vor racorda la canalul colector 100/150 cm.

Pentru cartierul Băi Sărate Sud se vor executa numai canale secundare care se vor racorda la canalul nou Dn 30 cm din str. Piersicului.

Pentru cartierul Sândulești Sud se vor executa numai canale secundare care se vor racorda la canalul nou Dn 30 cm din str. Sândulești - str. Cheii.

Pentru cartierul Turda nouă Vest se va executa un canal colector Dn 30 cm cu lungimea de 0,6 km, paralel cu valea Copăcenii, care se va racorda la colectorul din str. Cucului.

Pentru colonia Hărcana se poate executa numai canalizare parțială. Pentru coloniile Hărcana și Petrilaca se va executa un canal colector Dn 30 cm de 5 km care se va racorda la stația de pompare ape uzate a coloniei Fabricii de Cărămizi din orașul Câmpia Turzii.

Debitele de calcul pentru ape menajere în anul 2022 vor fi:

Populație :	Q zi med	= 261 l/s
	Q zi max	= 313 l/s
	Q orar max	= 391 l/s
Industrie :	Q zi med	= 29 l/s
	Q zi max	= 35 l/s
	Q orar max	= 45 l/s

Satele învecinate care se vor racorda la canalizația municipiului Turda sunt:

	Q max. orar L/s
Moldovenești	2,96
Cornești	1,72
Cheia	1,60
M Viteazu	9,92
Sândulești	1,45
Copăcenii	2,58
Total	20,23

Debitul total deversat la stația de epurare va fi:

$$Q \text{ max. zi} = 391 + 20,23 = 411,23 \text{ l/s}$$

Capacitatea stației de epurare din Câmpia Turzii este de 1000 l/s, putând să preia debitele suplimentare.

3.12.4. Alimentarea cu energie electrică

În planul de urbanism se propune realizarea de construcții noi pentru locuințe, dotări servicii și depozite, industrie alimentară, dezvoltare stațiuni de tratament, parc și dotări sportive.

Conform datelor din tabelul nr.3 întocmit în baza indicilor de consum prevăzuți în normele tehnice actuale, sporul de putere absorbită de noii consumatori ar fi de 11.700 MW și consumul anual de energie electrică se estimează la 7.400 MWh.

Asigurarea necesarului de energie electrică se va realiza din stațiile existente prin intermediul a cca. 20 posturi de transformare amplasate în centrul de greutate a consumatorilor. Posturile de transformare vor fi alimentate în buclă din rețelele de medie tensiune existente precum și distribuitori noi din stațiile de transformare existente, soluțiile tehnice urmând a fi definitive la faza următoare de proiectare.

Posturile de transformare se propun a fi executate supradimensionate în construcție de zidărie alipite la punctele gospodărești sau alte construcții.

Zonele proiectate pentru construcții nu sunt traversate de rețele electrice de medie și înaltă tensiune existente, exclusiv zona Poiana prevăzută pentru depozite și industrie alimentară.

Oportunitatea și soluțiile tehnice pentru devierea rețelelor electrice din zona stației Poiana precum și mărirea capacității stațiilor de transformare existente urmează a fi stabilite în cadrul unei documentații de specialitate la fazele următoare de proiectare și după aprobarea prezentului PUG.

Consumatori proiectați

Nr. crt. 0	Denumirea consumatorului - Caracteristici 1	Pi (KW) 2	Pa (KW) 3	W (Mwh) 4
1	Locuințe individuale 1600 locuințe x 12 KW/locuință	19.200	5.700	3.200
2	Locuințe colective 1400 locuințe x 10 KW/locuință	14.000	4.200	2.800
3	Dotări 6.000 mp X 40 W/mp	2.400	1.000	500
4	Zonă servicii și depozite 50.000 mp x 20 W/mp	1.000	300	300
5	Industria alimentară 10.000 mp x 60 W/mp	600	240	480
6	Dezvoltare "Stațiune de tratament" (Hotel 100 locuri, dispensar, alimentație publică)	200	120	50
7	Zona parc și dotări sport	100	80	10
8	Iluminat public și neprevăzute	100	60	60
	Total	37.600	11.700	7.400

3.12.5. Telefonie, CATV

Pentru noii abonați prevăzuți în PUG se impune mărirea capacității centralelor telefonice existente în cadrul actualelor construcții, eliminarea ștrangulărilor din rețelele existente prin instalarea de cabluri cu un număr mai mare de circuite, redimensionarea și extinderea rețelelor pe toate căile de acces a localității.

Pentru CATV se propune păstrarea centrului de distribuție existent și extinderea rețelelor pe toate străzile.

Propunerile indicate mai sus urmează a fi definitive în cadrul unei documentații de specialitate la fazele următoare de proiectare.

3.12.6. Alimentarea cu căldură

În contextul prezentat la capitolul precedent privind situația actuală a sistemului de încălzire a municipiului Turda se propun următoarele măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.

- Continuarea programului început și aflat în derulare pentru modernizarea centralelor termice și a rețelelor aferente acestora, până la terminarea acestuia, în program fiind cuprinse toate centralele termice existente. Acesta constă în înlocuirea cazanelor existente cu altele noi de randament de minim 90% și înlocuirea echipamentelor auxiliare uzate cu altele noi de performanțe superioare, automatizarea completă a centralelor, etc.
- Contorizarea energiei termice la plecarea din C.T., pe ramuri, precum și la consumatori, pe case de scară la blocuri sau individual la alți consumatori.
- Înlocuirea treptată a rețelelor termice existente cu altele noi, preizolate, precum și echilibrarea lor.
- Evitarea risipirii energiei termice la consumator prin reducerea pierderilor de căldură, revizia și reglarea instalațiilor existente.

Pentru locuințele și dotările propuse a se executa în viitor se propun centrale termice individuale complet automatizate, care vor funcționa cu gaz metan. Dacă într-o clădire cu o singură centrală termică sunt mai mulți consumatori se prevede contorizarea energiei termice la fiecare în parte.

La locuințe mai mici se poate face încălzirea locală cu sobe de teracotă, folosind ca și combustibil gazul metan sau alți combustibili lichizi sau solizi.

Pentru zona de dezvoltare industrială și depozitare se propun deasemenea centrale termice separate pe fiecare unitate industrială. În cazul existenței mai multor beneficiari în cadrul unei incinte sau clădiri alimentate de la o singură centrală, se propune executarea distribuției și contorizării energiei termice separat pe fiecare beneficiar.

În toate cazurile prezentate mai sus se propune execuția unor centrale termice cu echipament modern, cu cazane de înalt randament, complet automatizate, care să nu necesite personal permanent de supraveghere.

3.12.7. Alimentare cu gaze naturale

O parte din rețelele de gaz cu durată normată depășită (20 ani) sunt scadente pentru înlocuire. Lungimea conductelor este 45 km, din care în prezent anual se înlocuiesc 9 km.

Pentru zonele de locuințe noi se prevede cota de gaz pe apartament de 2,8 mc/oră, din care:

- | | |
|-------------|--------|
| • bucătărie | 0,6 mc |
| • baie | 0,6 mc |
| • CT | 1,0 mc |
| • rezervă | 0,6 mc |

La cartierele de locuințe noi se prevăd următoarele lucrări pentru alimentare cu gaz:

La cartierul Primăverii necesarul de gaz pentru 450 apartamente este 1260 mc/h, iar la cartierul Poiana Sud nou necesarul de gaz pentru 300 apartamente este 840 mc/h.

Soluțiile de alimentare a noilor cartiere de locuit se vor stabili pe baza unui studiu de specialitate în două – trei variante înaintea proiectului de execuție.

Pentru alimentarea cartierelor Primăverii și Poiana Sud se propune executarea unei noi S.R.M. la limita dintre cele două cartiere.

La cartierul Poiana Est necesarul de gaz pentru 50 apartamente este 140 mc/h, pentru care se va executa o conductă Ø80 mm, de la capătul cartierului Poiana.

La cartierul Opișani centru, necesarul de gaz pentru 800 apartamente este 2240 mc/h, pentru care se va muta S.R.S.nr.14 din Mr.III lângă blocurile noi de locuințe. Capacitatea stației se va mări de la 6000 mc/h la 15000 mc/h.

La cartierul Sf.Ioan necesarul de gaz pentru 300 apartamente este 840 mc/h. Pentru alimentarea cu gaz se va extinde conducta de presiune medie de la S.R.S.nr.1 din str. Războieni. Conducta va fi de Ø100 mm și va avea o lungime de 0,8 km.

Stația nouă de reglare va avea o capacitate de 5000 mc/h din care se va alimenta cartierul Sf.Ioan, cartierul Băi Sărate Sud și o parte din cartierul Băi Sărate existent.

La cartierul Băi Sărate Sud necesarul de gaz pentru cele 150 apartamente este 420 mc/h, pentru care se vor înlocui conductele existente de pe str. Tribunalul Vlăduțiu cu Ø125 mm, pe o porțiune de 0,7 km.

La cartierul Sândulești Sud necesarul de gaz pentru 300 apartamente este 840 mc/h, pentru care se va înlocui conducta existentă de pe str. Cheii și Aroneanu cu Ø125 mm, pe o porțiune de 0,5 km.

La cartierul Turda Nouă vest necesarul de gaz pentru 150 apartamente este 420 mc/h pentru care se va înlocui conducta existentă de pe str. Clujului Ø100 mm cu Ø150 mm de la S.R.S. nr.2. Lungimea conductei va fi de 1,0 km.

Pentru coloniile Petrilaca și Hărcana necesarul de gaz pentru 140 case existente și 50 case propuse este 532 mc/h. Coloniile se pot alimenta de la S.R.S. colonia Fabricii de Cărămizi din Câmpia Turzii. Pentru colonia Petrilaca se va executa o conductă de Ø125 mm de 0,7 km lungime iar pentru colonia Hărcana o conductă de Ø100 mm de 0,9 km.

3.12.8. Gospodărie comunală

În prezent rampa de depozitate a reziduurilor menajere este amplasată necorespunzător și în același timp nu mai are nici capacitate de înmagazinare.

Ca urmare, prezentul P.U.G. propune închiderea acestuia și ecologizarea teritoriului respectiv, prin acoperirea cu un strat final de pământ vegetal de 0,6 – 1,2 m grosime, care se va planta corespunzător.

Pentru realizarea noii rampe de deșeuri menajere se propune un amplasament nou în suprafață de 4,0 ha, situat în aval de localitate, între cartierul Poiana față de care este situat la distanța de 800 m și intravilanul localității Câmpia Turzii, la cca. 1200 m de aceasta.

Acest amplasament este situat la o distanță de 300 m față de albia râului Arieș, fiind izolat de acesta prin digul de protecție contra inundațiilor. Accesul auto este asigurat pe un drum betonat care face legătura cu principala arteră de circulație ce străbate municipiul. De asemenea, amplasamentul mai beneficiază de faptul că este situat în apropierea canalului colector principal al localității, la care poate fi racordat.

Amplasamentul utilizează parțial neagricol neproductiv și parțial teren cu folosința de pășune, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda. Se propune ca acest amplasament să fie exploatat împreună cu orașul Câmpia Turzii, urmând ca reziduurile lichide provenite de la obiectiv să fie canalizate epurate la stația de epurare a acestuia din urmă.

Rampa propusă va fi de tip ecologic, având platforma de depozitare compactată, izolată și drenată în scopul colectării reziduurilor lichide. Deșeurile vor fi parțial selectate la punctele de colectare, iar cele neselectabile (în general de origine organică) vor fi compactate periodic și acoperite cu un strat de pământ.

Luând în calcul cantitatea de deșuri menajere și stradale produse de municipiul Turda (cca. 30.000 tone), cumulată cu cantitatea de deșuri a orașului Câmpia Turzii (cca. 1.100 tone), se apreciază că rampa ecologică propusă va asigura în acest mod capacitatea de depozitare necesară pentru următorii 5 ani.

În perioada următoare se propun două variante de soluționare a problemelor referitoare la colectarea, depozitarea și tratarea gunoiului menajer:

1) Pe amplasamentul rampei propuse, utilizând dotările respective, se va instala o stație modernă de reciclare a gunoiului; capacitatea de depozitare a rampei va crește prin diminuarea volumului de deșuri colectate, în urma selectării acestora la sursă.

2) Va fi realizată o stație de tratarea gunoiului pentru o zonă largă, cuprinzând mai multe localități, pe teritoriul comunei Călărași, pe un amplasament care a fost propus prin P.A.T.I.O. Turda – Câmpia Turzii.

Soluția finală va fi stabilită în urma unor studii de impact care vor analiza comparativ cele două propuneri.

Pentru depozitarea deșeurilor industriale, S.C. Cimentul S.A. este în curs de realizare a unei rampe de depozitare în zona carierei de argilă, rampă ce va avea o capacitate suficientă pentru a asigura depozitarea deșeurilor industriale, neutre din punct de vedere chimic, provenite de la toate unitățile economice din municipiul Turda.

În domeniul cimitirelor, așa cum s-a arătat la analiza situației existente, există capacități suficiente și pentru viitor, având în vedere extinderile și înființările de cimitire particulare noi cărora li s-a dat curs în ultimii ani și pentru care P.U.G. prevede introducerea acestor suprafețe în noul intravilan.

Totuși, în scopul asigurării unui cimitir care să folosească necesităților întregii comunități, se propune trecerea în domeniul public a unei suprafețe de cca. 0,5 ha pe str. Sirenei, în zona de extindere dintre cele două cimitire existente.

3.13. Reglementări: permisiuni și restricții

Propunerile urbanistice elaborate pe domenii de activitate, funcțiuni și localizări geografice (cartiere) conduc în final la un sistem de reglementări care să stabilească regimul juridic și tehnic al fiecărei suprafețe cuprinse în intravilanul nou propus al municipiului Turda. Aceste reglementări privesc:

a) Reglementarea destinației tuturor terenurilor din localitate sub forma zonificării funcționale

Aceste reglementări au fost tratate în capitolul 3.7. precum și în planșa nr. 3 și stabilesc funcțiunile preponderente ale zonelor respective.

Față de aceste reglementări generale, Regulamentul Local de Urbanism care face parte integrantă din prezenta documentație, urmează să stabilească condițiile concrete în care aceste zone funcționale vor putea permite alte funcțiuni pe teritoriul lor.

Zonele funcționale stabilite prin prezentul P.U.G. sunt următoarele:

1) Zona de locuințe și funcțiuni complementare cuprinde două subzone: cea a locuințelor individuale, care la rândul lor vor fi locuințe individuale cu caracter urban și locuințe individuale cu caracter rural și cea a locuințelor colective. Această zonă a fost studiată pe subîmpărțiri care cuprind și alte zone funcționale și anume cartierele, unități urbanistice complexe, caracterizate printr-o localizare geografică specifică, istoricește conformată, însoțită de anumite caracteristici morfo – spațiale, sociale, etc. În această zonă funcțională se stabilesc restricții privitoare la înlăturarea funcțiunilor poluante, zgomotoase, care implică activități publice de anvergură, trafic rutier important, etc. Sunt permise toate acele activități care servesc în mod direct funcțiunea de locuire sau contribuie la ameliorarea acesteia.

2) Zona centrală și alte funcțiuni de interes public cuprinde două subzone principale: centrul istoric și centrul de cartier Oprișani. În completarea acestora, pe axa principală a localității se dezvoltă o suită de spații cu caracter public, amplificate în anumite zone în scopul de a prelua funcțiunea de centru de cartier: piața Basarabiei, centru al cartierului Turda Nouă, piața Romană, centru de dotări pentru cartierul Sândulești, zona străzii Ștefan cel Mare pentru zona industrială, extinderea centrului de cartier Oprișani pentru preluarea cartierului Poiana. Cartierul Băi Sărate urmează să-și dezvolte centrul de cartier în corelare cu nucleul de dotări din zonă. În aceste zone este permisă și chiar recomandată completarea funcțiunii preponderente cu locuințe și spații verzi. Nu se permite amplasarea de activități industriale sau agricole, chiar nepoluante, lucrări majore supraterane de echipare edilitară, etc. Se recomandă ca la nivelul parterelor construcțiile să fie destinate exclusiv folosinței publice.

3) Zona de unități industriale și agricole este constituită din mai multe teritorii, în bună măsură specializate pe tipuri de activități. În principiu, orice alte funcțiuni pot fi amplasate în aceste zone, dar nu este recomandabilă amplasarea acelor care pot fi perturbate de funcțiunea preponderentă a zonei. Respectiv pot fi amplasate locuințe de serviciu în număr limitat, dotări școlare care utilizează pentru procesul de învățământ spații cu funcțiuni specifice zonei, dotări sanitare care servesc nemijlocit obiectivele din zonă, dotări comerciale de strictă necesitate, birouri, etc.

4) Zona de parcuri, recreere și sport este o zonă în principiu lipsită de construcții. Se permite amplasarea acelor construcții care adăpostesc funcțiuni specifice de sport și agrement sau complementare acestora (alimentație publică), într-un procent de ocupare a terenului care să nu depășească 2,5 % din suprafața zonei verzi. Este interzisă tăierea arborilor pentru scopuri constructive. În zonele supuse protecției peisagistice, ecologice și în cele declarate rezervație naturală se vor aduce reglementări specifice.

5) Zona de gospodărie comunală este stabilită prin P.U.G. și cuprinde noua platformă de depozitare a deșeurilor menajere și cimitirele. Pentru fiecare din aceste obiective se vor întocmi studii de impact, pe baza cărora se vor lua măsurile de protecție corespunzătoare.

6) Zonele cu destinație specială de echipare teritorială au fost prevăzute în cadrul P.U.G., terenul aferent acestora (noduri de circulație denivelate, extinderi de drumuri și căi ferate, etc.) urmând a fi rezervat pentru dezvoltarea funcțiunilor respective până la expirarea valabilității prezentului P.U.G. , sau până la precizări ulterioare rezultate din proiectarea obiectivelor în faze mai detaliate. Este interzisă ocuparea, fie și provizorie, cu alte funcțiuni, a terenurilor rezervate în acest scop.

b) Interdicții temporare de construire

Acestea se instituie pentru două categorii de zone :

1) Zone cu permisiune de construcție numai în baza P.U.D. elaborat pentru fiecare obiectiv . Se instituie acest tip de interdicție pentru zonele care, din punct de vedere urbanistic, sunt foarte eterogene, iar restructurarea acestora implică costuri și

durate mari, care nu pot fi preluate de către un eventual mic investitor particular. În aceste situații, cade în sarcina investitorului elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, care să precizeze condițiile în care se realizează investiția și impactul acesteia asupra întregii zone.

2) Zone cu interdicție temporară de construire până la elaborarea P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal). Acesta se elaborează la inițiativa și cu finanțarea Consiliului Local sau a altor foruri administrative și are ca scop restructurarea de ansamblu a unei zone întinse , fie în vederea încadrării acesteia într-o altă zonă funcțională, fie pentru ocuparea organizată a unor terenuri libere de construcții. De asemenea, se elaborează P.U.Z. în cadrul unor teritorii cu procent semnificativ de funcțiuni cu caracter public, indiferent de forma de proprietate asupra terenului.

c) Interdicții definitive de locuire

Aceste interdicții au fost aplicate într-un număr redus de cazuri și anume :

1) În zona de locuințe care se găsește în imediata vecinătate a rezervației arheologice a castrului roman, se interzice construirea de locuințe noi și efectuarea de reparații capitale. În momentul degradării complete a construcțiilor existente, acestea vor fi înlăturate pentru a permite efectuarea cercetărilor arheologice și a amenaja teritoriul în mod adecvat.

2) În teritoriul rezervației botanice din zona Băilor Sărate.

3) Pe teritoriul ocupat în prezent de rampa de deșeuri menajere, după acoperirea și ecologizarea acesteia.

d) Delimitarea suprafețelor de teren aferente zonelor protejate

Zonele protejate delimitate în cadrul prezentului P.U.G. se referă pe de o parte la protecția valorilor naturale, iar pe de altă parte la valorile antropice, aflate la suprafața solului sau sub nivelul acestuia.

În cadrul zonelor protejate au fost stabilite grade diferite de protecție, în funcție de valoarea și importanța elementelor protejate. Aceste zone de protecție nu se sustrag zonificării funcționale ci o completează, determinând în cadrul acesteia precizări privitoare la condițiile de construibilitate, regimul de folosință și modul de amenajare, care vor fi detaliate în cadrul Regulamentului Local de Urbanism.

e) Stabilirea valorii minime sau maxime a indicilor de control

Indicii de control, respectiv POT (procentul de ocupare a terenului) și CUT (coeficientul de utilizare a terenului) , vor fi stabiliți pentru etapa de perspectivă pentru zonele delimitate sub forma unităților teritoriale de referință (UTR) în funcție de destinația clădirilor, regimul de înălțime existent și propus, relieful terenului și alți factori de influență, în cadrul Regulamentului Local de Urbanism.

În mod normal , indicii determinanți prin regulament vor fi cei referitori la POT, care vor determina la rândul lor coeficientul de utilizare a terenului (CUT) și nu vor depăși indicii maximi prevăzuți prin Regulamentul General de Urbanism , aprobat prin HG nr. 525/1996.

În general vor fi stabilite valori maxime admise ale acestor indicatori și doar în cazul construirii pe terenuri libere se vor institui valori minime obligatorii a fi realizate în etape determinate, sub limita de valabilitate a P.U.G. De asemenea, vor fi stabilite valori minime ale indicatorilor în cazul terenurilor obținute prin concesiune din domeniul public, în scopul de a asigura o eficientă utilizare a acestuia.

3.14 Obiective de utilitate publică

3.14.1. Lista obiectivelor de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică necesar a fi realizate în etapa pentru care a fost elaborat P.U.G. constituie două categorii principale :

a) Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri de la bugetul central sau local. Acestea sunt :

- Obiective privind completarea și modernizarea rețelei stradale. Lista acestora se află descrisă în cap. 3.6.
- Obiective privind asigurarea cu utilități a zonei de locuit. Între acestea, rezolvarea canalizării pe întreg teritoriul localității și modernizarea centralelor termice existente constituie priorități de prim rang.
- Realizarea noii rampe de depozitare a deșeurilor.
- Plantarea zonei verzi prevăzute de-a lungul Arieșului.
- Igienizarea , reabilitarea, plantarea și protecția zonei Durgău - Saline, introdusă în noul intravilan tocmai în acest scop.
- Delimitarea în teren a rezervațiilor arheologică și botanică și realizarea gardului de protecție.
- Amenajarea parcului Oprișani.
- Realizarea unui număr de cel puțin două grădinițe și a unei școli cu minimum 8 săli de clasă în cartierul Primăverii.
- Repararea , renovarea și întreținerea corespunzătoare a construcțiilor monumente istorice și a celor cu valoare arhitecturală sau ambientală care fac parte din patrimoniul Primăriei municipiului Turda.

Asigurarea amplasamentelor pentru aceste lucrări se va face pe terenuri aparținând domeniului public , iar atunci când, din diferite motive, acest lucru nu este posibil , se va proceda la expropriere în interes public.

b) Obiective de utilitate publică ce urmează a se realiza din fonduri private. Această categorie cuprinde cele mai diferite dotări, culturale, comerciale, sociale , etc, pentru care Consiliul Local va putea fie să asigure parțial fonduri, fie să asigure prin concesionare teren din patrimoniul propriu.

Cele mai importante ca anvergură din această categorie de lucrări sunt parcajele colective etajate, Casa de Cultură din zona centrală a orașului și sala de sport cu 1000 de locuri , pentru care s-a prevăzut amplasament în centrul de cartier Oprișani.

3.14.2 Determinarea circulației terenurilor între deținători

Pe teritoriul intravilan al municipiului Turda au fost determinate următoarele tipuri de proprietate :

1) Terenuri aparținând domeniului public de interes național sau județean. Acestea sunt : zona aferentă căilor ferate, cursurile de apă, teritoriul Stațiunii de Cercetări Agricole, rezervația botanică de la Băile Sărute și câteva terenuri de mici dimensiuni aparținând unor instituții de importanță națională sau județeană.

2) Terenuri aparținând domeniului public în administrarea Consiliului Local al municipiului Turda. Acestea reprezintă în majoritate căile de circulație , zonele verzi, terenurile construite cu dotări de interes public, terenul neconstruit din cartierele de blocuri, precum și o serie de terenuri cu folosința de pășune, ce au fost introduse în intravilan prin prezentul P.U.G.

3) Terenuri aparținând domeniului privat al orașului în administrarea Consiliului Local al municipiului Turda . Pentru stabilirea acestora, proiectantul a colaborat cu Consiliul Local. Menționăm că aceste terenuri au o situație juridică instabilă, o parte din acestea fiind revendicate de către foștii proprietari, în timp ce în altă parte, în special cele pe care se află locuințe, fiind în curs de a fi vândute.

4) Terenuri aparținând unităților economice cu capital integral sau parțial de stat. Aceste terenuri beneficiază , din punct de vedere al posibilității de utilizare în interes public, de un regim asemănător cu cel al proprietății private.

5) Terenuri în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. Acestea formează majoritatea terenurilor aflate în intravilan și pentru a putea fi utilizate în interes public, va trebui ca statul, prin Consiliul Local al municipiului Turda, să instituie asupra acestora drept de preempțiune sau regim de expropriere în interes public.

Ca urmare, prezentul P.U.G. stabilește diferitele categorii de terenuri, în funcție de utilizarea propusă pentru acestea, pentru care se vor lua următoarele măsuri privind circulația terenurilor :

- 1) Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul public sunt terenurile aflate în domeniul privat al statului sau al persoanelor private fizice sau juridice pe care urmează să se realizeze obiective de interes public ce se realizează din fonduri bugetare.
- 2) Terenuri ce se intenționează a fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale. Acestea sunt terenurile pe care se vor realiza extinderi și construcții noi ale unităților administrative aflate în subordinea unităților administrative ale statului.
- 3) Terenuri aflate în domeniul privat al orașului, destinate concesiunii. Cea mai mare parte a acestora sunt destinate construcției de locuințe, dar și acelor obiective economice care se înscriu în strategia de ansamblu a dezvoltării durabile a localității.
- 4) Terenuri aflate în domeniul privat, destinate schimbului. Aceste schimburi pot fi efectuate între persoane private fizice sau juridice, în scopul amplasării unor obiective prevăzute prin P.U.G. sau care corespund funcționalității zonei, sau pot fi schimburi între domeniul privat al statului și proprietăți private, efectuate în scopul de a obține pentru Consiliul Local anumite amplasamente necesare din punct de vedere al interesului general, dar care nu fac parte din categoria obiectivelor de interes public realizate din fonduri bugetare.

3.15. Concluzii, măsuri în continuare

Teritoriul municipiului Turda este un tot unitar, în care intravilanul reprezintă numai o macrofuncțiune care trăiește în interdependență cu restul teritoriului. Această macrofuncțiune, la rândul său, există prin interdependența funcțiunilor care o alcătuiesc. Orice zonă funcțională există și se dezvoltă în funcție de celelalte zone.

Legătura între zonele funcționale se realizează în principal prin rețeaua stradală a localității. De aceea, prioritățile în ameliorarea și dezvoltarea acestei rețele reprezintă priorități absolute în dezvoltarea urbanistică a întregii localități.

O altă problemă esențială în dezvoltarea municipiului Turda este asigurarea unei dezvoltări durabile, respectiv o evoluție economică în care atât consumurile cât și reziduurile să fie cât mai reduse. Reducerea poluării poate constitui baza unui reviriment demografic pe care organele administrative îl consideră de dorit.

Pe de altă parte, menținerea și eventual amplificarea zonei de influență a municipiului Turda va putea fi stimulată prin amplificarea și mai ales ridicarea calității serviciilor publice pe care orașul le oferă în domeniul învățământului, sănătății, culturii, comerțului.

Având în vedere complexitatea problemelor ridicate de dezvoltarea urbanistică a unei localități de importanța municipiului Turda, desfășurarea în continuare a proiectării reprezintă o întreagă gamă de studii de specialitate, planuri urbanistice zonale, etc. Dintre acestea, cele mai importante sunt:

- Studiarea traseului ocolitor al drumului național DN 1 – E 60, cu implicațiile care apar în fiecare din variantele traseului de autostradă propuse de IPTANA București.

- Realizarea de studii de prefezabilitate pentru stabilirea cu exactitate a terenurilor afectate de modernizarea căilor de circulație în interiorul localității.
- Elaborarea planurilor urbanistice și de detaliu pentru amenajarea marilor zone verzi ce urmează a fi dezvoltate în intravilan: parcul Oprișani, zona Durgău – Saline, zona Băi Sărate.
- Elaborarea de planuri urbanistice de lotizare pentru teritoriile de dezvoltare a locuințelor, nou introduse în intravilan.
- Studierea aprofundată și competentă a zonei centrale, pentru delimitarea științifică a zonei de interes istoric și elaborarea unui plan urbanistic zonal care să determine cu precizie condițiile de construibilitate în această zonă.