

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA JUCU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Planului Urbanistic General al Comunei Jucu
și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia

Consiliul Local al Comunei Jucu din județul Cluj,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat cu nr.10212/13.06.2023
- Raportul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, fond funciar și mediu înregistrat cu nr.10213/13.06.2023
- Avizul Arhitectului șef al Județului Cluj cu nr.81/12.05.2023;
- Raportul informării și consultării publicului nr. 521/13.06.2023;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Jucu înregistrat cu nr.10301/14.06.2023,

Ținând cont de prevederile:

- art.59 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.31-art.32, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism aprobate prin Ordinul viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016;
- art. 62 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pct. 7 din Anexa 1 la Lege;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.2 alin. (1) din H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(6) lit.c) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Planul Urbanistic General al Comunei Jucu și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobat cu HCL nr.96 din 20.07.2021 după cum urmează:

A. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Lr –Zona locuințe rurale cu regim redus de înălțime

Art.12, lit c) va avea urmatorul cuprins: „Demisol +Parter +Etaj (D+P+E) sau Subsol+Parter +Etaj (S+P+E) ”

-Art.13, alin (4): -lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit. g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

-Art.13,alin (6):-lit (b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie, (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC, metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice”

-lit.(c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Tâmplăriile din PVC nu vor fi de culoare albă.”

-lit.(f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

S_Lr- Zonă de sistematizare pentru locuințe cu regim redus de înălțime

Art.12,

-alin.(1):-lit c) va avea urmatorul cuprins: „Demisol +Parter +Etaj (D+P+E) sau Subsol+Parter +Etaj (S+P+E)”

-lit.(g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

Art.13,

-alin (4): -lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

- alin (6):- lit (b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie, (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC, metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice”

-lit.(f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

Ls- Zona locuințe social rurale cu regim redus de înălțime

Art.13

-alin (4):-lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit (g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

alin (6): -lit (b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie, (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC, metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice”

-lit.(c) va avea următorul cuprins: „ Culorile acceptate pentru vopsirea tâmplăriilor din lemn sau metal sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă.Feroneria va avea culori discrete sau naturale.”

-lit.(f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

Lsc – Zona locuințe semicolective

Art. 12.

alin (1): -lit.(c) va avea următorul cuprins: „Demisol +Parter +Etaj (D+P+E) sau Subsol+Parter +Etaj (S+P+E)”

Art.13

alin.(4):-lit.(b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

alin (6): -lit (b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie, (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC, metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice”

- lit.(c) Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor din lemn sau metal sunt: natur, alb, albastru, maro, gri antacit, gri, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă;”

-lit.(f) va avea următorul cuprins: „,,Toate elementele de tâmplărie, (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC, metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice”

S-Lsc – Zona de sistematizare pentru locuințe semicolective

Art.13,

alin (4):-lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

-alin (6): -lit (b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie, (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC, metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria deteriorată se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice”

-lit.(c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplărilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri antacit, gri, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă.”

Lc – Zona locuințe colective

Art.13,

alin (2): -lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

S_Lc – Zona de sistematizare pentru locuințe colective

Art.13, alin (2):-lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins : „Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

Is- Zona instituții publice și servicii

La Art.1, se introduce un nou aliniat:

„alin (4) Se pot realiza investiții în obiective de interes public, finanțate din fonduri publice, doar prin derogare acordată de Arhitectul-Şef al comunei.”

Art.13,

-alin (4):-lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, ș.a”

-alin (6):- lit (a) va avea următorul cuprins: „Se recomandă realizarea tâmplărilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, atât la ferestre cât și la uși.

-lit (c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplărilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri antracit, gri, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă.”

-lit (f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

S_IS – Zona de sistematizare pentru instituții publice și servicii

Art.13,

-alin (4):- lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

- lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cât mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

-alin (6):- lit (a) va avea următorul cuprins: „Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, PVC, metal, atât la ferestre cât și la uși.”

-lit.(b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC sau metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.”

-lit (c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, gri antracit, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.”

-lit (f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

Lrs – Zona mixtă de locuințe rurale și servicii

Art.13,

-alin (4): -lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

-alin (6): - lit (a) va avea următorul cuprins: „Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, PVC, metal, atât la ferestre cât și la uși.”

- lit.(b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC sau metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.”

-lit (c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, gri antracit, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.”

- lit. (f) va avea următorul cuprins „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

Ta – Zona de turism și agrement

Art.13,

-alin (4): - lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

-alin (6):- lit (a) „Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, PVC, metal, atât la ferestre cât și la uși.”

- lit.(b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC sau metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.”

-lit (c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, gri antracit, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.”

-lit (f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

S_Ta – Zona de sistematizare pentru turism și agrement

Art.13,

-alin (4): - lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

-alin (6): - lit (a) va avea următorul cuprins: „Se recomandă realizarea tâmplăriilor) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, PVC, metal, atât la ferestre cât și la uși.”

– lit.(b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC sau metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.”

-lit. (c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, gri antracit, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.”

- lit. (f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

S_Lta – Zona de sistematizare pentru locuințe și turism/agrement

Art.13,

-alin (4):- lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

- lit (g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

-alin (6):- lit (a) „Se recomandă realizarea tâmplăriilor din lemn tratat cu ulei sau vopsit, PVC, metal, atât la ferestre cât și la uși.

- lit.(b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie (rame, cercevele, traverse, șprosuri) se vor realiza din lemn, PVC sau metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.”

-lit. (c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, gri antracit, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.”

-lit (f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

Et – Zona de activități economice cu caracter terțiar

Art.13

-alin (2):- lit (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

Va/s – Zona verde de agrement și sport

Art.13

- alin (2):-lit. (b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit. g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

Gc – Zona gospodărie comunală

Art.13

-alin (6): - lit.(b) va avea următorul cuprins: „Panta acoperișului va fi între 35°-70°, excepție făcând lucarnele;”

-lit. g) va avea următorul cuprins: „Culorile învelitorilor vor fi cat mai apropiate de cele naturale, din gama ocru-portocaliu-vișiniu, sau gri antracit. Se interzice utilizarea la învelitoare a culorilor stridente și atipice comunei Jucu: albastru, verde, roșu aprins, s.a”

-alin (8): -lit. (a) va avea următorul cuprins: „Se recomandă realizarea tâmplăriilor (uși și ferestre) din lemn tratat cu ulei sau vopsit, PVC, metal, atât la ferestre cât și la uși.”

- lit.(b) va avea următorul cuprins: „Toate elementele de tâmplărie (rame, cercevele, traverse, șprosurii) se vor realiza din lemn, PVC sau metal. În cazul intervențiilor la construcții existente, tâmplăria se va recondiționa sau înlocui, fără modificarea împărțirii specifice.”

-lit.(c) va avea următorul cuprins: „Culorile recomandate pentru vopsirea tâmplăriilor sunt: natur, alb, albastru, maro, gri, gri antracit, verde. Tâmplăriile din PVC nu pot fi de culoare albă. Feroneria va avea culori discrete sau naturale.”

-lit.(f) va avea următorul cuprins: „Se interzice utilizarea următoarelor elemente: geam bombat, geam reflectorizant, geam oglindă, rulouri exterioare neînglobate în zidăria casei, goluri cu forme atipice (cerc, eclipsă, triunghi, romb, poligon etc.)”

B. a) În localitatea Jucu de Sus, terenurile înscrise în CF nr. 71492, 71370, 71527, 71486 Jucu, vor avea încadrarea funcțională schimbată din UTR Ta în UTR Lr, planșele 3.1 și 6.1 modificându-se în consecință, conform anexelor la prezenta hotărâre.

b) În localitatea Jucu de Mijloc, terenurile înscrise în CF nr. 68709, 68708 Jucu vor avea încadrarea funcțională schimbată din UTR Lr în UTR UiN, iar terenurile înscrise în CF nr. 70044, 70164 Jucu vor

avea încadrarea funcțională schimbată din UTR S_UiN în UTR UiN, planșele 3.4 și 6.4 modificându-se în consecință, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Jucu.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică celorlți în drept, prin grija secretarului general al Comunei Jucu, în termenul prevăzut de lege și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.primariajucu.ro.

Președinte de ședință
Consilier local
Ognean Sorin-Aurel



Avizat pentru legalitate
Secretar general
Butuza Mirela-Adriana

Jucu de Sus, 14.06.2023

Nr.91

Nr.consilieri prezenți:10

Voturi pentru:10

Voturi împotriva:0

Abțineri:0