Sumar

Lista de Figuri 1

Lista de Code Snippets 1

- Creare proiect Maven în IntelliJ IDEA 1
- Adăugarea dependenţelor 2
- Codul sursă aferent proiectului Maven 4

Lista de Figuri

Figure 1. Creare proiect Maven 2
Figure 2. Adăugare Archetype Maven 2

Lista de Code Snippets

Snippet 1. Dependenţe şi plugins pentru proiectul Maven 3

Tutorialul pentru crearea unui proiect Maven in IntelliJ IDEA poate conține anumiți pași care pot fi omiși.

- ## Creare proiect Maven în IntelliJ IDEA

1. în meniul **File** ---> **New** ---> **Project;**
2. din lista tipurilor de proiecte (***Generators***) se selectează **Maven Archetype**;
3. se completează câmpul **Name** cu numele proiectului; se poate folosi id-ul userului din domeniul SCS (vezi Figure 1):
   - e.g., userul cu adresa de email xyir1234@scs.ubbcluj.ro, va avea ca ***Name*** **xyir1234**;
4. se completează câmpul **Location** cu numele directorului în care se va salva proiectul;
5. se bifează opțiunea **Create Git repository**;
6. se selectează din lista **Catalog** sursa tipului de proiect Maven: *Maven Central*;
7. se completează în câmpul **Archetype** tipul de proiect Maven (vezi Figure 1):
   - **org.apache.maven.archetypes:maven-archetype-quickstart**
8. *Dacă tipul de proiect maven-archetype-quickstart nu este disponibil, se va adauga în lista folosind opțiunea **Add…*** (vezi Figure 2):
   - *Groupid:* **org.apache.maven.archetypes**
   - *Artifactid:* **maven-archetype-quickstart**
   - *Version:* **1.5**, apoi **Add;**
9. în secțiunea **Advanced Settings** se completează:
   - numele pachetului root **GroupId**: *mydrinkshop*
   - numele proiectului **Artifact**: *xyir1234*
10. se finalizează crearea proiectului prin **Create.**



Figure 1. Creare proiect Maven



Figure 2. Adăugare Archetype Maven

- ## Adăugarea dependenţelor

Pentru proiectul utilizat în cadrul activităţilor de laborator sunt necesare setări pentru compilatorul Java[1], includerea unor dependenţe pentru JavaFX, framework-ul de testare JUnit, cât și un plugin pentru Maven failsafe. Acestea se adaugă în fișierul ***pom.xml***. Pentru proiectul **MyDrinkShop**, fișierul ***pom.xml*** are conţinutul din Snippet 1. Totuși, pentru temele de laborator ulterioare, unele configurări din fișierul ***pom.xml*** vor trebui ajustate.

[1] https://maven.apache.org/plugins/maven-compiler-plugin/examples/set-compiler-source-and-target.html

```xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>MyDrinkShop</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <javafx.version>21</javafx.version>
    <junit.version>5.10.0</junit.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
      <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
      <version>${junit.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

      <dependency>
          <groupId>org.openjfx</groupId>
          <artifactId>javafx-base</artifactId>
          <version>22.0.1</version>
      </dependency>
      <dependency>
          <groupId>org.openjfx</groupId>
          <artifactId>javafx-graphics</artifactId>
          <version>22.0.1</version>
      </dependency>
      <dependency>
          <groupId>org.openjfx</groupId>
          <artifactId>javafx-controls</artifactId>
          <version>22.0.1</version>
      </dependency>
      <dependency>
          <groupId>org.openjfx</groupId>
          <artifactId>javafx-fxml</artifactId>
          <version>22.0.1</version>
      </dependency>
      <dependency>
          <groupId>org.controlsfx</groupId>
          <artifactId>controlsfx</artifactId>
          <version>11.0.1</version>
      </dependency>
  </dependencies>

    <build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.openjfx</groupId>
            <artifactId>javafx-maven-plugin</artifactId>
            <version>0.0.8</version>
            <configuration>
                <mainClass>drinkshop.ui.DrinkShopApp</mainClass>
            </configuration>
        </plugin>
    <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId>
            <version>2.22.1</version>
        </plugin>
    </plugins>
    </build>
</project>
```

Snippet 1. Dependenţe şi plugins pentru proiectul Maven

- ## Codul sursă aferent proiectului Maven

În proiectul Maven creat se suprascrie folder-ul `src/main` cu folder-ul `src/main` din arhiva proiectului **MyDrinkShop**. Se copiază în proiect si folder-ul aferent datelor și documentelor, i.e., **data, docs**. Apoi se rulează aplicația.