



Decouvre de nouvelle experience en affontant des developpeurs du monde entier

Debuter






[Accueil](#)[Languages](#)[Classement](#)[A propos](#)[Login](#)



Affronter sur toutes sortes de langages de programmation populaires

JS**JS****Python****PHP****Debuter****jQuery****C++****C#**

[Accueil](#)[Languages](#)[Classement](#)[A propos](#)[Login](#)

Affronte tes adversaires à plusieurs instantanément avec une fluidité superbe

[Debuter](#)[Languages](#)Front end
Back end[Classement](#)Top du mois
Top de la semaine
Aujourd'hui[A propos](#)Contacts
Qui sommes-nous[Suivez-nous](#)

[Accueil](#)[Languages ▾](#)[Classement ▾](#)[A propos](#)[Login](#)

Connectez-vous

Username

Password

Gardez ma session active

[Connexion](#)

Ou avec



Pas encore enregistré ? [Inscrivez-vous](#)




Statistiques

Notifications

Mon profil



User26

 ↑ Niveau 36

Actifs



En ligne



User45



User775



User495



User95



User565



Rechercher



User26

VS



User45

Niveau 1

Créer deux variables et imprimer dans la console :

'Nan est une ecole atypique'

EXEMPLE :

```
var x = alex;  
var y = dev;  
print($x + $y);
```

Dart

5 Minutes 45 secondes restant

light ▾

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Resultat

Nan est une ecole atypique.

**Abandonner**

1

2



3

4



5