CHARTE GRAPHIQUE OFFICIELLE

Rassemblement des Républicains Réformateurs

Ce guide fixe l'usage du logo, des couleurs, des typographies et des modèles du parti. Il garantit que chaque document, chaque événement et chaque publication du 3R est reconnu au premier regard, partout et par tous.

LOGO DE RÉFÉRENCE
Médaillon 3R, version officielle en relief

COULEUR SIGNATURE
Orange 3R #FE6501

ACCOMPAGNEMENT
Bleu nuit #1D2B4F

TYPOGRAPHIES
Libre Caslon Text · Source Sans 3



Logo officiel de référence (version en relief)

Ce que le logo raconte

Le cimier « 3R » porte le sigle. La couronne donne le nom complet, ponctué de trois points. Au centre, trois R entrelacés unissent les trois mots du nom : rassemblement, républicains, réformateurs.

Ce que la charte protège

Le médaillon n'est jamais redessiné, recoloré ni recomposé. Toutes les déclinaisons de ce guide en dérivent directement et en conservent les proportions.

À qui elle s'adresse

Instances nationales, fédérations, élus, équipes de communication, graphistes, imprimeurs et fournisseurs de textiles et d'objets.

01 · LOGO

Le système de logotypes

Le logo officiel est la version en relief. Pour l’impression, la broderie, la sérigraphie et le web, on utilise sa version en aplats, validée comme version technique. Les déclinaisons ci-dessous en dérivent toutes.



OFFICIEL

Officiel en relief

Référence de la marque. Écran et impression jusqu'à 10 cm.



VALIDÉ

Principal en aplats

Version technique : impression, web, broderie.



VALIDÉ

Fonds foncés

Sur bleu nuit ou photo sombre.



VALIDÉ

Blanc

Sur orange ou fond coloré.



VALIDÉ

Monochrome orange

Sérigraphie ou gravure une encre.



VALIDÉ

Monochrome bleu nuit

Documents une couleur.



VALIDÉ

Monochrome noir

Presse noir et blanc, tampons.



VALIDÉ

Miniature : cimier 3R

Sous 30 mm ou 120 px. Orange, blanc ou bleu nuit.

Statut des fichiers : **officiel** = logo d'origine fourni par le parti ; **validé** = adaptation technique fidèle, validée par le parti (version en aplats, cimier seul). Aucune version horizontale n'est autorisée.

Comparer les variantes

Grille de proportion



Largeur L · hauteur 1,10 L

Disque central : rayon 0,70 R · cimier : 0,30 L × 0,13 H

Unité x = hauteur du cimier ≈ L / 7

Zone de protection



Aucun texte, image ni bord de page dans la zone.

x = hauteur du cimier « 3R » (1/7 de la largeur du logo).

Dimensions minimales

VERSION	IMPRESSION	ÉCRAN	AU-DESSOUS
Médaillon (toutes couleurs)	30 mm de large	120 px de large	Le nom écrit en couronne devient illisible : utiliser le cimier
Cimier « 3R » (miniature)	10 mm de large	24 px de large	Favicon dédié (16, 32, 48 px)
Broderie	Médaillon Ø 55 mm	—	Cimier brodé, 40 mm minimum

Avatar et favicon



Avatar réseaux sociaux (petit affichage)



Avatar page officielle (grand affichage)



Icône d’application 192 px



Favicon 32 px

Usages interdits



✕ Déformer

Toujours conserver les proportions.



✕ Recolorer

Seules les versions de la charte existent.



✕ Ajouter une ombre

Pas d’ombre, de contour ni de relief ajouté.



✕ Incliner

Le médaillon reste droit, cimier en haut.



✕ Fond chargé

Poser le logo sur un aplat uni.



✕ Recadrer

Le médaillon n’est jamais coupé.



✕ Isoler le monogramme

Le disque RRR seul n’est pas autorisé.



✕ Composer à l’horizontale

Aucune version horizontale n’est validée.

Le système chromatique

L'orange 3R est relevé sur les faces éclairées du logo officiel. Il reste rare et fort. Le bleu nuit porte les textes et les fonds institutionnels. Le blanc et le gris chaud font respirer les mises en page.

Orange 3R

HEX	#FE6501
RVB	254 · 101 · 1
CMJN	0 · 70 · 100 · 0
Pantone	≈ 1505 C

Couleur signature

Bleu nuit

HEX	#1D2B4F
RVB	29 · 43 · 79
CMJN	100 · 80 · 30 · 45
Pantone	≈ 2767 C

Textes, fonds institutionnels

Blanc

HEX	#FFFFFF
RVB	255 · 255 · 255
CMJN	0 · 0 · 0 · 0
Pantone	—

Fonds, logo blanc

Gris chaud

HEX	#F4EFEA
RVB	244 · 239 · 234
CMJN	0 · 2 · 4 · 4
Pantone	—

Fonds de section

Orange foncé

HEX	#C24A00
RVB	194 · 74 · 0
CMJN	0 · 75 · 100 · 20
Pantone	≈ 1525 C

Texte orange sur fond clair

Bleu nuit clair

HEX	#2E4170
RVB	46 · 65 · 112
CMJN	90 · 70 · 20 · 25
Pantone	—

Survols, aplats secondaires

Gris texte

HEX	#4A5672
RVB	74 · 86 · 114
CMJN	70 · 55 · 30 · 20
Pantone	—

Texte secondaire

Gris filet

HEX	#E4DDD4
RVB	228 · 221 · 212
CMJN	0 · 3 · 7 · 12
Pantone	—

Filets, bordures

Les valeurs CMJN et Pantone sont indicatives : elles se valident sur épreuve (BAT) avec chaque imprimeur et chaque support (papier couché, non couché, textile).

Proportions

Blanc / gris chaud 50 %	Bleu nuit 30 %	Orange 20 %

Combinaisons autorisées



Contrastes de lecture

Bleu nuit sur orange
4,7 : 1 · tous textes

Blanc sur bleu nuit
13,9 : 1 · tous textes

Orange foncé sur blanc
4,9 : 1 · tous textes

Orange sur bleu nuit
4,7 : 1 · tous textes

Blanc sur orange
3,0 : 1 · titres de plus de 24 px seulement

Orange sur blanc
3,0 : 1 · titres de plus de 24 px seulement

Couleurs du site officiel

ÉLÉMENT	COULEUR	JETON CSS
Fond de page	Blanc	`--3r-blanc`
Texte courant, titres	Bleu nuit	`--3r-bleu-nuit`
Liens	Orange foncé, souligné	`--3r-orange-fonce`
Bouton principal	Fond orange, texte bleu nuit	`--3r-orange`
En-tête, pied de page	Bleu nuit, texte blanc	`--3r-bleu-nuit`
Fonds de section	Gris chaud	`--3r-gris-chaud`
Bordures, séparateurs	Gris filet	`--3r-gris-filet`

Un serif républicain, une linéale lisible

Libre Caslon Text reprend l'esprit des capitales à empattements du logo. Source Sans 3 assure la lecture de tous les textes. Les deux familles sont libres de droits (licence SIL OFL) et peuvent être installées sur tous les postes du parti.

LIBRE CASLON TEXT

Aa Bb Cc Éé 0123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àâçéèêëîïôûùüÿœ « » € ’

Titres, chapeaux, citations, noms. Regular 400, Italique 400, Bold 700.

SOURCE SANS 3

Aa Bb Cc Éé 0123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àâçéèêëîïôûùüÿœ « » € ’

Textes, tableaux, surtitres, signalétique. Regular 400, Italique 400, SemiBold 600, Bold 700.

Hiérarchie

Titre principal
Caslon Bold · 40 px / 28 pt · interligne 1,1

Assemblée générale ordinaire

Titre de section
Caslon Bold · 30 px / 20 pt · interligne 1,15

Rapport du secrétariat national

Chapeau, citation
Caslon Italique · 20 px / 13 pt · interligne 1,4

« L'essentiel de l'information, en deux phrases. »

Surtitre
Source Sans Bold · 13 px / 8,5 pt · capitales, interlettrage +14 %

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Texte courant
Source Sans Regular · 17 px / 10,5 pt · interligne 1,55

Le texte courant se compose en bleu nuit sur fond clair, en lignes de 60 à 75 caractères.

Légende
Source Sans Regular · 14 px / 8,5 pt · gris texte

Source : secrétariat national, octobre 2026.

Règles par usage


USAGE	TITRES	TEXTE	RÈGLES
Documents officiels	Caslon Bold 18 – 28 pt	Source Sans 10,5 pt, interligne 1,2	Marges 20 mm, en-tête et pied de page du modèle Word
Communiqués	Caslon Bold 22 pt, chapeau Caslon Italique 12 pt	Source Sans 10,5 pt	Numéro, lieu, date ; « ### » en fin de texte ; contact presse
Discours publiés	Caslon Bold 24 pt	Caslon Regular 12 pt, interligne 1,5	Citations en italique, intertitres Source Sans Bold capitales
Publications numériques	Caslon Bold 32 – 48 px	Source Sans 16 – 18 px	40 mots maximum sur une image
Signalétique	Source Sans Bold	—	Hauteur de capitale = distance de lecture / 50 (5 m → 100 mm)

USAGE	TITRES	TEXTE	RÈGLES
Présentations	Caslon Bold 26 – 38 pt	Source Sans 14 – 18 pt	Modèle PowerPoint, une idée par diapositive
Badges, cartes de membre	Caslon Bold, nom 13 – 22 pt	Source Sans 7 – 9 pt	Fonction en capitales espacées orange foncé


> Sans les polices installées (Word, PowerPoint sur un poste non équipé) : Georgia remplace Libre Caslon Text, Arial remplace Source Sans 3.

Composer avec méthode

Les mises en page reposent sur une grille simple et sur quatre éléments tirés du logo. Aucun autre symbole n'est ajouté à l'identité.



Grille des documents A4



Grille des publications numériques

Éléments graphiques

Le filet orange

Sépare l’en-tête du contenu ou souligne un titre de couverture. Épaisseur : 1/100 de la largeur du support (2 mm sur A4).




L’arc du médaillon

Courbe reprenant le rayon du médaillon, pour cadrer un visuel ou terminer une couverture. Jamais remplie de motifs.



Les aplats

Blocs de couleur pleine en bleu nuit et orange, découpés à angle droit. Pas de dégradé, pas de texture.



Le bandeau nominatif

Bandeau bleu nuit en bas d’image pour nommer une personne : nom en Caslon Bold blanc, fonction en orange.

Papeterie et modèles

Modèles modifiables (Word, PowerPoint, SVG) et fichiers prêts à imprimer. Les aperçus ci-dessous sont générés à partir des fichiers téléchargeables.



Communiqué officiel

A4 · Word

Fichier modeles/word/3R_communique-officiel.docx

Structure Surtitre, numéro, lieu et date, titre, chapeau, citation, « ### », contact presse



Présentation PowerPoint

16:9 · PowerPoint

Fichier modeles/powerpoint/3R_modele-presentation.pptx

Dispositions Titre, intercalaire, titre seul, titre et texte, citation, fin

Thème Couleurs et polices 3R intégrées au thème



Note d'information

A4 · Word

Fichier modeles/word/3R_note-information.docx

Structure De, À, Copie, Date, Référence, Diffusion ; contexte, points clés, actions, pièces jointes



Papier à en-tête

A4 · Word

Fichier modeles/word/3R_papier-en-tete.docx

En-tête Médaillon 16 mm, nom du parti en Caslon Bold, filet orange

Pied Adresse du siège, numéro de page




Procès-verbal

A4 · Word

Fichier modeles/word/3R_proces-verbal.docx

Structure Instance, quorum, présents, ordre du jour, délibérations, relevé des décisions avec votes, signatures




Rapport d’activité

A4 · Word

Fichier modeles/word/3R_rapport-activite.docx

Structure Couverture, sommaire automatique (à mettre à jour dans Word), chiffres clés, chapitres



Carte de visite


85 × 55 mm · recto verso

Fichier modeles/impression/carte-de-visite/3R_carte-de-visite_BAT.pdf

Support Papier mat 350 g, impression quadri recto verso

Sources SVG modifiables dans le même dossier

Épreuve Fond perdu 3 mm, traits de coupe



Carte de membre

85,6 × 54 mm · recto verso

Fichier modeles/impression/carte-de-membre/3R_carte-de-membre_BAT.pdf

Support PVC 0,76 mm ou papier 350 g pelliculé, numérotation variable

Sources SVG modifiables dans le même dossier

Épreuve Fond perdu 3 mm, traits de coupe



Badge nominatif

76 × 32 mm

Fichier modeles/impression/badge-nominatif/3R_badge-nominatif_BAT.pdf

Support Plastique 1 mm, épingle ou aimant

Sources SVG modifiables dans le même dossier

Épreuve Fond perdu 3 mm, traits de coupe



Enveloppes (C4)

DL 220 × 110 mm · C4 324 × 229 mm

Fichier modeles/impression/enveloppes/3R_enveloppe-C4_BAT.pdf

Support Impression sur enveloppes fermées, sans fond perdu au dos

Sources SVG modifiables dans le même dossier

Épreuve Fond perdu 3 mm, traits de coupe



Enveloppes (DL)

DL 220 × 110 mm · C4 324 × 229 mm

Fichier modeles/impression/enveloppes/3R_enveloppe-DL_BAT.pdf

Support Impression sur enveloppes fermées, sans fond perdu au dos

Sources SVG modifiables dans le même dossier

Épreuve Fond perdu 3 mm, traits de coupe



Chemise à rabats

A4 · à plat 440 × 310 mm

Fichier modeles/impression/chemise/3R_chemise-A4_BAT.pdf

Support Carte 350 g, pelliculage mat, découpe selon le gabarit de l'imprimeur

Sources SVG modifiables dans le même dossier

Épreuve Fond perdu 3 mm, traits de coupe

Congrès, assemblées, conférences

Un même système pour tous les événements : fond bleu nuit, médaillon couleur, intitulé en Caslon. Le mobilier (pupitre, roll-up d'accueil) reste neutre pour servir à chaque occasion.



Conférence de presse (photo)

Mur médias 3 000 × 2 400 mm · nappe · drapeau

Mur médias	Grand médaillon et nom du parti, motif alterné médaillon et cimier
Nappe	Bleu nuit, médaillon couleur, bande orange
Drapeau	Orange, médaillon blanc



Totem et signalétique d'événement (photo)

Totem 800 × 2 000 mm · panneaux A3

Totem	Cimier découpé en tête, médaillon couleur, intitulé en Libre Caslon blanc
Panneaux	Médaillon couleur, intitulé bleu nuit, flèche orange



Badges et accréditations (photo)

A6 · 105 × 148 mm

Code couleur	Délégué orange, presse bleu nuit, invité gris chaud, organisation orange foncé
Tour de cou	Ruban 20 mm assorti à la catégorie



Totem d’accueil et panneaux (photo)

Totem 800 × 2 000 mm · panneaux A3

Totem	Médaillon couleur sur bandeau blanc, corps bleu nuit, pied orange
Panneaux	Fond blanc, cimier orange, flèche du côté de la direction



Roll-ups d’accueil (photo)

850 × 2 000 mm

Haut	Médaillon couleur et nom du parti en Libre Caslon
Corps	Bleu nuit, intitulé en blanc
Bas	Bandeau orange, adresse du site



Fond de scène

6 000 × 3 000 mm


Support	Toile tendue ou bâche M1 (anti-feu), cadre aluminium
Fond	Bleu nuit, aplat
Logo	Couleur, largeur 1 200 mm, centré, axe à 1 300 mm du haut
Titre	Libre Caslon Text Bold, hauteur de capitale 160 mm, blanc
Fichier	PDF vectoriel à l’échelle 1/10, 100 dpi minimum à l’échelle 1



Pupitre

Façade 600 × 1 000 mm

Support	Adhésif vinyle mat ou panneau PVC 3 mm aimanté
Fond	Bleu nuit
Logo	Couleur, largeur 400 mm, centré, à 120 mm du haut
Pied	Nom complet du parti, Source Sans 3 Bold capitales, 28 mm, orange
Règle	Aucun texte événementiel sur le pupitre : il reste réutilisable



Mur médias

3 000 × 2 400 mm

Support	Toile tendue, structure parapluie ou cadre
Motif	Alternance médaillon couleur et cimier 3R orange sur fond blanc
Pas de répétition	400 mm horizontal, 400 mm vertical, décalage d'une demi-trame une ligne sur deux
Taille des logos	Médaillon 260 mm, cimier 300 mm
Usage	Fond des interviews et des photos officielles : le logo reste visible quel que soit le cadrage



Kakémono suspendu

1 000 × 3 000 mm


Support	Tissu polyester 115 g, fourreaux haut et bas, impression sublimation
Haut	Médaillon couleur sur bandeau blanc, largeur 600 mm
Corps	Bleu nuit, intitulé en Libre Caslon Text Bold blanc
Bas	Bandeau orange 300 mm, adresse du site en bleu nuit
Zone utile	Rien dans les 150 mm du bas (fourreau)



Roll-up

850 × 2 000 mm

Support	Bâche anti-curling 440 g, enrouleur aluminium
Haut	Médaillon couleur, largeur 500 mm, à 150 mm du haut
Milieu	Visuel duotone ou aplat bleu nuit
Bas	Bandeau orange, 200 mm, non imprimé sur les 100 derniers mm (pied)
Fichier	PDF à l'échelle 1/4, fond perdu 10 mm



Banderole

5 000 × 1 000 mm

Support	Bâche 510 g, ourlets et œillets tous les 500 mm
Fond	Orange 3R
Logo	Blanc, hauteur 800 mm, marge 100 mm à gauche
Texte	Nom complet du parti en Libre Caslon Text Bold, bleu nuit, hauteur de capitale 180 mm
Variante	Fond bleu nuit, logo couleur, texte blanc



Écran LED · habillage d'attente

1 920 × 1 080 px (16:9)


Format	Vidéo ou image 16:9, 1 920 × 1 080 ou 3 840 × 2 160 px
Fond	Bleu nuit
Logo	Couleur, hauteur 40 % de l'écran
Zone de sécurité	5 % sur chaque bord (débordement des écrans)
Textes	Titre 72 px minimum pour une lecture depuis le fond de salle



Badges et accréditations

A6 · 105 × 148 mm

Support	Carte PVC 0,76 mm ou papier 350 g sous pochette, trou de suspension oblong
Code couleur	Délégué : orange · Presse : bleu nuit · Invité : gris chaud · Organisation : orange foncé
Nom	Libre Caslon Text Bold 22 pt
Catégorie	Bandeau bas de 30 mm, Source Sans 3 Bold capitales
Tour de cou	Ruban 20 mm assorti à la catégorie



Signalétique intérieure et extérieure

Panneau A3 · Totem 800 × 2 000 mm

Panneaux intérieurs	A3 portrait, PVC 3 mm ou carton plume, fond blanc, flèche et texte bleu nuit
Totem extérieur	800 × 2 000 mm, double face, fond bleu nuit, médaillon couleur en tête
Pictogrammes	Flèches pleines orange, épaisseur égale à la hauteur des minuscules
Texte	Source Sans 3 Bold, hauteur de capitale 1/50 de la distance de lecture

Textiles et objets officiels

Chaque objet utilise une version autorisée du logo, dans les couleurs du parti. Les dimensions de marquage sont données pour une taille adulte M ; le fournisseur les adapte par taille.



T-shirt orange, logo blanc

Tailles S à XXL

Textile	Coton 180 g, coloris le plus proche de l'orange 3R (valider sur échantillon)
Face	Logo blanc centré, largeur 200 mm, à 80 mm sous le col
Variante cœur	Logo blanc Ø 80 mm, poitrine gauche
Dos	Cimier 3R blanc, largeur 280 mm, à 100 mm sous le col (optionnel)
Technique	Sérigraphie 1 couleur, encre plastisol blanche



T-shirt blanc, logo couleur

Tailles S à XXL

Textile	Coton 180 g blanc
Face	Logo couleur centré, largeur 200 mm, à 80 mm sous le col
Col	Bord-côte orange (option)
Technique	Sérigraphie 2 couleurs (orange, blanc en sous-couche) ou transfert DTF



Polo orange

Tailles S à XXL

Textile	Piqué coton 210 g, orange
Marquage	Logo blanc brodé, Ø 70 mm, poitrine gauche, à 180 mm de l'épaule
Technique	Broderie, fil blanc, ≈ 9 000 points
Option	Cimier 3R blanc brodé sur la manche, largeur 50 mm



Polo blanc

Tailles S à XXL

Textile	Piqué coton 210 g, blanc, col et bords orange
Marquage	Logo couleur brodé, Ø 70 mm, poitrine gauche
Technique	Broderie 2 fils (orange, blanc)



Chemise

Tailles 38 à 46


Textile	Popeline coton, blanc ou bleu ciel
Marquage	Logo couleur brodé, largeur 55 mm, poitrine gauche ou au-dessus de la poche
Technique	Broderie 2 fils
Usage	Responsables et équipes d'accueil lors des événements officiels



Casquette

Taille unique réglable

Textile	Coton brossé 6 panneaux, bleu nuit
Marquage	Logo couleur brodé, hauteur 55 mm, centré sur la face
Option	Cimier 3R orange brodé à l'arrière, largeur 40 mm
Technique	Broderie 2 fils



Drapeau

1 500 × 1 000 mm · 900 × 600 mm

Support	Maille polyester 110 g, ourlet et fourreau ou œillets
Fond	Orange 3R
Logo	Blanc, hauteur 60 % du drapeau, centré
Technique	Sublimation, impression recto avec transparence verso (logo lisible en miroir)



Fanion

300 × 450 mm

Support	Satin polyester, bord frangé ou ourlé, baguette bois
Fond	Bleu nuit
Logo	Couleur, largeur 180 mm
Pointe	Triangle orange de 120 mm



Pin’s métallique

Ø 30 mm

Matière	Laiton, émail dur, finition dorée
Forme	Découpe à la forme du médaillon (cimier compris)
Couleurs	Émail orange (Pantone 1505 C), métal doré pour les parties blanches
Attache	Papillon métal ou aimant
Taille	30 mm minimum : en dessous, la couronne n’est plus lisible



Écharpe

1 400 × 180 mm

Matière	Acrylique tricoté jacquard double face, franges
Motif	Cimier 3R blanc et nom du parti sur fond orange, bandes bleu nuit aux extrémités
Technique	Jacquard (5 couleurs maximum)



Tour de cou

20 × 900 mm

Matière	Polyester satiné, mousqueton métal, attache de sécurité
Motif	Cimier 3R blanc répété tous les 120 mm, alterné avec « RASSEMBLEMENT DES RÉPUBLICAINS RÉFORMATEURS »
Fond	Orange (délégués) ou bleu nuit (organisation)
Technique	Sublimation



Sac en toile

380 × 420 mm

Matière	Coton écru 140 g, anses longues 700 mm
Marquage	Logo orange une couleur, largeur 200 mm, centré
Technique	Sérigraphie 1 couleur



Carnet

A5 · 148 × 210 mm

Couverture	Simili cuir ou carton 350 g, bleu nuit
Marquage	Médaillon orange, largeur 60 mm, centré dans le tiers supérieur
Technique	Sérigraphie ou marquage à chaud orange
Détails	Élastique et signet orange, pages lignées gris chaud



Parapluie

Ø 1 030 mm, 8 panneaux

Toile	Polyester, panneaux alternés orange et blanc
Marquage	Logo blanc sur 2 panneaux orange opposés, largeur 200 mm ; logo couleur sur 2 panneaux blancs
Technique	Sérigraphie panneau par panneau

Bibliothèque de gabarits

Les gabarits fixent la place du logo, des titres et des informations. Les textes affichés sont des exemples institutionnels à remplacer.



Communiqué officiel (visuel)

1 080 × 1 350 px

Usage Accompagne la publication d'un communiqué sur les réseaux

Structure Surtitre « Communiqué », titre en Libre Caslon Text Bold, date, logo couleur en pied

Fond Blanc, filet orange

Texte 40 mots au maximum sur l'image ; le texte complet va dans la publication




Annonce institutionnelle

1 080 × 1 080 px

Usage Événements, ouvertures, nominations, informations pratiques

Fond Orange, texte bleu nuit (contraste 4,7 : 1)

Logo Blanc, en haut à gauche, largeur 15 % du visuel




Calendrier d'activités

1 080 × 1 350 px

Usage Programme de la semaine ou du mois

Structure Une ligne par activité : date (orange), intitulé, lieu

Maximum 6 activités par visuel



Présentation d’un responsable

1 080 × 1 350 px

Usage Nomination, prise de fonction, prise de parole

Photo Portrait officiel sur fond neutre, recadré épaules, emplacement réservé

Bandeau Bleu nuit : nom en Libre Caslon Text Bold, fonction en orange




Rapport et bilan d’activité

1 080 × 1 080 px

Usage Chiffres clés d’un rapport, bilan d’une campagne d’adhésion, d’une tournée

Structure Deux à quatre chiffres en Libre Caslon Text Bold orange, libellés courts

Règle Toujours indiquer la source et la date des chiffres



Couverture de document

A4 · 210 × 297 mm

Usage Rapports, dossiers de presse, guides internes

Fond Bleu nuit, médaillon couleur

Titre Libre Caslon Text Bold blanc, sous-titre italique gris chaud


Fichier Modèle Word : modeles/word/3R_rapport-activite.docx



Publication Facebook

1 200 × 630 px

Usage	Liens partagés, événements Facebook
Zone de texte	20 % de la surface au maximum pour une diffusion optimale
Logo	Couleur sur fond bleu nuit, à droite



Publication Instagram

1 080 × 1 350 px

Usage	Fil Instagram (format portrait 4:5)
Marges	8 % sur chaque bord, rien d'important dans le bas (interface)
Carrousel	Même gabarit sur toutes les vignettes, pagination « 1/5 » en haut à droite



Story

1 080 × 1 920 px

Usage	Stories Instagram et Facebook, statuts WhatsApp
Zones à éviter	250 px en haut et en bas (interface)
Logo	Couleur, en haut à gauche dans la zone sûre



Miniature vidéo

1 280 × 720 px

Usage	YouTube, Facebook vidéo, replays
Texte	5 mots au maximum, Libre Caslon Text Bold, lisible en vignette de 200 px
Repères	Cimier 3R en haut à droite, rien en bas à droite (durée de la vidéo)



Bannières web

1 500 × 500 px · 728 × 90 px

Grande bannière	En-tête X, LinkedIn, site : 1 500 × 500 px, zone sûre centrale de 1 000 px
Bandeau	Leaderboard 728 × 90 px : logo couleur, nom du parti, bouton
Poids	150 Ko maximum, PNG ou WebP

Signalétique institutionnelle


Du siège national aux permanences locales : même hiérarchie, mêmes matériaux, mêmes hauteurs de pose.



Façade du siège

Enseigne 3 000 × 800 mm


Enseigne	Caisson lumineux ou panneau composite aluminium, fond bleu nuit
Logo	Couleur, en relief (lettres découpées ou caisson), hauteur 700 mm
Texte	Nom complet du parti en Libre Caslon Text Bold blanc
Éclairage	LED rétro-éclairées, blanc chaud
Autorisations	Déclaration préalable en mairie avant pose



Entrée principale

Plaque 600 × 400 mm

Support	Plexiglas 10 mm, entretoises inox, impression UV en contre-collage
Contenu	Médaillon couleur, nom du parti, « Siège national », horaires d'ouverture
Pose	Centre à 1 600 mm du sol, côté poignée



Réception

Mur 4 000 × 2 700 mm · banque d'accueil


Mur	Peinture bleu nuit (RAL 5011 ou teinte la plus proche), médaillon couleur en relief Ø 1 000 mm
Banque	Façade blanche, cimier 3R orange découpé, largeur 600 mm
Matière du logo	PVC expansé 19 mm ou Dibond, peinture orange satinée



Bureaux

Plaque de porte 200 × 100 mm

Support	Aluminium brossé ou Dibond blanc, adhésif double face
Contenu	Cimier 3R orange, intitulé du service, nom de l'occupant
Typographie	Service en Libre Caslon Text Bold 14 mm, nom en Source Sans 3 10 mm
Pose	Haut de la plaque à 1 600 mm du sol, côté poignée



Salles de réunion

Plaque 300 × 150 mm


Support	Plexiglas 5 mm sur fond bleu nuit
Contenu	Nom de la salle, capacité, emplacement pour l'indicateur « occupée »
Typographie	Nom en Libre Caslon Text Bold blanc, capacité en Source Sans 3 orange



Plaques nominatives

Chevalet 210 × 100 mm


Support	Carton 350 g plié en triangle ou chevalet acrylique
Contenu	Prénom et NOM en Libre Caslon Text Bold, fonction en Source Sans 3, cimier 3R
Lisibilité	Nom de 20 mm de hauteur minimum, lisible à 5 m
Fichier	Modèle à remplir : modeles/impression (format A4 à plier)



Panneaux directionnels

600 × 150 mm

Support	Dibond 3 mm, fixation murale ou suspendue
Fond	Blanc, texte bleu nuit, flèche orange
Règle	Une destination par ligne, flèche du côté de la direction
Accessibilité	Contraste supérieur à 7 : 1, pictogramme PMR si accès adapté



Véhicule de service

Utilitaire ou berline

Marquage	Adhésif coulé longue durée, laminé
Flancs	Bandeau orange en bas de caisse, médaillon couleur sur la portière avant, Ø 400 mm
Arrière	Cimier 3R orange, largeur 300 mm, et adresse du site
Couleur du véhicule	Blanc ou bleu nuit
Règle	Marquage institutionnel uniquement, sans message de campagne

Spécifications d’impression et normes d’exportation

SUJET	RÈGLE
Profil couleur	Impression offset et numérique : CMJN, profil Coated FOGRA39 (papier couché) ou PSO Uncoated (non couché). Écran : sRGB.
Couleurs d’accompagnement	Orange ≈ Pantone 1505 C, bleu nuit ≈ Pantone 2767 C pour la sérigraphie, la broderie et les objets.
Fond perdu	3 mm pour la papeterie, 5 à 10 mm pour les grands formats, selon l’imprimeur.
Traits de coupe	Présents sur toutes les épreuves (fichiers « _BAT.pdf »).
Résolution	300 dpi à l’échelle 1 pour la papeterie, 100 à 150 dpi pour les bâches et toiles, logos toujours en vectoriel (PDF ou SVG).
Noir	Texte en noir pur ou en bleu nuit ; jamais de petit texte en quadrichromie.
BAT	Aucun tirage sans bon à tirer signé par le service communication.

DESTINATION	FORMAT D’EXPORT	TAILLE
Imprimeur, graveur, brodeur	PDF vectoriel (logos), PDF/X-4 (documents)	Échelle 1, ou 1/10 pour les très grands formats
Site web	SVG (logos), WebP ou PNG (images)	Images de moins de 300 Ko
Réseaux sociaux	PNG (visuels avec texte), JPEG qualité 85 (photos)	Formats de la section numérique
Bureautique	PNG transparent 1 024 px	Insérer, ne jamais copier-coller depuis un PDF

DESTINATION	FORMAT D’EXPORT	TAILLE
Vidéo	PNG transparent 2 048 px ou SVG	Logo en incrustation, coin supérieur droit

Fichiers disponibles

Tous les fichiers listés ici existent et sont téléchargeables. Les archives regroupent chaque famille de fichiers.

FAMILLE	CONTENU	EMPLACEMENT
Logos	Officiel 3D, principal, monochromes, blanc, fonds foncés, cimier, avatars, favicons · SVG, PDF, PNG 512 à 4 096 px	`assets/logos/` · archive 3R_logos.zip
Modèles	Word (5 modèles), PowerPoint, signature e-mail, documents à imprimer avec BAT et sources SVG	`modeles/` · archive 3R_modeles.zip
Polices et couleurs	Libre Caslon Text, Source Sans 3 (TTF, WOFF2, licences), design tokens JSON et CSS, nuanciers ASE et GPL	`assets/polices/`, `tokens/`
Maquettes	42 maquettes PNG 2 400 px	`maquettes/` · archive 3R_maquettes.zip
Tout	Identité complète	Archive 3R_identite-complete.zip, sur la plateforme web

Appliquer l’identité, pas à pas

1. **Partir d’un modèle.** Ouvrir le modèle Word, PowerPoint ou SVG correspondant au besoin, jamais une page blanche.
2. **Choisir la bonne version du logo.** Couleur sur fond clair ou bleu nuit ; blanc sur orange ; cimier seul sous 30 mm.
3. **Respecter la zone de protection.** Une hauteur de cimier tout autour du médaillon.
4. **Composer avec les deux polices.** Caslon pour les titres, Source Sans pour le reste. Pas d’autre police.
5. **Doser les couleurs.** Le bleu nuit pour lire, l’orange pour signaler. Texte bleu nuit sur orange, jamais de petit texte blanc sur orange.
6. **Vérifier avant diffusion.** Orthographe, accents, date, logo net, contraste. Pour l’impression : BAT signé.
7. **En cas de doute.** Contacter le service communication du siège national : [contact@site-du-parti].