

松泰电业（中山）有限公司

SONTECH ELECTRIC (ZHONGSHAN) CO.,LTD

电话(Tel):0760-23133266

网址(Web):www.sontechcable.com

传真(Fax):0760-86713598

邮箱(E-mail): info@sontechcable.com

地址(Add): 广东省中山市南头镇同济西路 23 号宏基工业城 7 幢

Add: Hongji E Valley,23 Tongji West Road,Nantou Town,Zhongshan City,Guangdong Province

产品承认书

SPECIFICATION OF APPROVAL

客户 (CUSTOMER) :	广东英为拓科技有限公司
客户图号 (CUSTOMER P/N) :	1080010199
松泰图号 (SONTECH P/N) :	ST-C0267-240328001
品名 (PRODUCT TITLE) :	韩国三插+VH 端子+1*4.2 地环带卡-H05VV-F 3*0.75*2.86M YWT 白
日期 (DATE) :	2024-03-28

制 造 商 MANUFACTURER	松泰电业（中山）有限公司 SONTECH ELECTRIC (ZHONGSHAN) CO., LTD	
制 作 MADE BY	审 核 CHECKED BY	核 准 APPROVED BY
霍倚屏	Garfie	Willson

客 户 CUSTOMER	广东英为拓科技有限公司	
签 名/盖 章 Signature/Stamp	检 查 CHECKED BY	核 准 APPROVED BY
☒ 认可 ACCEP TED	☐ 未认可 UNACC EPTED	☐ 其他 OTHER

请贵公司于完成此份产品规格书及样品的承认后，签回此承认书给本公司做为依据，以符合 ISO 9001 的规定。但如果无法签回时，本公司将依据贵公司所下此规格的第一张订单，做为已获得贵公司承认的依据。

Please confirm and return this confirmation to us, for complying ISO 9001.


However, the specification will sequentially be recognized and executed by us according to your first p/o, if this confirmation is unable to be confirmed and returned to us in time.

电源线技术要求

检验项目	技术要求	备注
线材规格	H05VV-F 3×0.75mm ²	YWT 白
线材外径	6.5mm±0.2	
导通阻抗	≤26mΩ/M	
外皮塑胶	PVC	
通断试验	须导通（无短、断路）	
耐压试验	2000V1mA/1S（不击穿）	
	4000V1mA/1S（不击穿）	
外观质量	插头塑料表面有光泽，无气泡、裂纹、明显变形和擦伤，金属件应无锈蚀和明显毛刺，标志清晰牢固。线身无明显污渍。	
防触电保护	插头部分或全部插入插座时，插头带电部分不易触及	
产品总长	2860±30mm	依图纸
客户技术要求	☐ 无 则依以上标准执行	
	☐ 有 请补充说明（或加附件）	



开线长度:	
OD:	



印字内容:

- H05VV-F 3G0.75mm² <VDE> SAI-400010-EA 60227 IEC 53 KTL
SU01101-12001A 300/500V 3×0.75mm² HONG SHAN CHUAN
- H05VV-F 3G0.75mm² <VDE> SAA-170632-EA SAI-400010-EA 60227 IEC
53 KTL SU01101-12001A 300/500V 3×0.75mm² HONG SHAN CHUAN
- H05VV-F 3G0.75mm² 40037206 <VDE> SAI-400010-EA 60227 IEC 53
KTL SU01101-12001A 300/500V 3×0.75mm² HONG SHAN CHUAN

客户:	英为拓	编码:	1080010199	图号:	ST-C0267-240328001	单位:	MM
品名:	韩国三插+VH 端子+1*4.2地环带卡-H05VV-F 3*0.75*2.86M YWT 白					页次:	第一页 共1页
绘图:	霍倚屏	日期:	2024-03-28	版本:	A/0	投影:	第一角
审核:	Garfie	日期:	2024-03-28				
核准:	Willson	日期:	2024-03-28				

Handwritten signature: 陈一桐

