



언론의 정신질환 보도 경향과 사회적 낙인의 재생산

한국 주요 일간지의 양극성 장애, 우울증, 조현병 보도 분석을 중심으로

주재원 한동대학교 커뮤니케이션학부 교수

최재성 한동대학교 커뮤니케이션학부 학부생

Media Coverage of Mental Illness and the Reproduction of Social Stigma*

An Analysis of Coverage of Bipolar Disorder, Depression and Schizophrenia in Major Korean Newspapers

Jaewon Joo**

(Professor, School of Communication Arts)

Jaeseong Choe***

(Undergraduate Student, School of Communication Arts)

In South Korea, media coverage of incidents involving mental illness has been continuous and pervasive, raising concerns that it may foster biased public discourse about specific disorders and reinforce social stigma. This study examines how major news outlets have represented mental illnesses—and how those representations have changed over time—focusing on schizophrenia, depression, and bipolar disorder in articles published by six leading Korean newspapers (Chosun Ilbo, Dong-A Ilbo, Hankyoreh, Kyunghyang Shinmun, Hankook Ilbo, and Seoul Shinmun) from January 1, 1960 to December 31, 2024. The study period begins in 1960, when Western-style psychiatry became institutionally established in Korea and mental illness began circulating as a matter of public discourse through mass media. Using BigKinds, the NAVER News Library, and web crawling, we collected 53,051 articles (6,425 on schizophrenia; 43,719 on depression; 2,907 on bipolar disorder) and conducted TF-IDF word-frequency analysis and BERTopic-based topic modeling to identify dominant representational patterns and their temporal trajectories.

Across all three disorders, high-frequency terms consistently mixed medical-context words such as

* An earlier version of this paper was presented at the 2025 Spring Conference of the Korean Society for Journalism and Communication Studies and has been revised for publication(본 논문은 2025년 한국언론학회 봄철정기학술대회에서 발표한 원고를 수정·보완한 것임).

** jwjoo@handong.edu, corresponding author

*** cjssoote@gmail.com

'mental', 'treatment', and 'patient' with negative terms including 'crime', 'suicide', and 'incident'. Schizophrenia and bipolar disorder were especially reported through the lens of serious crimes and accidents, while depression coverage was strongly tied to suicide. Using the BERTopic model, schizophrenia coverage was classified into topics including crime-related trials, violent crime, art, and social health issues. Bipolar disorder coverage concentrated on incidents, accidents, and celebrity figures, whereas depression appeared across broader social contexts—including art, pharmaceuticals, social trauma, and sexual violence.

Temporal analysis revealed that crime- and incident-centered reporting increased markedly following specific triggering events: schizophrenia coverage spiked after the 2016 Gangnam Station murder; depression coverage surged following the 2009 Jang Ja-yeon suicide case and the 2018 Gangseo PC Room murder; and bipolar disorder coverage intensified around high-profile cases involving public figures in 2013 and 2019. Analysis of media partisanship showed that conservative outlets more prominently featured crime- and incident-centered topics in coverage of bipolar disorder and depression. In schizophrenia coverage, however, crime-related topics ranked relatively high across all outlets regardless of political orientation, suggesting that stigmatizing frames around schizophrenia transcend ideological boundaries. Progressive outlets tended to contextualize mental illness within structural and social conditions, while centrist outlets displayed a more pragmatic balance between medical and incident-based framing.

These reporting patterns risk reinforcing social stigma and distancing individuals with mental illness from appropriate treatment and social support. This study highlights the importance of examining how media representations of mental illness are structured over time, and urges a shift toward more balanced, rights-based, and medically informed reporting on mental health in Korea.

Keywords: mental illness, schizophrenia, bipolar disorder, depression, topic modeling

국문초록

최근 한국사회에서는 정신질환과 관련된 사건·사고 소식이 끊이지 않고 보도된다. 이러한 언론보도는 자칫 특정 질병에 대한 편향된 담론을 형성할 수 있다는 점에서 주목할 만하다. 이에 본 연구는 현대식 정신의학 체계가 도입된 1960년부터 2024년까지 대한민국 주요 언론사 6곳(조선일보, 동아일보, 한겨레, 경향신문, 한국일보, 서울신문)에서 보도된 정신질환 특히 양극성 장애, 우울증, 조현병 관련 기사에 대한 언론의 재현 양상과 그 변화를 심층적으로 살펴보았다. 이를 위해 빅카인즈, 네이버 뉴스 라이브러리, 언론사 웹페이지 크롤링을 활용하여 총 53,051건의 기사(양극성 장애 2,907건, 우울증 43,719건, 조현병 6,425건)를 수집하였으며, 이후에는 TF-IDF 기반의 단어 빈도 분석과 딥러닝 기반의 토픽 모델링(BERTopic)을 시행하였다. 분석 결과, 세 질환 모두 언론보도에서 '정신', '치료', '환자' 등 의학적 맥락과 함께 '범죄', '자살', '사건'과 같은 부정적인 키워드가 높은 빈도를 보였다. 특히 양극성 장애와 조현병은 강력범죄 및 사건 사고 중심의 보도가 두드러졌고, 우울증은 자살과 연관된 보도가 높은 비율을 차지했다. BERTopic 모델을 통해 양극성 장애는 사건·사고 및 연예인 관련 토픽으로, 우울증은 예술, 의학물, 사회

적 트라우마 및 성폭력 등 보다 다양한 사회적 맥락에서, 조현병은 범죄 관련 재판, 강력범죄, 예술 및 사회보건 이슈 등으로 보도되는 경향을 밝혀냈다. 또한, 언론의 정파성과 정신질환의 부정적 재현 간 연관 양상을 분석한 결과, 양극성 장애와 우울증 보도에서는 보수 성향 언론에서 범죄 및 사건·사고 중심 토픽이 상대적으로 두드러졌으며, 조현병 보도에서는 정파성과 무관하게 전체적으로 범죄 관련 토픽의 순위가 상대적으로 높게 나타났다. 이러한 보도 행태는 정신질환에 대한 사회적 낙인을 강화하여 정신질환자들이 적절한 치료와 사회적 지원으로부터 멀어지게 할 수 있다는 점에서 사회적 문제를 내포한다. 본 연구는 언론이 정신질환을 다루는 방식이 사회적 인식과 태도 형성에 강력한 영향을 미친다는 점을 강조하며, 정신질환에 대한 균형 잡히고 책임 있는 보도의 필요성을 제언한다.

핵심어 : 정신질환, 조현병, 양극성 장애, 우울증, 토픽 모델링

1. 문제 제기

2024년 11월, 서울시 강남구에서 발생한 ‘무면허 8중 추돌 사고’에 대해 다수의 언론사들이 기사 제목에 피의자의 ‘신경안정제 복용’을 언급했다. 신경안정제는 공황장애, 불면증, 발작, 불안증, 우울증 등 다양한 정신과 질환에서 널리 사용되는 약물이다. 언론은 이를 기사 제목에 언급함으로써 범죄의 원인이 곧 정신질환인 것처럼 보도했다. 사실 이러한 경향은 오래전부터 언론사 보도 관행으로 나타났다. 2016년 ‘강남역 살인사건’에서도 경찰 당국이 조현병 환자에 의한 ‘묻지마 범죄’라는 결론을 내리자 조현병이 언론보도의 헤드라인을 장식했다. 이처럼 오늘날 언론이 정신질환을 범죄와 결부시켜 부정적으로 재현하는 사례는 빈번히 나타나고 있다.

실제로 2016년부터 2018년까지의 정신질환 관련 주요 5대 언론사 기사 중 상당수가 사건/관리/위험 중심의 부정적 내용인 것으로 알려졌다(박선주 외, 2020). 이러한 보도 행태는 정신질환과 범죄 사이의 복잡한 관계를 단순화시켜, 문제의 심각성을 과잉 부각시킨다. 이처럼 언론은 특정 사회 집단에 대한 담론을 형성하는 데 결정적인 역할을 하며, 그 재현 방식은 사회의 인식에 큰 영향을 미친다(박소혜 외, 2024). 따라서 정신질환에 대한 언론의 편향된 보도는 정신질환을 앓는 사람들이 사회적으로 고립되고, 치료를 기피하는 결과를 초래한다(백혜진 외, 2017).

정신의학계에서는 미디어가 정신질환에 대한 사회적 낙인을 형성하는 것에 대해 지속적으로 우려를 나타냈다. 지난 2011년, 대한조현병학회는 조현병 환자들에 대한 사회적 편견과 낙인을 해소하기 위해 기존의 ‘정신분열증’이라는 병명에서 ‘조현병’으로 개정했다. 이처럼 병명을 개정함으로써 조현병에 대한 사회적 낙인을 축소시키는 결과를 낳았지만, 현재는 특정 사건들과 조현병을 연계하는 보도로 인하여 사회적 인식과 낙인이 오히려 악화된 측면도 있다.¹⁾ 예컨대 2025년 1월 대전 서구에서 발생한 초등학생 살인사건에 대해 언론이 피의자의 우울증 휴직 전력을 앞다투어 언급한 것은 우울증이라는 질병에 대한 낙인을 강화해 도움받아야 할 사람들이 치료받지 못하게 하여 한국의 정신건강 위기를 더욱 악화시킬 수 있다는 우려도 제기되었다.²⁾

보건복지부 자료에 의하면, 2019년부터 2023년 사이에 정신질환 치료 환자는 약 63만 명 증가한 것으로 밝혀졌다(보건복지부, 2025). 이는 정신건강 문제가 사회적 이슈로 관심을 가질 필요성이 있는 사안임을 보여준다. 그러나 정신건강에 대한 관심이 증가했음에도 불구하고, 사회적 인식과 편견은 여전히 개선되지 않고 있다. 언론과 미디어는 과거부터 현재까지 정신질환자들

1) <의협신문> (2024. 6. 22). 란셋 ‘한국 정신질환 미디어 가이드라인’ 주목

2) <뉴스 1> (2025. 2. 12). 예일대 정신과 교수 “초등생 피습, 범인에 문제... 우울증은 죄가 없다”

을 위협하거나 반사회적인 존재로 묘사하는 경향이 있으며, 이는 대중의 인식에 부정적인 영향을 미친다(한성준·유홍식, 2016).

이에 본 연구는 전술한 문제의식을 바탕으로, 한국사회에 정신의학 체계가 도입되기 시작한 1960년대부터 현재까지 약 60여 년에 걸쳐 한국 언론이 정신질환이라는 질병을 어떻게 보도해 왔는지 그 재현 양상의 변화를 분석하고자 한다. 특히 언론에서 가장 빈번하게 등장하는 질환인 양극성 장애, 우울증, 조현병 등을 중심으로 언론보도의 특징과 경향성을 심층적으로 연구할 것이다. 이를 통해 한국 언론이 정신질환 유형별로 어떠한 어휘와 토픽 구조로 재현해왔는지, 그리고 이러한 재현 양상이 시기와 언론사 성과성에 따라 어떠한 차이를 보이는지를 분석하고자 한다.

2. 이론적 배경

1) 정신질환에 대한 사회구성주의적 고찰

정신질환에 대한 이해와 분류는 역사적으로 오랜 과정을 거쳐 발전해왔다. 고대 그리스의 히포크라테스는 정신질환을 체액의 불균형으로 인한 신체적 문제로 보았다. 중세 유럽에서는 정신질환이 악령이나 신의 저주, 마법 등과 연관된 것으로 간주되었고, 이에 따라 환자들은 사회에서 배척되거나 비인격적 대우를 받았다. 이러한 상황은 18세기 계몽주의 시대에 이르러 변화하기 시작했다. 현대 정신의학의 창시자라 불리는 프랑스의 필리프 피넬(Philippe Pinel)은 1790년대에 정신질환자들을 사슬에서 풀어주고 이성적인 치료를 도입함으로써 현대 정신의학의 기반을 마련했다. 19세기 후반에는 정신질환을 과학적으로 분류하려는 노력이 본격화되었다. 특히 독일의 정신의학자 에밀 크레펠린(Emil Kraepelin)은 임상적 특징과 경과에 따라 정신질환을 체계적으로 분류하였다. 그는 정신질환을 크게 정신증과 신경증으로 구분하고 조현병과 조울증을 정신증으로, 신경증은 불안, 우울 등의 비교적 경미한 증상을 보이는 질환으로 분류하였다(Shorter, 1997/2020). 이러한 분류는 이후 국제적인 진단 기준인 정신질환 진단을 위한 통계편람(diagnostic and statistical manual for mental disorder [DSM])과 국제진단분류기준(international classification of disease [ICD])의 정립에 영향을 미치며, 정신질환의 의학적 이해에 큰 진전을 가져왔다.

한국사회에서 현대식 정신의학 체계는 1960년대 들어서 본격적으로 형성되기 시작했는데, 해당 시기를 기점으로 한국 사회에서의 정신건강에 대한 사회적 이해와 제도가 자리 잡기 시작했다. 특히 이 시기에는 서구식 의학 교육을 받은 정신과 전문의들이 등장하여 의사의 윤리와 전문

성이 강조되었다. 또한 정신질환에 대한 통계와 실태조사가 이루어져 환자의 수와 분포가 체계적으로 파악되었고, 이를 기반으로 정신위생법 제정 논의가 촉발되었다. 이러한 법적, 제도적 논의는 정신의학을 국가 차원에서 관리해야 할 영역으로 확립하는 계기가 되었다. 더불어 1960년대에는 신문과 대중 매체를 통해 정신질환에 대한 인식이 확산하며 정신의학이 대중화되었다. 이는 단순한 치료를 넘어 사회적 문제와 연결되었으며, 정신의학이 현대사회의 필수적인 의학 체계로 자리 잡는 데 기여하였다(임지연, 2017).

세계보건기구(WHO)에 따르면 정신질환은 정신과적으로 진료의 대상이 되는 모든 질병의 개념으로 이해할 수 있으며, 크게 신경증적인 것과 정신병적인 것을 포괄하여 진행되고 있는 질병을 지칭한다. 현재 정신병, 정신장애, 정신적 장애 등이 정신질환과 관련한 용어로 사용된다(보건복지부, 2025). 정신질환을 세부적 병명으로 구분할 만큼 의학이 발달한 현대에 이르렀음에도 불구하고, 여전히 우리 사회에서 인식되고 있는 정신질환은 질병 자체가 아닌 사회적으로 형성된 ‘담론’으로 볼 수 있다(김설영, 2018). 맥도넬(MacDonell, 1986/2002)은 모든 말과 글이 사회의 반영이라 언급하고 있다. 담론은 그 자체로 중립적일 수 없으며, 사회적 맥락 안에서 온전히 이해된다는 것이다. 이러한 맥락에 따라 푸코(Foucault, 1972/2003)가 제시한 ‘광기’의 담론을 살펴보면 정신질환은 이성 중심이던 당시 서구사회에서 인정받지 못한 인간의 특성이었다. 푸코에 따르면 정신질환에 대한 사회적 담론은 17세기부터 시작되었고, 분리와 배제, 감금을 기반으로 두었다. 심지어는 사회적 차원에서 정신질환자들의 신체와 정신을 억압하고 통제했으며 그것을 의료 행위로 치부하였다. 역사적으로 광기가 비정상적이고 비이성적인 것으로 규정되며 사회에서 배제되었기 때문에, 현재까지도 대중의 인식은 17세기의 광기 담론에서 완전히 벗어나지 못했다고 볼 수 있다. 본 연구에서는 푸코의 ‘광기’ 개념을 역사서술의 방법론이라기보다, 정신질환이 특정 시대의 지식-권력 관계 속에서 비이성, 위험, 통제의 대상으로 구성되는 방식을 해석하기 위한 개념적 준거로 활용하고자 한다.

이러한 정신질환에 대한 사회적 인식과 담론은 ‘은유(metaphor)’로 이루어진다. 은유는 특정 사물이나 대상의 의미를 직접적으로 전달하기 위해 유사한 속성을 가진 다른 사물이나 대상을 사용하는 기제이며, 경험에 기초하는 개념과 사고의 영역이다. 이처럼 인간이 경험을 토대로 형성한 개념 자체가 은유적이기 때문에 인간의 사고 과정 또한 은유와 밀접한 연관이 있다(권연진, 2017). 손택(Sontag)은 질병에 부여된 은유를 이용하여 정신질환자의 담론을 논의했다. 손택이 제시한 질병은 의학적 개념으로서의 질병이 아닌, 사회적 개념으로서 이해된다. 당시 사회의 부자연스러운 모든 것들이 ‘질병’으로 명명되었으며 질병과 관련된 모든 은유적 표현들은 질병의 당사자들을 고립시켰다. 또한, 손택은 사회가 질병을 개인의 도덕성과 연결지으며 그 책임을

개인의 문제로 떠넘기고 있다고 지적한다(Sontag, 1978/2002). 위의 맥락에 의하면, 이제 ‘질병’은 그 증상에만 국한되지 않고, 그 질병을 가지고 있는 사람이 겪는 개인적 경험이나 느끼는 감정까지도 포함하는 것이다. 대부분 이러한 개인적 경험과 감정은 사회의 반응으로부터 기인하기 때문에, ‘질병’을 인식함에 있어 사회적인 부분을 간과할 수 없다.

정신질환자들은 대부분의 사회에서 타자로 간주된다. 타자에 대한 사회적 담론에는 언제나 타자를 규정하는 주체가 존재하며, 주체에 따른 권력과 지식의 관계가 드러나기 마련이다. 대부분의 사회에서 정신질환자는 언제나 타자로 인식되었으며, 이는 타자들이 주체의 보호를 받거나 격리의 대상으로 여겨졌음을 시사한다. 푸코의 시대를 지나 오랜 시간이 흐르며 수많은 지식과 정보가 변화해왔지만, 정신질환을 앓고 있는 사람들에 대한 담론은 여전히 이어져 오고 있다. 정신질환자의 말과 행동은 여전히 그 주체로서 인정받지 못하고 다수로 구성된 사회에 의해 도덕적으로 평가받으며, 개별화된 존재로서의 무언가가 아닌 정신질환이라는 질병의 틀에서 정의된다.

2) 언론 프레임이 구성하는 정신질환과 낙인효과

현대사회에서 건강 정보들은 대부분 미디어를 통해 사회적으로 확산하며, 정신건강에 대한 대중적 인식 또한 미디어의 영향을 받는다(Leo & Lacasse, 2008). 특히 언론은 사회 전반에 걸친 다양한 정보나 뉴스를 전달함으로써 공중을 세상과 연결하는 창 의 역할을 하며, 대중은 언론을 통해 정신질환에 대한 인식이나 태도에 상당한 영향을 받게 된다(백혜진 외, 2017). 실제로, 정신건강에 대한 사회구성원들의 인식 형성에 있어 73.2%가 뉴스나 신문에서 영향을 받는 것으로 나타났다(국립정신건강센터, 2024). 대중이 부정확한 정보를 지지하거나 반박할 만한 경험적인 지식이 부족할 때, 미디어가 형성한 고정관념이 강력하게 작용하기 때문에, 언론보도의 영향력은 더욱 중요해진다(Gwarjanski & Parrott, 2017). 물론 언론보도가 대중에게 일방적으로 정보를 제공하고, 대중이 수동적 수용자로만 존재하는 것은 아니다. 사회의 다양한 이슈들은 기사의 다채로운 소재가 되며, 독자는 기사를 중심으로 지식과 의견을 창출한다. 기사는 결국 대중의 관심에서 비롯되며, 대중은 기사에 영향을 미치는 중요한 요소다. 따라서 미디어 보도 빈도는 질병의 현대 사회적 영향을 나타내는 중요한 지표 중 하나로 볼 수 있다(Adelman & Verbrugge, 2000).

위와 같이 언론보도가 대중의 담론 형성에 미치는 영향력은 프레임 이론을 통해 이해할 수 있다. 고프먼(Goffman, 1986)에 의하면 프레임은 사건이나 정보를 인지하고 해석하는 틀이며, 언론이 사회의 특정한 부분을 선택, 강조, 배제함으로써 특정한 이슈나 사건에 대해 견해를 구성하게 만드는 것이라고 설명한다(황애라·나은영, 2018). 따라서 동일한 특정 상황이나 이슈라 하더라도 제시되는 방식에 따라 사물에 대한 사람들의 판단과 의사 결정이 달라진다. 미디어의 프

레이밍은 사회 인식에 가시적인 영향을 미치는데, 래들리(Radley, 1994)는 미디어의 표현에 의해 소비자의 인지가 달라진다는 것을 보여주었다. 도르프만(Dorfman, 2003)과 코헨(Cohen et al., 2008)은 의제를 설정하고 이슈를 프레임함으로써 미디어는 대중의 태도와 행위 및 정책 형성에 영향을 미친다고 주장한다. 이렇듯 미디어에 의해 선택되거나 부각되는 프레임은 앞으로 일어날 사건을 이해하거나 대응하는 데 효과가 있다. 특히, 정신건강과 같은 전문적 지식의 영역에서는 언론보도가 단일 프레임, 특히 엘리트 정보원으로부터 비롯된 프레임에 의해 지배되는 경우가 많기 때문에 수용자는 그 프레임을 습득하게 되는 경향이 있다(Ryan et al., 2001). 보통 정신건강에 대한 의학적 보도는 전문가와의 인터뷰를 인용하는 경우가 많기에 의학 전문 지식을 가지고 있지 않은 대중은 언론이 만든 프레임에 더욱 쉽게 동화되는 것이다. 정신질환에 대한 뉴스의 프레임화는 이미 서구 학계에서 꾸준히 제기된 문제다. 예컨대 1994년부터 2014년까지의 미국 인쇄 및 텔레비전 뉴스 보도 양상을 보았을 때, 뉴스 기사의 절반 이상이 정신질환과 폭력 사건을 연결시켜 보도했다. 뿐만 아니라 이러한 뉴스의 기사가 신문 1면에 게재될 가능성이 높았으며, 이는 뉴스 미디어가 가시성을 통해 정신건강 문제의 중요성을 대중에게 시사하고자 했음을 나타낸다(McGinty et al., 2016).

특히 뉴스 미디어가 낙인 프레임을 사용했을 때, 특정 정신질환에 대한 왜곡된 반응이 기사의 댓글에 나타날 가능성이 높아졌고, 낙인에 저항하는 맥락으로 기사를 작성했을 때, 댓글 역시 기사의 논조에 동조하는 경향을 확인할 수 있었다(Gwarjanski & Parrott, 2017). 고프먼(Goffman, 1986)은 뉴스를 통한 특정 집단에 대한 사회적 낙인에 대해 심각한 불명예나 수치를 가져오는 속성이라고 정의한다. 정신질환과 같은 특정 질병은 사회적으로 정형화되기 때문에 이러한 질병으로 고통받는 사람들의 스트레스를 증가시키고 사회적으로 소외시킨다(조수영·김정민, 2010). 미국에서 20년 동안의 보도 실태를 조사한 연구를 통해 대인 폭력에 대한 뉴스 미디어의 강조는 미국에서 정신질환자에 대한 낙인의 변하지 않는 수준을 확인할 수 있었다. 실제로 미국의 2013년 실험 연구에 따르면, 정신질환 병력이 있는 개인의 총기 난사 사건을 묘사하는 뉴스 기사에 노출되었을 때 정신질환자에 대한 사회적 낙인이 크게 악화하는 것으로 나타났다(McGinty et al., 2016; McGinty et al., 2013). 더 큰 문제는 이러한 사회적 낙인으로 인해 정신질환으로 고통받고 있는 사람들이 정신과 치료를 꺼리게 되는 상황이 발생한다는 점이다(국가인권위원회, 2008). 정신질환자의 낙인 경험에 관한 기존 연구를 살펴보면, 연구 참여자들은 정신질환을 앓고 있다는 사실로 인해 부당한 상황이나 사건을 경험하지만 이에 대해 적극적으로 대항하지 못하고, 정신질환자에게 불쾌감이나 무시하는 언사를 당연하다는 듯이 드러내고 부당한 차별 대우를 하는 사람들을 마주해야 하는 것으로 나타났다(현명선 외, 2012). 또한 2024년

전국 만 15세~69세 이하 일반 국민 3,000명의 표본을 대상으로 한 국내 설문조사에 따르면 정신과 치료를 받기까지 고민한 이유 1순위로 '주변의 부정적 시선(13.7%)' 때문이라고 응답했다(국립정신건강센터, 2024). 과거 정신질환자에 대한 편견 및 차별을 조사한 연구에서는 조사 대상자의 33.4%가 영화나 드라마, 32.8%가 신문이나 방송 등의 뉴스를 정신질환자에 대한 편견의 근원이라고 응답했다(김정남·서미경, 2004).

이처럼 언론은 정신질환에 대한 대중의 인식 형성에 지대한 영향을 미치고 있으며, 일련의 과정은 언론의 프레임 하에 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 특히 의학적 지식과 같은 전문 분야에 있어서는 대중이 직접적인 정보에 접근할 수 없기 때문에, '미디어'라는 공간을 통해 간접적으로 지식을 얻고 미디어가 제공하는 정보를 그대로 수용하는 경향이 있는 것이다. 언론의 부정적 프레임이 더욱이 문제가 되는 이유는 단순히 개인적 차원의 사고에서 끝나는 것이 아니라, 정신질환자에 대한 사회적 낙인으로 이어질 수 있기 때문이다. 따라서 정신질환자에 대한 언론의 보도 경향성을 파악함으로써 언론이 고정관념, 편견, 차별 등 낙인의 구성 요소에 대해 어떻게 다루고 있는지, 낙인의 형성과 해소에 있어 언론의 역할에 대한 통찰력을 얻을 수 있다(Parrott & Eckhart, 2021).

3) 언론의 정신질환 보도 경향과 낙인 재생산에 대한 선행연구 검토

언론의 정신건강 관련 보도를 분석한 선행연구들을 정리하여 본 연구의 필요성을 파악하고자 한다. 정신건강과 관련한 언론의 보도 방식에 대한 분석은 큰 틀에서 정신건강에 관한 언론보도 양상에 초점을 두는 방식과 특정한 정신질환에 초점을 두는 연구 방식으로 구분할 수 있다.

첫째, 정신건강에 관한 언론의 보도 양상을 분석한 연구에서는 대부분 언론들이 정신질환에 대해 부정적으로 재현하고 있다는 공통점이 확인된다. 정신질환자에 대한 언론보도의 경향성에 대한 연구(이충순 외, 1996)에 따르면, 정신질환자를 잔혹성, 비인간성, 예측 불허성, 공격성, 특이성으로 특징짓고 있음을 보였다. 또한 정신질환 범죄에 관한 주요 일간지의 보도 경향은 정신질환과 함께 가장 많이 언급된 범죄는 살인 및 살인미수와 같은 강력범죄였으며, 반인륜적인 범죄나 흉악 범죄의 경우에 가해자가 정신질환자임이 밝혀지지 않았음에도 정신질환자의 범행으로 범주화시키는 경향이 나타났다. 1998년부터 2000년까지 2년간 신문기사 326건을 분석한 김성완 외(2000)는 기사의 69.9%가 정신질환자에 대해 부정적으로 보도하였으며, 13.2%만이 긍정적인 기사 내용이었음을 밝혔다. 지상파 TV의 정신건강 관련 기사를 1997년부터 2009년까지 13년의 기간을 설정하여 수집한 668건의 기사 내용 분석을 한 조수영과 김정민(2010)의 연구에서는 42.4%가 부정적인 내용이었으며, 46.7%가 인간적인 흥미에 관한 내용을 담은 보도였음을

밝혀냈다. 황애리와 나은영(2018)은 2016년부터 2년간 일간지에 보도된 정신건강과 관련한 1,011건의 기사를 분석하였는데, 이들 연구에서 정신건강에 관한 기사의 부정적 논조 프레임을 확인하였다고 밝혔다. 또한, 박선주 외(2020)는 비슷한 시기에 정신질환과 관련하여 1,253건의 기사의 언어 네트워크 분석을 하였고 그 결과 기사의 상당수가 정신질환자에 관하여 사건, 권리, 그리고 위험을 중심으로 부정적인 기사를 보도하는 경향이 보였다고 설명한다. 이외에도 정신질환을 ‘시한폭탄’, ‘마음 속의 칼’ 등 부정적으로 표현하는 방식을 통해 낙인을 찍거나(백혜진 외, 2017), 정신질환자를 의지가 박약하고 경제적으로 빈곤하며, 자립이 불가능한 존재이기 때문에 사회적으로 손실을 끼치는 존재로 묘사하는 보도도 다수 발견된다(김혜선 외, 2018).

해외 연구도 국내 연구와 유사한 경향을 보인다. 정신질환의 낙인에 대중매체의 역할을 분석하기 위해 1985년부터 2005년 사이의 325편의 논문과 책을 키워드 검색으로 수집하여 분석한 클린과 레미시(Klin & Lemish, 2008)의 연구에서 정신질환과 정신질환자에 대한 설명이 부족하거나 과장되어 잘못된 정보로 인한 왜곡이 나타났다고 설명한다. 1998년 12월부터 2008년 11월까지 10년간 영국의 주요 4개 신문사의 정신질환 관련 기사를 분석한 Murphy 외(2013)는 정신질환자들이 사회에서 경험하는 낙인과 차별을 강화하고, 대중의 부정적인 인식을 지속시키는 경향이 있다고 분석하였으며 이러한 미디어의 보도는 대중의 정신질환자에 대한 공포와 불신을 조장하여 그들이 필요한 치료와 지원을 받지 못하도록 만들 수 있다고 지적한다. 이처럼 언론보도에서 정신질환자에 대한 보도는 왜곡, 극적인 묘사, 잘못된 정보 전달의 형태로 이루어지고 있다고 할 수 있다. 이러한 언론의 부정적인 정신질환 프레임은 대중의 부정적인 인식을 강화하며 정신질환자에 대한 낙인을 지속시키는 주요 요인이며, 부정적인 프레임 형성이 매체 제작자와 소비자 모두에게 영향을 미치며, 부정적인 인식의 악순환을 형성한다(Sieff, 2003).

둘째, 선행연구들 중 다수가 특정 몇 가지의 정신질환에만 초점을 맞춰 언론보도 양상을 분석하는 경향을 발견할 수 있다. 특정 정신질환은 우울증, 조울증, 조현병 등 다양하게 나타났다. 가장 많이 나타난 연구는 조현병에 대한 언론보도에 초점을 둔 연구이다. 특히 주목할 점은 조현병 관련한 언론보도 시각과 경향에 관한 연구(황규리, 2019)에서 단순 조현병에 관한 정보제공 기사의 부정적인 시각은 적었으나, 사건·사고와 관련한 부정적인 시각은 6배 높게 나타났다. 또한 사건의 원인을 조현병 자체인 것으로 묘사하는 언론보도의 경향을 지적하였다. 조현병과 같은 중증 정신질환 환자의 범죄에 대해서 언론보도는 과장되고 자극적인 보도 방식을 취해왔으며 중증 정신질환자에 대한 두려움을 만들어내지만, 실제 조현병 환자의 범죄 행위 비율이 일반인보다 낮다는 연구 분석 결과를 나타낸다(정현정, 2019). 그럼에도 조현병은 최근 강력범죄의 주요 원인으로 강조되어 왔음을 지적한다(송혜진·김석선, 2021).

국내 언론의 정신질환 보도는 조현병, 우울증, 양극성 장애를 주로 위험성, 범죄, 이상성, 사회적 이탈과 연결해 재현함으로써 낙인을 재생산하는 경향을 보인다. 특히 조현병은 위험하고 기이한 존재로 묘사되며, 적절하고 지속적인 치료가 필요한 만성적·순환적 특성을 지닌 정신질환임에도 불구하고, 그 용어가 사회의 부정적 현상을 강조하는 데 사용되기도 한다(김성완 외, 2000; 한덕웅·이민규, 2003). 그럼에도 조현병에 대한 언론의 편견은 여전히 유지되고 있으며, 전문적 치료에 대한 낮은 지지는 이러한 낙인이 환자의 자존감을 훼손하고 치료 의지와 치료 효과를 제한하고 있음을 보여준다(강석임, 2013; 노수진·윤영민, 2013; 양옥경, 1998; 한덕웅·이민규, 2003). 이러한 경향은 우울증 보도에서도 유사하게 나타나는데, 관련 기사는 주로 갈등, 위기, 인간적 흥미 중심의 프레임으로 구성되며, 원인에 대한 정확한 설명은 충분히 제시하지 않은 채 치료 이력이나 약물 복용 여부에 주목하는 경우가 많다. 동시에 우울증을 겪는 인물은 사건의 가해자이면서도 2차적 피해자로 재현되기도 한다(노수진·윤영민, 2013; 김정원 외, 2020). 양극성 장애 보도 역시 폭력과 범죄를 과도하게 부각하고, 비하적 표현이나 낙인적 명명을 통해 정신질환자 일반에 부정적 속성을 일반화하는 전략을 사용함으로써 차별적 인식을 강화한다(김은아·최송식, 2021). 종합하면, 선행연구들은 정신질환에 대한 언론 담론이 정확한 의학적 이해보다 자극적이고 편향적인 프레임을 우선시함으로써 사회적 편견의 지속에 기여하고 있음을 보여준다.

이상의 선행연구와 이론적 고찰을 바탕으로 본 연구는 정신질환 보도의 분석 틀로서 프레임 이론과 낙인 이론(labeling theory)을 핵심적으로 채택하고자 한다. 프레임 이론은 언론이 특정 사건과 대상을 선택, 강조, 배제하는 방식을 통해 정신질환을 어떠한 사회적 문제로 구성하는지를 설명하는 데 유용하다. 낙인 이론은 언론을 비롯한 미디어가 특정 집단에 부정적 프레임을 씌워 사회적 편견을 강화한다는 전제에서 출발한다(Parrott & Eckhart, 2021). 본 연구는 정신질환에 대한 언론의 부정적 재현이 어떤 방식으로 구성되는지를 분석하고자 함에 그 목적이 있다. 따라서 본 연구는 정신질환 보도를 ‘어떻게 재현하는가’라는 프레임의 문제와, 그러한 재현이 ‘어떠한 사회적 낙인을 강화할 수 있는가’라는 낙인의 문제를 중심으로 결과를 해석하고자 한다.

3. 연구 문제 및 방법

본 연구는 한국에 서구식 정신의학 개념이 본격적으로 도입되기 시작한 1960년부터 2024년까지 대한민국의 주요 언론사(조선일보, 동아일보, 한겨레, 경향신문, 서울신문, 한국일보) 6곳에서

보도한 정신질환, 특히 주요 정신질환인 양극성 장애, 우울증, 조현병에 대한 보도가 시기별로 어떻게 형성되며 변화하는지 분석하고자 한다. 1960년대는 한국 사회에서 서구식 정신의학이 제도적으로 자리 잡고, 정신질환이 병원 내부의 의학적 범주를 넘어 언론과 대중매체를 통해 공적 문제로 유통되기 시작한 시기라는 점에서 유의미하다(임지연, 2017). 1962년 국립정신병원(현 국립정신건강센터) 개원을 필두로 정신질환이 의료적 분류의 대상이 되는 동시에 사회의학적 담론의 대상이 되는 역사적 분기점이 바로 이 시기였다. 따라서 1960년을 기점으로 한 장기 분석은, 정신질환이 한국 사회에서 어떠한 프레임으로 표상되어 왔는지, 그러한 표상이 언론을 통해 어떻게 축적·반복되어 사회적 낙인을 재생산해 왔는지를 추적하기 위한 출발점이다. 이에 따라 다음과 같은 연구 문제를 설정하였다.

연구 문제 1. 1960년도부터 2024년도까지 양극성 장애, 우울증, 조현병에 대한 언론보도에서 주로 등장한 단어는 무엇인가?

연구 문제 2. 1960년도부터 2024년도까지 양극성 장애, 우울증, 조현병 관련 언론보도는 어떠한 토픽들로 구성돼 있는가?

연구 문제 2-1. 해당 기간 동안 주요 토픽의 기사 빈도는 시기별로 어떠한 추이를 보이는가?

연구 문제 3. 양극성 장애, 우울증, 조현병 관련 언론보도에서 부정적 재현 토픽은 언론사 정파성에 따라 어떠한 분포 및 강조 양상 등의 차이를 보이는가?

연구 문제 3-1. 언론사의 정파성에 따라 부정적 재현 토픽서 두드러지게 사용되는 핵심 단어에는 차이가 존재하는가?

1) 데이터 수집

본 연구는 신문기사 텍스트를 분석 대상으로 설정하였다. 신문기사는 정신질환에 대한 공적 담론이 장기간에 걸쳐 안정적으로 축적되어 있는 자료이며, 기사 단위 분석은 보도 시기, 언론사, 정파성, 핵심 어휘, 토픽 구조를 하나의 텍스트 단위에서 연결할 수 있게 한다. 본 연구에서는 1960년부터 오늘날까지의 언론의 정신질환 재현 양상에 대해 살펴보기 위하여 1960년부터 2024년까지의 기사 본문을 수집하였다. 먼저 빅카인즈로부터 연구 대상으로 선정한 언론사 6곳의 데이터를 수집하였다. 빅카인즈가 제공하는 데이터는 1990년도부터이기에, 해당 년도 1월 1일부터 분석의 최종 기준일인 2024년 12월 31일까지의 데이터를 추출하였다. 단, 조선일보는 자료 제공 연도가 2018년부터 제공되기 때문에, 해당 언론사에 한정하여 2018년 1월 1일부터, 2024년 12월 31일까지의 기사를 수집하였다. 네이버 뉴스 라이브러리는 1920년부터 1999년까지

지의 조선일보, 동아일보, 경향신문, 한겨레의 데이터를 제공하고 있다. 이에, 본 연구에 사용 가능한 데이터로, 조선일보와 동아일보, 경향신문, 한겨레의 1960년부터 1989년까지의 데이터(한겨레의 경우, 1986년 창간일부터의 데이터)를 추출하였다. 다만, 조선일보의 경우 2018년 이전 기사에 한해서는 빅카인즈로부터 데이터 추출이 불가능한 점을 감안하여, 네이버 뉴스 라이브러리로부터 1990년부터 1999년까지의 데이터를 추가로 추출하였다. 추가로 조선일보의 2000년부터 2017년까지의 기사를 파이썬(Python)의 웹 크롤링 라이브러리인 셀레니움(Selenium)을 활용하여 데이터를 수집하였다.

Table 1. Characteristics of Data Sources and Text Standardization Procedures

자료출처	기간	언론사	텍스트 형태	전처리 방식
BigKinds	1990~2024	조선·동아·경향·서울·한국·한겨레	키워드/토큰 중심	명사 기반 통일
네이버 뉴스라이브러리	1960~1989/1999 (조선)	조선·동아·경향·한겨레	이미지/OCR	OCR 후 명사 추출
웹 크롤링	2000~2017	조선	본문 텍스트	Mecab 명사 추출

다만, 조현병은 과거 정신분열증에서 조현병으로 지칭하는 표현이 변화하였고, 양극성 장애, 우울증의 경우, 의학 용어와 실제로 사람들이 지칭하는 표현 간의 차이가 존재한다. 이를 감안하여, 텍스트를 수집할 때에는 여러 가지 용어에 기반하여 데이터를 추출하였다. 양극성 장애와 관련하여, 조울증, 조울병, 양극성 장애라는 단어를, 우울증과 관련하여, 우울증, 우울장애라는 단어를, 조현병과 관련하여 조현병, 정신분열증, 조현증, 정신분열병이라는 키워드를 기준으로 데이터를 추출하였다. 최종적으로 전체 기사는 양극성 장애 2,907건, 우울증 43,719건, 조현병 6,425건이 분석 데이터로 수집됐다(〈Table 2〉 참고). 언론사 별로는 하단의 표에 기재된 내용과 같이 수집됐다(〈Table 3〉 참고).

Table 2. Number of Articles Related to Mental Illness

양극성 장애	우울증	조현병
2,907	43,719	6,425

Table 3. Number of Articles Related to Mental Illness by Media Company

언론사	양극성 장애 기사 수	우울증 기사 수	조현병 기사 수
경향신문	450	7,298	1,164
동아일보	380	5,980	996
서울신문	497	6,913	1,003
조선일보	884	11,918	1,452
한겨레	316	5,440	837
한국일보	380	6,170	973

2) 데이터 분석

(1) 데이터 전처리

먼저, 수집된 기사 본문들을 분석에 용이한 형태로 가공하는 작업을 진행함에 있어 한국어 토큰화를 우선적으로 실시했다. 모든 키워드가 토큰화되어 있는 빅카인즈 데이터와는 달리, 크롤링 데이터는 기사 본문이, 네이버뉴스 라이브러리에서 추출한 데이터는 이미지로 되어 있다. 이에, 해당 데이터들을 빅카인즈 데이터와 동일한 형식으로 통일하기 위해 텍스트 추출 및 토큰화하는 작업을 선행하였다. 먼저, 크롤링한 기사 본문은 별도로 토큰화하는 작업을 먼저 수행했다. 토큰라이저로는 KoNLPy(코엔엘파이) 라이브러리에 포함된 한국어 형태소분석기 중 하나인 Mecab(메깅)을 사용하였다. 이를 통해 형태소를 분석하고 품사 태그를 추출하였다. 빅카인즈에서 추출한 데이터의 키워드들은 주로 명사로 구성되어 있다. 따라서 데이터 간의 통일성 확보를 위해 크롤링한 기사도 명사 추출작업을 진행하였다.

그 다음으로 이미지로 추출된 기사의 경우, 토큰화에 앞서 이미지로부터 텍스트를 추출을 선행하였다. 이에, Upstage에서 개발한 Document OCR 모델의 API를 활용하여 모든 이미지의 텍스트를 추출하였다. 해당 모델은 멀티모달 텍스트 인식 네트워크(multi-modal text recognition Network [MATRN])에 기반한 OCR 모듈로, 여러 공개 STR 벤치마크에서 word-level accuracy 약 93.5%의 정확도를 나타냈다(Na et al., 2022). 고신문 데이터에 특화된 별도의 성능 평가 문헌이 부재하다는 제약이 존재하나, 변환된 텍스트의 정합성을 검증하기 위해 연구자가 직접 무작위 샘플 검수를 실시한 결과 데이터의 높은 신뢰도를 확보할 수 있었다. 특히 국한문 혼용체 표기와 같은 1960~1980년대 기사의 주요 분석 난점 하에서도 주요 명사 및 개념어들이 형태학적 왜곡이나 구문 누락 없이 높은 완성도로 추출되었다. 추출한 텍스트는 위 문단에서 언급한 내용과 같이, 토큰화 및 명사 추출 진행 작업을 거침으로써 전처리 작업을 진행하였다.

(2) TF-IDF 분석

먼저 〈연구 문제 1〉을 확인하기 위해, 가중치 기반 단어 빈도 분석을 시행하였다. 우선 가중치로는 TF-IDF 방법론으로 추출하였다. TF-IDF는 단어 빈도(term frequency [TF])와 역문서 빈도(inverse document frequency [IDF])의 곱으로 계산되는데, 이는 전체 단어 빈도에 전체 문헌 수를 특정 단어가 등장한 문헌의 수로 나눈 값에 로그(log)를 취한 값을 곱하는 방식으로 산출된다. 전체 문헌 수와 특정 단어가 등장한 문헌의 수가 같으면, 그 값은 1이 되는데, $\log(1)$ 은 0이 된다는 점에서 만연하게 등장하는 단어를 0에 가깝게 함으로써 IDF를 가중치로 사용하는 것을 말한다. 이를 통해 해당 문서 집합에서 대표하는 단어를 추출하는 것이 가능하다. 본 연구에서 절대적인 단어의 양이 아닌 상대 빈도를 사용하는 이유는, 통상적으로 자주 사용되는 단어는 대체로 문서 내에서 빈도가 높기 때문이다. 이로 인해, 특정한 문서에서 중요한 의미를 내포하고 있는 주제어가 낮은 빈도를 보이는 한계가 있다(박지우 외, 2022). 즉 절대적인 단어의 양은 결국 단순 출현 빈도이며, 이러한 빈도는 특정 문서와 주제어 간의 연관성을 명확히 나타내지 못한다. 그렇기에 연관성이 낮음에도 불구하고 자주 출현하는 특정 단어들에 가중치를 부여함으로써 제한을 주는 방식을 통해, 절대 빈도의 문제를 해결할 수 있다(이정민 외, 2024).

(3) 토픽 모델링

〈연구 문제 2〉와 2-1을 확인하기 위해, 토픽 모델링(topic modeling)을 진행하였다. 토픽 모델링은 대량의 텍스트로 구성된 단어의 집합인 문서들로부터 해당 문서를 구성하고 있는 주제, 즉 토픽을 도출하는 방법론이다. 특히 어떠한 토픽 모델을 사용하나에 따라, 개별 토픽들이 서로 어떻게 연결되어 있는지, 시간의 흐름 내에서 각각의 토픽에 나타나는 변화를 분석이 가능하다. 본 연구에서는 BERTopic이라는 토픽 모델을 사용하였다. 본 연구의 BERTopic 수행 절차는 다음과 같다. 먼저 전처리된 텍스트를 Scikit-Learn의 CountVectorizer 함수를 활용해 문서 벡터로 변환했다. 이때 모델이 학습하는데 있어 어떤 단어의 양 옆에 사용된 단어 조합도 고려하도록 문서 벡터 변환 시에 unigram과 bigram을 포함하도록 했다.

한국어 텍스트 데이터에 대해서 사전 훈련된 언어 모델인 'ko-sroberta-multitask'³⁾를 사용하여 임베딩을 수행했다. ko-sroberta-multitask는 한국어에 최적화된 Sentence-BERT 기반 문장 임베딩 모델로, KorNLI와 KorSTS 데이터셋을 활용한 멀티태스크 학습을 통해 문장

3) jhgan. jhgan/ko-sroberta-multitask [Computer software model]. Hugging Face. <https://huggingface.co/jhgan/ko-sroberta-multitask>

유사도 평가에서 높은 성능을 달성했다(Ham et al., 2020).

문서 임베딩을 진행한 후에는 차원 축소 및 문서 군집화 작업을 진행하였다. 먼저, 임베딩된 고차원 벡터의 ‘차원의 저주(Curse of Dimensionality)’ 문제를 해결하고 군집화 효율을 높이기 위해 유맵(uniform manifold approximation and projection [UMAP]) 알고리즘을 적용하였다. 주요 하이퍼파라미터로 투영 공간의 차원 수(`n_components`)는 5, 국소적 구조 유지를 위한 이웃의 수(`n_neighbors`)는 15, 저차원 공간에서 데이터 포인트 간의 최소 거리(`min_dist`)는 0.1로 지정하였다. 벡터 간의 유사도 측정 지표로는 코사인 유사도(`metric=cosine`)를 활용하였으며, 실험 결과의 재현성을 확보하기 위해 난수 시드 값(`random_state`)은 42로 고정하였다.

그 다음에는 차원이 축소된 벡터 공간 상에서 밀도 기반 군집화를 수행하기 위해 계층적 밀도 기반 군집화(hierarchical density-based spatial clustering of applications with noise [HDBSCAN]) 알고리즘을 도입하였다. 하나의 토픽(군집)을 형성하기 위한 최소 데이터 개수인 `min_cluster_size`는 10으로, 군집 중심의 밀도를 제어하는 `min_samples`는 20으로 설정하였다. 이는 토픽의 최소 크기(`min_cluster_size`)를 10으로 제한함으로써 가능한 소규모의 제까지 포착함과 동시에, `min_samples`를 20으로 상향 설정하여 완전히 독립된 소수의 노이즈 기사들이 가짜 토픽으로 과적합화되는 현상을 방지하기 위함이다. 또한 데이터의 계층적 구조 분석의 신뢰성을 더하기 위해 최소 신장 트리 생성(`gen_min_span_tree=True`)을 활성화하였다.

마지막으로, 형성된 군집 내에서 토픽을 대표하는 키워드를 추출하기 위해 형태소 분석을 거친 단어 카운트 벡터와 c-TF-IDF(Class-Based TF-IDF) 트랜스포머를 결합하여 활용하였다. 이때 특정 단어가 모든 토픽에 과도하게 빈출되어 변별력이 떨어지는 현상을 방지하고자 빈출어 감소 옵션(`reduce_frequent_words=True`)을 적용하였으며, 각 토픽을 설명하는 최종 핵심 단어의 개수(`top_n_words`)는 상위 20개로 설정하여 분석을 수행하였다.

BERTopic이 기존 토픽 모델링 모델들과 다른 점 중 하나는 토픽의 갯수를 지정하지 않는다는 점이다. 본 연구에서는 토픽의 개수가 분석에 어려움이 생길 정도로 많이 발생하는 경우에만 한해, HDBSCAN 알고리즘을 통해 생성되는 군집간의 계층성을 중심으로 토픽을 병합하는 작업을 진행했다. HDBSCAN의 결과로 나타난 군집 간의 계층을 덴드로그램(Dendrogram)으로 도식화한 후, 군집들의 상위 계층 간의 의미론적 유사성을 연구자가 직접 파악하는 작업을 진행했다. 여기서 상위 계층 간의 유사함이 파악될 경우, 그들을 하나의 토픽으로 묶는 작업을 통해 토픽의 갯수를 축소시켰다.

기존 토픽 모델들은 토픽을 문서 발현 확률로 정의한다는 점에서 한 가지 문서에 여러 개의 토픽이 존재함을 가정했다. 다만 BERTopic은 이와 달리, 하나의 문서는 한 가지 토픽을 가진다

고 전제한다는 단점을 가진다(Grootendorst, 2022). 하지만 이러한 단점은 기존의 언론사나 보도 일자와 같은 메타데이터가 담긴 데이터와 토픽 데이터를 병합함을 통해 메타데이터와 토픽 간의 관계를 확인할 수 있는 강점으로 활용될 수도 있다.

(4) 언론의 정파성과 토픽 간 관계 분석

본 연구에서는 정신질환을 부정적으로 묘사하는 토픽과 언론사의 성향 간의 관계를 분석하는 작업을 진행했다. 언론의 성향에 대한 조작적 정의에 관한 선행연구들은 대체적으로 조선일보와 동아일보를 보수로, 한겨레와 경향신문을 진보로, 한국일보, 서울신문을 중도로 분류하는 연구가 많았다(양가희·임종섭, 2023; 최현주, 2010). 물론 국내 언론학계에서 소위 말하는 전국 10대 일간지들에 대해 보수, 진보, 중도 성향으로 분류하는 명확한 틀이 제시된 것은 아니다(주재원·김창욱, 2023). 하지만 본 연구에서는 한국 사회에서 일반적으로 알려진 언론사의 성향과 정신질환에 대한 부정 재현 간의 관계를 살펴보고자 본 기준을 사용하기로 하였다.

본 연구에서는 ‘부정적 재현’을 정신질환을 범죄, 폭력, 사건·사고, 수사, 재판, 처벌, 치안, 통제와 연결하여 사회적 위험 또는 잠재적 위협으로 구성하는 보도 프레임으로 개념화하였다. 즉 ‘부정적 재현’은 일반적인 감정의 부정성을 의미하기보다, 정신질환을 사회적 타자와 위협의 문제로 표상하는 재현 양상을 의미한다. 따라서 본 연구의 정파성 분석은 정신질환 보도의 부정성을 일반적으로 측정한 것이 아니라, 범죄·사건·사고 중심 프레임이 정파성에 따라 어떻게 분포하고 강조되는지를 탐색적으로 비교하는 데 목적이 있다. 따라서 토픽 및 핵심어의 분포 차이에 대한 탐색적 비교에 기반하며, 그 사회적 함의에 대한 논의는 정신질환 보도의 낙인 효과와 치료 기피에 관한 기존 연구를 보조적으로 참조하여 수행하였다.

따라서, 본 연구에서는 정신질환과 범죄, 폭력 등과 연관된 토픽들을 정신질환에 대해 부정적으로 재현하는 토픽으로 보고, 해당 토픽들을 선별한 후에 언론사의 성향 간의 관계를 분석하였다. 나아가 정파성과 선별된 토픽 간의 관계를 분석하기 위해 시계열 그래프 분석과 토픽 순위 분석, 워드클라우드 분석을 진행했다. 시계열 그래프 분석의 경우, 시간이 흐름에 따라 특정 정파성으로 분류된 언론 집단의 보도가 증가하거나, 특정 토픽, 특히 범죄나 사건·사고와 관련된 토픽의 보도가 증가하는 경향을 파악하는 데에 사용했다. 다만, 본 연구의 시계열 분석은 토픽의 의미 진화나 동태적 토픽 모델링을 수행한 것이 아니라, 토픽별 기사 빈도의 장기적 증감 추이를 기술적으로 확인한 것이다. 토픽 순위 분석은 언론사의 정파성에 따라 주로 보도되는 토픽의 순위를 분석하는 데에 활용했다. 이를 통해 특정 정파성을 지닌 언론이 주로 보도하는 토픽을 파악하였다. 워드클라우드 분석은 언론사가 특정 토픽을 보도할 때 주로 사용하는 단어를 분석하기

위해 활용했다.

4. 연구 결과

1) TF-IDF 분석 결과

양극성 장애, 우울증, 조현병에 대한 기사로부터 키워드를 추출한 뒤, TF-IDF 값을 기준으로 키워드 순위를 산출했다. 각각의 질환 관련 기사의 TF-IDF 값 기준 상위 25개의 단어는 다음과 같다(〈Table 4〉 참조).

Table 4. The Frequency of the Upper Values of TF-IDF by Type of Mental Illness

양극성 장애 단어	양극성 장애 상대 빈도	우울증 단어	우울증 상대 빈도	조현병 단어	조현병 상대 빈도
정신	136.12	정신	944.47	정신	345.70
환자	94.31	자살	903.85	환자	250.50
장애	80.80	사람	901.48	치료	205.16
치료	78.20	치료	853.84	경찰	173.83
경찰	68.73	우울증	801.81	병원	150.26
사람	64.48	건강	777.31	장애	147.12
병원	63.74	환자	777.06	범행	135.60
질환	58.30	여성	692.63	질환	134.13
우울증	56.86	경찰	664.82	사람	131.13
조울증	54.41	아이	660.02	조현	129.43
자살	51.89	사회	649.73	사회	128.92
사회	59.68	장애	645.91	입원	122.06
건강	49.79	병원	591.16	건강	119.05
자신	46.41	자신	572.53	사건	118.96
입원	41.35	조사	513.78	여성	116.70
혐의	38.80	가족	506.17	범죄	98.60
사건	38.21	교수	497.36	혐의	96.42
범행	38.13	스트레스	496.84	자신	94.83
여성	37.25	마음	493.65	분열증	93.97
교수	36.74	서울	480.12	흥기	92.09

분석 결과에 의하면, 양극성 장애, 우울증, 조현병 전반에서 ‘정신’, ‘환자’, ‘치료’, ‘병원’, ‘질환’, ‘사람’ 등의 단어가 높게 나타난다. 이는 언론이 정신질환을 치료해야 할 질환으로 조명하

고 있음을 알 수 있다. 하지만 질환 별로 등장하는 단어에 주목할 필요가 있다. 먼저, 양극성 장애에 대한 상위 키워드를 살펴보면, ‘경찰’, ‘혐의’, ‘범행’, ‘사건’, ‘조사’와 같은 단어의 빈도가 높은 것으로 나타났다. 이는 해당 단어들은 언론이 양극성 장애를 재현할 때, 주로 경찰에서 제공하는 사건·사고 관련 보도자료에 의존한 기사와 범죄 관련 사건의 맥락으로 재현하는 양상이 많았음을 시사한다. 특히 양극성 장애는 치료를 하지 않을 경우, 조증 상태일 때 사건·사고를 일으킬 확률이 매우 높아진다. 이는 양극성 장애의 정신의학적 치료가 필요한 이유이다. 하지만 언론이 해당 질병을 다룰 때, 사건·사고를 일으킨 피의자 혹은 잠재적 범죄자로서의 양극성 장애를 조명하는 경우가 빈번했음을 유추할 수 있다. 실제로 전체 기사 중 ‘경찰’, ‘범행’, ‘사건’, ‘혐의’라는 단어를 포함하는 기사의 비율은 40%에 달했다. 이를 통해 양극성 장애 관련 뉴스의 상당수가 범죄와 사건·사고와 연관되어 있음을 알 수 있다.

우울증에서는 상대적으로 양극성 장애나 조현병에 비해 범죄와 관련된 단어의 빈도가 높지 않았다. 하지만 상위 키워드를 보면 ‘자살’이라는 단어가 많이 등장하는 것을 알 수 있다. 실제로 전체 우울증 관련 기사 중 자살이라는 단어를 포함하고 있는 보도는 약 24.9%로, 전체 우울증 관련 기사 중 약 1/4이 우울증 환자의 자살과 관련이 있음을 알 수 있다. 이는 언론이 우울증 관련 소식을 다룰 때, 주로 자살과 관련한 내용을 소재로 다루고 있음을 시사하며, 특정 질병이 자살과 연계된다는 사회적 편견을 확대 재생산할 수 있다는 점에서 우려할 만하다.

조현병에 대한 상위 키워드를 보면, 양극성 장애와 유사하게도 ‘범행’, ‘사건’, ‘경찰’, ‘혐의’와 같은 단어들이 주를 이룬다. 특히 조현병의 경우, ‘범행’이라는 단어가 사용된 빈도가 높음에 (135.60), 이는 조현병 환자의 범행을 중심으로 서술하는 기사가 많았음을 시사한다. 또한 조현병에서는 ‘흥기’와 ‘징역’이라는 단어의 빈도가 높은 것이 눈에 띈다. 흥기라는 단어는 조현병 환자가 범행을 일으키는 방법에 대한 서술이, 징역이라는 단어는 범행을 일으킨 조현병 환자를 어떻게 처벌되었는지를 묘사하는 단어로 추정된다. 이는 선행연구를 통해서도 알 수 있는 결과인데, 주소희와 이경은(2019)의 연구에 따르면 조현병과 관련된 언론의 보도에서는 주로 조현병 환자가 저지른 범죄와 경찰의 출동과 같은 뉴스 보도로 인한 키워드가 주로 나타나며, 범죄를 저지른 사람이 조현병으로 진단받아 감형이 이루어진다는 뉴스를 통해 조현병에 대한 이중적 잣대를 더 강화시키는 양상이 나타난다. 이러한 키워드는 1960년도부터 2024년까지의 조현병 관련 뉴스를 분석한 내용에서도 여실히 나타나고 있다.

결과적으로 상대 빈도 분석 결과를 통해 양극성 장애, 우울증, 조현병 모두 사건·사고 중심으로 보도된 경향이 존재한다는 점이 파악됐다. 해당 질환에 대한 기사에 등장한 단어들을 통해 정신질환 자체에 집중하기보다는 정신질환과 사건·사고가 어떻게 연계되는 지에 초점을 두고 보

도하였음이 분석을 통해 나타났다. 각 질환별로 주요 이슈와 맥락은 약간의 차이가 있었다. 우울증은 자살과 관련된 이슈, 조현병은 흥기로 대표되는 강력 범죄 사건과 징역으로 대표되는 범죄자의 처벌과 관련된 맥락, 양극성 장애는 조증 상태일 때 발생한 사건·사고를 주로 언급함을 알 수 있다.

2) 토픽 모델링 결과

양극성 장애, 우울증, 조현병 기사에 대해 각각 토픽 모델링을 실시한 결과, 토픽의 갯수는 각각 양극성 장애 8개, 우울증 329개, 조현병 63개로 나타났다(〈Table 5〉 참조). 양극성 장애의 경우, 직접 해당 질병과 관련이 없는 손예진 관련 기사 관련 토픽을 제외하고 총 7개의 토픽으로 구성하여 분석하였다. 우울증과 조현병은 직접 분석을 진행하기에는 토픽의 갯수가 많아 토픽의 개수를 축소하는 작업을 진행하였다. 토픽 축소는 계층적 군집화(hierarchical clustering) 방법 결과를 사용했다. 계층적 군집화란, BERTopic의 기능 중 하나로, 군집 간의 계층을 파악할 수 있다. 이는 BERTopic이 토픽 클러스터링을 진행할 때에는 군집 간의 계층성을 고려하기 때문이다. 이를 통해, 군집 간의 계층적으로 연결이 되어있으면서도 의미론적으로 유사한 토픽을 병합하는 작업을 진행하였다. 계층적 군집화 결과에 따라 토픽을 주제 별로 묶은 그룹의 갯수는 하단과 같다. 결과적으로 토픽의 갯수는 양극성 장애 7개, 우울증 74개, 조현병 11개로 분석을 진행했다(〈Table 6〉 참조).

Table 5. The Number of Topics Derived from BERTopic by Mental Illness

양극성 장애 토픽 개수	우울증 토픽 개수	조현병 토픽 개수
8	329	63

Table 6. Number of Topics Merged by Mental Illness

양극성 장애 최종 토픽 개수	우울증 최종 토픽 개수	조현병 최종 토픽 개수
7	74	11

양극성 장애는 총 7개의 토픽으로 구성됐다. 이 중에서 양극성 장애와 사회적 사건이라는 토픽으로 가장 많은 양의 기사가 편성됐다. 해당 토픽을 대표하는 단어로는 경찰, 치료, 우울증, 자살, 사회 등이 있다. 또한 양극성 장애 토픽은 주로 연예인이나 정치인과 같은 유명 인사의 양극성 장애 관련 기사들이 빈번하게 나타났다. 이러한 토픽들의 양상을 통해 알 수 있듯이, 양극성 장애는 사회적 이슈나 사건·사고, 연예인과 관련된 이슈 등 사건 중심의 일회적 보도가 주

를 이루고 있음을 알 수 있다(〈Table 7〉 참조).

Table 7. Information by Topic of Bipolar Disorder

토픽 이름	기사 개수	상위 빈도 단어 15개(TF-IDF기준)
양극성 장애와 사회적 사건	2,466	정신, 환자, 장애, 치료, 경찰, 사람, 병원, 우울증, 질환, 자살, 조울증, 건강, 사회, 자신, 범행
정치인과 양극성 장애 관련 주제	60	지사, 경찰, 검찰, 입원, 수사, 강제, 정신, 혐의, 사건, 허위, 사실, 고발, 공표, 진단, 후보
유진 박 사건	60	유진 박, 매니저, 장애, 센터, 유진, 양극, 천재, 혐의, 서울, 조울증, 공연, 바이올리니스트, 착취, 횡령, 경찰
장근석 사회복무요원 복무	56	장근석, 복무, 사회, 장애, 양극, 요원, 시간, 병역, 대체, 입대, 판정, 무매독자, 소속, 신체, 배우
김승연 회장 구속 집행정지	44	회장, 구속, 집행정지, 연장, 김승연, 혐의, 선고, 계열사, 기간, 징역, 재판부, 그룹, 배임, 항소심, 상태
스윙스의 의병 제대	25	스윙스, 제대, 가사, 개월, 복무, 정신, 현역, 치료, 복용, 정도, 질환, 스트레스, 문지훈, 합심, 부적합
양극성 장애와 모자보건법	23	유전, 정신, 질환, 불임수술, 낙태, 보건, 허용, 규정, 명령, 환자, 시술, 강제, 모자, 임신, 법제

우울증의 경우, 총 74개의 토픽으로 나타났다. 그 중 상위 15개의 토픽으로 보았을 때, 예술과 관련된 토픽(우울증과 예술인, 우울증과 예술 작품)이 가장 빈도가 높았으며, 그 후로는 질병과 치료와 관련된 토픽(우울증을 유발하는 질환, 우울증과 의약품, 우울증과 자연/음식/문화 등)이 주를 이뤘다. 이 외에도 사건·사고 및 범죄 관련 토픽(우울증과 경찰 수사 관련 이슈, 우울증과 사회적 트라우마, 우울증과 폭력/성폭력 사건 등)이 주를 이루어지는 것으로 확인됐다(〈Table 8〉 참조).

조현병의 경우, 11개의 토픽으로 구성됐다. 그중 예술과 관련한 토픽이 가장 높은 빈도를 차지했는데, 실제로 예술가나 영화의 소재가 된 실제 인물이 조현병을 앓았던 사례가 소재화된 내용이 주로 구성된 토픽이다. 이 외에는 주요 토픽들은 범죄 관련 재판 결과, 사건·사고, 강력범죄, 경찰의 수사, 강남역 살인사건 등과 같은 사건·사고 및 범죄와 관련된 토픽이다. 해당 토픽이 전체 토픽 11개 중 5개를 차지했는데, 이는 그만큼 조현병과 범죄 및 사건·사고와 연관되어 보도된 사례가 많았음을 시사한다(〈Table 9〉 참조).

Table 8. Top 15 Topic Information for Depression

토픽 이름	기사 개수	상위 빈도 단어 15개(TF-IDF기준)
우울증과 예술인	1,647	영화, 사람, 방송, 노래, 배우, 무대, 감독, 음악, 연기, 생각, 남편, 우울증, 출연, 결혼, 공연
우울증을 유발하는 질환	1,444	치매, 우울증, 수면, 치료, 환자, 장애, 사람, 정신, 증상, 우울, 스트레스, 건강, 여성, 시간, 불면증
우울증과 예술 작품	1,016	소설, 작가, 작품, 사람, 그림, 교수, 문학, 여성, 사랑, 자신, 이야기, 사회, 정신, 시인, 자자
우울증과 경찰 수사 관련 이슈	915	경찰, 발견, 아들, 아파트, 조사, 우울증, 신고, 자살, 살해, 범행, 투신, 가족, 자신, 병원, 경위
우울증과 의약품	871	치료, 마약, 병원, 환자, 건강, 치료제, 정신, 금연, 우울증, 담배, 강좌, 교수, 질환, 의료, 센터
우울증과 사회적 트라우마	795	소방관, 정신, 환자, 사고, 장애, 치료, 사람, 병원, 교수, 자하철, 스트레스, 참사, 세월, 자살, 외상
우울증과 자연/음식/문화	758	동물, 반려, 사람, 미세먼지, 차유, 돌고래, 기후, 산림, 건강, 프로그램, 마음, 치료, 식물, 인간, 정원
정치/경제 정책과 우울증	727	대통령, 경제, 의원, 정치, 사람, 후보, 투자, 사회, 국민, 주식, 미국, 정부, 민주당, 선거, 서울
우울증과 폭력/성폭력 사건	669	교사, 학교, 학생, 폭력, 아이, 피해자, 학부모, 사건, 교육, 이동, 경찰, 부모, 학대, 피해, 교수
우울증과 노동자 관련 이슈	621	노동자, 노조, 감정, 쌍용, 노동, 직장, 회사, 고객, 해고, 조사, 건강, 정신, 센터, 유성기업, 업무
우울증과 스포츠 선수	613	선수, 올림픽, 대회, 감독, 축구, 경기, 야구, 윤석민, 장애, 미국, 우승, 여자, 한국, 오사카, 골프
우울증과 자살 예방	575	자살, 예방, 사회, 사람, 정신, 노인, 우울증, 시도, 청소년, 건강, 센터, 가족, 조사, 상담, 치료
우울증과 호르몬 이슈	508	갱년기, 여성, 남성, 호르몬, 산후, 증상, 치료, 폐경, 우울증, 출산, 산모, 임신, 건강, 아이, 아기
우울증과 연예계 관련 소식	426	유상무, 에프엑스, 상어, 조항리, 아웃, 컴백, 박봄, 운동, 증후군, 곽동연, 장윤정, 가예란, 김유정, 이효리, 시간탐험대
사회적 고립과 우울증	410	게임, 중독, 인터넷, 스마트폰, 청소년, 사용, 아이, 사람, 미디어, 외로움, 정신, 소설, 건강, 컴퓨터, 사회

Table 9. Information by Topic of Schizophrenia

토픽 이름	기사 개수	상위 빈도 단어 15개(TF-IDF기준)
조현병과 예술 작품	590	영화, 정신, 작품, 사람, 소설, 내시, 작가, 감독, 사랑, 자신, 이야기, 드라마, 환자, 덕혜옹주, 그림
조현병과 사회보건	540	정신, 환자, 입원, 치료, 건강, 병원, 복지, 사회, 질환, 장애, 의료, 센터, 관리, 범죄, 지원
조현병 환자 범죄 관련 재판 결과	356	범행, 선고, 징역, 살해, 정신, 재판, 심신, 혐의, 살인, 흉기, 피고인, 재판부, 치료, 상태, 미약
조현병과 정치적 이슈	345	대통령, 장애, 정신, 국가, 의원, 회장, 백악관, 미국, 국민, 정부, 트럼프, 보좌관, 정치, 사람, 청와대
조현병과 사회적 이슈	340	정신, 환자, 치료, 장애, 자살, 사람, 질환, 마약, 사회, 증상, 아이, 병원, 학생, 부모, 건강
조현병 관련 의학 연구	328	유전자, 정신, 유전, 신경, 세포, 연구, 치료, 질환, 환자, 인간, 교수, 치료제, 미국, 과학, 분열증
조현병과 관련한 사건 사고	214	경찰, 학교, 학대, 정신, 이동, 친모, 치료, 혐의, 국가, 교사, 범행, 유공자, 조사, 징역, 계부
조현병과 강력 범죄	201	경찰, 흉기, 병원, 정신, 환자, 어머니, 아버지, 혐의, 조사, 범행, 아들, 경위, 살해, 치료, 조현
조현병과 신체검사	140	정신, 면허, 병역, 경찰, 병역면제, 운전, 환자, 의료, 질환, 조현, 면제, 치료, 사고, 박해진, 검사
강남역 살인사건	105	여성, 혐오, 범죄, 사건, 사회, 경찰, 남성, 정신, 살인, 범행, 강남역, 추모, 화장실, 서울, 사람
안인득 진주 홍기난동 방화 사건	103	경찰, 안인득, 아파트, 정신, 범행, 주민, 진주, 사건, 치료, 흉기, 환자, 살인, 조사, 조현, 방화

각각의 정신질환에 대한 부정적 재현이 언론의 정파성에 따라 어떻게 차별적으로 나타나는지 분석하기 위해, 전체 추출 토픽 중 범죄, 폭력, 사건·사고와 밀접하게 연관된 토픽들을 선별하였다. 정신질환에 대한 부정적 재현이 언론의 정파성에 따라 어떻게 차별적으로 나타나는지 분석하기 위해, 전체 토픽 중에서 범죄, 폭력, 사건·사고 등과 밀접하게 연관된 토픽들을 선별하였다. 본 연구에서는 부정적 재현이란 단순히 감정적인 부정성을 넘어, 정신질환자를 사회적 위험 요소나 잠재적 가해자로 타자화하는 보도 프레임을 의미한다. 이에 따라 토픽 모델링 분석 결과 중 키워드의 구성과 맥락이 범죄 수사, 재판, 사회적 통제, 그리고 사건 중심의 자극적 묘사를 포함하는 토픽들을 ‘부정적 재현 토픽’으로 최종 확정하였다(〈Table 10〉 참조).

Table 10. Selected Top Topic Information for Negative Representation

정신질환	토픽 이름	기사 수
양극성 장애	양극성 장애와 사회적 사건	2466
	유진 박 사건	60
우울증	우울증 환자의 범죄	330
	우울증과 가정폭력/살인	297
	우울증과 경찰 수사 관련 이슈	915
	우울증과 범죄	99
	우울증과 연예계 사건사고	279
	우울증과 온라인 커뮤니티 관련 사건사고	183
	우울증과 폭력/성폭력 사건	669
	강남역 살인 사건	105
조현병	안인득 진주 홍가난동 방화사건	103
	조현병 환자 범죄 관련 재판 결과	356
	조현병과 강력범죄	201
	조현병과 관련한 사건 사고	214

3) 증상 별 토픽 양상 분석

(1) 양극성 장애

양극성 장애 관련 기사의 빈도는 2000년도 들어 점진적으로 증가했다. 특히 2013년을 기점으로 급격히 증가하는 양상을 보였다. 2013년에는 한화 김승연 회장의 양극성 장애를 근거로 한 구속 집행정지와 바이올리니스트 유진 박 관련 소식이 있었는데, 해당 건으로 인한 보도량의 증가로 인해 토픽의 빈도에 변동이 발생한 것으로 보인다. 또한 2019년에는 앞서 언급한 유진 박 매니저 횡령 사건과 의사 임세원 살인사건 등이 있었는데, 이로 인해 양극성 장애 관련 보도가 증가하였다(〈Figure 1〉 참조).

정파성에 따른 범죄 토픽 빈도 추이를 보면, 1960년도부터 2012년까지는 진보, 보수, 중도 모두 비슷한 빈도를 나타내다가, 2013년부터 보수 언론이 우세한 빈도를 나타내기 시작했다. 2013년에는 양극성 장애와 관련한 다양한 사건들이 있었는데, 대표적인 것이 한화의 김승연 회장이 양극성 장애를 이유로 구속집행정지 판정을 받은 일이다. 이로 인해 양극성 장애 관련 보도 빈도가 급증했다. 이후 2018년에는 배우 장근석의 양극성 장애로 인한 대체복무와 이재명 당시 경기도지사의 친형 강제 입원 의혹으로 인해 기사의 빈도가 다시 한번 증가했다. 해당 보도는 주로 보수 언론에서 중점적으로 다뤄졌다. 2019년에는 유진 박 매니저의 횡령 사건과 임세원 의사




Figure 1. Changes in the frequency of topics according to factionalism for bipolar disorder articles




Figure 2. Changes in the frequency of crime-related topics according to factionalism for bipolar disorder articles

살해사건이 발생하여, 관련된 기사가 증가했다. 해당 보도 또한 주로 보수 언론에서 다뤄졌다 (〈Figure 2〉 참조).

각각 진보, 보수, 중도 언론사 별 범죄 및 사건·사고 관련 토픽에서 주로 사용된 단어 상위 30개를 시각화한 결과는 다음과 같다. 단, 모든 언론에서 동일하게 상위 단어로 등장하는 1개의 단어(정신)는 분석에서 배제하였다. 해당 워드클라우드를 해석한 결과는 다음과 같다. 먼저 진보 언론은 ‘사람’, ‘사회’, ‘가족’ 등 개인의 삶과 환경을 조명하는 키워드를 빈번하게 사용하였다. 이는 정신질환을 개별적 증상을 넘어선 구조적 맥락에서 파악하고 환자의 인권과 고통에 주목하는 경향으로 해석된다. 특히 ‘조울증’, ‘치료’와 같은 의학적 용어와 함께 사회적 관계망을 강조하는 단어들이 혼재된 점은, 이들이 질환을 개인적 고통이자 공동체가 함께 해결해야 할 과제로 인식

하고 있음을 시사한다. 반면 보수 언론은 ‘경찰’, ‘혐의’, ‘사건’ 등 치안 중심의 단어들을 상위에 배치하여, 정신질환자를 공공의 안전을 위협하는 잠재적 위험 요인으로 프레임하는 경향을 보였다. 이는 질환을 치료의 대상보다는 감시와 관리의 영역으로 접근하는 시각으로 해석된다. 중도 언론은 ‘치료’와 ‘병원’이라는 의학적 요소와 ‘경찰’, ‘조사’라는 행정적 요소를 균형 있게 배치하며, 정신질환을 개별적 치유의 대상인 동시에 사회적 질서 유지를 위한 관리의 영역으로 바라보는 실무적이고 절충적인 관점을 견지하고 있었다(〈Figure 3〉 참조).




Figure 3. Comparison of word clouds by factionality on crime-related topics of bipolar disorder

이러한 보도 양상은 정신질환에 대한 사회적 담론 형성에 상이한 함의를 지닌다. 진보 언론의 접근은 환자에 대한 사회적 공감대를 형성하고 지원 체계의 정당성을 부여한다는 점에서 일정한 의미를 지닌다. 그러나 자칫 정서적 서사에 치중할 경우 제도적 개입과 사회적 안전망의 구체적 논의가 약화될 수 있다는 한계도 존재한다. 반면 보수 언론의 안전 중심 프레임은 정신질환을 범죄 및 위협과 결부시키는 방식으로 재현함으로써, 질환에 대한 막연한 공포와 사회적 낙인을 강화할 가능성이 있다. 이는 앞서 선행연구에서 살펴본 바와 같이 정신질환을 폭력이나 범죄와 연결하는 언론 보도가 대중의 부정적 인식을 강화하고, 환자에 대한 사회적 거리감을 확대하는 경향이 있다(백혜진 외, 2017; Gwarjanski & Parrott, 2017; McGinty et al., 2016)는 점과 맞닿아 있다. 또한 정신질환에 대한 편견과 낙인은 환자의 자존감, 치료 의지, 사회적 적응에도 부정적인 영향을 미치는 것으로 보고되어 왔다(양옥경, 1998; 강석임, 2013). 이러한 점에서 중도 언론이 보여주는 치료와 관리의 병행적 시각은 상대적으로 절충적인 성격을 띠지만, 그것 역시 사건 중심 보도의 틀을 완전히 벗어났다고 보기는 어렵다.

(2) 우울증

우울증 또한 마찬가지로 2000년대 들어 증가하는 양상을 보인다. 특히 범죄 및 사건·사고 관련 토픽은 2009년을 기점으로 급격히 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2009년에 있었던 장자연 자




Figure 4. Changes in the frequency of topics according to factionalism on depression articles




Figure 5. Changes in the frequency of crime-related topics in depression

살사건 이후로, 우울증과 범죄 및 사건·사고 관련 보도는 증가하는 양상을 보였다. 이후 사건·사고가 있을 때마다 빈도가 상승하다가, 2018년에 강서구 PC방 살인사건의 범인이 우울증을 근거로 심신미약 판정을 한 이슈로 인해 급격하게 상승했다. 이후 2023년에는 디시인사이드 우울증 갤러리 자살 생중계 사건과 신림동 성폭행 사건, 서이초 교사 자살 사건을 이후 진행된 교사 자살사건 관련 보도로 인해 증가하는 양상을 보였다(〈Figure 4〉, 〈Figure 5〉 참조).

언론사 간의 정파성을 기준으로 구분한 결과, 먼저, 진보 언론의 경우 우울증과 노동자 관련 이슈 관련 토픽이 가장 많은 것으로 나타났다. 다른 토픽들과는 다르게, 해당 토픽은 진보 언론에서만 주요 토픽으로 등장했다. 보수 언론의 경우, 우울증과 연예인 관련 토픽 수가 많았다. 우울증과 예술인, 우울증과 연예계 관련 소식, 우울증과 스포츠 선수 관련 이슈와 같은 토픽이

상위 토픽에 존재한다. 또한 분석 결과, 보수 언론의 연예인 관련 토픽은 전체 토픽의 약 34%에 달한다. 중도 언론의 경우, 우울증과 건강 관련 이슈 관련 토픽들이 주로 등장했다. 우울증을 유발하는 질환, 우울증과 자연/음식/문화, 우울증과 의약품, 우울증과 자살 예방, 우울증과 호르몬 이슈와 같은 우울증에 대한 병리학적 분석과 치료에 대한 토픽들이 중도 언론의 상위 토픽으로 등장했다. 추가로, 진보 언론과 중도 언론에선 공통적으로 우울증과 사회적 트라우마, 우울증과 폭력/성폭력 관련 토픽이 상위 토픽에 등장했다. 반면에 보수 언론의 해당 토픽 관련 보도량은 진보 및 중도에 비해 낮은 편에 속했다(<Table 11> 참조).

Table 11. Frequency of Topics by Media Factionalism on Depression Articles

진보 언론 상위 토픽	진보 언론 토픽 빈도	보수 언론 상위 토픽	보수 언론 토픽 빈도	중도 언론 상위 토픽	중도 언론 토픽 빈도
우울증과 노동자 관련 이슈	422	우울증과 예술인	920	우울증을 유발하는 질환	489
우울증과 예술 작품	411	우울증을 유발하는 질환	594	우울증과 예술인	405
우울증을 유발하는 질환	361	우울증과 의약품	414	우울증과 사회적 트라우마	285
우울증과 예술인	322	우울증과 경찰 수사 관련 이슈	404	우울증과 자연/음식/문화	281
우울증과 사회적 트라우마	295	우울증과 연예계 관련 소식	396	우울증과 경찰 수사 관련 이슈	274
정치/경제 정책과 우울증	260	우울증과 스포츠 선수	369	우울증과 예술 작품	260
우울증과 자연/음식/문화	256	우울증과 예술 작품	345	우울증과 의약품	240
우울증과 폭력/성폭력 사건	243	정치/경제 정책과 우울증	278	우울증과 폭력/성폭력 사건	230
우울증과 경찰 수사 관련 이슈	237	우울증과 연예대상 관련 소식	261	우울증과 자살 예방	221
우울증과 의약품	217	우울증과 축구 선수 관련 이슈	225	우울증과 호르몬 이슈	192

정파성에 따른 우울증 보도 관련 추이를 보면, 우선 2014년에 보수 언론에서 기사를 많이 보도했음을 알 수 있다. 실제로 2014년에는 연예계 사건·사고 및 소식이 많았던 한 해였다. 특히 보수 언론 중 조선일보가 연예계 관련 보도를 많이 내놓았다는 점에서, 해당 시기에 보수 언론의 수치가 급격히 증가한 것으로 보인다. 범죄 및 사건·사고 관련 토픽에 대한 추이를 보면, 주로 보수 언론이 더 많은 보도를 해왔음을 보여준다. 단 2023년에 한해서 중도 언론의 보도량이 증가한다. 당시 중도 언론은 신림동 성폭행 사건과 우울증 갤러리 자살 사건 등 사건·사고를 주로 보




Figure 6. Changes in the frequency of crime-related topics according to factionalism on depression articles

도해왔다(〈Figure 6〉 참조).

우울증 관련 보도에서도 정파성에 따라 강조되는 맥락은 다르게 나타났지만, 전반적으로 사건·사고 중심의 프레임이 강하게 작동하고 있음이 확인되었다. 진보 언론은 노동, 사회적 트라우마, 폭력 피해와 같은 구조적 맥락을 상대적으로 더 자주 다루며 우울증을 개인의 일탈이 아니라 사회적 조건과 연결된 문제로 해석하는 경향을 보였다. 반면 보수 언론은 연예인 이슈와 사건·사고를 중심으로 보도량이 두드러졌고, 범죄 및 사건 관련 토픽의 빈도 또한 상대적으로 높게 나타났다. 중도 언론은 병리적 설명, 치료, 의약품, 자살 예방과 같은 건강 정보 중심의 토픽이 상위에 위치하였지만, 특정 사건이 발생한 시기에는 사건 중심 프레임이 강화되는 경향도 함께 확인되었다.

이러한 결과는 우울증 보도가 사회적 수용성과 환자의 자기 인식에 미치는 영향을 함께 고려할 필요가 있음을 시사한다. 정신질환을 위험 요인이나 사건의 배경으로 반복 제시하는 보도는 사회적 낙인을 강화할 뿐 아니라, 환자 스스로 질환을 수치스럽게 인식하는 자기 낙인(self-stigma)을 심화시킬 수 있다(국가인권위원회, 2008; 현명선 외, 2012). 특히 정신과 치료를 망설이게 되는 주요 이유 중 하나로 주변의 부정적 시선이 지적된 바 있다는 점에서, 언론의 반복적 부정 재현은 치료 접근성을 저해할 가능성이 있다(국립정신건강센터, 2024). 반대로 우울증을 사회적 트라우마, 노동환경, 돌봄, 교육, 폭력 피해와 같은 구조적 맥락 속에서 다루는 보도는 질환에 대한 보다 입체적인 이해를 가능하게 한다는 점에서 의미가 있다(노수진·윤영민, 2013; 심정원 외, 2020)(〈Figure 7〉 참조).



Figure 7. Comparison of word clouds by factionality on crime-related topics of depression

정신질환 관련 보도는 환자를 단순히 ‘피해자’나 ‘가해자’라는 이분법적 구도에 가두는 방식에서 탈피하여, 개인적 요인과 사회적 요인이 복합적으로 작용하는 다층적 현상으로 접근할 필요가 있다. 언론의 범죄 중심 보도는 환자의 회복 탄력성을 저해하고 사회적 비용을 증대시키는 결과를 초래하므로, 객관적인 사실 전달과 더불어 사회적 지원 시스템의 필요성을 조명하는 방향으로 패러다임 전환이 요구된다. 이를 위해 정신질환과 범죄를 기계적으로 연결 짓는 프레임을 지양하고, 환자의 인권을 보장하면서도 실효성 있는 사회적 개입 방안을 논의할 수 있는 체계적인 보도 가이드라인의 수립과 실천이 시급하다.

(3) 조현병

조현병의 보도 경향은 특정 사건이 발생한 시기에 급증하는 경향을 보였다. 특히 범죄 및 사건·사고 관련 토픽은 주로 2016년 이후에 급격히 증가하는 양상을 나타냈다. 2016년에 있었던 강남역 살인사건 이후로, 조현병과 범죄 및 사건·사고 관련 보도의 빈도가 높아졌다. 실제로 해당 사건 이후로 조현병 환자의 범죄 관련 뉴스가 쏟아졌다. 기사들의 다수가 제목에 조현병과 범죄 사실을 병기하였으며, 기사 논조를 통해 조현병을 잠재적 범죄자로 묘사했다. 이러한 경향은 2019년 안인득 방화 살인사건, 2024년 분당 서현역 흉기 난동 사건 등을 계기로 더 강화됐다. 또한 빈도가 가장 높게 나타나는 토픽은 조현병과 관련된 범죄의 재판 결과 관련 토픽이었는데, 감형의 근거로서 조현병을 보도하려는 경향도 나타난 것으로 확인된다. 보도의 증가 추세는 진보, 보수, 중도를 막론하고 유사하게 나타났다. 특히 그중에서도 주로 중도 및 보수 언론에서 주로 조현병 관련 소식이 다뤄졌다. 차이점이 있다면, 진보 언론은 다른 언론과 달리 강남역 살인 사건을 여성 혐오 사건으로 조명하고, 이에 관한 뉴스 및 칼럼을 대거 내놓았다는 점이다. 중도 언론과 보수 언론 간의 온도 차이가 존재했다(〈Figure 8〉, 〈Figure 9〉 참조).




Figure 8. Changes in the frequency of topics according to the factionalism of schizophrenia articles




Figure 9. Changes in the frequency of crime-related topics of schizophrenia

언론사 간의 정파성을 기준으로 구분한 결과, 전체적으로 토픽 빈도 별 차이는 크지 않았다. 눈에 띄는 점이 있다면, 중도 언론이 보수 및 진보 언론에 비해, 조현병과 범죄와 관련된 보도의 순위가 높다는 점이다(〈Table 12〉 참조).

각각 진보, 보수, 중도 언론사 별 범죄 및 사건·사고 관련 토픽에서 주로 사용된 단어 상위 30개를 시각화한 결과는 다음과 같다. 진보 언론의 경우, 주요 키워드로 여성, 사건, 정신, 경찰, 사회, 혐의, 강남역, 범행, 피해자가 나타난다. 이는 진보 언론이 조현병 보도 시 여성 피해자와 사회적 맥락(예: 강남역 사건)을 강하게 연계하여, 정신질환자의 범죄를 젠더 폭력 및 사회적 약자 피해 문제로 프레임하는 경향이 있음을 나타낸다. 또한 조현병 환자 관련 사건을 사회적 안전망과 인권 문제라는 구조적 맥락에서 접근하며, 범죄를 개인이 아닌 사회적 문제로 확장하여

Table 12. Frequency of Topics by Media Factionalism on Schizophrenia Articles

진보 언론 상위 토픽	진보 언론 토픽 빈도	보수 언론 상위 토픽	보수 언론 토픽 빈도	중도 언론 상위 토픽	중도 언론 토픽 빈도
조현병과 예술작품	175	조현병과 예술작품	284	조현병과 사회보건	223
조현병과 사회보건	162	조현병과 사회보건	155	조현병 환자 범죄 관련 재판 결과	153
조현병과 정치적 이슈	156	조현병과 사회적 이슈	143	조현병과 예술작품	131
조현병과 사회적 이슈	106	조현병 관련 의학 연구	139	조현병 관련 의학 연구	113
조현병과 의학 관련 연구	76	조현병 환자 범죄 관련 재판 결과	138	조현병과 사회적 이슈	91
조현병과 관련한 사건·사고	71	조현병과 정치적 이슈	104	조현병과 정치적 이슈	85
조현병 환자 범죄 관련 재판 결과	65	조현병과 강력범죄	81	조현병과 강력범죄	70
강남역 살인사건	51	조현병과 관련한 사건·사고	73	조현병과 관련한 사건·사고	70
조현병과 강력범죄	50	조현병과 신체검사	65	조현병과 신체검사	35
조현병과 신체검사	40	조현병과 경찰의 수사	40	조현병과 경찰의 수사	32
조현병과 경찰의 수사	31	강남역 살인사건	23	강남역 살인사건	31

논의하는 특징을 나타낸다. 이를 정신질환 보도의 낙인 효과를 다룬 선행연구에 비추어 보면, 조현병과 범죄의 연결을 사회구조적 요인(소외, 사회적 격리 등)과 연관 지으며, 정신질환자의 치료 접근성 부족과 사회적 안전망 미비를 우려하고 있음을 알 수 있다. 그러나 지속적으로 범죄와의 연결을 강조하는 것은 조현병 환자에 대한 사회적 편견과 낙인을 강화할 위험이 있다. 보수 언론의 경우, 주요 키워드로 정신, 경찰, 범행, 조현병, 사건, 치료, 여성, 재판, 피고인, 선고로 나타난다. 이는 보수 언론이 조현병을 범죄 사건 및 사법적 처리와 강하게 연결하여, 조현병 환자를 공공의 안전을 위협하는 인물로 프레이밍하는 경향을 드러낸다. 또한 ‘피고인’, ‘선고’, ‘재판’과 같은 단어는 조현병 관련 사건을 사법적·범죄적 시각에서 다루고 있음을 나타낸다. 이와 같은 프레이밍은 사회적 불안을 강조하며, 조현병 환자를 사회로부터 격리 또는 통제해야 할 대상으로 인식시키는 선정적 보도의 가능성을 시사한다. 정신질환 보도의 낙인 효과를 다룬 선행연구에 비추어 보면, 조현병을 범죄와 반복적으로 연결하는 보도는 환자에 대한 사회적 거리감과 편견을 강화하고, 결과적으로 치료 접근성과 사회적 지지 형성에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있다(강석임, 2013; 양옥경, 1998; 현명선 외, 2012). 또한 범죄와 질병을 지속적으로 연결하면, 일반인의 조

현병에 대한 두려움과 오해를 증가시킬 가능성이 크다. 중도 언론의 경우, 주요 키워드가 정신, 범행, 사건, 여성, 피해자, 조현병, 징역, 재판, 치료, 사회, 상태로 나타난다. 이는 중도 언론이 범죄 및 피해 상황을 강조하면서도 동시에 치료, 상태 등 정신건강 관리 측면을 함께 고려하는 비교적 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 알 수 있다. 또한 범죄 사건의 책임을 개인의 병적 상태와 사회적 안전망 부족 양쪽 모두에 부여하는 경향을 나타낸다. 다시 말해 조현병 환자와 관련된 범죄를 단순히 개인의 일탈로 보기보다는, 환자의 정신건강 상태와 치료 필요성을 함께 강조하며 사회적 책임을 논의하는 경향이 있다는 것이다. 그러나 여전히 ‘징역’, ‘범행’ 등의 키워드가 자주 등장하는 것은 범죄 중심의 접근을 완전히 벗어나지 못한 한계도 존재한다(〈Figure 10〉 참조).




Figure 10. Comparison of word clouds by factionality on crime-related topics of schizophrenia

조현병 관련 분석 결과를 종합하면, 한국 언론은 조현병을 범죄 및 사건·사고와 결부하여 재현하는 경향을 강하게 보여주고 있다. 다만 정파성 별 차이는 양극성 장애나 우울증처럼 단선적이지 않았으며, 전체적인 토픽 빈도 차이는 크지 않은 가운데 중도 언론에서 범죄 관련 토픽의 순위가 상대적으로 높게 나타났다. 진보 언론은 강남역 살인사건과 같은 사례를 젠더 폭력이나 사회구조적 문제와 연결하여 해석하는 경향을 보였고, 보수 언론은 경찰, 범행, 선고, 재판과 같은 사법적 어휘를 중심으로 조현병을 공공의 안전과 연결하는 경향을 드러냈다. 중도 언론은 치료와 상태를 함께 언급하면서도 여전히 범행, 징역, 피해자와 같은 단어들이 상위에 위치하여 사건 중심 프레임에서 완전히 벗어나지 못한 한계를 보였다.

이러한 결과는 기존 연구에서 반복적으로 지적된 조현병 보도의 문제와도 대체로 맥을 같이한다. 선행연구는 조현병 관련 보도가 범죄, 경찰 출동, 재판, 감형 등과 결합되면서 질환 자체보다 사건성과 위험성을 전면화해 왔다고 지적한다(송혜진·김석선, 2021; 주소하·이경은, 2019). 이와 같은 반복적 프레이밍은 대중이 조현병 환자를 잠재적 범죄자나 통제의 대상으로 인식하게 만들고, 사회적 거리감과 편견을 강화할 가능성이 있다(김정남·서미경, 2004; 현명선 외, 2012). 더욱이 조현병은 지속적인 치료와 사회적 지원이 중요한 질환임에도 불구하고, 언론

이 범죄와의 연결을 과도하게 부각할 경우 치료 접근성과 회복 가능성에 대한 사회적 이해가 약화될 수 있다(양옥경, 1998; 강석임, 2013).

5. 결론 및 제언

최근 들어 우리 사회에서는 정신건강도 건강의 일종이라는 말이 보편화되고 있다. 그만큼 정신건강도 신체적 건강 못지 않게 중요하다는 사람들의 인식이 강화되었음을 의미한다. 하지만 일반 질환과 달리 정신질환에 대한 부정적 인식은 여전히 만연하다. 정신질환 또한 의학적으로 치료받아야 할 대상이지만, 정신의학과 방문을 꺼려하는 사람들이 여전히 많다. 정신질환 약물에 대한 처방을 받기 위해선 진단서에 F 코드 진단을 받아야 하지만, 사회적 낙인이 두려워 해당 코드를 받기를 두려워하는 사람도 많다. 이러한 이들을 배려하기 위해 Z 코드라는 정신질환을 처방 이력으로부터 숨기는 방법까지 생겼다. 자신에게 병이 있음을 고백하는 것은 자연스러운 일이지만, 우리 사회에서 자신이 정신질환자라고 당당히 말하기에는 현실적으로 어려움이 크다. 이는 그들에게 놓여진 사회적 시선이 아직 따갑기 때문이다.

본 연구는 1960년 1월부터 2024년 12월까지 한국 주요 언론사(조선일보, 동아일보, 한겨레, 경향신문, 한국일보, 서울신문) 6곳의 정신질환 관련 기사를 분석하여 정신질환에 대한 사회적 담론 구조를 파악하고자 하였다. 한국 언론은 1960년대부터 정신질환을 병리적 문제로 다루며 정신의학의 대중화를 촉진했지만, 시간이 지나면서 부정적이고 편향적인 재현 방식을 통해 사회적 낙인을 강화하는 결과를 초래하였다. 초기에는 정신질환의 병리적 증상과 치료 가능성에 초점을 맞춘 보도가 주를 이루었으나, 2000년대 이후에는 특정 사건과 범죄를 중심으로 정신질환을 부각시키는 경향이 뚜렷해졌다. 이러한 보도는 질환 자체에 대한 이해를 높이기보다 두려움과 편견을 확산시키는 방향으로 작용하였다. 결과적으로 언론은 이러한 정신질환을 범죄 및 사건 사고와 연관지어 보도하는 경향을 나타냈으며, 특히 특정 사건을 시발점으로 하여, 정신질환과 사건·사고를 연관지어 보도하는 사례가 증가하는 경우가 많았다. 또한 언론사의 정파성에 따라 보도하는 주제와 논조에도 차이가 있었다. 진보 언론은 정신질환을 사회적 문제로 조명하고, 사회적 지원과 치료의 필요성을 강조하는 경향을 보였다. 반면, 보수 성향으로 분류한 언론에서는 일부 질환 보도에서 범죄·사건·사법 처리와 관련된 토픽 및 어휘가 상대적으로 두드러졌다. 다만 본 연구는 기사 수준의 회귀모형이나 사건 효과 통계를 수행한 것이 아니므로, 이러한 차이를 언론사 정파성의 인과적 효과로 해석하기보다는 보도 맥락과 기사 유형의 분포 차이를 보여주는 탐

색적 결과로 이해할 필요가 있다.

보다 세부적으로는 양극성 장애 관련 기사는 2010년 이후 급격히 증가했으며, 특히 2013년 한화 김승연 회장의 양극성 장애를 이유로 한 구속 집행정지와 바이올리니스트 유진 박 관련 소식, 2019년 유진 박 매니저 횡령 사건과 임세원 의사 살인사건 등이 보도량 증가에 영향을 미쳤다. 우울증 관련 기사는 2009년 이후 급격히 증가했으며, 2009년 장자연 자살 사건, 2018년 강서구 PC방 살인사건, 2023년 디시인사이드 우울증 갤러리 자살 생중계 사건과 신림동 성폭행 사건, 서이초 교사 자살 사건 등이 보도량 증가의 주요 원인이었다. 조현병 관련 기사는 2016년 강남역 살인사건 이후 급증했으며, 이후 안인득 방화 살인사건, 분당 서현역 흉기 난동 사건 등을 계기로 조현병 환자를 잠재적 범죄자로 묘사하는 경향이 강화되었다.

언론사 별 토픽 분석 결과, 양극성 장애 관련 기사에선 진보 언론은 여성 관련 사건과 자살 문제에 비중을 두고, 사회적 문제로 조명하는 비중이 높았다. 보수 언론과 중도 언론은 양극성 장애와 우울증을 범죄 및 사건 사고와 연계하여 조명하고, 범죄와의 연관성을 강조하는 경향을 보였다. 우울증 관련 기사에서 진보 언론은 노동자 관련 이슈를 주요하게 다루었고, 보수 언론은 연예인 관련 기사 비중이 높았으며, 중도 언론은 우울증의 병리학적 분석과 치료 관련 기사를 주로 다루었다. 조현병 관련 기사에서는 중도 언론이 보수 및 진보 언론에 비해 조현병과 범죄 관련 보도 비중이 높았다. 그리고 진보 언론의 경우, 강남역 살인사건을 여성 혐오 사건으로 규정하고, 이를 중심으로 하는 보도가 많았다. 이러한 결과는 정신질환의 부정적 언론 재현이 낙인을 강화하고 치료 기피 및 사회적 배제를 초래할 수 있다는 기존 연구와도 대체로 부합한다(국가인권위원회, 2008; 백혜진 외, 2017; McGinty et al., 2016). 특히 정신질환을 범죄나 위험성과 기계적으로 연결하는 프레임은 환자 개인의 회복 가능성을 축소시키고, 사회 전체의 편견을 재생산하는 담론적 장치로 기능할 수 있다(현명선 외, 2012; 박소혜 외, 2024). 따라서 정신질환 보도는 사건의 자극성이나 예외적 사례를 부각하는 방식에서 벗어나, 질환의 의료적 특성, 사회적 맥락, 예방과 치료, 지원 체계에 대한 정보를 함께 제공하는 방향으로 재구성될 필요가 있다.

이상의 내용을 종합해 본 결과 정파성과 부정적 재현 토픽의 연관 양상은 질환별로 동일하지 않았다. 양극성 장애와 우울증에서는 보수 성향 언론에서 범죄·사건·사고 관련 토픽의 빈도와 강조가 상대적으로 두드러졌으나, 조현병에서는 전체 토픽 빈도 차이가 크지 않았고 중도 언론에서 범죄 관련 토픽의 순위가 상대적으로 높게 나타났다. 따라서 본 연구 결과는 정파성이 모든 정신질환 보도에서 일관되게 동일한 방향으로 작동한다는 결론보다는, 질환 유형과 사건 맥락에 따라 상이한 재현 양상을 형성한다는 탐색적 증거로 해석하는 것이 타당하다. 다만, 이러한 분석적 한계에도 불구하고, 전반적으로 한국 언론은 정신질환을 부정적으로 재현했다는 점을 반박하

기는 어렵다. TF-IDF 분석과 BERTopic 토픽 모델링 결과를 통해 확인되듯이, 언론이 정신질환에 대해 주로 다룬 주제의 상당수는 범죄, 사건·사고, 자살, 재판, 처벌 등 부정적 맥락에 집중되어 있다. 이는 정신질환자를 위험한 존재 혹은 이질적인 존재로 인식되도록 만드는 데 언론이 일정 부분 기여하고 있음을 보여준다.

본 연구는 1960년부터 2024년까지 6개 주요 일간지의 정신질환 관련 보도를 장기적으로 분석했다는 점에서 의의가 있으나, 자료원별 텍스트 형식의 이질성, OCR 기반 신문 자료의 오류 가능성, 명사 중심 전처리로 인한 문맥 정보 손실, BERTopic 군집화 과정에서 다수의 미분류 문서 발생, 토픽 병합 및 부정적 재현 판정 과정에서의 인위적 개입이라는 한계를 지닌다. 따라서 본 연구의 결과는 한국 언론 일반의 확정적·인과적 효과라기보다, 수집된 자료 안에서 반복적으로 관찰된 정신질환 보도 프레임의 탐색적 구조로 해석되어야 할 것이다. 언론인의 정신질환에 대한 보도 관행과 의제 선정 과정을 조명하면서, 대중의 수용 방식과 이에 따른 인식 변화를 살펴보는 다양한 후속 연구를 통해 정신질환의 공정한 재현과 낙인 해소를 위한 구체적인 방안을 제시하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

References

- Adelman, R. C., & Verbrugge, L. M. (2000). Death makes news: The social impact of disease on newspaper coverage. *Journal of Health and Social Behavior*, 41(3), 347-367.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.).
- Cho, S. Y., & Kim, J. M. (2010). Network TV news coverage of mental illness. *Korean Journal of Journalism & Communication*, 54(5), 181-204. [조수영·김정민 (2010). 정신건강 및 정신질환에 대한 지상파 TV 뉴스 분석. <한국언론학보>, 54권 5호, 181-204.]
- Choi, H. (2010). A study on the diversity of Korean newspapers: Analyzing the tendencies of covering three major issues. *Korean Journal of Journalism & Communication*, 54(3), 399-426. [최현주 (2010). 한국 신문 보도의 이념적 다양성에 대한 고찰: 6개 종합일간지의 3개 주요 이슈에 대한 보도 성향 분석을 중심으로. <한국언론학보>, 54권 3호, 399-426.]
- Cohen, E. L., Caburnay, C. A., Luke, D. A., Rodgers, S., Cameron, G. T., & Kreuter, M. W. (2008). Cancer coverage in general-audience and black newspapers. *Health Communication*, 23(5), 427-435.
- Dorfman, L. (2003). Studying the news on public health: How content analysis supports media advocacy. *American Journal of Health Behavior*, 27(3), 217-226.
- Foucault, M. (1972). *Histoire de la folie à l'âge classique*. Gallimard. [이규현 (역) (2003). <광기의 역사>. 나남.]
- Goffman, E. (1986). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Northeastern University Press.
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. <https://arxiv.org/abs/2203.05794>
- Gwarjanski, A. R., & Parrott, S. (2017). Schizophrenia in the news: The role of news frames in shaping online reader dialogue about mental illness. *Health Communication*, 33(8), 954-961.
- Hahn, D., & Rhee, M. (2003). Change in social representation of mental illness: Comparing between 1976 year and 1995 year. *Korean Journal of Health Psychology*, 8(1), 191-206. [한덕웅·이민규 (2003). 정신질환에 관한 사회적 표상의 변화: 1976년과 1995년간의 비교. <한국건강심리학회지: 건강>, 8권 1호, 191-206.]
- Ham, J., Choe, Y. J., Park, K., Choi, I., & Soh, H. (2020). KorNLI and KorSTS: New benchmark datasets for Korean natural language understanding. *Findings of EMNLP 2020*, 422-430.

- Han, S., & Yoo, H. (2016). The effects of types of responsibility frames and peril attributes in news reports related to the mentally ill criminal on the social stigma effects. *Journal of Speech, Media & Communication Research*, 15(2), 42-76. [한성준·유홍식 (2016). 뉴스보도의 책임귀인 프레임 유형과 위험 속성이 범죄의 책임소재, 수용자의 정서적 반응과 행위의도에 미치는 영향: 정신질환자 범죄 기사를 중심으로. <한국소통학보>, 15권 2호, 42-76.]
- Hwang, A., & Na, E. (2018). Content analysis of news coverage with regard to mental health: Focusing on news frame and tone. *Health and Social Welfare Review*, 38(4), 290-322. [황애리·나은영 (2018). 한국 언론의 정신건강 보도에 관한 내용 분석 연구: 뉴스 프레임과 기사 논조를 중심으로. <보건사회연구>, 38(4), 290-322.]
- Hwang, K. (2019). *Content analysis of news reports and trends related to schizophrenia: Focused on Naver mobile news*. Unpublished master's thesis, Soongsil University, Seoul, Korea. [황규리 (2019). <조현병 관련 언론보도 시각과 경향에 대한 내용분석: 네이버 모바일 뉴스를 중심으로>. 숭실대학교 대학원 석사학위 논문.]
- Hyun, M. S., Kim, Y. H., Sun, K. H., & Nam, K. A. (2012). The lived experience of stigma among mentally ill persons. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 42(2), 226-235. [현명선·김영희·강희선·남경아 (2012). 정신 장애인 낙인(stigma) 경험. <대한간호학회지>, 42권 2호, 226-235.]
- Im, J. (2017). A study of the discussions on psychiatry of Korea in the 1960s and 1970s from mental hygiene to modern psychiatry. *Korean Journal of Medical History*, 26(2), 181-214. [임지연 (2017). 1960-70년대 한국 정신의학 담론 연구: 정신위생학에서 현대 정신의학으로. <의사학>, 26권 2호, 181-214.]
- Joo, J., & Kim, C. (2023). Hypocognitive science journalism and conventional news discourse: Focusing on the reports of the Pohang earthquake and geothermal energy. *Korean Journal of Journalism & Communication*, 67(6), 256-297. [주재원·김창욱 (2023). 저인지(低認知) 과학저널리즘과 관행적 뉴스 담론: 포항지진과 지열발전에 대한 보도를 중심으로. <한국언론학보>, 67권 6호, 256-297.]
- Ju, S. H., & Lee, K. E. (2019). The perception of schizophrenia using big data. *Mental Health & Social Work*, 47(4), 34-53. [주소희·이경은 (2019). 빅데이터를 활용한 조현병 인식에 관한 연구. <정신건강과 사회복지>, 47권 4호, 34-53.]
- Jung, H. (2019). *The factors of social distance toward people with schizophrenia*. Unpublished master's thesis, Kyungpook National University, Seoul, Korea. [정현정 (2019). <조현병 환자에 대한 사회적

거리감에 미치는 영향>. 경북대학교 대학원 석사학위 논문].

- Kang, S. (2013). *Influential factors for the recovery process of people with mental disorder: The mediation effects of ego-identity on intergration with local community*. Unpublished doctoral dissertation, Catholic University, Seoul, Korea. [강석임 (2013). <정신장애인의 회복과정 영향 요인: 지역사회통합에 대한 자아정체감 매개효과>. 가톨릭대학교 대학원 박사학위 논문.]
- Kim, E., & Choi, S. (2021). A critical analysis discourse on people with mental disorder in the newspapers. *Journal of Disability and Welfare*, 53(53), 33-61. [김은아·최송식 (2021). 언론에 나타난 정신장애인 담론에 대한 비판적 분석. <한국장애인복지학>, 53권 53호, 33-61.]
- Kim, H., Park, D., & Hong, Y. (2018). Newspaper report trends for mental disorder crime and perception of crime risk: Based on newspaper analysis and survey method. *Journal of Reinterpretation of Disability*, 208-250. [김혜선·박도원·홍영은 (2018). 정신장애 범죄에 대한 언론보도 경향과 범죄위험성 인식: 신문기사 분석과 설문조사를 중심으로. <장애의 재해석>, 208-250.]
- Kim, J., & Seo, M. (2004). A study on prejudice and discrimination against the mentally ill. *Korean Journal of Health Psychology*, 9(3), 589-608. [김정남·서미경 (2004). 정신장애인에 대한 편견과 차별에 관한 연구. <한국심리학회지: 건강>, 9권 3호, 589-608.]
- Kim, S. (2018). *Study on the social discourse formation for the mentally disabled: Focusing on the daily paper report case of Gangnam station incident*. Unpublished master's thesis, Seogang University, Seoul, Korea. [김설영 (2018). <정신장애인에 대한 사회적 담론형성에 관한 연구: '강남역 사건' 일간지 보도 사례를 중심으로>. 서강대학교 대학원 석사학위논문.]
- Kim, S., Yoon, J., Lee, M., & Lee, H. (2000). The analysis of newspaper-articles on psychosis. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 39(5), 838-848. [김성완·윤진상·이무석·이형영 (2000). 최근 일간지에 보도된 정신병에 대한 기사 분석. <신경정신의학>, 39권 5호, 838-848.]
- Klin, A., & Lemish, D. (2008). Mental disorders stigma in the media: Review of studies on production, content, and influences. *Journal of Health Communication*, 13(5), 466-475.
- Kwon, Y. (2017). Cognitive linguistic study of frames and metaphors - Focusing on politics. *Studies in Humanities*, 53, 85-108. [권연진 (2017). 프레임과 은유에 대한 인지언어학적 연구: 정치 분야를 중심으로. <인문과학연구>, 53호, 85-108.]
- Lee, C., Lee, D., & Hwang, D. (1996). Reports of crime conducted by the mentally ill in Korean newspapers. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 35(5), 1132-1144. [이충순·이동윤·황용석 (1996). 주요 일간지에 보도된 정신질환자 범죄기사의 분석. <신경정신의학>, 35권 5호, 1132-1144.]

- Lee, K. M., Kim, J. M., & Lee, W. G. (2024). Analysis of copyright education material contents in elementary and secondary schools using TF-IDF. *The Journal of Korean Association of Computer Education*, 27(3), 65-74. [이경민·김자미·이원규 (2024). TF-IDF를 활용한 초·중등학교 저작권 교육 자료의 내용분석. <컴퓨터교육학회 논문지>, 27권 3호, 65-74.]
- Leo, J., & Lacasse, J. R. (2008). The media and the chemical imbalance theory of depression. *Society*, 45, 35-45.
- Macdonell, D. (1986). *Theories of Discourse*. [임상훈 (역) (2010). <담론이란 무엇인가>. 한울.]
- McGinty, E. E., Kennedy-Hendricks, A., Choksy, S., & Barry, C. L. (2016). Trends in news media coverage of mental illness in the United States: 1995-2014. *Health Affairs*, 35(6), 1033-1041.
- McGinty, E. E., Webster, D. W., & Barry, C. L. (2013). Effects of news media messages about mass shootings on attitudes toward persons with serious mental illness and public support for gun control policies. *American Journal of Psychiatry*, 170(5), 494-501.
- Ministry of Health and Welfare. (2025). *National mental health status trend report (2019-2023)*. [보건복지부 (2025). <국가 정신건강현황 동향 보고서 (2019년~2023년)>.]
- Murphy, N. A., Fatoye, F., & Wibberley, C. (2013). The changing face of newspaper representations of the mentally ill. *Disability and Rehabilitation*, 35(17), 1421-1427.
- Na, B., Kim, Y., & Park, S. (2022). *Multi-modal text recognition networks: Interactive enhancements between visual and semantic features*. Paper presented at the 17th European Conference on Computer Vision – ECCV 2022, Tel Aviv, Israel.
- National Center for Mental Health. (2024). *Report on the results of the 2024 national mental health knowledge and attitude survey*. [국립정신건강센터 (2024). <2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 결과 보고서>.]
- Paek, H., Cho, H., & Kim, J. (2017). Content analysis of news coverage on stigma and attribution regarding mental illness. *Korean Journal of Journalism & Communication*, 61(4), 7-43. [백혜진·조혜진·김정현 (2017). 정신질환의 낙인과 귀인에 대한 언론보도 분석. <한국언론학보>, 61권 4호, 7-43.]
- Park, J., Park, H., Jung, S., & Lim, K. (2022). An analysis of research trends on personalized learning: Using TF-IDF, LDA based text mining. *The Korean Journal of Educational Methodology Studies*, 34(4), 711-739. [박지우·박하나·정성희·임규연 (2022). 텍스트 마이닝을 활용한 국내 개별화 학습 연구동향 분석: TF-IDF, LDA 기반 텍스트 마이닝을 중심으로. <교육방법연구>, 34권 4호, 711-739.]
- Park, S., Kim, S., & Seo, M. (2024). Media coverage of mental illness before and after the introduction of the

- mental illness coverage guidelines. *Journal of Social Science*, 35(2), 283-302. [박소혜·김선자·서미경 (2024). 정신질환 보도 가이드라인 도입 전후 정신질환에 대한 언론보도 양상. <사회과학연구>, 35권 2호, 283-302.]
- Park, S., Shin, N., Kim, S., Park, S., & Kim, C. (2020). Semantic network analysis of issues related to mental illness in Korea Media: Focusing on the five major media from 2016 to 2018. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 59(1), 72-85. [박선주·신나리·김승혜·박수빈·김철웅 (2020). 국내 언론에 나타난 정신질환 관련 이슈의 언어 네트워크 분석: 2016년부터 2018년까지 주요 5대 언론사를 중심으로. <신경정신의학>, 59권 1호, 72-85.]
- Parrott, S., & Eckhart, N. (2021). Stigma in the news: The representation and trivialization of stigma in US news publications. *Health Communication*, 36(4), 440-447.
- Radley, A. (1994). *Making sense of illness: The social psychology of health and disease*. Sage.
- Roh, S., & Yoon, Y. (2013). Analyzing online news media coverage of depression. *Korean Journal of Communication & Information*, 61, 5-27. [노수진·윤영민 (2013). 우울증에 관한 언론보도 분석: 온라인 뉴스 미디어를 중심으로. <한국언론정보학보>, 61호, 5-27.]
- Ryan, C., Carragee, K. M., & Meinhofer, W. (2001). Theory Into Practice: Framing, the News Media, and Collective Action. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 45(1), 175-182.
- Shim, J., Kim, H., & Kim, W. (2020). An exploratory study of press reports of mental health related issues: Bigdata analysis based on thematic vs episodic framing. *Advertising Research*, 124, 128-163. [심정원·김현정·김운한 (2020). 언론보도에 나타난 정신건강 연관어의 맥락 및 프레임에 대한 탐색적 연구. <광고연구>, 124호, 128-163.]
- Shorter, E. (1997). *A history of psychiatry*. [최보문 (역) (2020). <정신의학의 역사>. 바다출판사.]
- Sieff, E.M. (2003). Media frames of mental illnesses: The potential impact of negative frames. *Journal of Mental Health*, 12(3), 259-269.
- Song, H., & Kim, S. (2021). Semantic network analysis of schizophrenia through newspaper articles. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 22(6), 375-384. [송혜진·김석선 (2021). 신문 기사를 통해 본 조현병의 의미연결망 분석. <한국산학기술학회 논문지>, 22권 6호, 375-384.]
- Sontag, S. (1978). *Illness as Metaphor*. [이재원 (역) (2002). <은유로서의 질병> 이후.]
- The National Human Rights Commission of Korea. (2008). *A survey on discrimination and prejudice against mental illnesses*. [국가인권위원회 (2008). <정신질환자에 대한 차별과 편견 실태조사>.]
- Yang, K. X., & Lim, J. (2023). Structural topic modeling approaches to the topic and frame characteristics of

China-related conservative, progressive, and moderate newspaper reports during COVID-19. *Korean Journal of Journalism & Communication*, 67(2), 153-205. [양가희·임종섭 (2023). 코로나-19 시기 보수, 진보, 중도 신문의 중국 관련 보도의 주제와 프레임 특성에 관한 구조 토픽 모델링 접근. <한국언론학보>, 67권 2호, 153-205.]

Yang, O. (1998). Social stigma on people with mental disorder. *Korean Journal of Social Welfare*, 35, 231-261. [양옥경 (1998). 정신장애인에 대한 사회편견 연구. <한국사회복지학>, 35호, 231-261.]

최초 투고일 2025년 12월 05일
게재 확정일 2026년 05월 28일
논문 수정일 2026년 06월 01일