

ใบกรอกความถี่และเกณฑ์ที่ยังไม่กำหนด

สำหรับใช้ร่าง QP-QA-04 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ Rev.03 · บริษัท ศ.วรภัทร อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด · จัดทำ 17/08/26

ใบนี้ไม่ใช่บันทึกควบคุมและไม่ต้องเก็บเข้าแฟ้ม — เป็นใบงานสำหรับกรอกด้วยมือแล้วส่งกลับ เพื่อเติมช่องที่ร่างยังเติมเองไม่ได้

ข้อ 1.1 คือตัวขวางร่างทั้งฉบับ — อุณหภูมิห้องปฏิบัติงานตอนนี้มีสามค่าอยู่ในสามที่ และทั้งสามที่บังคับใช้อยู่จริง ระบายได้ที่ยังไม่เลือกค่าเดียว ขั้นตอน 5 6 7 และ 9 ของระเบียบจะเขียนไม่ได้ · ผู้ตรวจที่เปิดสามฉบับวางเรียงกันแล้วเห็นสามตัวเลข จะบันทึกเป็นข้อบกพร่องด้านการควบคุมเอกสารทันที โดยไม่ต้องเดินไปดูหน้างานเลย

วิธีการกรอกความถี่ — เขียนลงในช่องขวาสุดได้เลย ไม่ต้องใช้คำตายตัว แต่ถ้าใช้ถ้อยคำชุดเดียวกันทั้งใบจะแปลงเข้าระเบียบได้ตรงกว่า
ถ้อยคำที่ใช้บ่อย: **ทุกล็อต · ทุกครั้งที่ปฏิบัติ · ทุก 1 ชั่วโมง · ทุก 2 ชั่วโมง · ต้น / กลาง / ท้ายการผลิต · ต้นกะและท้ายกะ · ทุกวัน · ทุกสัปดาห์ · ทุกเดือน · ทุกครั้งที่เปลี่ยนสูตรหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์**
ช่องไหนที่ความถี่เดิมถูกอยู่แล้ว เขียนว่า **“ยืนยัน”** ก็พอ ไม่ต้องเขียนซ้ำ

1. เกณฑ์ที่ยังไม่มีตัวเลข หรือมีหลายตัวเลขขัดกัน

1.1 อุณหภูมิห้องปฏิบัติงาน — ต้องเลือกค่าเดียว

ค่าที่พบ	อยู่ที่ไหน	เลือก
≤ 15 °C	QM-QA-09 Rev.01 ขั้นตอน 5 6 7 และ QM-QA-04 Rev.06 (OPRP-03)	☐
≤ 12 °C	ทะเบียนพารามิเตอร์ในระบบ (PR0005 อุณหภูมิห้องผลิต)	☐
≤ 18 °C	บันทึก FM-QA-04 ที่ลงจริง (IPI0054 – IPI0056)	☐
ค่าอื่น	ระบุเหตุผล	☐

ห้องผสม (ขั้นตอนที่ 9) ใช้ค่าเดียวกับห้องปฏิบัติงานหรือไม่ ☐ ใช้ค่าเดียวกัน ☐ ใช้ค่าแยก คือ °C

1.2 เกณฑ์น้ำหนัก — “within tolerance” ไม่ใช่เกณฑ์ที่ผู้ตรวจรับได้

พารามิเตอร์	เกณฑ์ที่ตั้งไว้ตอนนี้	เกณฑ์จริง (เขียนเป็นกรัม หรือ ± %)
น้ำหนักต่อไม้	within tolerance	
น้ำหนักสุทธิ / รวม	within tolerance	
จำนวนไม้ต่อแพ็ก	อ้างอิง Spec. ผลิตภัณฑ์	☐ ยืนยันตาม Spec. Spec. เก็บที่

ใช้ค่าเดียวทุกสินค้า ☐ หรือแยกตามสินค้า ☐ (ถ้าแยก โปรดแนบรายการ หรือระบุว่าเก็บไว้ที่ใด))

2. ความถี่การตรวจ — ไลน์ผลิตหลัก 19 ขั้นตอน

ลำดับขั้นตอนยึดตามแผนภูมิกระบวนการผลิต QM-QA-09 Rev.01 · ช่อง **ยังไม่กำหนด** คือช่องที่ระเบียบเขียนไม่ได้จนกว่าจะได้ความถี่

ขั้น	ขั้นตอน	สิ่งที่ตรวจ	ความถี่ที่ระบบเข้าใจตอนนี้	ความถี่ที่กำหนด (เขียน)
1.1	รับวัตถุดิบของสด	อุณหภูมิแกนกลาง · อุณหภูมิรถขนส่ง · เอกสาร ร.น. และ ร.3	ทุกล็อต (ตามที่ปฏิบัติ)	
1.2	รับของแห้งและเครื่องปรุง	COA · MFG/EXP · สภาพบรรจุภัณฑ์	ทุกล็อต (ตามที่ปฏิบัติ)	
1.3	รับบรรจุภัณฑ์	ขนาด · การพิมพ์ · ความสะอาด · Food Grade	ทุกล็อต (ตามที่ปฏิบัติ)	
2	ตัดสินใจรับ / ปฏิเสธ (OPRP-01)	ผ่านทุกข้อจึงรับเข้า	ทุกล็อต	
3	จัดเก็บวัตถุดิบ	ห้องแช่เย็น · ห้องแช่แข็ง · FIFO/FEFO	ยังไม่กำหนด	
4	เบิกจ่ายวัตถุดิบ (OPRP-02)	เบิกตามใบสั่งผลิต · บันทึกล็อตที่เบิก	ทุกครั้ง	
5	ลดขนาดครั้งที่ 1 (OPRP-03)	อุณหภูมิห้อง · แกนกลาง RM · ขนาดใบมีดใหญ่ · ขนาดใบมีดเล็ก	ยังไม่กำหนด	

6	ลดขนาดครั้งที่ 2 (OPRP-03)	อุณหภูมิห้อง · แขนกลาง RM · ขนาดใบมีดเล็ก · ลักษณะปรากฏ	ยังไม่กำหนด	
7	ลดขนาดครั้งที่ 3 (OPRP-03)	อุณหภูมิห้อง · แขนกลาง RM · ลักษณะปรากฏ	ยังไม่กำหนด	
8	ชั่งเนื้อสัตว์และเครื่องปรุง (OPRP-04)	ชั่งตามสูตร 100% · เนื้อสัตว์ $\leq 7^{\circ}\text{C}$ · ลำดับการชั่งสูตรที่มีสารก่อภูมิแพ้	ทุกครั้ง	
9	ขนาดผสม	อุณหภูมิห้องผสม · เนื้อสัตว์ $\leq 7^{\circ}\text{C}$	ยังไม่กำหนด	
10	บรรจุถุงเข้าห้องหมัก (OPRP-05)	ชั่งปิ้งลือตและเวลาเข้าห้องหมักบนถุ	ทุกถุ	
11	บ่ม / หมัก (OPRP-06)	เนื้อสัตว์ 0 ถึง -3°C · เวลาหมัก 12 – 24 ชม.	ยังไม่กำหนด	
12	ขึ้นรูปและเสียบไม้	เนื้อ $\leq 7^{\circ}\text{C}$ · น้ำหนัก/ไม้ · น้ำหนักสุทธิ · จำนวนไม้	ยังไม่กำหนด	
13	ตรวจจับโลหะ (CCP-01)	Test Piece Fe $\varnothing 1.0$ · Non-Fe $\varnothing 1.5$ · SUS $\varnothing 2.0$ mm · ทุกไม้ผ่านเครื่อง	12 ช่วง ตาม FM-QA-28 Rev.04	
14	บรรจุลงกล่อง / แผ่นรอง	จำนวนไม้ต่อแพ็ก · ความสะอาดบรรจุภัณฑ์ · สิ่งแปลกปลอม	ยังไม่กำหนด	
15	บรรจุถุงพิมพ์ + สติกเกอร์ (OPRP-07)	ฉลาก · รหัสลือต · รอยซีล	ต้น / กลาง / ท้ายการผลิต ทุกลือต	
16	แช่เยือกแข็งนับพลัน	ห้อง -35 ถึง -40°C · แขนกลาง $\leq -18^{\circ}\text{C}$	ทุกรอบ	
17	บรรจุลงตะกร้า / ลัง (OPRP-08)	ชั่งรหัสลือตและวันผลิตบนลัง	ทุกลัง	
18	จัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	ห้องเย็น $\leq -18^{\circ}\text{C}$ · FIFO/FEFO	ยังไม่กำหนด	
19	ตรวจปล่อยและจัดส่ง	ครบทุกพารามิเตอร์ · ไม่มี HOLD หรือ NC ค้าง · รถ $\leq -18^{\circ}\text{C}$	ทุกลือต	

3. ความถี่การตรวจสอบและทดสอบ

รายการ	เกณฑ์	ใครส่งตรวจ / ตรวจ	ความถี่ (เขียน)
เชื้อจุลินทรีย์ (TPC / Salmonella)	ผ่านเกณฑ์ Thai FDA		
Allergen Swab Test (Protein)	ไม่พบโปรตีนตกค้าง		
ค่า pH น้ำใช้	6.5 – 8.5		
คลอรีนอิสระในน้ำใช้	0.2 – 0.5 ppm		
Coliform ในน้ำใช้	ตามเกณฑ์ Thai FDA		
ความเข้มข้น QAC ที่เตรียมใช้	200 ppm		
ความเข้มข้นคลอรีนที่เตรียมใช้	200 ppm		
ค่า pH รับเข้าเนื้อสัตว์ มีในทะเบียนพารามิเตอร์ แต่ไม่มีในแผนภูมิที่อนุมัติ	5.5 – 6.2	☐ ใช้จริง ☐ ไม่ได้ใช้	

4. พารามิเตอร์ที่แผนภูมิกำหนดเกณฑ์ไว้ แต่ยังไม่อยู่ในทะเบียนระบบ

สำรายนี้นมีเกณฑ์เขียนไว้ในแผนภูมิที่อนุมัติแล้ว แต่ในระบบยังไม่มีพารามิเตอร์รองรับ จึงบันทึกผลไม่ได้ · ขั้นตอนที่ 11 เป็น OPRP และขั้นตอนที่ 16 เป็น CP

ขั้น	พารามิเตอร์ที่ควรเพิ่ม	เกณฑ์ตามแผนภูมิ	ให้เพิ่มเข้าระบบหรือไม่
9	อุณหภูมิห้องผสม	ตามข้อ 1.1	☐ เพิ่ม ☐ ไม่เพิ่ม เพราะ
11	อุณหภูมิเนื้อสัตว์ระหว่างหมัก	0 ถึง -3 °C	☐ เพิ่ม ☐ ไม่เพิ่ม เพราะ
11	เวลาหมัก	12 – 24 ชั่วโมง	☐ เพิ่ม ☐ ไม่เพิ่ม เพราะ
16	อุณหภูมิห้องแช่เยือกแข็งปล้น	-35 ถึง -40 °C	☐ เพิ่ม ☐ ไม่เพิ่ม เพราะ

5. เรื่องทะเบียนและเอกสารที่ต้องตัดสินพร้อมกัน

เรื่อง	คำตอบ
ขั้นตอนที่ 14 และ 15 ใช้แบบฟอร์มใด แผนภูมิระบุ FM-QA-05 · ทะเบียนมี FM-QA-06 ซื่อบันทึก การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชั้นแพค/ซีล/จัดเก็บ · ในระบบมี บันทึกที่ใช้ FM-QA-06 อยู่ 5 ใบ	☐ FM-QA-05 ทั้งสองชั้น ☐ FM-QA-06 ทั้งสองชั้น ☐ แยกกัน คือ ชั้น 14 ใช้ ชั้น 15 ใช้
PC0010 การให้ความร้อน และ PC0011 การลดอุณหภูมิ ไม่มีในแผนภูมิที่อนุมัติ และไลน์ดิบไม่ได้ใช้	☐ พักไว้ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่บังคับใช้ (แนะนำ) ☐ ลบออกจากทะเบียน
แถวจับคู่ซ้ำ MAP0025 ซ้ำกับ MAP0009 คู่เดียวกัน และช่องชื่อกระบวนการเก็บ ค่าเป็น “PC0009” แทนชื่อจริง	☐ ลบแถวซ้ำ ☐ เก็บไว้ เพราะ
ทะเบียนเอกสารชุด QP-QA ทะเบียน 51 รายการที่ให้เรามีแค่ชุด QM · FM · SD	☐ มีอีกแผ่น จะส่งให้ ☐ ไม่มี ให้ใช้เลขตามที่ตั้งในเอกสารอื่น
เลขแก้ไขปัจจุบันของ QP-QA-04 WI-QA-modules อ้างว่า Rev.02	ปัจจุบันคือ Rev. บังคับใช้/...../..... → ฉบับใหม่จะเป็น Rev.
เลขแบบฟอร์มฝ่ายผลิต (FM-PD) ใช้ที่ขั้นตอน 8 · 10 · 17 ยังเป็น FM-PD-XX	ชั้น 8 = ชั้น 10 = ชั้น 17 =
แบบฟอร์มบันทึกการเบิกจ่าย (ขั้นตอนที่ 4) แผนภูมิเขียนว่า “ยังไม่มีรหัส”	เลขที่ ของฝ่าย
ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก	 ปี ☐ ใช้เกณฑ์อายุผลิตภัณฑ์ + 1 ปี

6. ช่องเขียนเพิ่ม

ผู้กรอก (QA)
(.....)
วันที่/...../.....

ผู้รับข้อมูลไปจัดทำร่าง
(.....)
วันที่/...../.....

เมื่อได้ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และความถี่ในข้อ 2 ครบ ร่าง QP-QA-04 Rev.03 จะเขียนได้ทันทีโดยไม่ต้องเดาค่าใดเลย · ข้อ 3 ถึง 5 เติมทีหลังได้ แต่ต้องจบก่อนออกฉบับ
บังคับใช้