

DESENVOLVIMENTO WEB II

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

PHP

Banco de Dados

PHP

Banco de dados

A linguagem PHP possui suporte a um grande número de banco de dados:

- DB2 <https://www.php.net/ibm-db2>
- Frontbase <https://www.php.net/fbsql>
- Firebird <https://www.php.net/ibase>
- Infomix <https://www.php.net/ifx>
- MySQL <https://www.php.net/manual/en/mysql.php>
- PostgreSQL <https://www.php.net/postgresql>
- Oracle <https://www.php.net/manual/en/ref.pdo-oci>
- SQLite <https://www.php.net/sqlite>

Demonstraremos três maneiras de trabalhar com PHP e MySQL:

- MySQLi (orientado a objetos)
- MySQLi (procedural)
 - <https://www.php.net/manual/en/book.mysqli.php>
- PDO
 - <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>

PHP

MySQL - Insert

- MySQLi
 - **Fonte:** insert/mysql_procedural.php
- MySQLi (orientado a objetos)
 - **Fonte:** insert/mysql_oo.php
- PDO
 - **Fonte:** insert/mysql_pdo.php

PHP

MySQL - Select

- MySQLi
 - **Fonte:** `select/mysql_procedural.php`
- MySQLi (orientado a objetos)
 - **Fonte:** `select/mysql_oo.php`
- PDO
 - **Fonte:** `select/mysql_pdo.php`

PHP

MySQL - Update

- MySQLi
 - **Fonte:** `update/mysql_procedural.php`
- MySQLi (orientado a objetos)
 - **Fonte:** `update/mysql_oo.php`
- PDO
 - **Fonte:** `update/mysql_pdo.php`

PHP

MySQL - Delete

- MySQLi
 - **Fonte:** delete/mysql_procedural.php
- MySQLi (orientado a objetos)
 - **Fonte:** delete/mysql_oo.php
- PDO
 - **Fonte:** delete/mysql_pdo.php

Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

PHP Desafio

Ao acessar o script **parametros_post_01.php**, o usuário terá um campo de entrada de dois campos: nome e sobrenome.

Este script deve enviar os dados via POST para o script **parametros_post_02.php**. Após validar os campos de entrada, você deve inserir os dados no banco de dados MySQL.