склад контур 5 ноября 2026

Как показать двусторонний обмен с 1С

Два показа на реальных данных: 1С → сайт и принятое показание → 1С. Выберите направление и следуйте шагам.

Перед показом

Покажите два изменения: название тестового арендатора из 1С появляется на сайте; показание, отправленное арендатором и принятое инженером на сайте, появляется в регистре 1С. Снимки сделаны во время настоящего обмена 5 ноября. Название после проверки возвращено, новое ноябрьское показание сохранено для показа.

Оба направления проверены на рабочей БП 3.0.208.14 и сайте 05.11.2026

1С → сайт	**Объекты, помещения, арендаторы, договоры, приборы учёта, лицевые счета и учётные сводки. В этой проверке заново изменяли имя арендатора.**
Сайт → 1С	**Принятые показания, результаты и возобновления работ, акты услуг. Свежая проверка — показание 110 → 120; остальные сообщения не выдаются за заново пройденные сценарии.**
Как часто	**Локальный агент запускает проход примерно раз в 60 секунд, пока на этом Windows-компьютере открыт клиент нужной 1С. Сам обмен и повторы при ошибке могут занять дольше минуты. С закрытой 1С обмен сейчас приостанавливается.**
Что доказано	**Один новый приём показания: предыдущие 110, новые 120, расход 10, ноябрь 2026. Статус «Обработано» подтверждён и запись найдена непосредственно в WH_Readings 1С.**
Граница проверки	**Рабочая файловая БП, расширение 0.3.0 и агент 0.3.1. Это не приёмка любой версии БП, серверного кластера, фоновой службы или бухгалтерского проведения реализации.**

Проверьте перед началом

- [ ] **Подготовьте два окна**
  Оставьте уже открытый тонкий клиент 1С «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0». Во втором окне откройте сайт. Новые экземпляры 1С и Конфигуратор для показа не нужны.
- [ ] **Войдите по ролям**
  Откройте отдельный файл «Доступы для показа 1С — 2026-11-05.txt». На сайте выберите вход «По паролю». Для проверки прав используйте разные профили браузера: администратор, диспетчер/инженер и арендатор. Не выводите файл паролей на проектор.
- [ ] **Проверьте источник**
  Под администратором: «Платежи» → «Источники». Найдите «БП 3.0 · Accounting (Windows)»: активен, последняя успешная связь свежая, ошибки нет. При краткой CRM_UNAVAILABLE дождитесь следующего успешного прохода; при постоянной ошибке показ отложите.
- [ ] **Работайте в помеченном наборе**
  Объект «ТЕСТ WH-DEMO-20261028 Склад», помещения DEMO-101/DEMO-102. Имя связанного контрагента действительно начинается с ТЕСТ WH-DEMO-20261025 — это существующая связанная запись. В 1С меняйте только «Наименование в программе» тестового контрагента, затем верните исходное.

☐ **Выберите показ или повтор**

Готовый ноябрьский результат по «Вода 102» уже принят: его можно открывать без новых записей. Для нового опыта оставлен DEMO-101: предыдущее 120, новое 226.492, ноябрьский период показа и ЛС без суффикса -102. Под арендатором 101 приложите «Фото счётчика — 226.492.jpg» из папки инструкции или сохраните его ниже. Это реальная фотография из открытого источника для учебного примера, не снимок нашего объекта. Ожидаемый расход 106.492; система отметит скачок расхода. Инженеру при принятии нужен комментарий: «ТЕСТ: учебное фото из открытого источника, 226.492 сверено; тестовый скачок расхода подтверждён». Новый приём 226.492 ещё не выполнялся.

Фото для нового показания

Механический водосчётчик Minol

226.492 м³



На фото чёрные цифры 00226 и красные 492: полное значение 226.492 м³. Автор Bin im Garten, CC BY-SA 3.0.

Основной пример для нового опыта на DEMO-101: предыдущее 120, новое 226.492, ожидаемый расход 106.492. Изменение расхода превысит порог; при принятии инженер должен написать обоснование. Новая заявка по этому фото ещё не отправлялась.

Автор Bin im Garten

Лицензия CC BY-SA 3.0

Источник фотографии

Цифровой водосчётчик Kamstrup

880.518 м³



На дисплее 000880.518 м³. Автор HelgeRieder, CC0.

Дополнительный пример чтения цифрового дисплея. Не прикладывайте его к заявке с другим значением. По нему заявка в этой проверке не отправлялась.

Автор HelgeRieder

Лицензия CC0


Источник фотографии

Название из 1С появляется на сайте

Это короткий обратимый показ. Поменяйте название в обычном справочнике 1С, дождитесь обмена и найдите то же изменение на сайте.

До изменения


ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор



Сайт до изменения в 1С: исходное имя.

После обмена

ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор — показ 05.11



Сайт после обмена: добавлена та же подпись «— показ 05.11».

Принятое показание с сайта появляется в 1С

Арендатор передаёт показание, инженер проверяет его, агент доставляет принятое значение в расширение 1С. Передача на проверку сама по себе ещё не означает отправку в 1С.

До изменения

Прибор DEMO-102: последнее принятое значение 110 за октябрь.

После обмена

Ноябрь: принято 120, расход 10; запись находится в регистре WH_Readings рабочей 1С.

1 Найдите тестового контрагента в 1С

1С → сайт

Где: 1С → Service and settings → Go to link...

Сделать


В поле Link вставьте e1cib/list/Справочник.Контрагенты и нажмите Go to. В поиске списка введите ТЕСТ, откройте «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор» двойным щелчком. Можно также открыть справочник «Контрагенты» через обычное меню 1С.

Проверить

Открыта карточка именно тестового контрагента. Нужное поле — «Наименование в программе».

Получено

Карточка открыта в рабочей файловой БП. Исходное имя совпадает с сайтом.



Поле «Наименование в программе» находится под наименованием для документов. ИНН и остальные реквизиты не меняем.

2 Добавьте заметную подпись и сохраните

1С → сайт

Где: 1С → карточка контрагента

Сделать


В конце «Наименование в программе» добавьте « — показ 05.11» или свою уникальную подпись. Нажмите Save / «Записать». Оставьте клиент 1С открытым.

Проверить

Заголовок карточки показывает новое имя; изменения записаны, а не просто набраны в поле.

Получено

Имя сохранено. Агент отправил новую версию, успешный проход завершился в 16:44:44 UTC (21:44:44 на этом компьютере).



Новое имя видно и в поле, и в заголовке сохранённой карточки.

3 Покажите то же имя на сайте

1С → сайт

Где: Сайт → Арендаторы

Сделать


Под администратором откройте «Арендаторы», в поиске введите WH-DEMO-20261025. Дождитесь успешного прохода обмена и обновления списка; если список остался прежним, обновите страницу. После показа верните исходное имя в 1С, нажмите Save и проверьте, что оно вернулось и на сайте.

Проверить

Сайт показывает ровно ту подпись, которую вы сохранили в 1С, у существующего арендатора с двумя тестовыми договорами.

Получено

На сайте получено «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор — показ 05.11». После снимков исходное имя возвращено в 1С и повторно получено сайтом.



Это реальный результат нового обмена, а не вручную переименованная строка на сайте.

4 Передайте показание от арендатора

Сайт → 1С

Где: Сайт → учётка «Собственник 101 / арендатор 102» → Аренда → Показания

Сделать


Нажмите «Передать показание». Выберите прибор «Вода 102», ноябрьский период показа, ЛС WH-DEMO-20261028-LS-102. В проверке указали 120 и приложили помеченное учебное изображение прибора. Нажмите «Отправить на проверку». Уже принятый ноябрь по этому прибору заново не отправляйте.

Проверить

Заявка на показание появится со статусом ожидания решения. Предыдущее значение — 110; финансовый платёж этим действием не проводится.

Получено

Новое показание отправлено 05.11 в 16:36:59 UTC. Создана одна заявка на проверку.



На снимке реальные выбранные прибор, период, ЛС и новое значение 120. Изображение прибора учебное.

5 Примите показание как инженер

Сайт → 1С

Где: Сайт → диспетчер/инженер → Эксплуатация → Счётчики → Показания

Сделать


Найдите ноябрьский период показа, откройте строку «Вода 102». Сверьте новое значение и изображение, в «Решение инженера» выберите принятие, укажите комментарий и нажмите «Сохранить решение».

Проверить

Статус изменится на «Принято», появится принятый расход и сообщение для передачи в 1С.

Получено

Принято 05.11 в 16:37:05 UTC: предыдущие 110, новые 120, расход 10. Создано сообщение reading-4f7d9cb1-124e-4917-8cf7-dba1f2178287.



Инженер сохранил решение. Именно после принятия значение отправляется в 1С.

6 Проверьте доставку в журнале

Сайт → 1С

Где: Сайт → администратор → Платежи → Журнал обмена

Сделать


Выберите источник «БП 3.0 · Accounting (Windows)», исходящее направление, статус «Обработано». Найдите reading-4f7d9cb1-124e-4917-8cf7-dba1f2178287. Для собственного повторного показа выбирайте новое сообщение по времени и прибору.

Проверить

Статус «Обработано» означает подтверждённый приём агентом. «В очереди» и «Ошибка» ещё не подтверждают результат внутри 1С.

Получено

Нужное сообщение обработано 05.11 в 16:39:42 UTC, одна попытка, ошибки нет.



Журнал — промежуточная проверка. Окончательный результат покажите следующим шагом внутри 1С.

7 Откройте полученную строку в самой 1С

Сайт → 1С

Где: 1С → Service and settings → Go to link...

Сделать


Вставьте e1cib/list/РегистрСведений.WH_Readings, нажмите Go to. Найдите SubmissionId 4f7d9cb1-124e-4917-8cf7-dba1f2178287 и откройте строку. Сверьте BillingPeriod, Value и Previous. Закройте карточку крестиком, не редактируя и не сохраняя регистр вручную.

Проверить

BillingPeriod = 2026-11, Value = 120, Previous = 110. Это тот же номер заявки, что на сайте. Расход 10 вычисляется как 120 - 110.

Получено

Строка найдена непосредственно в рабочей 1С. Все три значения и SubmissionId совпали; ReceivedAt — 05.11.2026 21:39:41 по времени компьютера.



Регистр WH_Readings расширения. Это сохранённое показание, а не документ реализации и не бухгалтерская проводка.

Если обмен не виден

На сайте ничего не меняется	Проверьте, что открыт именно нужный клиент 1С на этом компьютере, источник активен и время успешной связи свежее. Записали ли вы карточку? Дайте пройти очередному обмену и обновите список. При постоянной CRM_UNAVAILABLE проверьте доступность сайта и журнал агента со специалистом.
Показание есть на сайте, но его нет в 1С	Проверьте принятие инженером. Затем найдите исходящее сообщение в журнале: оно должно быть «Обработано». В 1С ищите по SubmissionId, а не только по названию прибора. Не создавайте дубликат заявки ради ускорения.
Ноябрь по DEMO-102 уже занят	Покажите готовый результат 120 на сайте и в 1С. Для нового опыта под арендатором 101 используйте свободный DEMO-101: предыдущее 120, новое 226.492, его ЛС и «Фото счётчика — 226.492.jpg». Ожидаемый расход 106.492. Появится признак скачка расхода: инженер сверяет фото и обосновывает принятие комментарием. Этот новый приём пока не выполняли.
У исполнителя пусты «Показания»	Для этой роли приборы должны быть закреплены за ответственным. Сейчас оба тестовых прибора без ответственного; импорт новой версии может сбросить назначение — это зарегистрированная недоработка. Показывайте проверку от инженера и передачу от арендатора, не выдавайте пустой список за готовый рабочий сценарий.
1С не открывается или сообщает об ограничении лицензии	Не запускайте дополнительные окна и Конфигуратор. Используйте уже открытый тонкий клиент. В этой проверке толстый клиент аварийно завершился в backend.dll; причина не установлена. Тонкий клиент и обмен после этого работают, но лицензирование серверной или постоянной службы отдельно не принято.

- Сайт обновлён до нового дизайна; инструкции и снимки соответствуют проверенному production, а не старому PDF октября.
- Все операции этого показа выполнены в помеченном тестовом наборе. В финансовые проводки, суммы и документы реализации изменений не вносили.
- Показание в расширении 1С и бухгалтерское проведение — разные результаты. Акты, создаваемые текущим расширением, сохраняются непроведёнными; промышленное отражение в учёте требует отдельной приёмки.
- ТЗ целиком не закрыто. Вкладка «Статус ТЗ» разделяет остаток MVP, внешние приёмки и функции следующего этапа; карты ролей показывают предусловия каждого сценария.
- Вкладка «Процессы ролей» содержит 17 карт ежедневной работы. Частота — рабочая гипотеза для организации интерфейса, а не измеренная аналитика использования. Пароли находятся только в отдельном локальном файле.
- Во время подготовки наблюдались повторяющиеся краткие CRM_UNAVAILABLE и обрывы HTTPS. Оба направления успешно прошли между сбоями; непрерывная устойчивость соединения пока не принята. Перед живым показом проверьте свежую успешную связь. Это ограничение нельзя заменять обещанием доставки строго за минуту.
- В разделе подготовки доступны настоящие фотографии Minol и Kamstrup из Wikimedia Commons с авторством и лицензиями. Они используются только как иллюстрации учебного набора; цифры не редактировались. Историческое принятое показание 120 и приложенное к нему прежнее учебное изображение не подменялись.