склад контур 6 ноября 2026

Интеграция с 1С и документы — 6 ноября 2026

Два направления обмена, новый прибор и документы. 14 шагов с настоящими снимками экранов.

Перед показом

Сначала измените имя тестового контрагента в 1С и покажите его на сайте. Затем создайте новый прибор с начальным 216.492, отправьте 226.492 по реальному фото и покажите ту же запись в 1С. В третьей части откройте и скачайте настоящие бланки документов. Для каждого нового повторения создаётся новый прибор; история прежних месяцев сохраняется.

6 ноября: два направления обмена и работа с бланками проверены на production

1С → сайт	**В показе меняется только наименование в программе тестового контрагента. После проверки исходное имя возвращается.**
Сайт → 1С	**Сначала в расширении 1С регистрируется новый прибор, затем инженер принимает его первое показание. Статус передачи сверяется с фактической строкой WH_Readings.**
Повторяемый показ	**Для каждого повторения создавайте новый прибор с новым названием/серийным номером и тем же разрешённым ЛС. Не редактируйте UUID, прежние показания и историю месяца.**
Пример показания	**Реальный снимок Minol: 226.492 м³. Для нового учебного прибора задайте начальное 216.492; ожидаемый расход 10.**
Ожидание обмена	**Обычный локальный агент проверяет обмен примерно раз в минуту при открытой 1С и вошедшем пользователе Windows. Доставка может занять несколько проходов: смотрите «Обработано» в журнале.**
Граница результата	**Показ подтверждает регистрацию прибора в расширении и приём показания. Бухгалтерское проведение реализации, любая версия БП и серверный кластер проверяются отдельно.**
Фактический прибор этого показа	**ТЕСТ WH-DEMO-20261106 Вода — показ 091904 · WH-DEMO-20261028-LS**
Фактическое ожидание 06.11	**Регистрация — 38,474 с. Показание — 3 мин 14 с после принятия: был обрыв HTTPS и штатный повтор. Мгновенная доставка не обещается.**

Проверьте перед началом

- [ ] **Откройте рабочую 1С и сайт**
  Используйте уже открытый тонкий клиент нужной БП. Во втором окне откройте сайт. Для показа достаточно одного видимого клиента 1С.
- [ ] **Войдите под подготовленными ролями**
  Создатель прибора — Администратор склад контур; проверка — ТЕСТ WH-DEMO-20261028 Диспетчер / инженер. Пароли возьмите из отдельного приватного файла доступа. Файл доступа на экран преподавателя не выводите.
- [ ] **Проверьте успешную связь**
  Администратор: «Платежи» → «Источники» → «БП 3.0 · Accounting (Windows)». Дождитесь свежего успешного обмена без текущей ошибки. При устойчивой ошибке живой показ отложите и используйте уже сохранённые результаты.
- [ ] **Выберите тестовый объект и ЛС**
  Объект «ТЕСТ WH-DEMO-20261028 Склад», помещение DEMO-101, лицевой счёт WH-DEMO-20261028-LS. У этого ЛС должен быть действующий источник 1С. Кнопка «Учитывать только на сайте» оставляет прибор вне этого интеграционного сценария.
- [ ] **Возьмите текущий открытый месяц**
  В форме показания месяц выбирается календарём. На эту проверку ожидается Ноябрь 2026. Если месяца ещё нет, инженер открывает его в «Счётчики» → «Показания» → «Периоды ввода»; создание периода описано ниже.

- [ ] **Подготовьте настоящее фото**

  Сохраните ниже «Фото счётчика — 226.492.jpg». Это реальное фото стороннего прибора для помеченного учебного набора; цифры не редактировались. В новом приборе начальное 216.492, при передаче новое 226.492. Для каждого повторения создайте новый прибор.

Фото для нового показания

Механический водосчётчик Minol

226.492 м³



На фото чёрные цифры 00226 и красные 492: полное значение 226.492 м³. Автор Bin im Garten, CC BY-SA 3.0.

Основной снимок для нового демонстрационного прибора: начальное показание 216.492, новое 226.492, расход 10. Каждый повтор начинается с нового прибора.

Автор Bin im Garten

Лицензия CC BY-SA 3.0

Источник фотографии

Цифровой водосчётчик Kamstrup

880.518 м³



На дисплее 000880.518 м³. Автор HelgeRieder, CC0.

Дополнительный пример цифрового дисплея. Для него создают отдельный демонстрационный прибор и вводят показание с этого фото; в основном сценарии используется Minol.

Автор HelgeRieder

Лицензия CC0


Источник фотографии

Изменение имени из 1С появляется на сайте

Измените наименование в программе у тестового контрагента, покажите ту же подпись на сайте и верните исходное имя.

До изменения


ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор



Фактическое имя на сайте перед новым показом.

После обмена

ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор — показ 06.11



Фактическое имя после записи в 1С и обмена.

Новый прибор и его первое показание попадают в 1С

Каждый раз начинайте с добавления нового демонстрационного прибора. Так первое показание доступно в текущем месяце, а история ранее созданных приборов сохраняется.

До изменения

Новый прибор ТЕСТ WH-DEMO-20261106 Вода — показ 091904: начальное показание 216.492. Принятых показаний у него ещё нет.

После обмена

Ноябрь 2026: принято 226.492, расход 10. В 1С найдена строка с тем же номером отправки и внешним ID нового прибора.

1 Найдите тестового контрагента в 1С

1С → сайт

Где: 1С → Сервис и настройки → Перейти по ссылке

Сделать


Откройте меню справа вверху 1С. В этой установке команды называются Service and settings → Go to link.... В поле Link вставьте e1cib/list/Справочник.Контрагенты, нажмите Go to. Найдите ТЕСТ и откройте «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор».

Проверить

Открыта карточка нужного тестового контрагента. Поле для показа — «Наименование в программе».

Получено

В нативной карточке 1С исходное наименование в программе «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор».



Карточка до изменения: исходное наименование в программе.

2 Добавьте подпись и запишите карточку

1С → сайт

Где: 1С → карточка контрагента

Сделать


В «Наименование в программе» добавьте уникальную подпись показа, чтобы получилось «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор — показ 06.11». Нажмите «Записать» / Save и оставьте 1С открытой.

Проверить

Новое имя видно в заголовке сохранённой карточки.

Получено

В нативной 1С сохранено наименование в программе «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор — показ 06.11».



Новое имя записано в 1С.

3 Покажите имя на сайте и верните исходное

1С → сайт

Где: Сайт → Арендаторы

Сделать


Найдите тестового арендатора. После успешного прохода обмена должно появиться «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор — показ 06.11». После показа верните в 1С «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор», запишите и дождитесь возврата имени на сайте.

Проверить

Сайт получает ту же подпись из 1С; возврат исходного имени также доходит до сайта.

Получено

На сайте появилась та же изменённая подпись «ТЕСТ WH-DEMO-20261025 Арендатор — показ 06.11». Затем исходное имя восстановлено и повторно получено сайтом.



Новая подпись появилась у существующего арендатора после обмена.

4 Создайте новый демонстрационный прибор

Сайт → 1С

Где: Сайт → Администратор склад контур → Эксплуатация → Счётчики

Сделать


На вкладке «Приборы» нажмите плюс «Добавить: Счётчики». Название для этого показа: «ТЕСТ WH-DEMO-20261106 Вода — показ 091904»; заводской номер WH-DEMO-20261106-20261106091904. Выберите объект «ТЕСТ WH-DEMO-20261028 Склад», помещение DEMO-101, назначение «Индивидуальный», ресурс «Вода». Укажите начальное 216.492, тариф 50, оставьте «Принимать показания». В «Лицевой счёт для обмена с 1С» выберите WH-DEMO-20261028-LS. Оставьте «Передать первое показание» и нажмите «Добавить и передать».

Проверить

Создан новый прибор с новым ID. Открывается форма первого показания. Выбранный ЛС задаёт источник регистрации в 1С.

Получено

Создан отдельный новый прибор «ТЕСТ WH-DEMO-20261106 Вода — показ 091904»: DEMO-101, ЛС WH-DEMO-20261028-LS, начальное 216.492, ответственный выбран. Сохранение подтверждено отдельной квитанцией создания.



Новый прибор создаётся с начальным 216.492 и выбранным ЛС для обмена.

5 Выберите месяц и загрузите настоящее фото

Сайт → 1С

Где: Сайт → Передать показание

Сделать


Проверьте, что выбран новый прибор «ТЕСТ WH-DEMO-20261106 Вода — показ 091904». Календарём выберите текущий открытый месяц (в этом показе — ноябрь 2026); открытый период подставится автоматически. ЛС — WH-DEMO-20261028-LS. Введите 226.492 и загрузите «Фото счётчика — 226.492.jpg» в большой прямоугольник. Нажмите «Отправить на проверку» под фотографией.

Проверить

Создана одна новая отправка. Предыдущее 216.492, новое 226.492; до решения инженера она находится на проверке.

Получено

Для нового прибора выбраны ноябрь 2026 и правильный ЛС; показание 226.492, реальное фото Minol и отдельная кнопка отправки под фотографией.



Форма показывает новый прибор, месяц, ЛС и настоящее фото Minol.

6 Дождитесь регистрации и примите показание

Сайт → 1С

Где: Сайт → ТЕСТ WH-DEMO-20261028 Диспетчер / инженер → Эксплуатация → Счётчики → Показания

Сделать


Дождитесь подтверждения регистрации нового прибора в 1С. Откройте отправку «ТЕСТ WH-DEMO-20261106 Вода — показ 091904», сверьте фото 226.492 и начальное 216.492. В «Решение инженера» выберите «Принять», при необходимости добавьте комментарий и нажмите «Сохранить решение».

Проверить

Статус «Принято», расход 10. Если регистрация ещё идёт, дождитесь следующего прохода агента: повторно создавать прибор и заявку не требуется.

Получено

Инженер принял именно новую отправку: предыдущее 216.492, новое 226.492, расход 10. На экране настоящее фото и сохранённое решение.



Инженер принял первое показание нового прибора; расход 10.

7 Проверьте два сообщения в журнале

Сайт → 1С

Где: Сайт → Администратор → Платежи → Журнал обмена

Сделать


Найдите регистрацию meter-registration-3e55bdda-afd4-45bc-bb11-aa65b37aeb62 и показание reading-33613cc9-1678-4e5d-a5cc-a84c2bccf9e4 источника «БП 3.0 · Accounting (Windows)». У каждого дождитесь «Обработано». Показание ищите именно по новому номеру отправки 33613cc9-1678-4e5d-a5cc-a84c2bccf9e4, а не по старой строке другого прибора.

Проверить

Обработаны и регистрация нового прибора, и его принятое показание. Запись «В очереди» ещё требует ожидания.

Получено

В живом журнале исходящего обмена обработаны отдельная регистрация нового прибора и его показание. Регистрация подтверждена в 09:19:47 UTC; показание — в 09:26:19 UTC. Номера сообщений совпадают с этой отправкой.



Журнал подтверждает обработку нового сообщения показания. Регистрация проверена отдельно.

8 Откройте новую строку в самой 1С

Сайт → 1С

Где: 1С → Сервис и настройки → Перейти по ссылке

Сделать


Откройте e1cib/list/РегистрСведений.WH_Readings через Go to link.... Найдите SubmissionId 33613cc9-1678-4e5d-a5cc-a84c2bccf9e4. Сверьте MeterExternalId e357aec4-e5ba-4993-8edd-6d45088c2da6, BillingPeriod 2026-11, Previous 216.492, Value 226.492. Карточку регистра закройте крестиком без ручного сохранения.

Проверить

Это новая отправка нового прибора: совпали SubmissionId, внешний ID, месяц и обе цифры. Расход 10 равен 226.492 - 216.492.

Получено

В нативной 1С открыта новая строка WH_Readings: номер отправки 33613cc9-1678-4e5d-a5cc-a84c2bccf9e4, новый внешний ID прибора, ноябрь 2026, предыдущее 216.492 и новое 226.492. Получено 06.11 в 09:26:19 UTC.



Фактическая новая строка WH_Readings рабочей 1С. Это учёт показания в расширении.

9 Откройте общий каталог из 14 бланков

Документы

Где: Администратор / управляющий → Объекты → Документы → Шаблоны

Сделать


В меню сайта откройте «Объекты», затем вкладку «Документы» и «Шаблоны». В общем каталоге должно быть 14 форм. Для поиска используйте название; список может быть разбит на страницы.

Проверить

Виден реестр «Шаблоны документов» с общим числом 14.

Получено

Открыт общий каталог: 14 незаполненных форм PDF и DOCX.



Общий каталог бланков в новом интерфейсе.

10 Найдите акт снятия показаний

Документы

Где: Шаблоны → Поиск

Сделать


В поиске введите «Акт снятия показаний». Сверьте назначение формы. Рядом находятся действия открытия PDF и скачивания PDF/DOCX.

Проверить

Найдена нужная форма, а не произвольный файл с похожим названием.

Получено

Поиск находит «Акт снятия показаний»; рядом доступны открытие PDF и скачивание PDF/DOCX.



Строка «Акт снятия показаний» и действия с PDF/DOCX.

11 Откройте PDF и проверьте пустые поля

Документы

Где: Строка формы → Открыть PDF

Сделать


Нажмите значок документа «Открыть PDF». Просмотрите страницы: заголовок, реквизиты, таблицы и места подписей. При блокировке новой вкладки откройте сохранённый PDF из загрузок.

Проверить

Открывается настоящий непустой PDF бланка; поля не заполнены и подписи не подставлены.

Получено

Настоящий PDF акта открыт в просмотрщике; файл совпадает с проверенным бланком.



Фактически открытый PDF бланка после выпуска.

12 Скачайте редактируемый DOCX

Документы

Где: Строка формы → Скачать DOCX

Сделать


Нажмите кнопку DOCX. Откройте скачанный файл в Word или другом совместимом редакторе. Это версия для заполнения; перед показом проверьте, что редактор действительно открыл её без восстановления повреждённого файла.

Проверить

Скачивается файл .docx с полноценной структурой бланка, доступной для заполнения.

Получено

DOCX скачан с сайта и открыт в Word: одна страница, без восстановления файла.



Скачанный DOCX акта; открытие одной страницы в Word отдельно проверено.

13 Найдите прикрепление в карточке заявки

Документы

Где: Заявки → SD-2026-0012 → Документы → Шаблоны

Сделать


Откройте SD-2026-0012 → «Документы» → «Шаблоны» и найдите «Наряд-задание». Плюс «Прикрепить шаблон» добавляет бланк к открытой заявке. Для подготовленного показа повторно добавлять его не нужно: перейдите на «Файлы» и покажите уже прикреплённый экземпляр.

Проверить

Шаблоны относятся к выбранной заявке; её файлы доступны на соседней вкладке.

Получено

В шаблонах конкретной заявки SD-2026-0012 доступна кнопка прикрепления. В этом показе используется ранее добавленный настоящий бланк; кнопка повторно не нажималась.



Контекстное прикрепление в шаблонах заявки; существующий бланк показывается на следующем шаге.

14 Откройте прикреплённый файл из карточки

Документы

Где: Та же заявка → Документы → Файлы

Сделать


На вкладке «Файлы» найдите DOCX «Наряд-задание» и нажмите его название. В открывшейся карточке нажмите стрелку вниз под сведениями о файле. Скачанный DOCX можно открыть в Word; заполненный экземпляр позднее добавляется через «Добавить документ».

Проверить

Файл остаётся в документах именно этой заявки и действительно открывается / скачивается.

Получено

Из файлов SD-2026-0012 скачан настоящий DOCX «Наряд-задание», совпадающий с исходным бланком.



Прикреплённый бланк доступен в реестре файлов заявки.

Если обмен не виден

Показание за месяц уже принято	Нажмите «Открыть показание», чтобы посмотреть сохранённый результат. Для нового живого показа вернитесь к «Добавить прибор» и создайте новый демонстрационный прибор. Старый прибор, его UUID и показание сохраняйте.
Нужного месяца нет в форме	Инженер: «Эксплуатация» → «Счётчики» → «Показания» → «Периоды ввода» → «Открыть период ввода». Выберите объект и календарём месяц. Даты полного месяца подставятся; при необходимости уточните окно приёма, оставьте обязательное фото и сохраните. В уже открытом месяце новый период для каждого прибора не нужен.
Прибор регистрируется в 1С	Показание можно отправить на проверку. Для принятия дождитесь подтверждения регистрации; проверьте «Платежи» → «Журнал обмена». Не нажимайте создание прибора повторно ради ускорения уже начатой отправки.
Прибор создан, а показание учитывается только на сайте	Для интеграционного показа при создании нового прибора выбирайте «Лицевой счёт для обмена с 1С», а не «Учитывать только на сайте». Уже сохранённую историю не перепривязывайте к чужому прибору; создайте новый демонстрационный прибор с нужным ЛС.
Сообщение ещё в очереди или с ошибкой	Оставьте нужную 1С открытой, дождитесь свежего успешного прохода и проверьте источник. При сохраняющейся ошибке обратитесь к администратору; не объявляйте показ успешным только по нажатию кнопки на сайте.
Нужно открыть или скачать бланк	Общий каталог: «Объекты» → «Документы» → «Шаблоны». В строке нужной формы доступны открытие PDF, скачивание PDF и DOCX. Прикрепление доступно в документах конкретной заявки или другой карточки с действием «Прикрепить шаблон».

- Для каждого нового повтора создаётся новый демонстрационный прибор. Старые UUID, месячный запрет, принятые показания и история не сбрасываются.
- Фото Minol и Kamstrup взяты из Wikimedia Commons. Они используются в учебном наборе; авторство и лицензия указаны рядом, цифры не редактировались.
- Обработка регистрации и передача показания — два отдельных события. Новое время связи само по себе не доказывает появление записи в 1С.
- Результат WH_Readings подтверждает приём показания расширением 1С. Автоматическое бухгалтерское проведение и универсальная совместимость требуют отдельной приёмки.
- Карты ролей, пять ролевых кадров и полный аудит ТЗ сохранены как датированная история 05.11.2026. Свежий срез 06.11 относится к этому показу, документам и исправлению сохранения назначенного исполнителя после обмена каталога; полного нового аудита всех требований не было.