# Suma y resta con números grandes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Sumar y restar números de hasta cuatro cifras colocándolos bien en columna
- Sumar y restar llevando
- Usar la prueba de la resta para comprobar los resultados
- Estimar y calcular mentalmente sumas y restas sencillas

## Para pensar

**En una biblioteca hay 1.358 libros de cuentos y 2.475 de otros temas. ¿Cuántos libros hay en total?**

## Explicación

### Las partes de la suma y de la resta

En la **suma** juntamos cantidades. Los números que sumamos se llaman **sumandos** y el resultado, suma o total: 2.300 + 1.400 = 3.700.

En la **resta** quitamos una cantidad a otra o buscamos cuánto falta. Tiene tres partes:

- **Minuendo**: el número del que quitamos (el de arriba).
- **Sustraendo**: lo que quitamos.
- **Diferencia**: el resultado.

En 5.800 – 2.300 = 3.500, el minuendo es 5.800, el sustraendo 2.300 y la diferencia 3.500.




### Colocar bien los números

El paso más importante es **colocar** los números en columna: unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas y millares debajo de millares.

Si un número tiene menos cifras, se alinea por la **derecha**. Por ejemplo, para sumar 3.462 + 315, el 5 del 315 va debajo del 2, no debajo del 3.

Truco: escribe encima las letras **UM C D U** o usa papel de cuadros, una cifra en cada cuadro. Así nunca se tuercen las columnas.




## Sumar sin llevar

Para sumar en columna empezamos siempre por la **derecha**, por las unidades:

1. Sumamos las **unidades** y escribimos el resultado debajo.
2. Sumamos las **decenas**.
3. Después, las **centenas**.
4. Y por último, las **unidades de millar**.

Ejemplo: 4.231 + 1.506. Unidades: 1 + 6 = 7. Decenas: 3 + 0 = 3. Centenas: 2 + 5 = 7. Millares: 4 + 1 = 5. Resultado: 5.737.

Si los números son fáciles, también puedes sumar de cabeza por partes: 4.000 + 1.000 = 5.000; 231 + 506 = 737.




## Sumar llevando

¿Y si una columna suma **10 o más**? Entonces nos llevamos una.

Mira 1.358 + 2.475:

- **U**: 8 + 5 = 13. Escribo el 3 y me llevo 1 decena.
- **D**: 5 + 7 = 12, más 1 que me llevaba = 13. Escribo 3 y me llevo 1 centena.
- **C**: 3 + 4 = 7, más 1 = 8. Escribo 8.

- **UM**: 1 + 2 = 3.

Resultado: **3.833**. La «llevada» se escribe pequeñita encima de la columna siguiente para no olvidarla. ¡10 unidades son 1 decena, por eso pasa a la columna de al lado!




## Sumar tres números

También podemos sumar **tres sumandos** o más a la vez. Se colocan todos en columna y se suman igual, columna a columna.

Ejemplo: 1.250 + 625 + 2.104.

- U: 0 + 5 + 4 = 9.
- D: 5 + 2 + 0 = 7.
- C: 2 + 6 + 1 = 9.
- UM: 1 + 0 + 2 = 3.

Total: 3.979.

Una ayuda: la suma tiene la **propiedad conmutativa**. Podemos cambiar el orden de los sumandos y el resultado no cambia: 625 + 1.250 = 1.250 + 625. Así podemos empezar por los que se suman más fácil.



## Restar sin llevar

Para restar en columna, el **minuendo** (el número mayor) va arriba y el **sustraendo** debajo, bien alineados. Empezamos también por las **unidades**.

Ejemplo: 6.875 – 2.341.

- U: 5 – 1 = 4.
- D: 7 – 4 = 3.
- C: 8 – 3 = 5.
- UM: 6 – 2 = 4.

Diferencia: 4.534.

Recuerda que en la resta **no** se puede cambiar el orden: 6.875 – 2.341 no es lo mismo que 2.341 – 6.875.





## Restar llevando

A veces la cifra de arriba es **más pequeña** que la de abajo. En 5.234 – 1.718, en las unidades tenemos 4 – 8, ¡y no se puede!

Hacemos así: le sumamos 10 a la cifra de arriba (14 – 8 = 6) y nos llevamos 1, que sumamos a la cifra de abajo de la columna siguiente.

- U: 14 – 8 = 6; me llevo 1.
- D: 3 – (1 + 1) = 3 – 2 = 1.
- C: 2 – 7 no se puede: 12 – 7 = 5; me llevo 1.
- UM: 5 – (1 + 1) = 3.

Diferencia: **3.516**. Otra forma de verlo es «pedir prestado»: deshacemos una decena en 10 unidades.




## La prueba de la resta

¿Cómo sabemos si una resta está bien? Con la **prueba de la resta**:

sustraendo + diferencia = minuendo

Si hemos calculado 5.234 – 1.718 = 3.516, comprobamos: 1.718 + 3.516 = 5.234. ¡Sale el minuendo! La resta está bien.

Tiene lógica: si a 5.234 le quito 1.718 y me quedan 3.516, al volver a juntar lo que quité con lo que quedó, tengo otra vez lo de antes. Suma y resta son operaciones **contrarias**: una deshace lo que hace la otra.




## Estimar y calcular de cabeza

**Estimar** es calcular un resultado aproximado, usando números redondeados. Sirve para saber si el resultado exacto tiene sentido.

¿Cuánto es más o menos 2.890 + 3.120? Redondeamos: 2.900 + 3.100 = 6.000. El resultado exacto (6.010) está muy cerca: ¡buena señal!

Trucos de **cálculo mental**:

- Sumar 1.000: solo cambia la cifra de los millares. 3.456 + 1.000 = 4.456.

- Sumar 99: suma 100 y quita 1. 2.300 + 99 = 2.399.
- Restar 200: quita 2 centenas. 5.600 − 200 = 5.400.

| | |
|---|---|
| **+ 1.000** | 3.456 → 4.456 |
| **+ 99** | suma 100 y quita 1 |
| **− 200** | 5.600 → 5.400 |
| **Estimar** | 2.890 + 3.120 ≈ 6.000 |

## Suma y resta con números grandes

| COLOCAR | SUMAR | RESTAR | PRUEBA |
|---|---|---|---|
| U debajo de U | 8 + 5 = 13 | 4 − 8 no puedo | comprobar |
| por la derecha | pongo 3 | 14 − 8 = 6 | sustraendo + |
| UM C D U | me llevo 1 | me llevo 1 | diferencia = minuendo |

## Ejercicios

1. **Calcula 3.241 + 2.506.**

2. **Calcula 4.678 + 2.385.**

3. **Calcula 1.205 + 340 + 2.017.**

4. **Calcula 8.796 − 4.352.**

5. **Calcula 6.402 − 3.587 y haz la prueba.**

6. **¿Cómo se llaman las partes de la resta 900 − 300 = 600?**

7. **Calcula de cabeza: 4.500 + 1.000 y 3.800 − 300.**

8. **Estima 4.890 + 2.110 redondeando a la centena.**

9. **Un pueblo tiene 2.745 habitantes y otro 1.938. ¿Cuántos tienen entre los dos?**

10. **Lucas quiere ahorrar 1.000 € y lleva 645 €. ¿Cuánto le falta?**

## Practica

1. **En la suma, los números que se suman se llaman...**

   **A)** minuendos
   **B)** sumandos
   **C)** diferencias

2. **Para sumar en columna empezamos por...**

   **A)** los millares
   **B)** las centenas
   **C)** las unidades

3. **Si las unidades suman 15...**

   **A)** pongo 5 y me llevo 1
   **B)** pongo 15
   **C)** pongo 1 y me llevo 5

4. **2.400 + 3.500 =**

   **A)** 5.000
   **B)** 6.900
   **C)** 5.900

5. **En la resta, el número de arriba es el...**

   **A)** sustraendo
   **B)** minuendo
   **C)** sumando

6. **6.000 – 1.000 =**

   **A)** 5.000
   **B)** 7.000
   **C)** 4.000

7. **La prueba de la resta es...**

   **A)** minuendo + diferencia
   **B)** sustraendo + diferencia
   **C)** minuendo – sustraendo

8. **3.450 + 99 =**

   **A)** 3.539

**B)** 3.449

**C)** 3.549

9. **En 52 – 18, en las unidades hacemos…**

**A)** 12 – 8

**B)** 8 – 2

**C)** 2 – 8

10. **2.890 + 1.120 es aproximadamente…**

**A)** 3.000


**B)** 4.000

**C)** 5.000

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hay que colocar unidades debajo de unidades; Qué significa «me llevo una» al sumar; Qué hacemos cuando arriba hay una cifra más pequeña en la resta; Cómo se hace la prueba de la resta y por qué funciona; Para qué sirve estimar un resultado.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sumandos**

Los números que se suman.

**Suma o total**

El resultado de una suma.

**Minuendo**

En la resta, el número del que se quita (arriba).

**Sustraendo**

En la resta, lo que se quita (abajo).

**Diferencia**

El resultado de una resta.

**Llevar**

Cuando una columna pasa de 9, pasamos 1 a la columna siguiente.

**Prueba de la resta**

Sustraendo + diferencia = minuendo.

**Estimar**

Calcular un resultado aproximado con números redondos.

## Soluciones

1. **B)** El resultado es la suma o total.
2. **C)** De derecha a izquierda.
3. **A)** 15 = 1 decena y 5 unidades.
4. **C)** 24 C + 35 C = 59 C.
5. **B)** Del que quitamos.
6. **A)** Solo cambian los millares.
7. **B)** Debe dar el minuendo.
8. **C)** +100 y −1.
9. **A)** Sumamos 10 a la cifra de arriba.
10. **B)** 2.900 + 1.100.

## Soluciones de los ejercicios

1. 5.747.
2. 7.063.
3. 3.562.
4. 4.444.
5. 2.815; prueba: 3.587 + 2.815 = 6.402.
6. Minuendo 900, sustraendo 300 y diferencia 600.
7. 5.500 y 3.500.
8. 4.900 + 2.100 = 7.000.
9. 4.683 habitantes.
10. 355 €.