Herramientas y seguridad en el taller

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las normas de comportamiento y seguridad del aula-taller
- Identificar las herramientas básicas y la operación para la que sirve cada una
- Usar correctamente los equipos de protección individual
- Interpretar las señales de seguridad y saber actuar ante un accidente

Para pensar

En un taller bien organizado cada herramienta tiene un sitio dibujado en un panel de la pared. ¿Para qué sirve eso, además de que quede bonito?


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 El aula-taller

El aula-taller de Tecnología es el lugar donde se construyen los proyectos. Suele tener **mesas de trabajo** robustas con **tornillos de banco**, un **panel o armario de herramientas**, estanterías para materiales, zona de ordenadores, una zona de máquinas (taladro de columna, sierra eléctrica de calar…), un **botiquín**, un **extintor** y una papelera o contenedores para separar residuos. En el taller se trabaja en **equipo**: cada grupo tiene unas tareas y unas responsabilidades, por ejemplo un encargado de material, uno de limpieza o un coordinador. Como en el taller se usan herramientas que cortan, pinchan o se calientan, el riesgo de accidente es mayor que en un aula normal. Por eso hay unas normas que todos deben conocer y cumplir desde el primer día. La mayoría de accidentes en un taller escolar son pequeños cortes, golpes, astillas o virutas en los ojos, y casi todos se pueden evitar con orden, atención y el uso correcto de las herramientas.




1.2 Normas básicas de seguridad

Estas son las normas más importantes del taller. 1) **Escuchar las instrucciones** del profesor y no usar ninguna herramienta o máquina sin saber manejarla ni sin permiso. 2) Mantener el puesto de trabajo ordenado y limpio: solo las herramientas necesarias sobre la mesa, y devolverlas a su sitio al terminar. 3) **No correr ni jugar** en el taller, y no distraer a quien está trabajando. 4) Usar los equipos de protección cuando sea necesario: gafas, guantes, mascarilla. 5) Llevar el **pelo recogido**, sin pulseras, colgantes ni ropa suelta que pueda engancharse. 6) **Sujetar bien las piezas** con el tornillo de banco o un sargento antes de cortar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

herramientas estén en **buen estado** y avisar si alguna está rota. 9) Desenchufar las máquinas al terminar y no tocar enchufes con las manos mojadas. 10) **Avisar inmediatamente** al profesor de cualquier accidente, por pequeño que sea.



1.3 Orden, limpieza y residuos

Un taller desordenado es un taller peligroso. Una herramienta olvidada encima de la mesa se puede caer al suelo y herir a alguien; un trozo de madera en el suelo puede hacer tropezar; el serrín acumulado puede resbalar o arder. Por eso, al acabar cada sesión, se dedican unos minutos a recoger:

- Devolver cada herramienta a su lugar del panel (muchos paneles tienen la silueta dibujada para saber dónde va cada una y ver enseguida si falta alguna).
- Barrer las virutas y el serrín y limpiar la mesa.
- Guardar los materiales sobrantes que se puedan reaprovechar.
- Separar los **residuos** en los contenedores adecuados: madera, papel y cartón, plásticos, metales, y los residuos especiales (pilas, restos de pintura o de barniz, aerosoles) en su contenedor específico para llevarlos al punto limpio.

En el taller se reparten las tareas de limpieza por turnos. Cuidar el espacio común también es una forma de cuidar a los compañeros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual (EPI) son prendas y accesorios que protegen el cuerpo de los riesgos de cada tarea. Las **gafas de protección** evitan que entren en los ojos virutas, astillas, polvo o gotas de pegamento; se usan al serrar, limar, taladrar o lijar. Los **guantes** protegen de cortes, astillas y productos químicos, pero **nunca se usan con máquinas que giran**, como el taladro, porque se pueden enganchar y arrastrar la mano. La **mascarilla** evita respirar polvo (al lijar) o vapores (pinturas, barnices, colas). La **bata o el mono** protege la ropa y evita que haya partes sueltas. En talleres profesionales también se usan **protectores auditivos** contra el ruido, **calzado de seguridad** con puntera reforzada y **casco**. Llevar los EPI no es exagerar: un ojo dañado por una viruta no se puede cambiar por otro.




2.1 Herramientas para medir y marcar

Antes de cortar hay que **medir y marcar** con precisión: «mide dos veces y corta una». Para medir se usan la **regla graduada** (piezas pequeñas), el **flexómetro** o metro de cinta (longitudes grandes), y el **calibre o pie de rey**, que mide con

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

punta de trazar (raya los metales y los plásticos), el **gramil** (traza líneas paralelas a un borde) y el **granete**, una punta de acero que se golpea con un martillo para hacer una pequeña marca donde luego se va a taladrar, para que la broca no resbale.

Para marcar sobre madera basta un lápiz; sobre metal o plástico se usa la **punta de trazar**, que raya la superficie. Antes de taladrar un metal, se da un pequeño golpe con el **granete** y el martillo en el punto exacto: la marca hace de guía para que la broca no resbale.



2.2 Herramientas para cortar y desbastar

Para cortar madera se usan el **serrucho** (cortes rectos en tablas grandes), la **sierra de costilla** (cortes rectos y precisos, con un refuerzo en el lomo) y la **sierra de marquetería** (con una hoja muy fina, permite cortes curvos en tableros finos y contrachapado). La **sierra de arco** corta metales y plásticos. Las **tijeras de chapa** cortan láminas metálicas finas, y el **cúter** corta cartón, papel o plásticos finos (siempre cortando hacia fuera del cuerpo y con la cuchilla recogida al guardarlo). Para desbastar, es decir, quitar material poco a poco y dejar las piezas a medida, se usan las **escofinas** (dientes gruesos, para madera), las **limas** (para metal y acabado fino; las hay planas, redondas, de media caña, triangulares…), el **cepillo de carpintero** y el **papel de lija**, que se usa al final para dejar la superficie suave. Al serrar, la pieza debe estar bien sujeta y el corte se empieza suave, guiando la hoja con el pulgar a cierta distancia.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.3 Herramientas para sujetar, golpear y unir

Para sujetar las piezas mientras se trabaja se usan el **tornillo de banco**, fijado a la mesa, con dos mordazas que se cierran girando una palanca, y los **sargentos** o gatos, que aprietan piezas entre sí (por ejemplo, mientras se seca la cola). Los **alicates** sujetan piezas pequeñas, doblan alambres y algunos también cortan cables (alicates de corte). Para golpear se usan el **martillo** (clavar clavos, golpear el granete) y el **mazo** de madera o goma (golpear sin dejar marca). Para unir y desunir están el **destornillador** (de punta plana o de estrella, que debe coincidir con la cabeza del tornillo), las **llaves fijas** e inglesas (tuercas), la **pistola de cola caliente** y el **soldador** de estaño para electrónica, que alcanza más de 300 °C y debe dejarse siempre en su soporte. Para taladrar se usa el **taladro** eléctrico, de mano o de columna, con brocas del tipo y diámetro adecuados al material (madera, metal o pared).

Operación	Herramientas	Precaución
Medir y marcar	regla, flexómetro, escuadra, granete	medir dos veces
Cortar	serrucho, sierra de marquetería, sierra de arco, cúter	pieza sujeta, cortar hacia fuera
Desbastar	escofina, lima, lija	lima siempre con mango
Sujetar	tornillo de banco, sargento, alicates	no sujetar con la mano
Taladrar	taladro y brocas	gafas, sin guantes, pelo recogido

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.4 Taladrar paso a paso

Taladrar es hacer agujeros redondos con una **broca** que gira. Se puede hacer con un berbiquí o un taladro manual, pero lo más habitual es el **taladro eléctrico** (portátil) o el **taladro de columna**, fijado a la mesa, más preciso y seguro. Hay brocas diferentes para **madera** (con una punta central que centra el agujero), para **metal** (de acero rápido, con punta cónica) y para **pared** (con punta de metal duro). Su diámetro está grabado en la base, en milímetros.

Los pasos son:

1. Marcar el centro del agujero (con el granete, si es metal).
2. Sujetar la pieza con el tornillo de banco o un sargento, nunca con la mano.
3. Elegir la broca adecuada y fijarla bien en el portabrocas, con el aparato desenchufado.
4. Ponerse las gafas, recogerse el pelo y quitarse pulseras; **sin guantes**.
5. Taladrar perpendicular a la pieza, sin apretar demasiado, y apoyando debajo un trozo de madera para no agujerear la mesa.




3.1 Las herramientas eléctricas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

peligrosas. Las más habituales en el taller escolar son:

- La **sierra de calar** eléctrica: corta tableros con una hoja que sube y baja. La usa normalmente el profesor o el alumnado mayor, con supervisión.
- La **lijadora**: lija superficies grandes rápidamente; hay que usar mascarilla por el polvo.
- La **pistola de cola caliente**: funde barras de pegamento a unos 150-200 °C. La boquilla y la cola queman: no se tocan.
- El **soldador de estaño**: supera los 300 °C; siempre en su soporte.
- El **cortador de poliestireno** (corcho blanco): un hilo caliente que corta la espuma.

Normas comunes: revisar que el cable y el enchufe estén en buen estado, no tirar del cable para desenchufar, no tocarlas con las manos mojadas, desconectarlas antes de cambiar una pieza y desenchufarlas al terminar.



3.2 Las señales de seguridad

En los talleres, fábricas y edificios hay señales de seguridad que avisan de riesgos y de cómo actuar. Su forma y color indican el tipo de mensaje. Las señales de **prohibición** son **redondas, con borde y banda rojos** sobre fondo blanco: «prohibido fumar», «no tocar». Las de **obligación** son **redondas y azules** con el dibujo en blanco: «uso obligatorio de gafas», «de guantes». Las de **advertencia** o peligro son **triangulares y amarillas** con borde negro: «riesgo eléctrico», «superficie caliente», «materiales inflamables». Las de **salvamento o socorro** son **rectangulares o cuadradas y verdes**: «salida de emergencia», «botiquín», «lavaojos». Y las de **lucha contra incendios** son **rectangulares y**


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las señales de **lucha contra incendios** son rojas y cuadradas o rectangulares, e indican dónde están los extintores, las mangueras o los pulsadores de alarma. Conviene fijarse en ellas el primer día que entramos en un edificio nuevo: en una emergencia no habrá tiempo de buscarlas.



3.3 ¿Qué hacer si hay un accidente?

Aunque se cumplan las normas, puede ocurrir un accidente. Lo primero es **mantener la calma** y avisar al profesor enseguida. Si hay una máquina implicada, se **desconecta** (las máquinas tienen un botón rojo de **parada de emergencia**). En el botiquín hay material de primeros auxilios: gasas, vendas, tiritas, antiséptico, guantes desechables y tijeras. Ante un **pequeño corte**, se lava la herida con agua y jabón o suero, se desinfecta y se tapa. Si sangra mucho, se aprieta con una gasa limpia y se avisa a un adulto. Ante una **quemadura** leve (por ejemplo, con la pistola de cola o el soldador), se pone la zona bajo agua fría durante varios minutos; no se aplican pomadas caseras ni se revientan ampollas. Si entra algo en un **ojo**, no hay que frotarlo: se lava con abundante agua o suero. En caso de duda o de algo grave, se llama al **112**. Y después del accidente conviene pensar por qué ocurrió, para que no se repita.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los profesionales, antes de empezar un trabajo, hacen una **evaluación de riesgos**: piensan qué puede salir mal y cómo evitarlo. Tú puedes hacer lo mismo con tres preguntas antes de cada tarea:


1. **¿Qué peligro hay?** Un corte, una quemadura, un golpe, una astilla en el ojo, una descarga eléctrica, respirar polvo…
2. **¿Qué puede pasar y cómo de grave sería?** No es lo mismo un pequeño arañazo que perder un dedo.
3. **¿Qué medida lo evita?** Usar un EPI, sujetar la pieza, elegir la herramienta adecuada, trabajar más despacio, pedir ayuda.

Por ejemplo, para cortar una chapa: peligro, cortes con los bordes; medidas, guantes de protección y limar los bordes después de cortar. Para usar la pistola de cola: peligro, quemaduras; medidas, apoyarla en su base y no tocar la boquilla ni la cola fundida.

Esta manera de pensar no solo sirve en el taller: también en la cocina, haciendo deporte o en bicicleta. La seguridad no es tener miedo, sino ser previsor.



El taller en ocho ideas



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe cinco normas de seguridad del aula-taller.**

2. **¿Qué son los EPI? Pon tres ejemplos.**

3. **¿Para qué sirve el granete?**

4. **¿Qué sierra usarías para un corte curvo en contrachapado fino?**

5. **¿Qué sierra se usa para cortar un tubo de metal?**

6. **Diferencia entre escofina y lima.**

7. **¿Para qué sirve el tornillo de banco?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué harías ante una quemadura leve con la pistola de cola?**

10. **¿Por qué el soldador debe dejarse en su soporte?**

11. **¿Por qué es importante recoger el taller al final de la sesión?**

12. **Nombra tres tipos de broca según el material.**

13. **¿Dónde va un bote vacío de barniz?**

14. **¿Qué temperatura alcanza el soldador de estaño?**

15. **¿Por qué no se usan guantes con el taladro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Escribe las tres preguntas para evaluar un riesgo.**

17. **¿Para qué sirve el granete antes de taladrar metal?**

18. **¿Qué normas hay que seguir con cualquier herramienta eléctrica?**

19. **¿Por qué se pone una madera debajo de la pieza al taladrar?**

20. **Evalúa los riesgos de usar el cúter para cortar cartón.**

21. **¿Qué ventaja tienen los paneles de herramientas con siluetas dibujadas?**

22. **¿Qué EPI usarías al lijar con la lijadora eléctrica?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Diseña un cartel de seguridad para el taladro de columna con tres normas y las señales adecuadas.**

25. **Elabora una ficha de evaluación de riesgos para una tarea de tu proyecto.**

26. **Propón un sistema de turnos de limpieza para tu clase de Tecnología.**

27. **Compara la sierra de marquetería manual y la sierra de calar eléctrica: ventajas, inconvenientes y riesgos.**

28. **Explica por qué la seguridad «no es tener miedo, sino ser previsor», con un ejemplo fuera del taller.**

29. **Investiga qué significan los pictogramas de peligro de los productos químicos (inflamable, tóxico, corrosivo) y busca alguno en un bote del taller.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Redacta el protocolo que seguirías si un compañero se quema con la pistola de cola.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Para cortes curvos en tablero fino se usa la...**
   - **A)** sierra de marquetería
   - **B)** sierra de arco
   - **C)** serrucho
   - **D)** lija
2. **Las señales de prohibición son...**
   - **A)** redondas y azules
   - **B)** triangulares y amarillas
   - **C)** triangulares y verdes
   - **D)** redondas y rojas
3. **Las señales de salvamento son...**
   - **A)** rojas
   - **B)** azules
   - **C)** verdes
   - **D)** amarillas
4. **Con el taladro NO se deben usar...**
   - **A)** gafas
   - **B)** guantes
   - **C)** el pelo recogido
   - **D)** el pelo recogido
5. **Para medir el diámetro de una varilla con precisión se usa...**
   - **A)** el flexómetro
   - **B)** el calibre
   - **C)** la escuadra
   - **D)** el compás
6. **Para golpear sin dejar marca se usa...**
   - **A)** el mazo
   - **B)** el martillo
   - **C)** el granete

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) se frota fuerte
B) se espera
C) se sopla
D) se lava con agua sin frotar

8. **La herramienta que traza en metal es…**

A) el lápiz
B) la lija
C) la punta de trazar
D) el cúter

9. **El teléfono de emergencias es el…**

A) 010
B) 123
C) 112
D) 091

10. **La primera norma de seguridad del taller es…**

A) la rapidez
B) el orden
C) trabajar solo
D) la música

11. **Al terminar la sesión en el taller hay que…**

A) recoger y devolver las herramientas a su sitio
B) dejarlo todo para el día siguiente
C) tirar los sobrantes
D) salir corriendo

12. **Un bote vacío de barniz es un residuo…**

A) orgánico
B) de papel
C) de vidrio
D) especial (punto limpio)

13. **La broca para madera tiene…**

A) punta de metal duro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) una punta central que la centra

14. **Al taladrar, la pieza se sujeta…**

A) con la mano

B) con el pie

C) con el tornillo de banco o un sargento

D) no hace falta

15. **Antes de cambiar la broca hay que…**

A) mojarla

B) desenchufar el taladro

C) ponerse guantes

D) encender el taladro

16. **Para lijar con la lijadora eléctrica se recomienda usar…**

A) mascarilla y gafas

B) guantes de lana

C) auriculares

D) nada

17. **La pistola de cola caliente funde la cola a unos…**

A) 150-200 °C

B) 40 °C

C) 1.000 °C

D) 0 °C

18. **La primera pregunta para evaluar un riesgo es…**

A) ¿cuánto cuesta?

B) ¿quién lo hará?

C) ¿qué color tiene?

D) ¿qué peligro hay?

19. **Para desenchufar una herramienta eléctrica…**

A) se tira del cable

B) se corta el cable

C) se tira del enchufe, no del cable

D) se moja el enchufe

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) rojas y cuadradas

C) verdes


D) amarillas y triangulares

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el orden es una norma de seguridad; Qué herramientas usarías para hacer una pieza de madera desde el marcado hasta el acabado; Cómo se reconoce el tipo de señal por su forma y su color.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

aula-taller	Espacio para construir los proyectos de Tecnología.
EPI	Equipo de protección individual: gafas, guantes, mascarilla.
tornillo de banco	Herramienta fijada a la mesa para sujetar piezas.
sargento	Herramienta que aprieta piezas entre sí.
granete	Punzón que marca el punto donde se taladrará.
calibre	Instrumento que mide con precisión de décimas de milímetro.
sierra de marquetería	Sierra de hoja fina para cortes curvos.
sierra de arco	Sierra para cortar metal y plástico.
escofina	Lima de dientes gruesos para madera.
broca	Pieza que gira para hacer agujeros.
taladro de columna	Taladro fijo a la mesa, preciso y seguro.
señal de obligación	Señal redonda azul: indica lo que hay que hacer.
señal de prohibición	Señal redonda roja: indica lo que no se puede hacer.
evaluación de riesgos	Análisis de los peligros de una tarea y sus medidas.
punto limpio	Lugar donde se depositan residuos especiales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

EPI

Equipo de protección individual: gafas, guantes, mascarilla.

Granete

Punta que marca el punto donde se taladrará.

Sierra de marquetería

Sierra de hoja fina para cortes curvos.

Sierra de arco

Sierra para cortar metal y plástico.

Escofina

Herramienta de dientes gruesos para desbastar madera.

Tornillo de banco

Útil fijo a la mesa que sujeta la pieza.

Señal azul redonda

Obligación.

Señal verde

Salvamento o socorro: salidas, botiquín.

Residuo especial

Pinturas, barnices, pilas: van al punto limpio.

Broca

Herramienta que gira para hacer agujeros; hay para madera, metal y pared.

Evaluación de riesgos

Peligro → gravedad → medida preventiva.

Herramienta eléctrica

Revisar cable, manos secas, desenchufar al terminar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Sierra de marquetería.
2. **D)** Redondas, borde rojo.
3. **C)** Verdes.
4. **B)** Guantes: se enganchan.
5. **B)** Calibre o pie de rey.
6. **A)** Mazo.
7. **D)** Lavar con agua o suero.
8. **C)** Punta de trazar.
9. **C)** 112.
10. **B)** Orden y limpieza.
11. **A)** El orden evita accidentes.
12. **D)** Contiene restos químicos.
13. **D)** Así no se desvía.
14. **C)** Nunca con la mano.
15. **B)** Evita arranques accidentales.
16. **A)** Por el polvo.
17. **A)** Puede quemar.
18. **D)** Identificar el peligro.
19. **C)** El cable se puede dañar.
20. **B)** Indican extintores y alarmas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Seguir instrucciones, orden y limpieza, no correr, usar EPI, sujetar las piezas, avisar de cualquier accidente.
2. Equipos de protección individual: gafas, guantes y mascarilla.
3. Para marcar con un golpe el punto donde se va a taladrar y que la broca no resbale.
4. La sierra de marquetería.
5. La sierra de arco.
6. La escofina tiene dientes gruesos y se usa en madera; la lima es más fina y se usa en metal y acabados.
7. Para sujetar firmemente la pieza mientras se trabaja.
8. Obligación: redondas, azules, dibujo blanco. Advertencia: triangulares, amarillas, borde negro.
9. Avisar y poner la zona bajo agua fría varios minutos, sin pomadas caseras.
10. Porque está a más de 300 °C y puede quemar a alguien o algún material.
11. Porque las herramientas y los restos fuera de su sitio pueden provocar **caídas, cortes o incendios**, y así sabemos si falta alguna herramienta.
12. Para **madera**, para **metal** y para **pared**.
13. Es un **residuo especial**: se lleva al punto limpio.
14. Más de **300 °C**.
15. Porque la broca o el portabrocas pueden **atrapar el guante** y arrastrar la mano.
16. ¿Qué **peligro** hay? ¿Qué puede pasar y cómo de **grave** sería? ¿Qué **medida** lo evita?
17. Hace una pequeña marca que **guía la broca** para que no resbale.
18. Revisar cable y enchufe, no tirar del cable, no usarla con las manos mojadas, desconectarla para cambiar piezas y desenchufarla al terminar.
19. Para no agujerear la mesa y para que el agujero salga limpio por detrás, sin astillas.
20. Peligro: cortes en la mano. Medidas: cortar sobre una base, alejar la mano de la línea de corte, cortar hacia fuera y recoger la cuchilla al terminar.
21. Se ve enseguida dónde va cada herramienta y si **falta alguna**.
22. **Gafas** y **mascarilla** (y pelo recogido).
23. 1) Sin gafas: usar EPI. 2) Pieza sin sujetar: usar el tornillo de banco. 3) Serrar deprisa: trabajar con calma. 4) Hoja mal tensada: revisar la herramienta antes de usarla.
24. Respuesta abierta. Debe incluir una señal azul de obligación (gafas), una roja de prohibición (guantes) y una norma de pelo recogido o pieza sujeta, con dibujos claros.
25. Respuesta abierta. Debe tener la tarea, los peligros, la gravedad y las medidas preventivas (EPI, sujeción, herramienta adecuada, supervisión).
26. Respuesta abierta. Ejemplo: cada semana un equipo diferente se encarga de barrer, otro del panel de herramientas y otro de los residuos, con una lista de comprobación.
27. Manual: barata, silenciosa, buena para curvas finas, pero lenta; riesgo de rotura de la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. Respuesta abierta. Ejemplo: en bicicleta llevar casco y luces no es tener miedo, sino prever que podemos caer o no ser vistos de noche.
29. Respuesta abierta. Son rombos con borde rojo y un símbolo negro: llama (inflamable), calavera (tóxico), mano y superficie corroídas (corrosivo), signo de exclamación (irritante).
30. 1) Mantener la calma y avisar al profesor. 2) Enfriar la zona con agua fría unos 10-15 minutos. 3) No reventar ampollas ni poner cremas caseras. 4) Cubrir con una gasa limpia. 5) Si es grande, ir al centro de salud.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información