Primeros auxilios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar la conducta PAS ante un accidente
- Hacer la valoración primaria y colocar en posición lateral de seguridad
- Conocer la RCP básica, el uso del desfibrilador y la maniobra de Heimlich

Para pensar

Si alguien se desploma en la calle y no respira, ¿cuánto tiempo hay para empezar a ayudarle?

Explicación

La conducta PAS


Ante cualquier accidente, tres pasos en orden:

- **Proteger**: que la zona sea segura para ti y para la víctima.
- **Avisar**: llamar al 112 y decir qué pasa y dónde.
- **Socorrer**: ayudar con lo que sabes, sin hacer más daño.




Valoración primaria

Comprueba primero si está **consciente**: háblale y tócale los hombros. Si no responde, pide ayuda, abre la vía aérea con la maniobra **frente-mentón** y comprueba si respira (ver, oír y sentir durante 10 s).




Posición lateral de seguridad

Si está inconsciente pero **respira**, colócale de lado con la pierna de arriba flexionada y la cabeza ligeramente hacia atrás. Así, si vomita, no se ahoga. Vigila que siga respirando hasta que llegue la ayuda. No se usa si sospechas una lesión de columna.



RCP y desfibrilador

Si **no respira**: llama al 112 y empieza la RCP. Talón de la mano en el **centro del pecho**, brazos rectos, compresiones de 5–6 cm a 100–120 por minuto (el ritmo de «Stayin' Alive»). Si sabes, alterna 30 compresiones y 2 insuflaciones. Si hay un **DEA** cerca, úsalo: te va diciendo qué hacer.



Atragantamiento y lesiones comunes

Si alguien se atraganta y **no puede toser ni hablar**: 5 golpes en la espalda y, si no sale, la maniobra de Heimlich (compresiones bajo el esternón hacia dentro y arriba). Ante un esguince o golpe: reposo, **hielo** envuelto en un paño, compresión y elevación. Una hemorragia: presión directa con una gasa.



Cadena de supervivencia

1. Reconocer y llamar	¿responde? ¿respira? → 112
2. RCP precoz	compresiones en el centro del pecho, 100–120/min
3. Desfibrilación	usar el DEA en cuanto llegue
4. Atención sanitaria	la ambulancia toma el relevo

Practica

1. **¿Qué significa PAS?**
   - **A)** Parar, Ayudar, Salir
   - **B)** Proteger, Avisar, Socorrer
   - **C)** Pulso, Aire, Sangre
2. **¿A qué número se llama ante una emergencia en Europa?**
   - **A)** 091
   - **B)** 112
   - **C)** 061
3. **Si está inconsciente pero respira, se le coloca en...**
   - **A)** posición lateral de seguridad
   - **B)** sentado
   - **C)** boca arriba con las piernas dobladas
4. **¿A qué ritmo se hacen las compresiones de la RCP?**
   - **A)** 30–40 por minuto
   - **B)** 100–120 por minuto
   - **C)** 200 por minuto
5. **Ante un esguince de tobillo aplicamos...**
   - **A)** calor
   - **B)** hielo envuelto y elevación
   - **C)** masaje fuerte

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la conducta PAS; Cómo se hace la valoración primaria; Cuándo y cómo se hace la RCP; Qué hacer ante un atragantamiento.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

PAS

Proteger, Avisar (112) y Socorrer.

¿Inconsciente pero respira?

Posición lateral de seguridad.

¿No respira?

112 y RCP: compresiones en el centro del pecho a 100–120/min.

DEA

Desfibrilador externo automático: da instrucciones por voz.

Atragantamiento sin tos

5 golpes en la espalda y maniobra de Heimlich.

Soluciones

1. **B)** La conducta básica ante un accidente.
2. **B)** Es el número único europeo.
3. **A)** Evita que se ahogue.
4. **B)** Como la canción «Stayin' Alive».
5. **B)** Reduce la inflamación.