La historia de la Tierra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comprender la magnitud del tiempo geológico y su división en eones, eras y periodos
- Distinguir catastrofismo y uniformismo
- Aplicar los principios de la estratigrafía para ordenar acontecimientos en un corte geológico
- Diferenciar la datación relativa y la absoluta y calcular edades con la vida media
- Explicar cómo se forman los fósiles y para qué sirven
- Describir los grandes acontecimientos geológicos y biológicos de cada era y las extinciones masivas

Para pensar

Si comprimes toda la historia de la Tierra en un solo año, ¿en qué momento aparecemos los seres humanos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La magnitud del tiempo geológico

La Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Es una cifra tan grande que cuesta imaginarla, por eso los geólogos hablan de **tiempo profundo** y lo miden en millones de años (Ma) o miles de millones (Ga).

Una forma de entenderlo es comprimir toda la historia en **un año de calendario**. El 1 de enero se forma la Tierra; a finales de febrero aparecen las primeras bacterias; hasta noviembre casi todo son microorganismos; el 18 de noviembre se produce la explosión de vida del Cámbrico; los dinosaurios aparecen el 13 de diciembre y desaparecen el 26; los primeros homininos llegan el 31 de diciembre por la tarde y Homo sapiens aparece el 31 de diciembre a las 23:37. Toda la historia escrita, desde los sumerios hasta hoy, ocupa los últimos 30 segundos.

Esta enorme escala es clave para entender la geología: procesos que nos parecen lentísimos, como la erosión de un río (unos milímetros al año) o el movimiento de las placas (unos centímetros al año), pueden excavar cañones de kilómetros o abrir océanos si actúan durante millones de años. El Gran Cañón del Colorado tiene unos 1.800 metros de profundidad y se ha excavado en unos 5-6 millones de años.



1.2 La escala del tiempo geológico

Para ordenar la historia de la Tierra, los geólogos la dividen en unidades de distinta duración, como los capítulos y apartados de un libro. De mayor a menor:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• El Precámbrico agrupa los tres primeros eones (Hádico, Arcaico y Proterozoico), desde la formación de la Tierra hasta hace 541 millones de años. Ocupa casi el **88 % de la historia** del planeta, pero tiene pocos fósiles porque casi toda la vida era microscópica y de cuerpo blando.
• El eón **Fanerozoico** («vida visible») empieza hace 541 Ma y se divide en tres eras:
– **Paleozoico** (541-252 Ma), la «vida antigua».
– **Mesozoico** (252-66 Ma), la «vida media», la era de los reptiles.
– Cenozoico (66 Ma-hoy), la «vida reciente», la era de los mamíferos.

Cada era se divide en periodos con nombres que suelen venir del lugar donde se estudiaron sus rocas: el Cámbrico (por Gales, en latín Cambria), el Jurásico (por los montes Jura) o el Pérmico (por Perm, en Rusia). La Comisión Internacional de Estratigrafía revisa y publica la escala oficial.

Era	Desde	Protagonistas
Precámbrico	4.600 Ma	bacterias, algas
Paleozoico	541 Ma	trilobites, peces
Mesozoico	252 Ma	dinosaurios
Cenozoico	66 Ma	mamíferos

1.3 Catastrofismo y uniformismo

Durante siglos se pensó que la Tierra tenía solo unos pocos miles de años. Para explicar las montañas, los valles y los fósiles en tan poco tiempo, se recurría al catastrofismo: el relieve se habría formado por grandes catástrofes repentinas, como diluvios universales o terremotos gigantescos. Georges Cuvier lo defendió a principios del siglo XIX.

En 1785, el escocés **James Hutton** observó en la costa de Escocia capas de roca verticales cubiertas por otras horizontales, y comprendió que hacían falta tiempos inmensos para que unas rocas se formaran, se plegaran, se erosionaran y se cubrieran de nuevos sedimentos. Escribió que en la historia de la Tierra no

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

actuaron en el pasado, y actuando durante mucho tiempo explican el relieve. Su lema: «el presente es la clave del pasado». Lyell influyó mucho en Darwin, que se llevó su libro al viaje del Beagle.

Hoy se acepta una visión mixta: la mayoría de los cambios son lentos y graduales, pero también ha habido **catástrofes reales**, como impactos de asteroides o erupciones gigantes, que cambiaron la historia de la vida.




2.1 Leer las rocas: los estratos

Las **rocas sedimentarias** se forman por acumulación de sedimentos (arena, barro, restos de conchas) en el fondo de mares, lagos y ríos. Los sedimentos se depositan en capas horizontales que, al compactarse y cementarse, forman estratos. Cada estrato registra las condiciones del lugar mientras se formaba: una arenisca indica una playa o un río; una caliza con corales, un mar cálido y poco profundo; una arcilla negra, un fondo tranquilo y sin oxígeno.

La **estratigrafía** es la parte de la geología que estudia los estratos para reconstruir la historia de una zona. Su herramienta principal es el corte geológico, un dibujo de cómo son las rocas en profundidad, como si cortáramos el terreno con un cuchillo gigante. En él se representan los estratos con colores o tramas, y también las estructuras que los han deformado: los **pliegues** (ondulaciones de las capas), las **fallas** (fracturas con desplazamiento), las **intrusiones** de magma (diques y batolitos) y las superficies de erosión.

Leer un corte es como resolver un caso policial: hay que buscar pistas y ordenar los hechos. Los geólogos lo hacen en el campo, observando taludes, acantilados o barrancos, y con datos de sondeos. Los cortes son fundamentales para buscar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Los principios de la estratigrafía

Para ordenar los acontecimientos de un corte geológico se aplican unos principios sencillos, formulados en parte por Nicolás Steno en 1669:

• **Superposición**: en una serie de estratos sin alterar, los de abajo son más antiguos que los de arriba.
• **Horizontalidad original**: los sedimentos se depositan horizontales; si los estratos están inclinados o plegados, se deformaron **después**.
• **Continuidad lateral**: un estrato tiene la misma edad en toda su extensión, aunque luego lo corte un valle.
• **Relaciones de corte** o intersección: todo lo que corta a algo es más moderno que lo cortado. Una falla o un dique de magma son posteriores a los estratos que atraviesan.
• **Inclusión**: si una roca contiene fragmentos de otra, los fragmentos son más antiguos.
• **Sucesión faunística**: los fósiles aparecen en un orden determinado y los estratos con los mismos fósiles tienen la misma edad.

Una **discordancia** es una superficie de erosión entre dos grupos de estratos; indica que durante un tiempo no hubo sedimentación, a menudo porque la zona se elevó, se plegó y se erosionó antes de volver a hundirse. Al interpretar un corte hay que tener cuidado con los pliegues tumbados, que pueden dar la vuelta a los estratos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Principio	Qué dice
Superposición	abajo = más antiguo
Horizontalidad	inclinado = deformado
Relaciones de corte	lo que corta, posterior
Inclusión	los fragmentos, anteriores
Sucesión faunística	mismos fósiles, misma edad

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.3 La datación relativa y los fósiles guía

La datación relativa ordena los acontecimientos en el tiempo sin dar su edad en años: dice qué ocurrió antes y qué después, como decir que la Edad Media fue anterior al Renacimiento. Se basa en los principios de la estratigrafía y en los fósiles.

Los fósiles guía o característicos son los de especies que cumplen tres condiciones: vivieron **poco tiempo** geológico (así identifican un intervalo corto), tuvieron una **amplia distribución** geográfica (aparecen en muchos lugares del mundo) y fueron **abundantes** y fáciles de reconocer. Encontrar el mismo fósil guía en dos lugares permite **correlacionar** sus estratos: saber que tienen la misma edad aunque estén a miles de kilómetros.

Ejemplos: los **trilobites**, artrópodos marinos, caracterizan el Paleozoico; los **graptolites**, el Ordovícico y el Silúrico; los **ammonites**, moluscos de concha en espiral, el Mesozoico; los **nummulites**, protozoos con forma de moneda, el Paleógeno (Cenozoico). Hay especies concretas de ammonites que vivieron menos de un millón de años, lo que permite datar con mucha precisión.

Por el contrario, los **fósiles de facies**, como los corales, informan sobre el **ambiente** en el que se formó la roca (por ejemplo, mar cálido y somero), pero no sirven para datar, porque esos seres vivieron durante cientos de millones de años.



2.4 La datación absoluta

La datación absoluta calcula la edad de una roca o un fósil en años. El método más importante es la **datación radiométrica**, que se basa en los **isótopos**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

otros, a un ritmo constante que no cambia con la temperatura ni la presión. Es como un reloj de arena natural.

Cada isótopo tiene su *vida media* (o periodo de semidesintegración): el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los átomos. Tras una vida media queda 1/2 del isótopo original; tras dos, 1/4; tras tres, 1/8; y así sucesivamente. Midiendo en el laboratorio cuánto queda del isótopo original y cuánto se ha formado del producto, se calcula cuántas vidas medias han pasado.

- El **carbono-14** tiene una vida media de unos 5.730 años. Los seres vivos lo incorporan mientras viven y empieza a desintegrarse al morir. Sirve para datar **restos orgánicos** (huesos, madera, tejidos) de hasta unos 50.000 años: es muy útil en arqueología.
- El **uranio-238** (vida media de 4.500 millones de años) y el **potasio-40** (1.300 millones) sirven para datar rocas muy antiguas, sobre todo volcánicas.

Así se ha calculado la edad de la Tierra: los minerales más antiguos conocidos, unos circones de Australia, tienen unos 4.400 millones de años, y los meteoritos, unos 4.570 millones.



2.5 Los fósiles y cómo se forman

Un *fósil* es un resto de un ser vivo o una señal de su actividad conservados en las rocas. Pueden ser partes duras (huesos, dientes, conchas, troncos), moldes o impresiones de su forma, o **icnofósiles**: huellas de pisadas, madrigueras, huevos o excrementos (coprolitos). En La Rioja y Soria hay miles de huellas de dinosaurios.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1) Que el organismo **muera y quede enterrado rápidamente** por sedimentos finos (barro, ceniza volcánica), que lo protegen de los carroñeros y del oxígeno.
2) Que las partes blandas se descompongan y quede el esqueleto o la concha.
3) Que, a lo largo de miles o millones de años, el agua cargada de minerales sustituya poco a poco la materia original por minerales (**mineralización**), o disuelva el resto dejando un hueco con su forma (**molde**).
4) Que la roca salga a la superficie por erosión o movimientos de la corteza y alguien encuentre el fósil.

Hay casos excepcionales de conservación completa: insectos atrapados en **ámbar** (resina fosilizada, como los de Cantabria y Teruel), mamuts congelados en el hielo de Siberia o animales en asfalto. Los fósiles sirven para **datar** las rocas, reconstruir **ambientes y climas** antiguos y estudiar la **evolución**.



3.1 El Precámbrico

El Precámbrico abarca desde la formación de la Tierra hasta hace 541 Ma. En él ocurrieron cambios decisivos:

• **Formación de la Tierra y la Luna** (hace 4.600-4.500 Ma). La Tierra se formó por acumulación de fragmentos que giraban alrededor del Sol. Era una bola fundida que se fue diferenciando en capas: los materiales densos (hierro) se hundieron y formaron el núcleo. La Luna se formó probablemente por el choque de un cuerpo del tamaño de Marte.
• **Corteza y océanos**. Al enfriarse se formó una corteza sólida, y el vapor de agua de los volcanes (y quizá de cometas) se condensó y formó los primeros océanos.
• **Primeras células** (hace unos 3.800 Ma): bacterias y arqueas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

ozono.

• **Eucariotas** (unos 2.000 Ma) y primeros pluricelulares.

• **Glaciaciones extremas**: hace unos 700 Ma la Tierra pudo quedar cubierta de hielo casi por completo («Tierra bola de nieve»).

• Al final, la **fauna de Ediacara**: los primeros animales grandes, de cuerpo blando, con forma de hojas o discos.




3.2 El Paleozoico

El Paleozoico (541-252 Ma) comienza con la **explosión cámbrica**: en pocos millones de años aparecen casi todos los grupos de animales actuales, muchos con conchas y esqueletos que fosilizan bien. Los mares se llenan de **trilobites**, braquiópodos, esponjas y los primeros vertebrados, unos peces sin mandíbula.

Después llega la **conquista del medio terrestre**. Primero las plantas (hace unos 470 Ma), luego artrópodos como ciempiés y escorpiones. En el Devónico, la «era de los peces», aparecen los peces con mandíbulas y, de algunos peces con aletas carnosas, los primeros **anfibios**, que salen a tierra hace unos 370 Ma. En el **Carbonífero** se extienden enormes bosques pantanosos de helechos arborescentes y equisetos gigantes; sus restos, enterrados, formaron los grandes yacimientos de **carbón** (de ahí el nombre), como los de Asturias y León. El oxígeno abundante permitió insectos gigantes, como libélulas de 70 cm de envergadura. Aparecen los primeros **reptiles**, con huevos con cáscara que no dependen del agua.

En el plano geológico, los continentes se van uniendo hasta formar el supercontinente **Pangea**, y los choques levantan cordilleras como la **orogenia**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




3.3 El Mesozoico

El Mesozoico (252-66 Ma) se divide en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Es la era de los **reptiles**: los **dinosaurios** dominan los continentes, los ictiosaurios y plesiosaurios los mares y los pterosaurios el aire. En los mares abundan los **ammonites** y los belemnites, que son fósiles guía.

Aparecen grupos que hoy son protagonistas: los primeros **mamíferos** (en el Triásico, pequeños y nocturnos), las **aves** (en el Jurásico, a partir de dinosaurios con plumas como *Archaeopteryx*) y las **plantas con flores** (angiospermas, en el Cretácico), que transformaron los paisajes y coevolucionaron con los insectos polinizadores. Antes dominaban las coníferas, los ginkgos y las cicas.

Geológicamente, **Pangea se fragmenta**: se abre el océano Atlántico y los continentes se separan hacia sus posiciones actuales. El clima era en general cálido, sin casquetes polares, y el nivel del mar alto: buena parte de la Península Ibérica estaba bajo mares poco profundos, donde se formaron muchas de las calizas actuales. En España hay yacimientos de dinosaurios muy importantes en Teruel, La Rioja, Cuenca (Las Hoyas, con aves primitivas) y Lleida.

El Mesozoico termina hace 66 Ma con la extinción del Cretácico-Paleógeno, que acabó con los dinosaurios no avianos, los ammonites y los reptiles marinos.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.4 El Cenozoico

El Cenozoico (66 Ma-hoy) es la **era de los mamíferos**. Tras la desaparición de los grandes reptiles, los mamíferos se diversificaron rápidamente y ocuparon todos los ambientes: aparecen los primates, los caballos, las ballenas (a partir de mamíferos terrestres), los murciélagos y los grandes carnívoros. Las aves y las plantas con flor también se diversifican, y se extienden las praderas de hierbas.

Se divide en tres periodos: **Paleógeno**, **Neógeno** y **Cuaternario**. En lo geológico, la colisión de África e India con Eurasia levanta la **orogenia alpina**, que formó los Alpes, el Himalaya, los Pirineos y las cordilleras Béticas. La Península Ibérica toma su forma actual. Hace unos 6 Ma, el Mediterráneo quedó aislado del Atlántico y casi se secó (crisis salina del Messiniense); hace 5,3 Ma, el agua volvió a entrar por el estrecho de Gibraltar.

El clima se fue enfriando. En el **Cuaternario** (desde hace 2,6 Ma) se alternan **glaciaciones**, en las que los hielos cubrieron el norte de Europa y América y vivían mamuts y rinocerontes lanudos, con periodos interglaciares más cálidos, como el actual. En el Cuaternario aparece y se extiende el **género Homo**. Algunos científicos propusieron llamar **Antropoceno** a la etapa actual por el gran impacto de la humanidad sobre el planeta, aunque en 2024 la comisión oficial decidió no incluirlo en la escala.




3.5 Las extinciones masivas

Siempre se extinguen especies: es lo normal en la historia de la vida, y más del 99 % de las especies que han existido ya han desaparecido. Pero en algunos momentos desapareció una gran parte de las especies en poco tiempo geológico:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1) Final del **Ordovícico** (445 Ma), por una glaciación.
2) Final del **Devónico** (372 Ma), con falta de oxígeno en los mares.
3) Final del **Pérmico** (252 Ma), **la mayor de todas**: desapareció en torno al 90 % de las especies marinas, incluidos los trilobites. Se relaciona con enormes erupciones volcánicas en Siberia que calentaron el clima y acidificaron los océanos.
4) Final del **Triásico** (201 Ma), también por vulcanismo, que dejó el camino libre a los dinosaurios.
5) Final del **Cretácico** (66 Ma), causada por el impacto de un asteroide de unos 10 km en **Chicxulub** (Yucatán, México). Pruebas: el cráter, de unos 180 km; una fina capa de arcilla rica en **iridio**, un metal raro en la corteza pero abundante en los asteroides, en todo el mundo; y cuarzo deformado por el impacto.

Tras cada extinción, los supervivientes se diversificaron y ocuparon los huecos libres. Muchos científicos hablan hoy de una sexta extinción, causada por las actividades humanas: destrucción de hábitats, cambio climático, especies invasoras y contaminación están haciendo desaparecer especies a un ritmo cientos de veces mayor del natural.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las eras y sus protagonistas

Precámbrico	Paleozoico	Mesozoico	Cenozoico
4 600-541 Ma	**541-252 Ma**	**252-66 Ma**	**66 Ma-hoy**
bacterias, oxígeno primeros animales	trilobites, peces anfibios, carbón	dinosaurios ammonites, aves	mamíferos ser humano

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre datación relativa y absoluta? Pon un método de cada una.**

2. **Enuncia el principio de superposición.**

3. **¿Qué condiciones favorecen la fosilización?**

4. **¿Qué es un fósil guía? Pon dos ejemplos.**

5. **Ordena las eras: Mesozoico, Precámbrico, Cenozoico, Paleozoico.**

6. **¿Qué edad tiene la Tierra y cuál es el periodo más largo de su historia?**

7. **Explica el lema «el presente es la clave del pasado». ¿A qué teoría**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es un icnofósil? Pon dos ejemplos.**

9. **Nombra un ser vivo característico de cada era del Fanerozoico.**

10. **¿Qué es la vida media de un isótopo?**

11. **¿Por qué el Carbonífero se llama así?**

12. **¿Cuál fue la mayor extinción masiva y cuándo ocurrió?**

13. **Un dique de roca volcánica atraviesa tres estratos. ¿Es más antiguo o más moderno que ellos?**

14. **¿Qué acontecimiento marca el final del Mesozoico y qué pruebas hay?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica la diferencia entre catastrofismo y uniformismo.**

16. **¿Por qué la aparición del oxígeno en la atmósfera fue tan importante?**

17. **¿Qué es una discordancia y qué indica?**

18. **Diferencia entre fósil guía y fósil de facies. ¿Por qué los corales no sirven para datar?**

19. **Un estrato tiene ammonites y otro, a 500 km, los mismos ammonites. ¿Qué puedes concluir?**

20. **Una muestra conserva 1/4 de su uranio original (vida media 4.500 Ma). ¿Qué edad tiene? ¿Es posible?**

21. **¿Qué ocurrió en la Gran Oxidación y qué consecuencias tuvo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Explica dos pruebas de que un asteroide causó la extinción del final del Cretácico.**

23. **Si la historia de la Tierra fuera un día de 24 horas, ¿a qué hora se extinguirían los dinosaurios (hace 66 Ma)?**

24. **Un fragmento de carbón vegetal de una cueva tiene 1/16 de su carbono-14. ¿Qué edad tiene? ¿Se podría datar así un hueso de dinosaurio?**

25. **Explica por qué hay tan pocos fósiles del Precámbrico, aunque fue la etapa más larga.**

26. **¿Por qué después de cada extinción masiva hay una gran diversificación de especies? Pon un ejemplo.**

27. **Interpreta: unos estratos marinos con fósiles de ammonites aparecen hoy a 2.000 m de altura en los Pirineos. ¿Qué historia cuentan?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **¿Qué semejanzas y diferencias hay entre la extinción del final del Pérmico y la llamada sexta extinción?**

29. **En un acantilado ves estratos de caliza con corales, encima areniscas con huellas de oleaje y encima arcillas rojas con huellas de dinosaurio. Reconstruye cómo cambió el ambiente.**

30. **Diseña una actividad para representar la escala geológica en el patio con una cuerda de 46 metros.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Qué edad tiene aproximadamente la Tierra?**
   - **A)** 6.000 años
   - **B)** 4.600 millones de años
   - **C)** 66 millones de años
   - **D)** 13.800 millones de años

2. **¿Qué parte de la historia de la Tierra ocupa el Precámbrico?**
   - **A)** Alrededor del 10 %
   - **B)** Alrededor del 50 %
   - **C)** El 100 %
   - **D)** Casi el 88 %

3. **El uniformismo fue defendido por...**
   - **A)** Hutton y Lyell
   - **B)** Cuvier
   - **C)** Darwin y Wallace
   - **D)** Steno

4. **Según la superposición, los estratos de abajo son...**
   - **A)** más modernos
   - **B)** de la misma edad
   - **C)** más antiguos
   - **D)** siempre volcánicos

5. **Una falla que corta unos estratos es...**
   - **A)** más antigua que ellos
   - **B)** de la misma edad
   - **C)** más moderna que ellos
   - **D)** imposible de datar

6. **Si los estratos están inclinados es porque...**
   - **A)** se deformaron después
   - **B)** se depositaron así
   - **C)** son volcánicos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) una erupción
B) un fósil guía
C) un terremoto
D) una interrupción con erosión

8. **Un fósil guía debe...**

A) ser grande
B) haber vivido poco tiempo y en muchos lugares
C) ser un dinosaurio
D) estar en ámbar

9. **Los trilobites caracterizan el...**

A) Paleozoico
B) Mesozoico
C) Cenozoico
D) Cuaternario

10. **Los ammonites son fósiles guía del...**

A) Precámbrico
B) Paleozoico
C) Mesozoico
D) Cenozoico

11. **Tras tres vidas medias queda...**

A) 1/3
B) 1/8
C) 1/6
D) 1/9

12. **El carbono-14 sirve para datar...**

A) rocas volcánicas antiguas
B) meteoritos
C) fósiles de dinosaurio
D) restos orgánicos de hasta unos 50.000 años

13. **Para fosilizar, un organismo necesita sobre todo...**

A) mucho oxígeno

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) un enterramiento rápido

14. **Los insectos de Cantabria y Teruel se conservaron en...**

A) hielo
B) ámbar
C) asfalto
D) lava

15. **La Gran Oxidación la causaron...**

A) los volcanes
B) los dinosaurios
C) las cianobacterias
D) los meteoritos

16. **La explosión cámbrica ocurrió hace unos...**

A) 541 Ma
B) 66 Ma
C) 2.400 Ma
D) 10.000 años

17. **Los grandes yacimientos de carbón se formaron en el...**

A) Cámbrico
B) Carbonífero
C) Jurásico
D) Cuaternario

18. **Pangea se fragmentó en el...**

A) Mesozoico
B) Precámbrico
C) Paleozoico
D) Cuaternario

19. **Los Pirineos se formaron en la orogenia...**

A) varisca
B) caledoniana
C) cámbrica
D) alpina

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la aparición de los humanos

C) el impacto de un asteroide

D) la Gran Oxidación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hace falta una escala especial para el tiempo geológico; Los principios de superposición y de sucesión de acontecimientos; La diferencia entre datación relativa y absoluta; Un acontecimiento importante de cada era; Qué es una extinción masiva.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Tiempo geológico	Escala de millones de años con que se mide la historia de la Tierra.
Eón, era y periodo	Divisiones del tiempo geológico, de mayor a menor.
Catastrofismo	Idea de que el relieve se formó por catástrofes repentinas.
Uniformismo	Los procesos actuales explican el pasado actuando durante mucho tiempo.
Estrato	Capa de roca sedimentaria.
Estratigrafía	Estudio de los estratos para reconstruir la historia.
Corte geológico	Dibujo de la disposición de las rocas en profundidad.
Superposición	Principio: los estratos inferiores son más antiguos.
Relaciones de corte	Principio: lo que corta a algo es posterior.
Discordancia	Superficie de erosión entre estratos.
Fósil guía	Fósil de especie de vida corta y amplia distribución, útil para datar.
Datación relativa	Ordenación de hechos sin edad en años.
Datación absoluta	Cálculo de la edad en años, sobre todo con isótopos.
Vida media	Tiempo en que se desintegra la mitad de un isótopo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Pangea	Supercontinente que unió casi todas las tierras a finales del Paleozoico.
Extinción masiva	Desaparición de gran parte de las especies en poco tiempo geológico.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Principio de superposición

En una serie de estratos sin alterar, los inferiores son más antiguos que los superiores.

Las tres eras del Fanerozoico

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

¿Qué es un fósil guía?

Un fósil de una especie de corta duración y amplia distribución que permite datar estratos.

¿Qué mide la datación radiométrica?

La edad absoluta, a partir de la desintegración de isótopos radiactivos.

¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios?

Hace 66 millones de años, al final del Mesozoico.

Uniformismo

Los procesos geológicos actuales son los mismos que actuaron en el pasado.

Principio de relaciones de corte

Lo que corta (falla, dique) es más moderno que lo cortado.

Extinción masiva

Desaparición de una gran parte de las especies en poco tiempo geológico.

Vida media

Tiempo en que se desintegra la mitad de un isótopo radiactivo.

Discordancia

Superficie de erosión entre dos grupos de estratos: indica una interrupción.

Gran Oxidación

Acumulación de oxígeno por las

Chicxulub

Cráter de Yucatán del asteroide que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** 13.800 Ma es la edad del universo.
2. **D)** Desde hace 4.600 hasta 541 Ma.
3. **A)** «El presente es la clave del pasado».
4. **C)** Si no se han volteado.
5. **C)** Principio de relaciones de corte.
6. **A)** Principio de horizontalidad original.
7. **D)** Un tiempo sin sedimentación.
8. **B)** Permite datar y correlacionar.
9. **A)** Se extinguieron al final del Pérmico.
10. **C)** Desaparecieron hace 66 Ma.
11. **B)** 1/2 · 1/2 · 1/2.
12. **D)** Vida media de 5.730 años.
13. **D)** Lo protege de carroñeros y descomposición.
14. **B)** Resina fosilizada.
15. **C)** Por la fotosíntesis.
16. **A)** Inicio del Paleozoico.
17. **B)** De bosques pantanosos.
18. **A)** Se abrió el Atlántico.
19. **D)** En el Cenozoico.
20. **C)** El iridio abunda en los asteroides.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. La relativa ordena los acontecimientos (qué ocurrió antes); por ejemplo, la superposición de estratos. La absoluta da la edad en años; por ejemplo, la desintegración de isótopos radiactivos.
2. En una serie de estratos no alterada, cada estrato es más moderno que el que tiene debajo y más antiguo que el que tiene encima.
3. Un enterramiento rápido en sedimentos finos, la ausencia de oxígeno y de carroñeros, y tener partes duras.
4. Un fósil de una especie que vivió poco tiempo y en zonas amplias, útil para datar estratos. Ejemplos: trilobites (Paleozoico) y ammonites (Mesozoico).
5. Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.
6. Unos 4.600 millones de años. El más largo es el Precámbrico, casi el 88 % del tiempo.
7. Que los procesos geológicos actuales (erosión, sedimentación, volcanes) son los mismos que actuaron en el pasado y sirven para interpretarlo. Es el uniformismo (Hutton y Lyell).
8. Una señal de la actividad de un ser vivo conservada en la roca. Ejemplos: huellas de dinosaurio y madrigueras (también huevos o coprolitos).
9. Paleozoico: trilobites. Mesozoico: dinosaurios o ammonites. Cenozoico: mamíferos como el mamut.
10. El tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los átomos de una muestra de ese isótopo.
11. Porque en él se formaron los grandes yacimientos de carbón, a partir de los restos de enormes bosques pantanosos.
12. La del final del Pérmico, hace 252 millones de años; desapareció en torno al 90 % de las especies marinas.
13. Más moderno: para cortarlos, los estratos ya tenían que existir (principio de relaciones de corte).
14. El impacto de un gran meteorito hace 66 millones de años. Pruebas: el cráter de Chicxulub y una capa rica en iridio (raro en la Tierra, común en meteoritos) en rocas de esa edad en todo el mundo.
15. El catastrofismo atribuía el relieve a catástrofes repentinas. El uniformismo dice que los procesos actuales, lentos, actuaron igual en el pasado durante mucho tiempo.
16. Lo produjeron las cianobacterias por fotosíntesis; permitió la respiración aerobia, más eficaz, y la formación de la capa de ozono, que protegió la vida y le permitió salir a tierra firme.
17. Una superficie de erosión entre dos grupos de estratos. Indica que durante un tiempo no hubo sedimentación o que se erosionaron capas antes de depositarse las nuevas.
18. El fósil guía indica una edad concreta (vivió poco tiempo y en muchos lugares). El de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

19. Que ambos estratos tienen la misma edad (correlación), del Mesozoico, aunque estén lejos.
20. Dos vidas medias: 9.000 Ma. No es posible para una roca terrestre, porque la Tierra tiene unos 4.600 Ma: habría un error en la medida o la roca no se formó con todo ese uranio.
21. Hace unos 2.400 Ma, el oxígeno producido por las cianobacterias se acumuló en mares y atmósfera. Se oxidó el hierro del mar (hierro bandeado), se formó la capa de ozono y se hizo posible la respiración aerobia.
22. El cráter de Chicxulub, de unos 180 km, de esa edad; y una capa de arcilla rica en iridio, metal abundante en asteroides, presente en todo el mundo en el límite Cretácico-Paleógeno (también cuarzo de impacto).
23. Faltarían 66/4.600 · 24 h ≈ 0,34 h ≈ 21 minutos para medianoche: a las 23:39 aproximadamente.
24. 4 vidas medias: 4 · 5.730 = 22.920 años. No: los dinosaurios tienen más de 66 Ma y no les queda carbono-14 medible; se datan con isótopos de vida media larga en rocas volcánicas cercanas.
25. Porque casi toda la vida era microscópica y de cuerpo blando, que rara vez fosiliza; además, las rocas más antiguas han sufrido más metamorfismo, erosión y deformación, que destruyen los fósiles.
26. Porque quedan libres muchos nichos ecológicos y los supervivientes, sin competencia, se diversifican para ocuparlos. Tras la extinción del Cretácico, los mamíferos se diversificaron y ocuparon los papeles de los dinosaurios.
27. Se formaron en un fondo marino durante el Mesozoico; después, en el Cenozoico, la orogenia alpina, por la colisión de Iberia con Europa, los plegó y los elevó hasta formar la cordillera.
28. Semejanzas: calentamiento climático, acidificación de los océanos y pérdida masiva de especies. Diferencias: la del Pérmico la causaron erupciones volcánicas a lo largo de miles de años; la sexta la causan las actividades humanas (hábitats, clima, invasoras, contaminación) en muy poco tiempo, y aún se puede frenar.
29. Por superposición, de abajo arriba: primero un mar cálido y poco profundo (calizas con corales, fósiles de facies); después una costa o playa (areniscas con ondulaciones); por último tierra firme, con llanuras donde caminaban dinosaurios (arcillas rojas). El mar se retiró: bajó el nivel del mar o se elevó la zona. Por los dinosaurios, la última capa es del Mesozoico.
30. Si 46 m son 4.600 Ma, 1 m son 100 Ma y 1 cm, 1 Ma. Se marcan: primeras células a 38 m del final; explosión cámbrica a 5,41 m del final; dinosaurios entre 2,3 m y 0,66 m del final; Homo sapiens a 3 mm del final. Se ve que casi toda la cuerda es Precámbrico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información