# Los números hasta el 9.999

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer la unidad de millar y su relación con las centenas
- Leer, escribir y descomponer números de cuatro cifras
- Saber el valor de cada cifra según su posición
- Comparar, ordenar y redondear números hasta el 9.999

## Para pensar

**En un estadio pequeño caben 2.345 personas. ¿Cuántos grupos de mil personas hay? ¿Y de cien?**

## Explicación


### Del 999 al 1.000

Ya conoces los números de tres cifras: el mayor es el **999**. ¿Qué pasa si le sumamos 1?

9 unidades + 1 = 10 unidades = 1 decena. 9 decenas + 1 = 10 decenas = 1 centena. Y 9 centenas + 1 = 10 centenas = 1 unidad de millar.

Así llegamos al **1.000** (mil), el primer número de **cuatro cifras**. La unidad de millar se escribe **UM**.

**1 UM = 10 C = 100 D = 1.000 U**



10 centenas 1 millar

**10 C = 1 UM = 1.000**

### Unidades, decenas, centenas y millares

En un número de cuatro cifras, cada cifra ocupa un lugar con su nombre. De derecha a izquierda:

- **U**: unidades.
- **D**: decenas (grupos de 10).
- **C**: centenas (grupos de 100).
- **UM**: unidades de millar (grupos de 1.000).

En el número **3.527** hay 3 UM, 5 C, 2 D y 7 U. Lo podemos colocar en una tabla de valor posicional, como si cada cifra viviera en su casa.





## Leer y escribir números de cuatro cifras

Para **leer** un número de cuatro cifras, primero decimos los **miles** y después el resto, como un número de tres cifras:

| número | se lee |
|---|---|
| 1.205 | mil doscientos cinco |
| 4.060 | cuatro mil sesenta |
| 7.318 | siete mil trescientos dieciocho |
| 9.999 | nueve mil novecientos noventa y nueve |

Fíjate: se dice «mil», no «un mil». Y para escribir los números grandes con más claridad podemos poner un **punto** entre los miles y las centenas: 4.060. Hoy también se acepta dejar un pequeño espacio: 4 060.

¡Cuidado con los **ceros**! En 4.060 no hay centenas ni unidades, pero los ceros guardan su sitio.





## El valor de cada cifra

Una misma cifra vale distinto según el lugar que ocupa. Mira el 4 en estos números:

- En 4.000 vale **4.000** (está en las UM).
- En 2.400 vale **400** (está en las C).
- En 1.040 vale **40** (está en las D).
- En 3.204 vale **4** (está en las U).

A esto lo llamamos **valor posicional**. Por eso no es lo mismo 1.234 que 4.321, aunque tengan las mismas cifras. ¡El orden importa muchísimo!





## Descomponer números

**Descomponer** un número es separarlo en las partes que lo forman. Hay dos formas:

1. **En unidades**: 6.483 = 6 UM + 4 C + 8 D + 3 U.
2. **Con sumas**: 6.483 = 6.000 + 400 + 80 + 3.

También podemos hacer lo contrario: **componer**. Si tenemos 2.000 + 500 + 9, el número es 2.509 (no hay decenas: ponemos un 0).

Descomponer ayuda mucho a hacer cálculos mentales: 3.400 + 200 es fácil si piensas «34 centenas + 2 centenas = 36 centenas».




## Los números en la recta numérica

Los números se pueden colocar en una **recta** ordenados de menor a mayor, como en una regla gigante. Cada número tiene un **anterior** (el que va justo antes) y un **posterior** (el que va justo después).

- El anterior de 5.000 es **4.999**.
- El posterior de 5.000 es **5.001**.

También podemos contar de mil en mil: 1.000, 2.000, 3.000... o de cien en cien: 2.300, 2.400, 2.500... Solo cambia la cifra de las UM o de las C.




## Comparar y ordenar números

Para saber qué número es **mayor**, los comparamos cifra a cifra empezando por la **izquierda**:

1. Primero miramos las **UM**. Si son distintas, ya sabemos cuál es mayor: 5.120 > 4.980.
2. Si las UM son iguales, miramos las **C**: 3.**6**00 > 3.**4**99.
3. Si también son iguales, las D, y después las U.

Usamos los signos > (mayor que) y < (menor que). Truco: el signo es una boca de cocodrilo que siempre **se come el número mayor**.




## Redondear números

**Redondear** es cambiar un número por otro «redondo» que esté cerca, para calcular más rápido o dar una idea aproximada.

Para redondear a la **centena** miramos la cifra de las **decenas**:

- Si es **0, 1, 2, 3 o 4**, nos quedamos con la centena de abajo: 2.**3**40 → 2.300.
- Si es **5, 6, 7, 8 o 9**, subimos a la centena de arriba: 2.**3**70 → 2.400.

Para redondear al **millar** miramos la cifra de las centenas: 6.**7**05 → 7.000. Por ejemplo, si un libro tiene 1.180 páginas, decimos que tiene «unas mil doscientas».




## ¿Para qué sirven los números grandes?

Los números de cuatro cifras aparecen por todas partes:

- **Años**: 2026, el año en que nació tu abuela (1955)...
- **Alturas**: el pico del Aneto mide 3.404 metros.
- **Precios**: una bicicleta puede costar 1.250 euros.
- **Distancias**: de Madrid a Moscú hay unos 3.400 km.
- **Personas**: un pueblo de 4.800 habitantes.

Juego para la clase: ¿quién encuentra el número más grande en una revista o un periódico? Después, leedlo en voz alta y descomponedlo.

| | |
|---|---|
| **Año** | 2026 |
| **Montaña** | Aneto: 3.404 m |
| **Precio** | bicicleta: 1.250 € |
| **Pueblo** | 4.800 habitantes |

## Los números hasta el 9.999

10 C = 1.000 U

**MILLAR**

UM · C · D · U
4 cifras

6.483

**DESCOMPONER**

6.000 + 400
+ 80 + 3

de izquierda a derecha

**COMPARAR**

5.120 > 4.980
> y <

2.370 → 2.400

**REDONDEAR**

0-4 abajo
5-9 arriba

## Ejercicios

1. **¿Cuántas centenas tiene una unidad de millar? ¿Y cuántas unidades?**

2. **Escribe cómo se leen 3.016 y 8.450.**

3. **Escribe con cifras: «nueve mil doscientos» y «dos mil ocho».**

4. **¿Cuánto vale el 6 en 6.215, en 2.615 y en 1.256?**

5. **Descompón 4.735 en forma de suma.**

6. **Compón el número: 8 UM + 2 D + 5 U.**

7. **Escribe el anterior y el posterior de 7.000.**

8. **Escribe > o <: 5.099 __ 5.100 y 8.010 __ 8.001.**

9. **Redondea a la centena: 3.462 y 1.851.**

10. **Cuenta de cien en cien desde 2.700 hasta 3.200.**

## Practica

1. **1 unidad de millar es igual a...**

   **A)** 10 decenas

   **B)** 10 centenas

   **C)** 100 centenas

2. **¿Cómo se escribe «seis mil treinta»?**

   **A)** 6.300

   **B)** 630

   **C)** 6.030

3. **En 4.582, la cifra de las centenas es...**

   **A)** 5

   **B)** 4

   **C)** 8

4. **¿Cuánto vale el 3 en 1.304?**

   **A)** 3

   **B)** 30

   **C)** 300

5. **7.000 + 50 + 1 =**

   **A)** 7.501

   **B)** 7.051

   **C)** 751

6. **¿Qué número es mayor?**

   **A)** 6.001

   **B)** 5.999

   **C)** 5.990

7. **El posterior de 3.999 es...**

   **A)** 3.998

   **B)** 4.000

   **C)** 3.910

8. **2.640 redondeado a la centena es...**

   **A)** 2.700

**B)** 3.000

**C)** 2.600

9. **El número mayor de cuatro cifras es...**

**A)** 9.999

**B)** 9.000

**C)** 1.000

10. **¿Qué signo va en 4.200 __ 4.020?**

**A)** <

**B)** >

**C)** =

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una unidad de millar y cuántas centenas tiene; Por qué una misma cifra vale distinto según su lugar; Cómo se descompone un número de cuatro cifras; Cómo se comparan dos números de cuatro cifras; Cómo se redondea a la centena.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Unidad de millar (UM)**

Mil unidades o diez centenas.

**Cifra**

Cada uno de los signos del 0 al 9 que forman un número.

**Valor posicional**

Lo que vale una cifra según el lugar que ocupa.

**Descomponer**

Separar un número en UM, C, D y U: 3.205 = 3.000 + 200 + 5.

**Anterior**

El número que va justo antes: el de 4.000 es 3.999.

**Posterior**

El número que va justo después: el de 4.000 es 4.001.

**> y <**

Mayor que y menor que: la boca abierta mira al mayor.

**Redondear a la centena**

Mirar las decenas: de 0 a 4 abajo, de 5 a 9 arriba.

## Soluciones

1. **B)** 1.000 = 10 × 100.
2. **C)** No hay centenas: 0 C.
3. **A)** UM 4, C 5, D 8, U 2.
4. **C)** Está en las centenas.
5. **B)** No hay centenas.
6. **A)** Tiene más millares.
7. **B)** 3.999 + 1.
8. **C)** La decena es 4: abajo.
9. **A)** Todo nueves.
10. **B)** 2 C > 0 C.

## Soluciones de los ejercicios

1. 10 centenas y 1.000 unidades.
2. Tres mil dieciséis; ocho mil cuatrocientos cincuenta.
3. 9.200 y 2.008.
4. 6.000, 600 y 6.
5. 4.000 + 700 + 30 + 5.
6. 8.025.
7. 6.999 y 7.001.
8. 5.099 < 5.100; 8.010 > 8.001.
9. 3.500 y 1.900.
10. 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.100, 3.200.