Las fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar una fracción como parte de un todo, como cociente y como operador
- Calcular la fracción de una cantidad y resolver el problema inverso
- Reconocer fracciones propias, impropias y números mixtos
- Obtener fracciones equivalentes, simplificar y reducir a común denominador
- Comparar y ordenar fracciones
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y resolver problemas

Para pensar

Una pizza se corta en 8 trozos. Ana se come 3 y Leo, 2. ¿Qué parte de la pizza queda?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación


1.1 ¿Qué es una fracción?

Una **fracción** a/b representa una o varias partes iguales de una unidad. Tiene dos términos:

- El **denominador** (b), abajo, indica en cuántas **partes iguales** se divide la unidad. No puede ser 0.
- El **numerador** (a), arriba, indica cuántas de esas partes se **toman**.

Si una pizza se corta en 8 trozos iguales y tomamos 3, hemos tomado **3/8** («tres octavos»). Las fracciones se leen diciendo el numerador y el nombre del denominador: medios (2), tercios (3), cuartos (4), quintos (5)... décimos (10); y a partir de 11, se añade «-avos»: 5/12 son «cinco doceavos».

Es fundamental que las partes sean **iguales**. Si cortas una pizza en 8 trozos de distinto tamaño, un trozo no es 1/8 de pizza.



1.2 Los tres significados de una fracción

Una misma fracción, por ejemplo 3/4, se puede entender de tres maneras:

- **Parte de un todo**: 3 de las 4 partes iguales de una tableta de chocolate.
- **Cociente**: el resultado de dividir 3 entre 4. Si repartes 3 pizzas entre 4 amigos, a cada uno le tocan 3/4 de pizza, es decir, 3 : 4 = 0,75. Por eso toda fracción tiene un valor decimal.
- **Operador**: algo que actúa sobre una cantidad. «Los 3/4 de 20 alumnos»

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los tres significados están relacionados y se usan según el problema. Cuando dices «he leído 2/5 del libro» usas la fracción como parte; cuando calculas cuántas páginas son, la usas como operador; y cuando la pasas a decimal para comparar, la usas como cociente.

undefined


1.3 La fracción de una cantidad

Para calcular la fracción de una cantidad se **divide** la cantidad entre el denominador y el resultado se **multiplica** por el numerador. También se puede multiplicar primero y dividir después: el resultado es el mismo.

Ejemplo: 3/4 de 20 → $20 : 4 = 5 \rightarrow 5 \cdot 3 = 15$. De los 20 caramelos, 15 son tres cuartas partes.

El **problema inverso** también es frecuente: «He gastado 2/5 de mi dinero, que son 12 €. ¿Cuánto tenía?». Si 2 partes son 12 €, 1 parte son $12 : 2 = 6$ €, y las 5 partes (el total) son $6 \cdot 5 = 30$ €. Se hace al revés: dividir entre el numerador y multiplicar por el denominador.

Un dibujo con barras o con grupos de objetos ayuda mucho a entender estos problemas. Haz uno siempre que dudes.



1.4 Propias, impropias y números mixtos


- Si el numerador es **menor** que el denominador, la fracción es **propia** y vale menos que 1: 3/4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Si el numerador es **mayor**, la fracción es **impropia** y vale más que 1: 7/4.

Una fracción impropia se puede escribir como **número mixto**: una parte entera y una fracción propia. Para ello se divide el numerador entre el denominador: 7 : 4 = 1 y resto 3, así que $7/4 = 1\ 3/4$ («uno y tres cuartos»).

Al revés, para pasar 2 1/3 a fracción se multiplica el entero por el denominador y se suma el numerador: $(2 \cdot 3 + 1)/3 = 7/3$. Los números mixtos se usan mucho en recetas («1 ½ tazas de harina»), pero para operar es más cómodo pasarlos a fracción.



2.1 Fracciones equivalentes


Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad: 1/2, 2/4 y 4/8 ocupan lo mismo, como se ve en las barras. Se obtienen fracciones equivalentes de dos formas:

- **Amplificar**: multiplicar numerador y denominador por el mismo número. 1/2 = 3/6 = 5/10.
- **Simplificar**: dividir numerador y denominador entre un divisor común. 6/9 = 2/3.

Para comprobar si dos fracciones son equivalentes se usan los **productos cruzados**: a/b y c/d son equivalentes si $a \cdot d = b \cdot c$. ¿Son equivalentes 4/6 y 10/15? $4 \cdot 15 = 60$ y $6 \cdot 10 = 60$: sí.

Esta idea es la base de casi todo el tema: para comparar, sumar o restar fracciones, lo que haremos es cambiarlas por otras equivalentes que sean más cómodas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




2.2 Simplificar: la fracción irreducible

Una fracción es **irreducible** cuando ya no se puede simplificar más, porque numerador y denominador no tienen divisores comunes (salvo el 1). Para llegar a ella hay dos caminos:

- **Poco a poco**: dividir entre 2, 3, 5... mientras se pueda. 36/48 → 18/24 → 9/12 → 3/4. Los criterios de divisibilidad ayudan mucho.
- **De una vez**: dividir entre el **máximo común divisor**. mcd(36, 48) = 12, y 36/48 = 3/4 directamente.

Conviene dar siempre los resultados simplificados: 3/4 es mucho más claro que 36/48. Un error frecuente es «simplificar» restando o tachando cifras: en 16/64 no se pueden tachar los seis, aunque por casualidad dé 1/4. Simplificar es siempre **dividir** arriba y abajo entre el mismo número.




2.3 Comparar y ordenar fracciones

Según cómo sean las fracciones, hay distintas estrategias:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Mismo numerador**: es mayor la de menor denominador, porque las partes son más grandes. 3/5 > 3/8.
- **Distintos**: se **reducen a común denominador** (normalmente con el mcm de los denominadores) y se comparan los numeradores. 3/4 y 5/6: mcm(4, 6) = 12; 3/4 = 9/12 y 5/6 = 10/12, así que $3/4 < 5/6$.

También se pueden pasar a decimal (3/4 = 0,75 y 5/6 = 0,83…) o usar los productos cruzados ($3 \cdot 6 = 18 < 4 \cdot 5 = 20$). Otra pista útil es comparar con 1/2 o con 1: 3/7 es menor que la mitad y 4/7 mayor.



2.4 Reducir a común denominador


Reducir a común denominador es transformar varias fracciones en otras equivalentes que tengan el mismo denominador. El método más eficaz es:

1. Calcular el **mcm** de los denominadores: será el nuevo denominador.
2. Para cada fracción, dividir el mcm entre su denominador y multiplicar el resultado por el numerador.

Ejemplo: 3/4, 5/6 y 7/9. mcm(4, 6, 9) = 36. Entonces 3/4 = 27/36 (36 : 4 = 9; 9 · 3 = 27), 5/6 = 30/36 y 7/9 = 28/36. Ordenadas: 27/36 < 28/36 < 30/36, es decir, 3/4 < 7/9 < 5/6.

Se podría usar como denominador común el producto de los denominadores, pero los números salen mucho más grandes. El mcm es el denominador común más pequeño posible, y eso facilita los cálculos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




3.1 Sumar y restar fracciones

Con el **mismo denominador**, se suman o restan los numeradores y se deja el denominador: 3/8 + 2/8 = 5/8. Tiene sentido: 3 octavos más 2 octavos son 5 octavos. ¡No se suman los denominadores! 3/8 + 2/8 no es 5/16.

Con **distinto denominador**, primero se reducen a común denominador y después se suman: 2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12. Al final, se simplifica si se puede.

Para sumar un entero y una fracción, se escribe el entero como fracción de denominador 1: 2 + 3/5 = 10/5 + 3/5 = 13/5. Con números mixtos, lo más seguro es pasarlos antes a fracción impropia.

La resta funciona igual: 5/6 − 1/4 = 10/12 − 3/12 = 7/12. Y en operaciones con varias sumas y restas, se reduce todo al mismo denominador de una vez.




3.2 Multiplicar fracciones

Para multiplicar fracciones se multiplican los **numeradores** entre sí y los **denominadores** entre sí: $a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)$. $2/3 \cdot 3/4 = 6/12 = 1/2$.

Multiplicar fracciones es calcular la **fracción de una fracción**: 2/3 · 3/4 son «los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un truco para no trabajar con números grandes: **simplificar antes de multiplicar**, tachando factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. 4/9 · 3/8 = (4 · 3)/(9 · 8): el 4 y el 8 se simplifican a 1 y 2, y el 3 y el 9 a 1 y 3, así que queda 1/6. Para multiplicar un entero por una fracción, se multiplica solo el numerador: 5 · 2/7 = 10/7.



3/4 en vertical

2/3 · 3/4

= 6/12

= 1/2

arriba · arriba
abajo · abajo

3.3 Dividir fracciones

La **inversa** de una fracción a/b es b/a: se dan la vuelta numerador y denominador. Una fracción por su inversa da 1: 3/5 · 5/3 = 15/15 = 1. El 0 no tiene inversa.

Para **dividir** fracciones se multiplica la primera por la **inversa** de la segunda: $a/b : c/d = a/b \cdot d/c$. Ejemplo: 3/4 : 2/5 = 3/4 · 5/2 = 15/8. Es lo mismo que multiplicar «en cruz»: numerador de la primera por denominador de la segunda, y denominador de la primera por numerador de la segunda.

¿Qué significa dividir fracciones? Por ejemplo, 3 : 1/4 pregunta cuántos cuartos caben en 3 unidades: 3 · 4 = 12. Con una jarra de 3 litros llenas 12 vasos de 1/4 de litro. Por eso, al dividir entre una fracción menor que 1 el resultado es mayor que el dividendo.

$$a/b : c/d = (a \cdot d)/(b \cdot c)$$

Multiplicar por la inversa

3/4 : 2/5 = 3/4 · 5/2 = 15/8

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se aplica la jerarquía de siempre: **paréntesis**, **potencias**, **multiplicaciones y divisiones** (de izquierda a derecha) y, por último, **sumas y restas**.

Ejemplo: 1/2 + 2/3 · 9/4. Primero el producto: 2/3 · 9/4 = 18/12 = 3/2. Después la suma: 1/2 + 3/2 = 4/2 = **2**.

Otro: (3/4 – 1/2) : 5/8 → paréntesis: 3/4 – 2/4 = 1/4 → división: 1/4 · 8/5 = 8/20 = 2/5.

Las potencias de fracciones se calculan elevando numerador y denominador: $(2/3)^2 = 4/9$. Consejos para no perderse: simplifica en cada paso, escribe los enteros como fracción (3 = 3/1) y no mezcles decimales y fracciones en la misma cuenta: elige una forma y pásalo todo a ella.

undefined

3.5 Problemas con fracciones

Hay algunos tipos de problemas que aparecen una y otra vez:

- **Fracción de una cantidad**: «los 3/5 de 40 alumnos van en autobús» → 3/5 · 40 = 24.
- **Problema inverso**: «2/3 de un depósito son 120 L; ¿cuánto cabe?» → 120 : 2 · 3 = 180 L.
- **Suma de partes**: «gasto 1/4 en comida y 1/3 en ropa; ¿qué fracción me queda?» → 1 – (1/4 + 1/3) = 1 – 7/12 = 5/12.
- **Fracción de lo que queda**: «gasto 1/3 de mi dinero y luego la mitad de lo que me queda» → me quedan 2/3; gasto 1/2 de 2/3 = 1/3; queda 1/3 del total.

En el último tipo hay que tener mucho cuidado: la segunda fracción no es del total, sino del **resto**. Un dibujo con una barra, como el de la derecha, evita equivocarse. Y recuerda dar la respuesta con una frase y, si se pide, con la cantidad (no solo la fracción).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



queda 1/3 del total

Las fracciones en un vistazo

a/b	b: partes iguales · a: partes que se toman
Equivalentes	a/b = c/d si a · d = b · c · simplificar con el mcd
+ y −	común denominador (mcm) y operar numeradores
·	a/b · c/d = (a · c)/(b · d)
:	multiplicar por la inversa: a/b · d/c

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe la fracción y cómo se lee: a) 5 partes de 9; b) 7 partes de 12; c) 1 parte de 3.**

2. **Calcula: 2/5 de 35; 3/8 de 64; 5/6 de 90.**

3. **Clasifica en propias e impropias: 5/7, 9/4, 6/6, 11/12, 15/8.**

4. **Pasa a número mixto: 11/3 y 17/4.**

5. **Escribe tres fracciones equivalentes a 2/5.**

6. **¿Son equivalentes 6/8 y 9/12? ¿Y 2/3 y 3/4?**

7. **Simplifica hasta la irreducible: 12/18, 25/100, 42/56.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Compara: 4/9 y 7/9; 5/6 y 5/8.**

9. **Calcula: 2/7 + 3/7; 9/10 – 4/10.**

10. **Calcula: 2/3 · 4/5; 3 · 2/7.**

11. **Escribe la inversa de 4/9, de 7 y de 1/5.**

12. **Calcula: 2/3 : 4/5.**

13. **Halla el número que falta: 3/4 = x/20; 5/x = 15/27.**

14. **Ordena de menor a mayor: 3/5, 7/10, 1/2, 2/3.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula: 2 − 3/8 + 1 1/2.**

17. **Calcula simplificando antes: 6/35 · 14/9.**

18. **Calcula: 5/6 : 10/9 y 4 : 2/3.**

19. **Calcula: 1/2 + 3/4 · 2/9.**

20. **Calcula: (2/3 − 1/6) · (1 + 1/2).**

21. **He leído 3/8 de un libro de 240 páginas. ¿Cuántas me faltan?**

22. **Los 2/5 de un número son 18. ¿Cuál es el número?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Marta gasta 1/4 de su paga en el cine y 2/5 en un libro. Le quedan 7 €. ¿Cuánto era la paga?**

25. **Un depósito está lleno. Se gasta 1/3 y luego 1/4 de lo que queda. Si quedan 300 L, ¿cuál es su capacidad?**

26. **Calcula: $[1 - (1/2)^2] : (3/4 - 1/8)$.**

27. **Encuentra una fracción entre 3/7 y 4/7, y otra entre 1/3 y 1/2.**

28. **Suma las fracciones del ojo de Horus: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64. ¿Cuánto falta para 1?**

29. **Un grifo llena una bañera en 6 minutos y otro en 3. ¿Qué fracción llenan juntos en 1 minuto? ¿Cuánto tardan juntos?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En 5/8, el denominador indica...**
   - **A)** las partes que se toman
   - **B)** las partes iguales del todo
   - **C)** el resultado
   - **D)** el resto
2. **«Siete doceavos» se escribe...**
   - **A)** 12/7
   - **B)** 7/12
   - **C)** 7,12
   - **D)** 1/7
3. **2/3 de 30 =**
   - **A)** 10
   - **B)** 20
   - **C)** 45
   - **D)** 15
4. **9/4 es una fracción...**
   - **A)** propia
   - **B)** impropia
   - **C)** igual a 1
   - **D)** irreducible y propia
5. **9/4 como número mixto:**
   - **A)** 2 1/4
   - **B)** 1 5/4
   - **C)** 2 4/1
   - **D)** 4 1/2
6. **Una fracción equivalente a 3/5 es...**
   - **A)** 5/3
   - **B)** 6/10
   - **C)** 6/8

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 9/12
B) 3/4
C) 6/8
D) 2/3

8. **¿Son equivalentes 2/6 y 3/9?**
   A) Sí
   B) No
   C) Solo a veces
   D) No se puede saber

9. **¿Cuál es mayor?**
   A) 1/3
   B) 1/5
   C) 1/8
   D) 1/10

10. **¿Cuál es mayor, 3/4 o 5/6?**
    A) 3/4
    B) 5/6
    C) son iguales
    D) no se pueden comparar

11. **1/2 + 1/3 =**
    A) 2/5
    B) 5/6
    C) 1/5
    D) 2/6

12. **3/4 − 1/4 =**
    A) 2
    B) 1/2
    C) 2/8
    D) 1/4

13. **2/5 · 3/4 =**
    A) 6/20 = 3/10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 6/9

14. **La inversa de 2/7 es...**

A) −2/7
B) 7/2
C) 2/7
D) 1/7

15. **1/2 : 1/4 =**

A) 1/8
B) 2
C) 1/2
D) 4

16. **3 : 1/2 =**

A) 3/2
B) 6
C) 1,5
D) 1/6

17. **$(2/3)^2$ =**

A) 4/6
B) 4/9
C) 2/9
D) 4/3

18. **1/2 + 1/2 · 1/2 =**

A) 1/2
B) 3/4
C) 1
D) 1/4

19. **Gasto 1/3 y luego 1/2 de lo que queda. Me queda...**

A) 1/6
B) 1/3
C) 1/2
D) 2/3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 80

C) 20

D) 240

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan el numerador y el denominador; Por qué 1/2 y 2/4 son la misma cantidad; Por qué para sumar fracciones hay que buscar un denominador común; Por qué dividir entre 1/4 es lo mismo que multiplicar por 4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fracción	Expresión a/b que indica partes iguales de una unidad.
Numerador	Término de arriba: partes que se toman.
Denominador	Término de abajo: partes iguales en que se divide la unidad.
Fracción propia	La que tiene el numerador menor que el denominador (vale menos que 1).
Fracción impropia	La que tiene el numerador mayor que el denominador (vale más que 1).
Número mixto	Entero más fracción propia: 1 3/4.
Fracciones equivalentes	Las que representan la misma cantidad.
Amplificar	Multiplicar numerador y denominador por el mismo número.
Simplificar	Dividir numerador y denominador entre un divisor común.
Fracción irreducible	La que no se puede simplificar más.
Común denominador	Denominador igual para varias fracciones equivalentes a las dadas.
Inversa	Fracción con numerador y denominador intercambiados.
Productos cruzados	a · d y b · c; si son iguales, a/b y c/d son equivalentes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a/b

b partes iguales, tomo a

Fracción de una cantidad

Dividir entre b y multiplicar por a

Propia

a < b, vale menos que 1

Impropia

a > b, vale más que 1

Equivalentes

a · d = b · c

Irreducible

Dividir entre el mcd

Comparar

Reducir a común denominador

Sumar y restar

Mismo denominador; operar numeradores

Multiplicar

(a · c)/(b · d)

Inversa de a/b

b/a

Dividir

Multiplicar por la inversa

«Lo que queda»

La fracción se aplica al resto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Abajo: partes iguales.
2. **B)** Numerador 7, denominador 12.
3. **B)** 30 : 3 · 2.
4. **B)** Numerador mayor.
5. **A)** 9 : 4 = 2, resto 1.
6. **B)** Por 2 arriba y abajo.
7. **B)** Entre el mcd 6.
8. **A)** 2 · 9 = 6 · 3.
9. **A)** Menor denominador, partes mayores.
10. **B)** 9/12 < 10/12.
11. **B)** 3/6 + 2/6.
12. **B)** 2/4 = 1/2.
13. **A)** Arriba por arriba, abajo por abajo.
14. **B)** Se da la vuelta.
15. **B)** 1/2 · 4/1.
16. **B)** ¿Cuántas mitades hay en 3?
17. **B)** Se elevan los dos términos.
18. **B)** Primero el producto: 1/4.
19. **B)** La mitad de 2/3 es 1/3.
20. **B)** 60 : 3 · 4.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) 5/9, cinco novenos. b) 7/12, siete doceavos. c) 1/3, un tercio.
2. 35 : 5 · 2 = 14; 64 : 8 · 3 = 24; 90 : 6 · 5 = 75.
3. Propias: 5/7, 11/12. Impropias: 9/4, 15/8. 6/6 = 1.
4. 3 2/3 y 4 1/4.
5. 4/10, 6/15, 8/20 (amplificando por 2, 3 y 4).
6. 6 · 12 = 72 = 8 · 9: sí. 2 · 4 = 8 ≠ 9 = 3 · 3: no.
7. 2/3; 1/4; 3/4.
8. 4/9 < 7/9 (mismo denominador). 5/6 > 5/8 (mismo numerador, partes mayores).
9. 5/7; 5/10 = 1/2.
10. 8/15; 6/7.
11. 9/4; 1/7; 5.
12. 2/3 · 5/4 = 10/12 = 5/6.
13. x = 15 (4 · 5 = 20). x = 9 (5 · 27 = 15 · x → x = 9).
14. mcm = 30: 18/30, 21/30, 15/30, 20/30 → 1/2 < 3/5 < 2/3 < 7/10.
15. 9/12 + 10/12 − 4/12 = 15/12 = 5/4.
16. 16/8 − 3/8 + 12/8 = 25/8.
17. (6 · 14)/(35 · 9): 6 y 9 → 2 y 3; 14 y 35 → 2 y 5. Resultado: 4/15.
18. 5/6 · 9/10 = 45/60 = 3/4. 4 · 3/2 = 6.
19. 3/4 · 2/9 = 6/36 = 1/6; 1/2 + 1/6 = 3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3.
20. (4/6 − 1/6) = 1/2; (3/2); 1/2 · 3/2 = 3/4.
21. 3/8 de 240 = 90 leídas. Faltan 240 − 90 = 150 páginas (5/8).
22. 18 : 2 = 9 (un quinto); 9 · 5 = 45.
23. 15 : 3/4 = 15 · 4/3 = 20 botellas.
24. Gasta 5/20 + 8/20 = 13/20; le quedan 7/20 = 7 €. 1/20 = 1 € → paga 20 €.
25. Tras 1/3 quedan 2/3. Se gasta 1/4 de 2/3 = 1/6. Quedan 2/3 − 1/6 = 1/2. 1/2 = 300 L → 600 L.
26. 1 − 1/4 = 3/4; 3/4 − 1/8 = 5/8; 3/4 : 5/8 = 3/4 · 8/5 = 24/20 = 6/5.
27. 3/7 = 6/14 y 4/7 = 8/14 → 7/14 = 1/2. 1/3 = 4/12 y 1/2 = 6/12 → 5/12.
28. 32/64 + 16/64 + 8/64 + 4/64 + 2/64 + 1/64 = 63/64. Falta 1/64.
29. 1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6 = 3/6 = 1/2 por minuto. Juntos tardan 2 minutos.
30. No se suman los denominadores. 2/3 + 4/5 = 10/15 + 12/15 = 22/15.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información