La resistencia aeróbica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la resistencia aeróbica y sus beneficios
- Tomar el pulso y usarlo para controlar el esfuerzo
- Conocer métodos de entrenamiento: carrera continua y fartlek
- Planificar una carrera de 15-20 minutos a ritmo adecuado
- Explicar cómo obtiene energía el músculo con y sin oxígeno
- Calcular la frecuencia cardiaca máxima y las zonas de intensidad
- Aplicar una técnica de carrera eficaz y una alimentación adecuada para correr

Para pensar

¿Cómo puedes saber, sin ningún aparato, si estás corriendo demasiado rápido para aguantar 20 minutos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación


1.1 ¿Qué es la resistencia aeróbica?

Es la capacidad de mantener un esfuerzo de **intensidad media o baja** durante **mucho tiempo** (más de 3-4 minutos), gracias a que llega suficiente oxígeno a los músculos.

Con ese oxígeno, los músculos obtienen energía de los azúcares y las grasas de forma eficiente y casi sin producir fatiga. Por eso se puede caminar, correr suave, nadar o pedalear durante mucho rato.

Cuando el esfuerzo es muy intenso, el oxígeno no llega a tiempo y el cuerpo usa la vía **anaeróbica**: rápida pero agotadora. Eso es lo que sientes al final de un sprint largo.

La resistencia aeróbica se nota en la vida diaria: subir escaleras sin quedarse sin aliento, jugar un recreo entero o recuperarse antes tras el esfuerzo. Por eso la OMS recomienda que las personas de tu edad hagan **al menos 60 minutos al día** de actividad de intensidad moderada o fuerte, la mayor parte aeróbica.



1.2 Cómo obtiene energía el músculo

El músculo funciona con una molécula llamada **ATP**, que es como la «moneda de energía» del cuerpo. Se gasta continuamente y hay que fabricarla de nuevo. Se puede fabricar de dos maneras:

- La vía **aeróbica** utiliza **oxígeno** para «quemar» azúcares (glucosa) y grasas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- La vía **anaeróbica** fabrica ATP sin necesidad de oxígeno, a partir de la glucosa. Es rápida y potente, pero produce residuos y se agota en menos de dos minutos. Se usa en los sprints y los saltos.

En realidad ambas funcionan siempre a la vez: lo que cambia es la proporción. Al empezar a correr, el cuerpo tira primero de la anaeróbica, hasta que corazón y pulmones aportan suficiente oxígeno. Por eso en los primeros minutos cuesta más: es normal. Entrenar la resistencia mejora la eficiencia de la vía aeróbica: más capilares, más mitocondrias (las «centrales de energía» de la célula) y mejor aprovechamiento de las grasas.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.3 Corazón y pulmones trabajan juntos

Durante el ejercicio aeróbico:

1. Los **pulmones** respiran más rápido y más hondo para captar oxígeno.
2. El **corazón** late más deprisa y bombea más sangre en cada latido.
3. La **sangre** lleva el oxígeno a los músculos y recoge el dióxido de carbono.
4. Los **músculos** usan el oxígeno para producir energía.

Con entrenamiento, el corazón se hace más fuerte y bombea más sangre en cada latido, así que en reposo **late menos veces**: una persona entrenada puede tener 55 pulsaciones por minuto frente a 75 de una sedentaria.



1.4 Beneficios para la salud

- Fortalece el **corazón** y mejora la circulación.
- Aumenta la capacidad de los **pulmones**.
- Ayuda a mantener un **peso saludable**.
- Reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes o la hipertensión.
- Mejora el **estado de ánimo**, reduce el estrés y ayuda a dormir mejor.
- Mejora la concentración y el rendimiento en los estudios.

La OMS recomienda a los adolescentes al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa, sobre todo aeróbica.

Los beneficios no son solo físicos. Quienes practican ejercicio aeróbico con regularidad suelen sentirse con más energía, duermen mejor y gestionan mejor el estrés. Durante el ejercicio, el cerebro libera sustancias llamadas endorfinas, que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




1.5 Cómo tomarse el pulso

La **frecuencia cardiaca** (FC) es el número de latidos del corazón por minuto (ppm). Se puede medir en:

- La **muñeca** (arteria radial): por el lado del pulgar.
- El **cuello** (arteria carótida): a un lado de la nuez, presionando suave.

Usa los dedos **índice y corazón**, nunca el pulgar (tiene pulso propio). Cuenta los latidos durante **15 segundos y multiplica por 4**. Por ejemplo, 30 latidos en 15 s son 120 ppm.



2.1 La zona de trabajo aeróbico

Para mejorar la resistencia aeróbica no hace falta ir a tope. A tu edad, una zona orientativa es entre **140 y 170 pulsaciones por minuto**, aproximadamente.

Situación	Pulso orientativo	Sensación
Reposo	60-80 ppm	tranquilo
Calentamiento	110-130 ppm	algo activado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Son valores orientativos: cada persona es distinta. La **prueba del habla** es una buena guía cuando no puedes medir.

Estas zonas son orientativas: dos personas de la misma edad pueden tener pulsos distintos por la genética o el entrenamiento. Lo importante es fijarse en las tendencias propias y combinarlas con la sensación de esfuerzo.



2.2 Calcular tus zonas de entrenamiento

La **frecuencia cardiaca máxima** (FCmáx) es el número más alto de latidos por minuto que puede alcanzar tu corazón. Una fórmula sencilla y orientativa es **220 menos tu edad**. Para un chico o una chica de 14 años: 220 – 14 = **206 ppm**. Es una estimación, porque cada persona es distinta, pero sirve como referencia.

A partir de la FCmáx se calculan las zonas de intensidad:

- **Zona de recuperación** (50-60 %): paseo, vuelta a la calma. En el ejemplo, entre 103 y 124 ppm.
- **Zona aeróbica** (60-80 %): carrera suave que mejora la resistencia. Entre 124 y 165 ppm.
- **Zona de esfuerzo intenso** (80-90 %): trabajo duro y corto. Entre 165 y 185 ppm.


Para entrenar la resistencia basta con moverse la mayor parte del tiempo en la zona aeróbica. Además del pulso, existe la **escala de esfuerzo percibido** de 1 a 10: la zona aeróbica corresponde a un 4-6, es decir, un esfuerzo en el que aún puedes hablar. Pulso y sensaciones se complementan y evitan que te pases de intensidad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Zona	Pulso
Recuperación	103-124 ppm
Aeróbica	124-165 ppm
Esfuerzo intenso	165-185 ppm
Máximo	206 ppm

2.3 Métodos de entrenamiento

- **Carrera continua**: correr sin parar a ritmo constante y suave entre 15 y 30 minutos. Es el método básico.
- **Fartlek**: carrera continua con **cambios de ritmo** (por ejemplo, 1 minuto más rápido y 2 minutos suave). Viene del sueco y significa «juego de velocidad».
- **Juegos y deportes** de larga duración: ultimate, fútbol, comba, baile, bici o natación.
- **Circuitos**: varias estaciones encadenadas con poco descanso.



2.4 Intervalos y circuitos aeróbicos

Además de la carrera continua y el fartlek hay otros métodos muy útiles y divertidos:

- **Entrenamiento interválico**: se alternan tramos de esfuerzo y de recuperación con tiempos fijos. Por ejemplo, 5 series de 2 minutos corriendo a buen ritmo y 1 minuto andando. Se puede hacer en pareja o por equipos.
- **Circuito aeróbico**: varias estaciones de 30-45 segundos (saltos de comba,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Juegos de resistencia**: relevos largos, balón tiro o juegos de persecución por equipos durante 10-15 minutos.
- **Resistencia por deportes**: patinar, nadar, ir en bici o jugar un partido son también entrenamiento aeróbico.

Variar los métodos evita el aburrimiento y reduce el riesgo de lesiones por repetir siempre lo mismo. A tu edad, es preferible empezar con más volumen y menos intensidad, y subir la exigencia gradualmente.



3.1 Aprende a dosificar tu esfuerzo

El error más frecuente es **salir demasiado rápido** y tener que parar a los 5 minutos. Consejos:

- Empieza más despacio de lo que crees que puedes.
- Mantén un ritmo **regular**; usa vueltas a la pista como referencia.
- Respira de forma rítmica, por nariz y boca.
- Lleva los brazos relajados y el tronco erguido.
- Si necesitas parar, **camina** en lugar de detenerte del todo.

Una buena meta para 2.º de ESO: correr 20 minutos seguidos a ritmo cómodo.

Otra buena técnica es dividir la carrera en tramos mentales: «hasta el árbol», «hasta la esquina». Dividir un esfuerzo largo en metas pequeñas ayuda a mantener la motivación y a dosificarse mejor.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




3.2 Correr bien: técnica, calzado y superficie

Correr no solo es poner un pie delante del otro. Una buena técnica evita lesiones y ahorra energía:

- **Postura**: cuerpo erguido, con una ligera inclinación hacia delante, mirada al frente y hombros relajados.
- **Brazos**: flexionados a unos 90°, balanceando de adelante hacia atrás y no cruzando el pecho.
- **Pisada**: suave, con apoyo del medio pie, y pasos cortos y rápidos mejor que zancadas largas.
- **Respiración**: rítmica, por nariz y boca (por ejemplo, inspirar en dos pasos y soltar en dos).

El **calzado** debe ser de running, con amortiguación, buena sujeción del talón y de la talla adecuada (con un dedo de holgura). Conviene renovarlo cuando se desgasta. Los calcetines deben ser transpirables y sin costuras.

La **superficie** importa: la tierra o el césped amortiguan mejor que el asfalto y el cemento; en pista se corre mejor, pero hay que cambiar de sentido de giro para equilibrar. Y siempre hay que correr por lugares seguros, visibles y, si es posible, acompañado.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.3 Comer y beber para correr

La carrera necesita combustible y agua. Algunas reglas para tu edad:

- El **desayuno** debe ser completo: cereales o pan, fruta y lácteos. Es la comida que más energía da en la mañana de clase.
- Las **comidas ricas en hidratos de carbono** (pasta, arroz, pan integral, legumbres, fruta) son la gasolina de la resistencia. Las grasas saludables (aceite de oliva, frutos secos) y las proteínas (huevo, pescado, legumbres) completan la dieta.
- Conviene **no hacer ejercicio intenso justo después de comer**: deja pasar entre dos y tres horas.
- **Hidratación**: beber agua antes, durante (pequeños sorbos) y después. Con calor, más. La orina clara es señal de buena hidratación.

No hacen falta bebidas isotónicas ni suplementos para hacer deporte escolar: el agua y una dieta variada son suficientes. Las bebidas energéticas con cafeína no son adecuadas para adolescentes. Si tienes dudas, pregunta a tu médico o a tu profesor.

Momento	Consejo
Antes	comida 2-3 h antes
Durante	sorbos de agua
Después	agua y fruta
Siempre	dieta variada

3.4 Plan de 4 semanas para correr 20 minutos

Semana	3 sesiones por semana
1	4 × (3 min correr + 1 min andar)
2	3 × (5 min correr + 1 min andar)
3	2 × (8 min correr + 1 min andar)
4	15-20 min seguidos de carrera continua

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

menos.

Semana	Sesión
1	4 x (3 correr + 1 andar)
2	3 x (5 correr + 1 andar)
3	2 x (8 correr + 1 andar)
4	15-20 min seguidos

La resistencia aeróbica

Qué es	esfuerzo largo con oxígeno suficiente
Quién trabaja	pulmones · corazón · sangre · músculos
Pulso	15 s × 4 · muñeca o cuello
Zona	≈ 140-170 ppm · prueba del habla
Métodos	carrera continua · fartlek · juegos
Consejo	empieza despacio y ritmo regular

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define la resistencia aeróbica.**

2. **Diferencia aeróbico y anaeróbico con un ejemplo.**

3. **Explica cómo se toma el pulso en la muñeca.**

4. **Calcula la FC si cuentas 33 latidos en 15 s.**

5. **Escribe tres beneficios de la resistencia aeróbica.**

6. **¿Qué es la prueba del habla?**

7. **¿Qué diferencia hay entre carrera continua y fartlek?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Da tres consejos para no pararte en una carrera de 20 minutos.**

10. **Escribe tu plan semanal para mejorar la resistencia.**

11. **¿Qué molécula es la «moneda de energía» del músculo?**

12. **Calcula tu FCmáx estimada con 13 años.**

13. **Cita dos reglas de hidratación al hacer ejercicio.**

14. **¿Con cuántos minutos de actividad al día recomienda la OMS que se mueva un adolescente?**

15. **Nombra tres componentes de una buena técnica de carrera.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Escribe tres alimentos ricos en hidratos de carbono.**

17. **Explica por qué al empezar a correr cuesta más durante los primeros minutos.**

18. **Calcula las zonas aeróbica y de esfuerzo intenso para una persona de 15 años.**

19. **Diseña un interválico de 20 minutos con calentamiento y vuelta a la calma.**

20. **Explica la diferencia entre pulso y frecuencia cardiaca.**

21. **Un amigo corre con las zapatillas de uso diario, muy planas y desgastadas. ¿Qué le aconsejas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Compara correr en césped y en asfalto en cuanto a lesiones.**

24. **¿Por qué no se recomiendan las bebidas energéticas con cafeína en la adolescencia?**

25. **Elabora un plan de 6 semanas para pasar de 10 a 25 minutos de carrera continua.**

26. **Un alumno tiene una FC de 190 ppm trotando suave. ¿Qué puede pasar y qué debe hacer?**

27. **Explica cómo combinarías interválico y carrera continua en una semana de entrenamiento.**

28. **Analiza una gráfica de pulso en reposo, a los 5 min y a los 10 min de carrera: 70, 150, 165. ¿Es adecuada?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Propón cinco ideas para que toda una familia mejore su resistencia aeróbica.**

30. **Redacta un decálogo de consejos para correr de forma saludable.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En la resistencia aeróbica, a los músculos llega...**
   - **A)** nada de oxígeno
   - **B)** solo glucosa
   - **C)** oxígeno suficiente
   - **D)** solo agua
2. **Correr 25 minutos suave es un esfuerzo...**
   - **A)** de potencia
   - **B)** anaeróbico
   - **C)** explosivo
   - **D)** aeróbico
3. **Para tomarse el pulso no se usa el dedo...**
   - **A)** pulgar
   - **B)** índice
   - **C)** corazón
   - **D)** meñique
4. **25 latidos en 15 segundos son...**
   - **A)** 25 ppm
   - **B)** 60 ppm
   - **C)** 250 ppm
   - **D)** 100 ppm
5. **La zona aeróbica orientativa a tu edad es...**
   - **A)** 60-80 ppm
   - **B)** 20-40 ppm
   - **C)** 140-170 ppm
   - **D)** más de 200 ppm
6. **Si puedes hablar en frases cortas mientras corres, vas...**
   - **A)** en reposo
   - **B)** a ritmo aeróbico
   - **C)** demasiado rápido

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) carrera lenta
B) juego de velocidad
C) saltar
D) descansar

8. **Una persona entrenada en reposo tiene el pulso...**
   A) más alto
   B) igual
   C) no se mide
   D) más bajo

9. **La OMS recomienda a los adolescentes al menos...**
   A) 60 minutos diarios
   B) 5 minutos al mes
   C) 10 minutos a la semana
   D) 3 horas diarias

10. **El error más común al correr es...**
    A) beber agua
    B) ir despacio
    C) salir demasiado rápido
    D) calentar

11. **El ATP es...**
    A) un tipo de músculo
    B) un hueso
    C) una vitamina
    D) la molécula que da energía al músculo

12. **La vía anaeróbica...**
    A) dura horas
    B) no necesita oxígeno y se agota pronto
    C) solo funciona al dormir
    D) no produce energía

13. **La FCmáx de una persona de 12 años es, aproximadamente...**
    A) 150 ppm

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 100 ppm

14. **La zona aeróbica va aproximadamente del...**

A) 60 al 80 % de la FCmáx

B) 10 al 20 %

C) 95 al 100 %

D) 0 al 5 %

15. **El entrenamiento interválico alterna...**

A) solo descanso

B) solo esfuerzo

C) ejercicios de fuerza

D) esfuerzo y recuperación

16. **Los brazos al correr se flexionan a unos...**

A) 180°

B) 90°

C) 0°

D) 30°

17. **Un buen calzado de running tiene...**

A) suela totalmente plana

B) amortiguación y buena sujeción

C) tacón alto

D) ninguna suela

18. **Antes de hacer ejercicio intenso conviene esperar tras comer...**

A) 5 minutos

B) 10 segundos

C) 2-3 horas

D) un día entero

19. **La señal de una buena hidratación es la orina...**

A) clara

B) muy oscura

C) con sangre

D) inexistente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la sal

C) el agua

D) la pasta

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la resistencia aeróbica; Qué hacen pulmones y corazón al correr; Cómo se toma el pulso; Qué es la zona aeróbica y la prueba del habla; Carrera continua y fartlek.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Aeróbico	Esfuerzo en el que llega suficiente oxígeno a los músculos.
Anaeróbico	Esfuerzo muy intenso en el que el oxígeno no basta.
ATP	Molécula que el músculo usa como energía inmediata.
Carrera continua	Correr a ritmo constante y suave durante un tiempo.
Fartlek	Carrera continua con cambios de ritmo libres.
Frecuencia cardiaca	Latidos del corazón por minuto.
FCmáx	Frecuencia cardiaca máxima estimada.
Glucosa	Azúcar que usa el músculo como combustible.
Hidratos de carbono	Nutrientes que aportan energía rápida.
Interválico	Entrenamiento con series de esfuerzo y recuperación.
Mitocondria	Orgánulo de la célula que produce energía con oxígeno.
Pulso	Onda de presión que se nota en las arterias con cada latido.
Resistencia aeróbica	Capacidad de mantener esfuerzos suaves durante mucho tiempo.
Zona aeróbica	Intervalo de pulso adecuado para mejorar la resistencia.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Resistencia aeróbica

Esfuerzo largo de intensidad media con oxígeno suficiente.

Anaeróbica

Esfuerzo intenso y corto sin oxígeno suficiente.

Frecuencia cardiaca

Latidos del corazón por minuto (ppm).

Tomar el pulso

Índice y corazón; 15 s × 4.

Zona aeróbica

≈ 140-170 ppm a tu edad.

Prueba del habla

Si puedes hablar en frases cortas, vas bien.

Carrera continua

Correr sin parar a ritmo suave.

Fartlek

Carrera con cambios de ritmo.

ATP

Molécula que da energía al músculo.

FCmáx

Estimación: 220 menos la edad.

Interválico

Alternar esfuerzo y recuperación con tiempos fijos.

Zona aeróbica

Entre el 60 y el 80 % de la FCmáx.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Por eso dura mucho.
2. **D)** Larga duración.
3. **A)** Tiene pulso propio.
4. **D)** 25 × 4.
5. **C)** Esfuerzo moderado.
6. **B)** Prueba del habla.
7. **B)** Cambios de ritmo.
8. **D)** Corazón más eficiente.
9. **A)** Actividad moderada o intensa.
10. **C)** Hay que dosificar.
11. **D)** Es la moneda energética.
12. **B)** Es rápida pero breve.
13. **C)** 220 − 12.
14. **A)** Esfuerzo moderado.
15. **D)** Con tiempos fijos.
16. **B)** Y se balancean adelante y atrás.
17. **B)** Protege las articulaciones.
18. **C)** Para evitar molestias.
19. **A)** Orina oscura indica poca agua.
20. **D)** Aportan energía para correr.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de mantener un esfuerzo de intensidad media durante mucho tiempo con oxígeno suficiente.
2. Aeróbico: correr 20 min suave. Anaeróbico: sprint de 300 m.
3. Dedos índice y corazón en la arteria radial, 15 s y multiplicar por 4.
4. 132 ppm.
5. Corazón más fuerte, peso saludable, mejor ánimo (o mejor sueño, pulmones...).
6. Si puedes hablar en frases cortas mientras corres, estás en ritmo aeróbico.
7. La continua es a ritmo constante; el fartlek tiene cambios de ritmo.
8. Su corazón bombea más sangre en cada latido.
9. Empezar despacio, ritmo regular, respirar rítmicamente.
10. Respuesta abierta: 3 sesiones con progresión.
11. El ATP.
12. 220 – 13 = 207 ppm.
13. Beber antes, durante en pequeños sorbos y después; más cantidad con calor.
14. Al menos 60 minutos al día.
15. Postura erguida, brazos a 90° y pisada suave.
16. Pasta, arroz, pan integral, legumbres o fruta.
17. El cuerpo usa primero la vía anaeróbica hasta que corazón y pulmones aportan suficiente oxígeno para la vía aeróbica.
18. FCmáx = 205. Aeróbica (60-80 %): 123-164 ppm. Esfuerzo intenso (80-90 %): 164-185 ppm.
19. Calentar 6 min; 4 series de 2 min de carrera con 1 min de marcha (12 min); vuelta a la calma 2 min.
20. El pulso es la onda que notamos al palpar una arteria; coincide con cada latido, por lo que su número por minuto es la frecuencia cardiaca.
21. Usar zapatillas de running con amortiguación y buena sujeción y renovarlas al desgastarse, para prevenir lesiones de rodilla y tobillo.
22. Aumenta su número y eficacia, por lo que el músculo produce más energía con oxígeno.
23. El césped amortigua más y reduce el impacto; el asfalto es más duro y puede sobrecargar articulaciones si se corre mucho.
24. Pueden alterar el sueño y el corazón y no aportan beneficios; el agua y una dieta variada bastan.
25. Aumentar 3 minutos por semana (10, 13, 16, 19, 22, 25), tres sesiones semanales con calentamiento y vuelta a la calma, y una semana de descarga si hay molestias.
26. Va demasiado deprisa para su nivel o está nervioso, cansado o deshidratado. Debe bajar el ritmo, andar, beber y consultar con el profesor si persiste.
27. Lunes: continua 20 min; miércoles: interválico 6 x (2 + 1); viernes: fartlek o juego

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. Paseo diario rápido, subir escaleras, excursión semanal, bici los fines de semana y carrera suave en parque.
30. Calentar, empezar suave, beber agua, buen calzado, hablar mientras corres, escuchar el cuerpo, variar el entrenamiento, descansar, estirar al final y disfrutar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información