Las capacidades físicas básicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir las cuatro capacidades físicas básicas
- Reconocer cada capacidad en gestos deportivos y cotidianos
- Conocer pruebas sencillas para medirlas
- Aplicar ejercicios seguros para mejorarlas
- Entender cómo trabajan los músculos y qué fibras intervienen en cada esfuerzo
- Aplicar los principios del entrenamiento (sobrecarga, supercompensación, individualidad)
- Elaborar un plan personal de mejora de la condición física

Para pensar

Una gimnasta, un velocista y un maratoniano son deportistas excelentes. ¿Por qué entrenan de forma tan distinta?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La condición física

La **condición física** es el conjunto de cualidades que permiten a una persona realizar actividades físicas con eficacia y sin fatigarse en exceso. Depende de cuatro **capacidades físicas básicas**:

- **Resistencia**: aguantar un esfuerzo durante mucho tiempo.
- **Fuerza**: vencer o soportar una resistencia gracias a los músculos.
- **Velocidad**: hacer movimientos en el menor tiempo posible.
- **Flexibilidad**: mover las articulaciones con la máxima amplitud.

Todas se combinan en casi cualquier actividad, pero en cada deporte domina alguna. Tener una buena condición física mejora la salud, no solo el rendimiento.

La condición física puede orientarse hacia el **rendimiento** (para quien compite) o hacia la **salud** (para toda la población). En la escuela nos interesa sobre todo la segunda: una buena condición física protege el corazón, los huesos y el ánimo durante toda la vida.



las cuatro forman la condición física

1.2 Factores que influyen en la condición física

Que unas personas rindan más que otras no es solo cuestión de «talento». Influyen varios factores:

- **La herencia**: se heredan cosas como la proporción de fibras musculares o la altura. No se puede cambiar, pero tampoco condena a nadie.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **El entrenamiento**: lo que haces con regularidad es lo que más puedes modificar. Un estilo de vida activo mejora todas las capacidades.
- **La alimentación y la hidratación**: sin energía y agua suficientes el cuerpo no rinde ni se recupera.
- **El descanso**: durante el sueño se reparan los tejidos y se fabrica hormona del crecimiento; dormir entre 8 y 10 horas a tu edad es parte del entrenamiento.
- **Los hábitos tóxicos** (tabaco, alcohol) y el sedentarismo empeoran todo.

Por eso, en lugar de preguntarte «¿soy bueno o malo?», conviene preguntarte «¿qué puedo hacer esta semana para mejorar un poco?».



1.3 La resistencia


Es la capacidad de **mantener un esfuerzo** el mayor tiempo posible retrasando la fatiga. Hay dos tipos:

- **Aeróbica**: esfuerzos largos de intensidad media en los que llega suficiente oxígeno a los músculos (correr 20 minutos, nadar, ir en bici).
- **Anaeróbica**: esfuerzos cortos e intensos en los que el oxígeno no llega a tiempo (un 400 m a tope, varias subidas de escaleras rápidas).

Se mejora con **carrera continua**, juegos de larga duración, bici o natación. Prueba típica: el **Course Navette** (ida y vuelta de 20 m al ritmo de unos pitidos cada vez más rápidos).

La resistencia es la más importante para la salud: un corazón entrenado late menos veces para hacer el mismo trabajo y se recupera antes. Con unos 150

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 La fuerza

Es la capacidad de los músculos para **vencer, sostener u oponerse** a una resistencia (un peso, el propio cuerpo, un rival). Distinguimos:

- **Fuerza máxima**: mover la mayor carga posible una sola vez.
- **Fuerza explosiva** o potencia: aplicar fuerza muy rápido (saltar, lanzar).
- **Fuerza-resistencia**: repetir un esfuerzo muchas veces (abdominales, flexiones).

En 2.º de ESO se trabaja con el propio peso corporal, balones medicinales ligeros y gomas, cuidando la técnica y la espalda. Nada de grandes pesos. Pruebas: **salto horizontal** a pies juntos, lanzamiento de balón medicinal, abdominales en 30 segundos.

Una buena fuerza protege las articulaciones y la espalda, mejora la postura y ayuda en tareas diarias como llevar la mochila o subir escaleras. En la adolescencia se trabaja con el propio peso, con técnica correcta y sin cargas máximas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los músculos están formados por **fibras** que se acortan al recibir la orden del cerebro. Hay dos grandes tipos:

- Fibras **lentas** (tipo I): se fatigan poco, trabajan con oxígeno y dominan en los esfuerzos largos, como un maratón.
- Fibras **rápidas** (tipo II): generan mucha fuerza y rapidez, pero se cansan antes; son las de los sprints y los saltos.

Todos tenemos las dos clases, aunque en proporciones distintas, y el entrenamiento puede hacer que unas se desarrollen más que otras.

Según cómo se contrae el músculo hay tres tipos de trabajo:

- **Concéntrico**: el músculo se acorta venciendo una carga (subir en una flexión).
- **Excéntrico**: el músculo se alarga frenando una carga (bajar controlando en la flexión).
- **Isométrico**: el músculo tensa sin que haya movimiento (mantener la postura de plancha).

Entender esto ayuda a ejercitarse con control: bajar despacio en una dominada o una flexión es tan útil como subir.

Tipo	Qué ocurre	Ejemplo
Concéntrica	se acorta	subir en flexión
Excéntrica	se alarga frenando	bajar despacio
Isométrica	tensa sin moverse	plancha

2.2 La velocidad


Es la capacidad de realizar acciones motrices en el **menor tiempo posible**. Tiene tres formas:

Tipo	Qué es	Ejemplo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tipo	Qué es	Ejemplo
Gestual	hacer un gesto concreto muy rápido	un remate de voleibol
De desplazamiento	recorrer una distancia en el menor tiempo	esprintar 50 m

Se mejora con **salidas** desde distintas posiciones, juegos de persecución y **sprints cortos** (10-30 m) con recuperación completa entre repeticiones. Prueba: **50 metros lisos** o el test de velocidad 10 × 5 m.




2.3 La flexibilidad

Es la capacidad de mover las articulaciones con la **mayor amplitud** posible sin dañarse. Depende de dos cosas: la **movilidad articular** (cuánto deja moverse la articulación) y la **elasticidad muscular** (cuánto se estira el músculo y vuelve a su forma).

Es la única capacidad que disminuye desde la infancia si no se trabaja, por eso conviene estirar a menudo. Se mejora con **estiramientos estáticos** (mantener 15-30 s sin rebotes) y dinámicos controlados. Prueba: **flexión profunda de tronco** sentado (sit and reach).

La flexibilidad mejora la postura y reduce el riesgo de lesiones, pero un exceso de movilidad sin fuerza que la controle también puede ser un problema: las articulaciones necesitan músculos fuertes que las protejan. Lo ideal es equilibrar ambas cosas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




2.4 ¿Qué capacidad domina en cada deporte?

Deporte o acción	Capacidad principal
Correr un maratón	resistencia aeróbica
Levantamiento de pesas	fuerza máxima
Salto de longitud	fuerza explosiva y velocidad
100 m lisos	velocidad
Gimnasia rítmica	flexibilidad
Natación de 1500 m	resistencia
Portero parando un penalti	velocidad de reacción


En los deportes colectivos (fútbol, baloncesto) se necesitan **todas**: resistencia para aguantar el partido, velocidad en los contraataques, fuerza en saltos y choques y flexibilidad para evitar lesiones.

Fíjate en que casi ningún deporte usa una sola capacidad: un futbolista corre largo (resistencia), sprinta (velocidad), salta y golpea (fuerza) y se estira para llegar al balón (flexibilidad). Lo que cambia es la proporción de cada una.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Medir las capacidades sirve para conocer tu punto de partida y comprobar si mejoras. Las pruebas más usadas en el instituto son:



3.2 Sobrecarga y supercompensación

Para mejorar una capacidad hay que someter al cuerpo a un esfuerzo algo mayor del que está acostumbrado: es el **principio de sobrecarga**. Después del esfuerzo aparece la fatiga y el rendimiento baja un poco. Si se descansa lo suficiente, el cuerpo se recupera y llega a un nivel **ligeramente superior** al de partida: es la **supercompensación**.

Si el siguiente entrenamiento llega en ese momento, se mejora. Si se espera demasiado, el efecto se pierde (**reversibilidad**: lo que no se usa se pierde). Y si se entrena otra vez sin haberse recuperado, se acumula fatiga y aparece el **sobreentrenamiento**, con cansancio crónico y más riesgo de lesión.

Otros principios son la **progresión** (subir la carga poco a poco), la **continuidad**, la **individualidad** (cada persona responde de forma distinta) y la **especificidad** (se mejora lo que se entrena: correr mejora correr, no los saltos).



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cada capacidad se trabaja con métodos distintos, siempre adaptados a la edad:

- **Resistencia**: *carrera continua* a ritmo suave (aeróbica), *fartlek* (cambios de ritmo libres según las sensaciones) y *series* de carrera rápida con descanso (interválico), con pocas repeticiones al principio.
- **Fuerza**: *autocargas* (el propio peso: flexiones, sentadillas, abdominales, planchas), *cargas ligeras* con gomas o balones medicinales y *circuitos* con estaciones de 20-30 segundos. A tu edad se evitan los pesos máximos.
- **Velocidad**: salidas, series de 20-40 metros a máxima velocidad con **recuperación completa** entre ellas y juegos de reacción.
- **Flexibilidad**: estiramientos suaves y mantenidos, tras la actividad, 15 a 30 segundos por postura, con respiración tranquila.


Antes de empezar, el profesor valora el nivel de cada alumno para ajustar volumen e intensidad. Quien está menos entrenado empieza con menos series y más descanso.

Capacidad	Método
Resistencia	carrera continua y fartlek
Fuerza	autocargas y circuitos
Velocidad	series cortas y reacción
Flexibilidad	estáticos suaves

3.4 Cómo mejorar con seguridad

- **Calienta** siempre antes y haz vuelta a la calma después.
- **Progresión**: aumenta la carga poco a poco (más tiempo, más repeticiones).
- **Continuidad**: entrenar de vez en cuando no sirve; mejor 3 días a la semana.
- **Descanso**: el cuerpo mejora mientras se recupera.
- **Técnica correcta**: sobre todo en fuerza, espalda recta y movimientos controlados.
- Compárate **contigo mismo**, no con los demás: cada persona tiene su ritmo de desarrollo, sobre todo en la adolescencia.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.5 Tu plan personal de mejora

Un plan sencillo para un trimestre sigue estos pasos:

1. **Medir** el punto de partida con las pruebas (por ejemplo, Course Navette, flexión de tronco sentado, salto horizontal y carrera de 30 metros).
2. **Elegir un objetivo** realista: mejorar un 10 % una de las pruebas o ganar constancia (tres sesiones a la semana).
3. **Programar** tres sesiones por semana con calentamiento, trabajo principal de 20-30 minutos y vuelta a la calma.
4. **Registrar** cada sesión en una ficha: fecha, qué has hecho, cuánto tiempo y cómo te has sentido.
5. **Repetir las pruebas** al final y comparar solo contigo mismo.

Un buen plan incluye también hábitos: dormir bien, hidratarse y comer variado. Si un día estás enfermo o muy cansado, descansas; la constancia no consiste en no faltar nunca, sino en volver siempre.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las capacidades físicas básicas

Resistencia	aguantar el esfuerzo · Course Navette
Fuerza	vencer una resistencia · salto horizontal
Velocidad	lo más rápido posible · 50 m
Flexibilidad	máxima amplitud · flexión de tronco
Mejorar	progresión · continuidad · descanso

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define las cuatro capacidades físicas básicas.**

2. **Diferencia la resistencia aeróbica de la anaeróbica con un ejemplo de cada una.**

3. **Escribe los tres tipos de fuerza.**

4. **¿Qué tipo de velocidad usa un portero en un penalti?**

5. **¿De qué dos factores depende la flexibilidad?**

6. **Indica qué prueba mide cada capacidad.**

7. **¿Qué capacidad domina en la gimnasia rítmica?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Por qué el baloncesto necesita las cuatro capacidades?**

9. **Nombra tres principios para mejorar con seguridad.**

10. **Diseña un ejercicio de fuerza sin material.**

11. **Nombra los tres tipos de contracción muscular y pon un ejemplo de cada uno.**

12. **¿Qué tipo de fibras predomina en un corredor de maratón y cuáles en un velocista?**

13. **Escribe cuatro factores que influyen en la condición física.**

14. **¿Cuántas horas conviene dormir a tu edad?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Relaciona cada método con su capacidad: fartlek, autocargas, series de 30 m, estiramientos estáticos.**

17. **Explica por qué conviene bajar despacio en una flexión.**

18. **Un compañero entrena tres días seguidos al máximo y a la semana siguiente va peor. ¿Qué ha ocurrido?**

19. **Explica el principio de reversibilidad con un ejemplo.**

20. **Diseña un circuito de fuerza con cinco estaciones sin material.**

21. **¿Por qué no es justo comparar a dos compañeros de 13 años por una prueba de fuerza?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

por qué la recuperación debe ser completa.

23. **Un ciclista y un levantador de pesas: ¿qué capacidad domina en cada uno y qué fibras usan más?**

24. **Completa una ficha de registro con tres columnas para una sesión de resistencia.**

25. **Un alumno quiere mejorar el Course Navette de 6 a 8 periodos en 8 semanas. Diseña las 3 primeras semanas.**

26. **Analiza por qué el ejercicio específico mejora lo que se entrena y no otras capacidades.**

27. **Un compañero tiene poca flexibilidad. Plantea un plan de cuatro semanas con seguridad.**

28. **Critica la frase: «el que no es rápido de pequeño nunca lo será».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Explica cómo combinarías las cuatro capacidades en una sesión de 45 minutos de forma equilibrada.**

30. **Un deportista dice que en domingo «recupera» corriendo más fuerte. Evalúa su idea.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuántas capacidades físicas básicas hay?**
   - **A)** dos
   - **B)** ocho
   - **C)** cuatro
   - **D)** seis
2. **Aguantar un esfuerzo mucho tiempo es...**
   - **A)** fuerza
   - **B)** velocidad
   - **C)** flexibilidad
   - **D)** resistencia
3. **Correr 20 minutos a ritmo suave es resistencia...**
   - **A)** aeróbica
   - **B)** anaeróbica
   - **C)** explosiva
   - **D)** máxima
4. **Saltar lo más lejos posible exige fuerza...**
   - **A)** máxima
   - **B)** resistencia
   - **C)** lenta
   - **D)** explosiva
5. **Salir al oír el disparo es velocidad de...**
   - **A)** desplazamiento
   - **B)** de resistencia
   - **C)** reacción
   - **D)** gestual
6. **La capacidad que se pierde desde la infancia si no se trabaja es la...**
   - **A)** resistencia
   - **B)** flexibilidad
   - **C)** fuerza

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) flexibilidad
B) resistencia
C) fuerza
D) velocidad

8. **La flexión de tronco sentado mide la…**

A) velocidad
B) resistencia
C) fuerza
D) flexibilidad

9. **Para trabajar la fuerza en 2.º ESO se usa sobre todo…**

A) el propio peso corporal
B) máquinas de gimnasio
C) grandes pesos
D) nada

10. **Un maratón exige sobre todo…**

A) flexibilidad
B) fuerza máxima
C) resistencia aeróbica
D) velocidad de reacción

11. **Las fibras musculares que se cansan poco y dominan en esfuerzos largos son las…**

A) rápidas (tipo II)
B) nerviosas
C) óseas
D) lentas (tipo I)

12. **Bajar controlando en una flexión es un trabajo muscular…**

A) concéntrico
B) excéntrico
C) isométrico
D) inexistente

13. **Mantener la plancha es un trabajo…**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

C) isométrico

D) explosivo

14. **El cuerpo mejora sobre todo...**

A) al recuperarse del esfuerzo

B) durante el esfuerzo

C) sin descansar

D) al saltarse sesiones

15. **Si se deja de entrenar mucho tiempo, la mejora se pierde. Es el principio de...**

A) progresión

B) individualidad

C) especificidad

D) reversibilidad

16. **El fartlek es un método de...**

A) fuerza máxima

B) resistencia

C) flexibilidad

D) velocidad de reacción

17. **Para entrenar la velocidad, la recuperación entre series debe ser...**

A) muy corta

B) completa

C) inexistente

D) de un día

18. **Al principio, la fuerza en esta edad se trabaja sobre todo con...**

A) pesos máximos

B) levantamientos olímpicos

C) autocargas

D) ninguna carga

19. **Cuántas horas de sueño se recomiendan en la adolescencia...**

A) 8-10

B) 3-4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. **Es mejor compararse...**

A) con el mejor de la clase

B) con los profesionales

C) con nadie y no medir


D) con uno mismo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la condición física; Las cuatro capacidades físicas básicas; Tipos de resistencia, fuerza y velocidad; Una prueba para medir cada capacidad; Cómo mejorar con seguridad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Autocarga	Ejercicio de fuerza que usa el propio peso corporal.
Capacidad física básica	Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.
Condición física	Conjunto de capacidades que permiten realizar esfuerzos con eficacia.
Contracción excéntrica	El músculo se alarga mientras frena una carga.
Contracción isométrica	El músculo hace tensión sin moverse.
Course Navette	Prueba de carrera de ida y vuelta de 20 m con ritmo creciente.
Fartlek	Carrera con cambios de ritmo según sensaciones.
Fibra muscular	Célula alargada que forma el músculo y se contrae.
Flexibilidad	Capacidad de mover una articulación con gran amplitud.
Progresión	Aumento gradual de la carga de entrenamiento.
Reversibilidad	Principio por el que lo ganado se pierde si no se mantiene.
Sobrecarga	Esfuerzo algo superior al habitual que estimula la mejora.
Supercompensación	Mejora ligera por encima del nivel inicial tras

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Condición física

Cualidades para hacer actividad física con eficacia.

Resistencia

Mantener un esfuerzo el mayor tiempo posible.

Aeróbica

Esfuerzo largo con oxígeno suficiente.

Fuerza

Vencer o soportar una resistencia con los músculos.

Fuerza explosiva

Fuerza aplicada muy rápido: saltar, lanzar.

Velocidad

Hacer movimientos en el menor tiempo.

Flexibilidad

Mover las articulaciones con la máxima amplitud.

Course Navette

Prueba de resistencia de ida y vuelta de 20 m.

Fibras lentas

Se cansan poco; trabajan con oxígeno.

Fibras rápidas

Dan mucha fuerza y velocidad, pero se cansan antes.

Supercompensación

Mejora tras recuperarse de un esfuerzo.

Fartlek

Carrera con cambios de ritmo libres.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad.
2. **D)** Retrasar la fatiga.
3. **A)** Hay oxígeno suficiente.
4. **D)** Fuerza aplicada rápido.
5. **C)** Respuesta a un estímulo.
6. **B)** Hay que estirar a menudo.
7. **B)** Ida y vuelta de 20 m.
8. **D)** Sit and reach.
9. **A)** Seguridad y técnica.
10. **C)** Esfuerzo muy largo.
11. **D)** Trabajan con oxígeno.
12. **B)** El músculo se alarga frenando.
13. **C)** Hay tensión sin movimiento.
14. **A)** Es la supercompensación.
15. **D)** Lo que no se usa se pierde.
16. **B)** Cambios de ritmo libres.
17. **B)** Para repetir a máxima velocidad.
18. **C)** Con el propio cuerpo y control.
19. **A)** El sueño también entrena.
20. **D)** Cada cuerpo es distinto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Resistencia: aguantar; fuerza: vencer resistencias; velocidad: rapidez de movimiento; flexibilidad: amplitud articular.
2. Aeróbica: correr 20 min suave. Anaeróbica: 400 m a tope.
3. Máxima, explosiva y fuerza-resistencia.
4. Velocidad de reacción (y gestual).
5. De la movilidad articular y la elasticidad muscular.
6. Course Navette, salto horizontal, 50 m, flexión de tronco sentado.
7. La flexibilidad.
8. Resistencia para el partido, velocidad en contraataques, fuerza en saltos y flexibilidad contra lesiones.
9. Progresión, continuidad y descanso (o técnica correcta, calentar).
10. Respuesta abierta: sentadillas, flexiones apoyando rodillas, plancha...
11. Concéntrica (subir en una flexión), excéntrica (bajar frenando) e isométrica (mantener la plancha).
12. Fibras lentas en el maratoniano y rápidas en el velocista.
13. Herencia, entrenamiento, alimentación, descanso, edad o hábitos.
14. Entre 8 y 10 horas.
15. Es la mejora ligeramente superior al nivel de partida que se consigue al recuperarse tras un esfuerzo.
16. Fartlek: resistencia; autocargas: fuerza; series de 30 m: velocidad; estáticos: flexibilidad.
17. Porque el trabajo excéntrico desarrolla fuerza y protege las articulaciones, además de aumentar el control.
18. No dio tiempo a recuperarse: acumuló fatiga y no se produjo supercompensación; está cerca del sobreentrenamiento.
19. Si dejas de entrenar la resistencia unas semanas, la pierdes; por eso hay que mantener cierta continuidad.
20. Sentadillas, flexiones apoyando rodillas, abdominales, plancha y zancadas; 30 segundos de trabajo y 30 de descanso.
21. Cada uno se desarrolla a un ritmo distinto: puede haber más de dos años de diferencia biológica. Es mejor compararse con uno mismo.
22. Series cortas a máxima velocidad; la recuperación completa permite repetir cada serie a tope; si no, se convierte en resistencia.
23. El ciclista, resistencia aeróbica y fibras lentas; el levantador, fuerza máxima y fibras rápidas.
24. Fecha, duración de la carrera continua y sensación de esfuerzo (1-10).
25. Tres sesiones semanales: semana 1, 15 min de carrera continua suave; semana 2, 18 min más un fartlek corto; semana 3, 20 min y series de 2 x 3 min más rápidos con descanso.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. Estiramientos estáticos de 15-30 s al final de cada sesión, 3 veces por semana, con respiración tranquila, sin rebotes y sin dolor; medir la flexión de tronco al inicio y al final.
28. La herencia influye, pero la velocidad mejora con técnica, fuerza y práctica. Además, el desarrollo no es igual en todos: hay mucho margen de mejora.
29. Calentamiento 10 min; velocidad (series cortas) 8 min; fuerza (circuito) 12 min; resistencia (carrera suave) 10 min; vuelta a la calma con estiramientos 5 min.
30. Sin descanso adecuado no hay supercompensación; si hace poco que entrenó duro, conviene un descanso activo suave o parar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información