Hablar en público sin miedo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender qué es el miedo escénico y por qué aparece
- Aplicar técnicas de respiración, preparación y pensamiento para controlarlo
- Saber reaccionar ante imprevistos durante una exposición
- Afrontar los imprevistos sin bloquearse
- Ganar confianza poco a poco con la práctica

Para pensar


Te tiemblan las piernas, se te seca la boca y el corazón te late a mil antes de exponer. ¿Significa que no sirves para hablar en público?

Explicación

1.1 Qué es el miedo escénico

El **miedo escénico** es la ansiedad que sentimos antes o durante una actuación ante otras personas. Es muy frecuente: muchas encuestas lo sitúan entre los miedos más comunes. Aparece porque el cerebro interpreta que estamos ante un peligro (que nos juzguen, hacer el ridículo) y prepara el cuerpo para huir o luchar, aunque no haya ningún peligro real.

Las encuestas muestran que hablar en público está entre los miedos más frecuentes de la población, por delante de muchos peligros reales. No es un defecto personal ni una señal de que «no sirves para esto»: es una reacción del cuerpo ante una situación que vive como una amenaza. Por eso el objetivo no es eliminar los nervios del todo, sino aprender a **manejarlos**.



1.2 Por qué tenemos miedo a hablar en público

Durante miles de años, los seres humanos sobrevivieron gracias al **grupo**: ser rechazado por la tribu podía significar la muerte. Por eso nuestro cerebro sigue siendo muy sensible a la mirada y al juicio de los demás. Cuando nos ponemos delante de un grupo que nos observa, una parte antigua del cerebro lo interpreta como una situación de riesgo social y activa la alarma, aunque sepamos que no pasa nada grave.

Además, el miedo crece por dos errores de percepción. El primero es el efecto foco: creemos que los demás se fijan en nosotros mucho más de lo que realmente lo hacen; la mayoría está pensando en sus propias cosas. El segundo es la ilusión de transparencia: pensamos que nuestros nervios se notan muchísimo, cuando en realidad el público apenas percibe el temblor de las

manos o de la voz. Saberlo ya ayuda: lo que tú sientes como un terremoto, desde fuera suele parecer, como mucho, un poco de emoción.



1.3 Qué le pasa al cuerpo

Al sentir miedo, el cuerpo libera **adrenalina**. Por eso el corazón se acelera, la respiración se vuelve rápida, sudan las manos, se seca la boca, tiemblan las piernas o la voz y a veces la mente se queda «en blanco». Son síntomas molestos pero inofensivos, y además el público los nota mucho menos de lo que creemos. Bien gestionada, esa energía nos hace estar más despiertos.


Dónde	Síntoma
Corazón	late más rápido
Boca	se seca
Manos	sudan, tiemblan
Mente	se queda en blanco

1.4 La curva de los nervios

Los nervios no se mantienen iguales todo el rato: siguen una curva bastante previsible. Suelen empezar a subir días u horas antes, aumentan mucho en los minutos previos y alcanzan su punto más alto justo antes de empezar y durante el **primer minuto**. Después, si seguimos hablando, el cuerpo se va acostumbrando a la situación y la ansiedad baja poco a poco. Al terminar, muchas personas sienten incluso alivio y satisfacción.

Conocer esta curva tiene dos consecuencias prácticas. La primera: lo peor dura muy poco, así que no hay que interpretar el pico inicial como señal de que todo


irá mal. La segunda: hay que preparar especialmente bien el **principio**, sabiendo de memoria las primeras frases, para superar el momento de máxima tensión casi en automático. Los psicólogos también han observado que el rendimiento es mejor con un nivel **medio** de activación: muy pocos nervios nos hacen descuidados, y demasiados nos bloquean.



1.5 Los nervios también ayudan

Un poco de nervios es bueno. La activación que produce la adrenalina nos hace estar más atentos, pensar más rápido y transmitir energía. Los psicólogos explican que el rendimiento mejora con un nivel medio de activación: si estamos demasiado relajados, nos falta chispa; si estamos demasiado nerviosos, nos bloqueamos.

Por eso muchos oradores no intentan eliminar los nervios, sino **reinterpretarlos**: en lugar de pensar «Estoy aterrado», piensan «Estoy activado y con ganas». El cuerpo siente casi lo mismo con la emoción que con el miedo; lo que cambia es cómo lo interpretamos. Decirte en voz baja «Estoy emocionado» antes de empezar puede ayudarte.



2.1 La respiración, tu mejor aliada

Cuando estamos nerviosos respiramos rápido y con el pecho, lo que aumenta la ansiedad. Para calmarte, practica la **respiración diafragmática**: coge aire lentamente por la nariz hinchando la tripa, mantenlo un par de segundos y suéltalo muy despacio por la boca, alargando la espiración. Repite varias veces antes de empezar. Al soltar el aire despacio, el corazón se calma y la voz sale más firme.


La respiración funciona porque es la única parte del sistema de alarma del cuerpo que podemos controlar a voluntad. Cuando alargas la espiración, envías al cerebro la señal de que no hay peligro, el ritmo del corazón baja y los músculos se relajan. Por eso conviene practicarla en casa, cuando estás tranquilo, para que salga casi sola el día de la exposición.



2.2 Otras técnicas para el cuerpo


- **Movimiento**: antes de entrar, camina, sacude suavemente las manos y los brazos, mueve los hombros. Ayuda a «gastar» el exceso de adrenalina.
- **Relajación muscular**: aprieta fuerte los puños cinco segundos y suéltalos; haz lo mismo con los hombros y las piernas. Al soltar, notarás cómo se relaja la tensión.
- **Agua**: ten un vaso o una botella a mano para la boca seca; beber un sorbo también te da una pausa para pensar.
- **Postura de seguridad**: ponerse de pie, recto y con los hombros abiertos durante un par de minutos ayuda a muchas personas a sentirse más seguras.

Evita las bebidas con mucha cafeína o azúcar justo antes: aumentan el nerviosismo.



2.3 La preparación quita miedo

La mayor fuente de nervios es la **inseguridad**. Cuanto mejor conoces el tema y más has ensayado, menos miedo sientes. Ensaya en voz alta varias veces, memoriza el principio (los primeros segundos son los peores) y ten a mano un guion con palabras clave. Llega con tiempo para conocer el lugar, probar el ordenador y ver dónde estará el público.




2.4 La rutina de los últimos minutos

Los deportistas siguen siempre la misma rutina antes de una competición, porque lo conocido tranquiliza. Tú puedes hacer lo mismo antes de hablar. **Llega con tiempo** para no correr y comprueba que funcionan el ordenador, la presentación y el proyector. Ten a mano un **vaso de agua** y tus fichas ordenadas. Ve al baño antes.

En los últimos minutos, haz unas cuantas **respiraciones lentas**, suelta los hombros y mueve un poco las manos y los brazos. Adopta una **postura erguida**, con los pies bien apoyados: el cuerpo influye en cómo te sientes. Repite mentalmente tu **primera frase** y una frase de ánimo realista («Lo he preparado; el público quiere que me salga bien»). Y al salir, antes de decir nada, haz una breve

pausa: coloca las fichas, mira al público, sonríe y respira. Esos dos segundos te dan el control y transmiten seguridad.




2.5 Visualizar el éxito

La **visualización** es una técnica que usan deportistas y artistas. Consiste en imaginar con detalle que todo sale bien: cierra los ojos, respira tranquilo e imagina que entras en el aula, saludas, empiezas con tu primera frase, ves a tus compañeros atentos, explicas tus ideas con calma y terminas mientras te aplauden.

Hazlo varias veces en los días previos. El cerebro se acostumbra a la situación y, cuando llega el momento real, le resulta más familiar y menos amenazante. Funciona mejor si incluyes detalles concretos: la ropa que llevarás, el lugar exacto, las caras del público, la sensación de alivio al acabar.


Para que funcione, la visualización tiene que ser **realista**: no se trata de imaginar que no sientes nada, sino de verte nervioso al principio, respirando, recuperando el control y terminando bien. Así, cuando llegue el momento real, el cerebro reconocerá la situación como algo que ya ha vivido y superado.



3.1 Cambiar los pensamientos

El miedo crece con pensamientos negativos: «Lo voy a hacer fatal», «Se van a reír de mí». Cámbialos por otros más **realistas** y útiles: «Estoy nervioso porque me importa hacerlo bien», «Me he preparado», «El público quiere que me salga bien». Recuerda que el público no es un enemigo: la mayoría de tus compañeros también estarán nerviosos cuando les toque.

Un truco útil es hablarte como hablarías a un buen amigo que estuviera nervioso. No le dirías «Vas a hacer el ridículo», sino «Lo has preparado bien, respira y adelante». Ese tono amable contigo mismo, llamado **autocompasión**, reduce la ansiedad y te ayuda a recuperarte de los errores en lugar de hundirte en ellos.



3.2 También les pasa a los grandes

Muchas personas famosas han hablado abiertamente de su miedo escénico. La cantante y actriz **Barbra Streisand** olvidó la letra de varias canciones en un concierto en 1967 y pasó casi treinta años evitando actuar en directo ante grandes públicos. El actor británico **Laurence Olivier**, uno de los mejores de su época, contó que sufrió un pánico escénico terrible ya en plena madurez. **Mahatma Gandhi** relató que, en su primer juicio como abogado, se quedó tan bloqueado que no pudo hacer ni una pregunta y tuvo que dejar el caso.

Muchos artistas actuales reconocen que siguen poniéndose nerviosos antes de salir al escenario después de cientos de actuaciones. Estas historias enseñan dos cosas. Primero, que el miedo escénico no tiene nada que ver con el talento ni con la inteligencia. Y segundo, que se puede convivir con él: todos ellos encontraron estrategias para seguir adelante, y algunos aprendieron a convertir esa energía en emoción sobre el escenario.

el miedo no mide el talento

Demóstenes
tartamudez superada

Gandhi
bloqueo en su primer juicio

Artistas
nervios tras años de carrera

3.3 Qué hacer si algo sale mal

Los imprevistos les pasan a todos. Lo importante es no dramatizar:

Si...	Haz esto
Te quedas en blanco	respira, mira tu ficha, repite la última idea y continúa
Te equivocas en una palabra	corrígela con naturalidad y sigue
Falla el proyector	explica sin él; por eso llevas tus fichas
Alguien se ríe	sonríe, haz una pausa y sigue: casi nunca es por ti
Te pasas de tiempo	salta a la conclusión

No pidas perdón continuamente ni digas «Uy, qué nervios»: el público a menudo ni se da cuenta del fallo si tú no lo señalas.


Recuerda que el público casi nunca conoce tu guion: si te saltas una idea o cambias el orden, nadie lo sabrá a menos que tú lo digas. Por eso no hace falta pedir perdón por cada pequeño fallo. Basta con seguir adelante con naturalidad; si la idea olvidada es importante, puedes introducirla más tarde con un «Por cierto, antes no lo he mencionado...».



3.4 La confianza se entrena

Nadie pierde el miedo de un día para otro. La confianza crece con la **práctica gradual**: empieza hablando en situaciones fáciles y ve aumentando la dificultad. Por ejemplo: leer en voz alta en casa, explicar algo a un amigo, hacer una pregunta en clase, exponer en un grupo pequeño y, al final, ante toda la clase.


Después de cada intervención, haz un **balance amable**: anota tres cosas que salieron bien y una que quieres mejorar. Fíjate en tu progreso, no en la perfección. Y recuerda que tus compañeros sienten lo mismo: apoyaos entre vosotros con aplausos, miradas amables y valoraciones constructivas. Un aula que se apoya es el mejor escenario para perder el miedo.



3.5 Cuándo pedir ayuda

Ponerse nervioso al hablar en público es **normal** y, con práctica, mejora. Sin embargo, algunas personas sienten una ansiedad tan intensa que les impide hacer su vida con normalidad: evitan participar en clase, no van a cumpleaños, lo pasan mal durante días antes de una exposición o sufren ataques de pánico. Cuando el miedo a ser observado o juzgado es muy fuerte y aparece en muchas situaciones, puede tratarse de ansiedad social, que no es lo mismo que la timidez.

En esos casos no hay que aguantarse ni avergonzarse: conviene **hablar** con la familia, el tutor o el departamento de orientación, que pueden ayudar y, si hace falta, recomendar a un profesional de la psicología. Existen tratamientos eficaces. Y como compañeros también tenemos un papel: escuchar con respeto, no reírse de los nervios de nadie y animar después de cada exposición crea un ambiente en el que todos se atreven a hablar.



Plan contra los nervios



Ejercicios

1. **Escribe tres síntomas del miedo escénico que hayas sentido alguna vez.**

2. **Explica por qué el cuerpo reacciona así.**

3. **Practica tres veces la respiración 4-2-6 y describe cómo te sientes.**

4. **Escribe de memoria la primera frase de tu próxima exposición.**

5. **Transforma: «Soy malísimo hablando en público».**

6. **¿Qué harías si un compañero se ríe mientras hablas?**

7. **Describe una visualización de tu próxima exposición en cinco líneas.**

8. **Ordena de más fácil a más difícil: exponer ante la clase, leer en voz alta en casa, preguntar en clase, explicar algo a un amigo.**

9. **¿Por qué un poco de nervios puede ser bueno?**

10. **Escribe un balance amable de tu última exposición: tres cosas buenas y una mejora.**

11. **Escribe dos señales físicas del miedo escénico y su causa.**

12. **¿Qué debes hacer si te saltas una idea de tu guion?**

13. **¿Qué es el efecto foco?**

14. **¿En qué momento suelen ser más intensos los nervios?**

15. **Cita tres pasos de la rutina de los últimos minutos.**

16. **¿Qué es la autocompasión?**

17. **¿Qué diferencia hay entre timidez y ansiedad social?**

18. **Explica por qué la evolución puede explicar el miedo a hablar en público.**

19. **¿Qué consecuencias prácticas tiene conocer la curva de los nervios?**

20. **¿Por qué un nivel medio de nervios mejora el rendimiento?**

21. **¿Qué enseñan las historias de famosos con miedo escénico?**

22. **Explica por qué alargar la espiración calma.**

23. **¿Qué puedes hacer como público para ayudar a un compañero nervioso?**

24. **¿Para qué sirve la pausa inicial antes de empezar a hablar?**

25. **Diseña una escalera de práctica de cinco peldaños para alguien con mucho miedo a hablar en público.**

26. **Analiza la lectura inicial: ¿qué técnicas usó Hugo y qué errores de percepción tenía?**

27. **Escribe un diálogo interno negativo y su versión con autocompasión antes de un examen oral.**

28. **¿Por qué es importante que un alumno con ansiedad social pida ayuda en lugar de aguantarse?**

29. **Compara las técnicas físicas y las mentales contra el miedo escénico. ¿Cuáles te funcionan mejor?**

30. **Graba un minuto de tu exposición y comprueba si se notan tus nervios tanto como creías. Explica el resultado.**

31. **Escribe un mensaje de ánimo para un compañero que tiene que exponer mañana, usando lo aprendido en el tema.**

32. **Explica la frase «el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él» aplicada a la oratoria.**

Practica

1. **El miedo escénico es...**

   A) una reacción normal y frecuente
   B) una enfermedad grave
   C) señal de que no sirves
   D) un problema de la vista

2. **La sustancia que provoca los síntomas es...**

   A) la adrenalina
   B) la cafeína
   C) el azúcar
   D) la vitamina C

3. **Para calmarte conviene...**

   A) soltar el aire despacio
   B) respirar muy rápido
   C) aguantar la respiración mucho rato
   D) gritar

4. **La parte del discurso que conviene memorizar es...**

   A) el principio
   B) todo
   C) nada
   D) el chiste final

5. **«El público quiere que me salga bien» es un pensamiento...**

   A) realista y útil
   B) negativo
   C) falso
   D) catastrófico

6. **Imaginar con detalle que todo sale bien se llama...**

   A) visualización
   B) refutación
   C) proxémica
   D) memorización

7. **Si te quedas en blanco...**

A) respira y mira tu ficha
B) sal corriendo
C) pide perdón muchas veces
D) pon música alta

8. **La confianza se gana con...**

A) práctica gradual
B) suerte
C) no hablar nunca
D) dinero

9. **Apretar y soltar los puños es una técnica de...**

A) relajación muscular
B) argumentación
C) dicción
D) visualización

10. **Antes de hablar conviene evitar...**

A) bebidas con mucha cafeína
B) el agua
C) respirar
D) la fruta

11. **Creer que los demás nos miran más de lo que lo hacen es el...**

A) efecto foco
B) efecto dominó
C) sesgo de confirmación
D) logos

12. **Pensar que los nervios se nos notan muchísimo es la...**

A) ilusión de transparencia
B) visualización
C) proxémica
D) concesión

13. **El pico de nervios suele estar...**

A) justo antes y en el primer minuto
B) al final
C) a mitad

D) al día siguiente

14. **El mejor rendimiento se da con un nivel de activación...**

A) medio

B) nulo

C) máximo

D) variable sin control

15. **Una buena rutina previa incluye...**

A) llegar pronto y comprobar el material

B) llegar justo a tiempo

C) tomar mucho café

D) no pensar en nada

16. **Hablarte con amabilidad ante un error es...**

A) autocompasión

B) ad hominem

C) pathos

D) ruido

17. **Gandhi se bloqueó...**

A) en su primer juicio

B) en un concierto

C) en un partido

D) en una boda

18. **La ansiedad social se diferencia de los nervios normales en que...**

A) hace evitar muchas situaciones

B) dura un minuto

C) ayuda a rendir

D) no existe

19. **Si un compañero se pone nervioso, el público debe...**

A) escuchar con respeto

B) reírse

C) mirar el móvil

D) interrumpir

20. **Antes de decir la primera palabra conviene...**

A) una breve pausa

B) empezar corriendo


C) pedir perdón

D) mirar al suelo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué aparece el miedo escénico; Qué síntomas produce y por qué no son peligrosos; Cómo se hace la respiración para calmarse; Cómo cambiar un pensamiento negativo por uno realista.

Resumen



Glosario

Miedo escénico	Ansiedad antes o durante una actuación en público.
Adrenalina	Hormona que activa el cuerpo ante una amenaza.
Respiración diafragmática	Respiración profunda con el abdomen.
Relajación muscular	Tensar y soltar músculos para relajarse.
Visualización	Imaginar con detalle que todo sale bien.
Efecto foco	Sobrestimar la atención que nos prestan.
Ilusión de transparencia	Creer que los demás notan nuestro estado interior.
Activación	Nivel de energía y alerta del cuerpo.
Pensamiento catastrófico	Imaginar el peor resultado posible.
Pensamiento realista	Valoración ajustada de la situación.
Autocompasión	Tratarse con amabilidad ante los errores.
Práctica gradual	Exposición progresiva a situaciones más difíciles.
Rutina previa	Serie fija de pasos antes de actuar.
Ansiedad social	Miedo intenso y persistente al juicio de los demás.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Miedo escénico

Ansiedad antes o durante una actuación ante otras personas.

Adrenalina

Sustancia que el cuerpo libera ante un peligro: acelera el corazón y la respiración.

Respiración diafragmática

Inspirar por la nariz hinchando la tripa y soltar el aire despacio.

Memorizar el inicio

Saberse de memoria los primeros 30 segundos para arrancar con seguridad.

Pensamiento realista

«Estoy nervioso porque me importa; me he preparado y lo haré bien».

Visualización

Imaginar con detalle que la exposición sale bien para acostumbrar al cerebro.

Plan B

Tener fichas y saber qué hacer si algo falla: proyector, quedarse en blanco...

Balance amable

Tres cosas que salieron bien y una que mejorar.

Efecto foco

Creer que todos nos miran más de lo que lo hacen.

Ilusión de transparencia

Creer que nuestros nervios se notan mucho.

Curva de los nervios

Pico al empezar y descenso al hablar.

Ansiedad social

Miedo intenso al juicio que hace evitar situaciones.

Soluciones

1. **A)** Les pasa incluso a profesionales.
2. **A)** Prepara el cuerpo para huir o luchar.
3. **A)** La espiración lenta calma el corazón.
4. **A)** Los primeros segundos son los más difíciles.
5. **A)** Sustituye al miedo a ser juzgado.
6. **A)** La usan deportistas y artistas.
7. **A)** Pausa y continúa.
8. **A)** De lo fácil a lo difícil.
9. **A)** Libera tensión.
10. **A)** Aumentan el nerviosismo.
11. **A)** La mayoría piensa en sus cosas.
12. **A)** Desde fuera apenas se ve.
13. **A)** Después baja.
14. **A)** Ni desgana ni bloqueo.
15. **A)** Lo conocido tranquiliza.
16. **A)** Como a un buen amigo.
17. **A)** No pudo hacer preguntas.
18. **A)** Afecta a la vida diaria.
19. **A)** Crea un ambiente seguro.
20. **A)** Transmite control.

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta abierta. Por ejemplo: corazón acelerado, boca seca, voz temblorosa.
2. Porque el cerebro interpreta la situación como un peligro y libera adrenalina para prepararnos para huir o luchar.
3. Respuesta abierta. Lo habitual es notar el corazón más lento y una sensación de calma.
4. Respuesta abierta. Debe ser una frase completa con gancho (pregunta, dato o anécdota).
5. Por ejemplo: «Todavía estoy aprendiendo, y cada vez que practico lo hago un poco mejor».
6. Sonreír, hacer una pausa breve y continuar; probablemente no se ríe de ti.
7. Respuesta abierta. Debe incluir detalles concretos y terminar con una sensación de éxito.
8. Leer en casa, explicar a un amigo, preguntar en clase, exponer ante la clase.
9. Porque nos mantiene atentos y con energía; el rendimiento es mejor con una activación media.
10. Respuesta abierta. Por ejemplo: «Miré al público, hablé claro, terminé a tiempo; la próxima vez haré más pausas».
11. Corazón acelerado y manos frías o temblorosas; las provoca la adrenalina que libera el cuerpo ante lo que vive como una amenaza.
12. Seguir con naturalidad sin pedir perdón; si es importante, introducirla más tarde.
13. La tendencia a creer que los demás se fijan en nosotros mucho más de lo que realmente lo hacen.
14. Justo antes de empezar y durante el primer minuto de la intervención.
15. Llegar con tiempo y comprobar el material, respirar despacio y soltar el cuerpo, hacer una pausa inicial antes de hablar.
16. Hablarse a uno mismo con amabilidad, como a un buen amigo, especialmente ante los errores.
17. La timidez es una forma de ser reservada; la ansiedad social es un miedo intenso a ser juzgado que hace evitar muchas situaciones y afecta a la vida diaria.
18. Durante milenios, ser rechazado por el grupo era peligroso para sobrevivir; el cerebro sigue reaccionando con alarma ante la mirada y el juicio de muchas personas.
19. Que lo peor dura poco y no indica que todo vaya a salir mal, y que conviene preparar muy bien el principio para superar el pico casi en automático.
20. Porque aumenta la atención y la energía sin llegar a bloquear; con muy pocos nervios uno se descuida y con demasiados se bloquea.
21. Que el miedo no depende del talento ni de la inteligencia y que se puede convivir con él y superarlo con estrategias.
22. Porque envía al cerebro la señal de que no hay peligro: baja el ritmo del corazón y se relajan los músculos.
23. Escuchar con atención, mirarle con amabilidad, no reírse de sus errores y animarle o felicitarle al terminar.

24. Para tomar el control, respirar, colocar las fichas, conectar con la mirada y transmitir seguridad desde el principio.
25. Respuesta abierta. Ejemplo: leer en voz alta solo; grabarse; hablar ante una persona de confianza; ante un grupo pequeño de amigos; exponer en clase con fichas.
26. Usó la respiración, buscó una mirada amable y apoyó su exposición en una imagen. Tenía la ilusión de transparencia (creía que se notaban mucho sus nervios) y pensamientos catastróficos («me voy a quedar en blanco»).
27. Respuesta abierta. Ejemplo: «Seguro que suspendo» → «Estoy nervioso porque me importa; he estudiado y, si me equivoco en algo, puedo corregirlo».
28. Porque la ansiedad intensa no suele desaparecer sola, puede limitar sus estudios y relaciones, y existen tratamientos eficaces; además, el centro puede adaptar algunas situaciones mientras mejora.
29. Físicas: respiración, relajación, movimiento, postura. Mentales: preparación, visualización, cambiar pensamientos, autocompasión. Respuesta personal razonada.
30. Respuesta abierta. Lo habitual es comprobar que los nervios se notan mucho menos de lo que se sentían (ilusión de transparencia).
31. Respuesta abierta. Debe incluir normalización de los nervios, alguna técnica concreta (respirar, preparar el inicio) y un pensamiento realista y amable.
32. Hablar en público con valentía no significa no tener nervios, sino aceptarlos, usar estrategias y hacerlo igualmente; con cada intento el miedo se reduce.