Medicapedia

# Les malalties dels genis

30 grans figures de la música, l'art, la literatura i la ciència, i les malalties que van marcar la seva vida i la seva obra



medicapedia.org

Beethoven va compondre la Novena Simfonia sense sentir ni una nota. Chopin va escriure les seves millors obres mentre la tuberculosi li robava l'alè. Frida Kahlo pintava estirada al llit, amb un mirall a sobre. La malaltia va acompanyar molts genis i, de vegades, va canviar per sempre allò que van crear.


Aquest llibre reuneix 30 d'aquestes històries, ordenades per la data de naixement de cada personatge. Cada capítol explica quina malaltia va tenir, com la va viure, quin tractament va rebre a la seva època i què en diu avui la medicina.

Molts diagnòstics s'han fet segles després, a partir de cartes, memòries i documents. Quan un diagnòstic és una hipòtesi o està discutit, el text ho diu.

> Medicapedia és un web de divulgació històrica. Aquest llibre no ofereix consell mèdic, diagnòstics ni recomanacions de tractament.

# Índex


1. Galileu Galilei
   *Reumatisme i ceguesa*
2. John Milton
   *Ceguesa progressiva*
3. Isaac Newton
   *Crisi psíquica de 1693 (possible enverinament per mercuri)*
4. Johann Sebastian Bach
   *Cataractes i ceguesa*
5. Leonhard Euler
   *Ceguesa progressiva*
6. Francisco de Goya y Lucientes
   *Sordesa progressiva*
7. Ludwig van Beethoven
   *Sordesa progressiva*
8. Jane Austen
   *Tuberculosi (diagnòstic discutit)*
9. John Keats
   *Tuberculosi*
10. Charles Robert Darwin
    *Tartamudesa i síndrome de fatiga crònica (diagnòstics retrospectius)*
11. Frédéric Chopin
    *Tuberculosi*
12. Robert Schumann
    *Trastorn bipolar*
13. Fiódor Dostoievski
    *Epilèpsia*
14. Piotr Ilitx Txaikovski
    *Depressió recurrent i còlera (causa de mort atribuïda)*
15. Friedrich Wilhelm Nietzsche
    *Debilitat crònica i demència vascular*
16. Sarah Bernhardt
    *Lesió crònica del genoll dret amb amputació*
17. Vincent van Gogh
    *Trastorns psicòtics i de l'estat d'ànim*
18. Nikola Tesla
    *Sinestèsia i còlera juvenil*
19. Anton Txékhov
    *Tuberculosi*
20. Helen Keller
    *Sordcegues després d'una infecció infantil*
21. Franz Kafka
    *Tuberculosi pulmonar*
22. Jorge Luis Borges
    *Ceguesa progressiva*
23. Ernest Miller Hemingway
    *Alcoholisme i hemocromatosi hereditària*
24. George Orwell
    *Tuberculosi*
25. Frida Kahlo
    *Poliomielitis i dolor crònic després d'un accident*
26. Édith Piaf
    *Queratitis infantil, artritis i dependència de la morfina*
27. Gabriel García Márquez
    *Malaltia d'Alzheimer*
28. Stephen Hawking
    *Esclerosi lateral amiotròfica (ELA)*
29. Freddie Mercury
    *VIH i sida*
30. Robin Williams
    *Demència amb cossos de Lewy, depressió i alcoholisme*



01

# Galileu Galilei

1564–1642 · astrònom, físic i matemàtic italià

**Malaltia: Reumatisme i ceguesa**

Galileu Galilei (Pisa, 1564 - Arcetri, 1642) va ser un astrònom, físic i matemàtic italià les observacions i experiments del qual van transformar la manera d'entendre el moviment i el cosmos. Home d'interessos molt amplis, va unir sovint la teoria amb la pràctica en quasi totes les seves investigacions.

Fins al 1606 no consta en el seu historial cap malaltia greu. Aquell any, ell i dos dels seus amics van emmalaltir el mateix dia a causa d'una dolença infecciosa. Només Galileu va sobreviure, però va quedar amb reumatisme, un terme que designa el dolor i la inflamació crònica de les articulacions i els teixits, i que l'acompanyà la resta de la vida. La medicina de l'època no podia identificar amb precisió l'origen d'una infecció com aquella ni disposava de tractaments eficaços per al reumatisme; el maneig es limitava a alleujar els símptomes amb remeis tradicionals i repòs.

En els darrers anys, Galileu va perdre la vista. El seu historial clínic recull la ceguesa com a afecció, i els biògrafs descriuen un deteriorament progressiu que acabà essent total. Tampoc aleshores no hi havia un diagnòstic precís. Avui s'han proposat hipòtesis com el glaucoma o les cataractes, encara que no hi ha consens entre els especialistes. Alguns historiadors es pregunten si l'observació prolongada a través del telescopi o la contemplació directa del Sol hi van poder influir, però aquesta relació no es pot demostrar amb certesa.

La pèrdua de visió no va aturar la seva feina. Va continuar escrivint i dictant, i va comptar amb l'ajuda de deixebles, entre ells Vincenzo Viviani, que més tard seria un dels seus primers biògrafs. La seva vida també va estar marcada pel procés amb la Inquisició romana, que el va obligar a viure sota vigilància i va dificultar la publicació de les seves idees.

El reumatisme i la ceguesa van ser les limitacions físiques d'un home que va seguir estudiant fins al final. Els seus treballs sobre el moviment i el telescopi formen avui part essencial de la història de la ciència, i la seva biografia mostra que el deteriorament del cos no el va apartar de la recerca.

## Dates clau

- **1606** Una infecció que pateix al costat de dos amics li deixa reumatisme per a tota la vida.
- **1609** Construeix el seu primer telescopi, un instrument que exigeix moltes hores d'observació a simple vista.
- **1642** Mor a Arcetri, després dels darrers anys de la seva vida amb la vista perduda.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/galileo-galilei.html



02

# John Milton

1608–1674 · poeta, assagista i funcionari anglès

**Malaltia: Ceguesa progressiva**

John Milton (Londres, 1608-1674) va ser un dels grans poetes de la llengua anglesa i autor de El paradís perdut. La seva ceguesa va marcar les darreres dècades de la vida, encara que les fonts de l'època no descriuen amb precisió com va començar ni en què consistia exactament. Milton va anar perdent la vista de manera progressiva durant la maduresa, mentre continuava treballant com a funcionari i escrivint fullets polítics. Amb el temps, la pèrdua de visió el va obligar a dependre d'altres persones per escriure i llegir.

Durant els anys de la República, Milton va treballar al Consell d'Estat i va redactar textos en defensa de la llibertat de premsa i dels principis republicans. La medicina del seu temps no disposava d'un diagnòstic precís per a les alteracions de la vista, i els tractaments disponibles eren en gran part pal·liatius, sense eficàcia comprovada. No es conserva cap registre mèdic detallat, de manera que és impossible saber amb certesa què li va passar.

Avui els historiadors de la medicina plantegen diverses hipòtesis, sense que hi hagi consens. Entre les més discutides hi ha el glaucoma, que danya el nervi òptic per l'augment de la pressió interna de l'ull, i les cataractes, que enfosqueixen el cristal·lí. Alguns autors sostenen que la causa va ser una combinació de totes dues. Són hipòtesis raonables, però les dades que han arribat fins a nosaltres no permeten confirmar-les.


La ceguesa va canviar la manera de treballar de Milton. Segons es explica, componia els versos mentalment, sobretot de nit, i els dictava l'endemà al matí als seus ajudants. Aquest mètode va influir en el ritme i l'estructura de les seves obres posteriors. Després de la Restauració de 1660 va perdre gran part del seu paper públic i es va dedicar gairebé per complet a escriure els seus grans poemes. El paradís perdut va aparèixer el 1667 i es considera la culminació de la seva carrera.

Milton va morir el 1674, de fallada renal segons les fonts, i la seva història de ceguesa ha quedat associada a la imatge d'un poeta que va seguir escrivint quan ja no podia llegir per si mateix.

## Dates clau

- **1625** Ingressa al Christ's College de Cambridge, on comença a formar-se per entrar a l'Església d'Anglaterra.
- **1655** Publica la Defensio Pro Se, en resposta a un atac personal, en ple període de la seva activitat política.
- **1667** Es publica El paradís perdut, dictat als seus ajudants al llarg dels anys.
- **1674** Mor a Londres de fallada renal i és enterrat a l'església de St. Giles.
- **cap al 1660** Després de la Restauració perd gran part de la seva visibilitat pública, en una època en què la vista ja està molt deteriorada.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/john-milton.html



03

# Isaac Newton

1643–1727 · físic i matemàtic anglès

**Malaltia: Crisi psíquica de 1693 (possible enverinament per mercuri)**

Isaac Newton (1643-1727) va ser un físic i matemàtic anglès, autor dels Principia, l'obra en què va formular la llei de la gravitació universal i va establir les bases de la mecànica clàssica. A més de la seva feina científica, va dedicar gran part de la vida a l'alquímia i a la teologia, i la seva biografia està marcada per l'aïllament i l'estudi constant.

Les fonts que descriuen la seva salut se centren en un episodi concret: una greu crisi psíquica el 1693. Durant mesos es va allunyar de la vida social, menjava i dormia de manera irregular i va presentar depressió i episodis de desconfiança extrema. En la correspondència amb el filòsof John Locke el va acusar de coses que mai no havia fet, un tret que els historiadors interpreten com a part del quadre i no com a fets reals. No es conserva cap diagnòstic de l'època. La medicina d'aleshores no tenia el concepte de depressió tal com l'entenem avui, i no hi ha dades fiables sobre un tractament concret més enllà de la cura de les persones que l'envoltaven. Als registres lligats al seu nom hi figura també la tartamudesa, però no hi ha prou dades per descriure-la amb rigor.

L'explicació més discutida procedeix d'un estudi publicat el 1979, que va trobar als seus cabells una concentració de mercuri, una substància altament neurotòxica, unes quinze vegades superior a la normal. Com que Newton manipulava mercuri en els seus experiments alquímics, molts investigadors creuen que una intoxicació crònica pot haver contribuït al seu estat i als canvis de caràcter. Altres historiadors atribueixen la crisi a la ruptura de la seva relació amb el seu deixeble Nicolas Fatio de Duillier. La hipòtesi del mercuri és la més estesa, però no es pot confirmar, perquè l'anàlisi d'un cabell no permet establir-ne la causa amb certesa.

La crisi no va aturar la seva carrera. Després d'escriure els Principia es va traslladar a Londres, on va ocupar càrrecs de prestigi a la Casa de la Moneda i va mantenir l'interès per l'alquímia i la religió. Per això, l'episodi de 1693 s'entén avui com una etapa intensa dins d'una trajectòria científica molt productiva, més que no pas com un punt de ruptura.

## Dates clau

- **1693** Pateix una greu crisi psíquica, amb aïllament, insomni, depressió i episodis de paranoia.
- **1693** La seva correspondència amb John Locke reflecteix acusacions infundades fetes durant la crisi.
- **1727** Mor a Londres als 84 anys.
- **1979** Un estudi detecta mercuri als seus cabells en una concentració unes quinze vegades superior a la normal.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/isaac-newton.html



04

# Johann Sebastian Bach

1685–1750 · compositor i organista alemany del Barroc

**Malaltia: Cataractes i ceguesa**

Johann Sebastian Bach (1685-1750) va ser un compositor, organista i mestre alemany del període barroc, membre de la gran família Bach. La seva obra, molt abundant i variada, és avui una referència de la música occidental. Tanmateix, els últims anys de la seva vida van estar marcats per problemes de visió que van acabar en ceguesa.

Les fonts no permeten reconstruir amb precisió quan van començar les seves molèsties oculars. El més habitual en els relats de l'època és que la pèrdua de visió fos progressiva, fins al punt de dificultar-li la lectura de partitures i la còpia de música, una tasca que havia fet durant tota la vida. Avui se sol pensar que l'origen va ser una cataracta, és a dir, l'opacitat del cristal·lí, la lent natural de l'ull. Alguns especialistes sostenen que també pogué tractar-se d'un glaucoma, malaltia que danya el nervi òptic per l'augment de la pressió interna de l'ull. Són hipòtesis, perquè no existeixen descripcions clíniques detallades.

Al segle XVIII, la cirurgia de la cataracta consistia a desplaçar el cristal·lí entelat cap a l'interior de l'ull, sense anestèsia eficaç ni normes d'asèpsia, de manera que el risc d'infecció era molt alt. Bach va ser operat el 1749. Segons el relat més difós, la intervenció no va donar bon resultat, i poc després es va sotmetre a una segona operació practicada per un oculista itinerant. Al principi semblà recuperar una mica de visió, però aviat va empitjorar i va quedar cec. Va morir a Leipzig el 28 de juliol de 1750, als 65 anys, després de les complicacions posteriors a la cirurgia. Avui es considera probable que una infecció o una inflamació intensa hi contribuïssin, encara que no es pot confirmar.

La ceguesa no va aturar de cop la seva feina. Durant els darrers anys revisà i amplià moltes obres anteriors, i algunes, com L'art de la fuga, van quedar inacabades. Probablement va dependre cada vegada més de copistes i de familiars per transcriure els seus manuscrits, cosa que va canviar la manera de treballar en els seus darrers mesos. La seva música, però, va continuar guanyant prestigi després de la mort, i la malaltia gairebé no apareix en la imatge que les generacions posteriors es van formar d'ell.

## Dates clau

- **1749** Se sotmet a una primera operació de cataracta, amb un resultat que les fonts descriuen com a insatisfactori.
- **1750** Una segona intervenció, practicada per un oculista itinerant, deixa el compositor completament cec.
- **1750** Mor a Leipzig el 28 de juliol, als 65 anys, després de complicacions posteriors a la cirurgia.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/johann-sebastian-bach.html



05

# Leonhard Euler

1707–1783 · matemàtic i físic suís

**Malaltia: Ceguesa progressiva**

Leonhard Euler va ser un matemàtic i físic suís, un dels autors més prolífics de la història de la ciència i creador de bona part de la notació matemàtica actual. La seva vista va començar a deteriorar-se cap a la meitat de la seva carrera i, finalment, va perdre gairebé del tot, tot i que mai no va deixar de treballar.

El primer signe clar va arribar després d'una febre gairebé mortal, cap al 1735. El 1738 Euler va quedar pràcticament cec de l'ull dret. Ell ho va atribuir a l'esforç de la cartografia que feia per a l'Acadèmia de Sant Petersburg, tot i que la causa exacta d'aquella ceguesa continua essent objecte d'especulació entre els historiadors. Durant la seva estada a Berlín, la visió d'aquell ull va continuar empitjorant, fins al punt que Frederic II el Gran es referia a ell com el Cíclop.

El 1766 es va detectar una cataracta a l'ull esquerre, l'únic que li quedava. La cataracta és una opacitat del cristal·lí que impedeix veure amb nitidesa. En aquella època s'emprava la reclinació, una tècnica que consistia a desplaçar el cristal·lí opac amb una agulla per treure'l del camp visual. L'operació va millorar la seva vista de manera temporal, però les complicacions el van deixar gairebé totalment cec també d'aquell ull. Les hipòtesis retrospectives sobre l'origen dels seus problemes, com la febre, l'esforç visual o una malaltia general, encara es debaten sense consens.

La ceguesa no va frenar la seva productivitat. Va compensar la manca de paper amb una enorme capacitat de càlcul mental i una memòria prodigiosa. Se li atribueix haver memoritzat l'Eneida de Virgili. Va dictar bona part dels seus treballs a secretaris i al seu fill, i els seus escrits van arribar a ocupar un nombre de pàgines molt elevat. La seva segona esposa, Salome Abigail Gsell, amb qui es va casar el 1776, el va acompanyar en els darrers anys. Va morir a Sant Petersburg el 1783 després de patir un accident cerebrovascular.

## Dates clau

- **1735** Una febre gairebé mortal precedeix els problemes de visió que van aparèixer uns anys més tard.
- **1738** Queda pràcticament cec de l'ull dret.
- **1766** Es detecta una cataracta a l'ull esquerre, que acaba deixant-lo gairebé totalment cec.
- **1783** Mor a Sant Petersburg, gairebé cec, sense haver deixat de treballar.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/leonhard-euler.html



06

# Francisco de Goya y Lucientes

1746–1828 · pintor i gravador espanyol

**Malaltia: Sordesa progressiva**

Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746 - Bordeus, 1828) va ser un dels grans pintors i gravadors d'Espanya i una de les figures més influents de l'art occidental. La seva obra va recórrer el rococó i el neoclassicisme fins a un estil personal, realista i amb un fort contingut moral.

La sordesa de Goya no va arribar de cop, però va tenir un moment decisiu. El 1793 va patir una malaltia greu, la naturalesa de la qual no va quedar documentada amb precisió, que el va deixar sord de manera permanent. Durant la convalescència va pintar una sèrie de quadres petits sobre llauna, que ell mateix va anomenar «de capritx i invenció». Aquestes obres s'allunyaven dels models amables que havia pintat per als palaus reials i marquen l'inici de la seva etapa més madura.

La pèrdua de l'oïda el va aïllar de la conversa, però no va aturar la seva feina. La seva mirada es va tornar més introspectiva i crítica: en els seus gravats, com els Caprichos, i en els seus dibuixos, va denunciar la superstició, la ignorància i la corrupció del seu temps. Amb els anys es va instal·lar en una casa de camp propera a Madrid, coneguda com la Quinta del Sord, on va pintar directament sobre les parets les anomenades Pintures negres, obres de to sombrívol que avui es consideren un anticipi de l'art modern.


Sobre la causa de la seva malaltia s'han proposat diverses hipòtesis, totes discutides. Alguns investigadors han suggerit un enverinament per plom, relacionat amb els pigments i materials que feien servir els pintors de l'època; altres han plantejat infeccions o alteracions vasculars. Cap no s'ha pogut confirmar. La medicina del seu temps no tenia eines per identificar amb exactitud l'origen d'una pèrdua auditiva d'aquest tipus, i els registres no descriuen un tractament eficaç.

El 1824 Goya es va traslladar a Bordeus, acompanyat de la seva jove criada i companya Leocadia Weiss. Allà va patir un ictus que li va paralitzar el costat dret del cos, i va morir el 1828. La sordesa no el va apartar de la pintura, sinó que va transformar la seva manera de mirar el món, i en aquell silenci va crear algunes de les seves obres més intenses i lliures.

## Dates clau

- **1793**: una malaltia greu el deixa sord de manera permanent.
- **1793-1794**: durant la convalescència pinta els seus quadres sobre llauna, de temes inventats.
- **1819**: s'instal·la a la Quinta del Sord i comença les Pintures negres.
- **1824**: es trasllada a Bordeus, on passa els seus darrers anys.
- **1828**: mor a Bordeus després d'un ictus.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/francisco-de-goya.html



07

# Ludwig van Beethoven

1770–1827 · compositor i pianista alemany

**Malaltia: Sordesa progressiva**

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Viena, 1827) va ser un compositor i pianista alemany que, després d'una joventut marcada per la pressió familiar, es va establir a Viena, on va escriure gran part de la seva obra. La seva música va fer de pont entre el Classicisme i el Romanticisme, i la seva vida està lligada a una dolença que el va acompanyar durant gairebé tres dècades: la pèrdua progressiva de l'oïda.

Els primers símptomes van aparèixer cap al 1798, quan el compositor tenia gairebé trenta anys. Va començar a notar xiulits i dificultat per sentir amb claredat, sobretot els sons aguts i les converses en ambients sorollosos. La sordesa va avançar de manera gradual i, amb els anys, es va fer tan intensa que bona part del seu tracte amb intèrprets i editors es va fer per escrit, mitjançant quaderns de conversa on els interlocutors anotaven les seves frases.

En la seva època, els metges no disposaven d'un tractament eficaç per a aquest tipus de pèrdua auditiva. Es recorria a purgants, banys, sagnies i remeis diversos, sense que cap d'ells aturés el procés. Beethoven en va provar molts, en una recerca constant d'alleujament que no va donar resultats duradors.

La medicina actual no ha arribat a un diagnòstic tancat. S'han proposat hipòtesis retrospectives, com l'otosclerosi, una rigidesa dels ossicles de l'orella que dificulta la transmissió del so, o alteracions de l'orella interna lligades a malalties immunitàries. Cap no s'ha confirmat de manera concloent, i alguns especialistes sostenen que la causa pot haver estat múltiple. En els darrers anys també s'ha plantejat que el seu estat general, incloent-hi problemes digestius i hepàtics, podria haver influït en el quadre; són propostes discutides.

La sordesa va transformar la seva vida professional. Va deixar d'actuar en públic com a intèrpret i el seu tracte social es va tornar més reservat i, de vegades, més tens. Tanmateix, en lloc d'apartar-se de la composició, va buscar noves maneres de treballar. La seva obra es va fer més ambiciosa, amb simfonies, sonates i quartets de corda que amplien els límits de les formes heretades. Molts crítics veuen en la seva etapa final, marcada per una sordesa gairebé total, algunes de les seves creacions més personals.

Cap al 1827 la seva salut va empitjorar. Després de diversos mesos de malaltia, que el va mantenir postrat al llit, va morir a Viena el 26 de març d'aquell any. El seu cas s'ha convertit en símbol de la capacitat de la creació artística per sobreviure a una limitació que hauria posat fi a la carrera de molts músics.

## Dates clau

- **1798** Apareixen els primers símptomes de pèrdua d'audició.
- **1802** Escriu una carta als seus germans on descriu la seva angoixa per la sordesa.
- **1811** El seu Concert per a piano n.º 5 s'estrena sense ell com a solista, per la seva creixent sordesa.
- **1827** Mor a Viena després de diversos mesos de malaltia, als 56 anys.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/ludwig-van-beethoven.html



08

# Jane Austen

1775–1817 · novel·lista anglesa (1775-1817)

**Malaltia: Tuberculosi (diagnòstic discutit)**

Jane Austen va ser una novel·lista anglesa de l'època georgiana, autora d'obres com Orgull i prejudici i Emma, que retraten amb ironia la vida quotidiana de la petita gentry rural i el lloc que ocupaven les dones en el matrimoni.

Durant gran part de la seva vida no hi va haver signes clars de malaltia greu. Els primers símptomes van aparèixer el 1816, un any després d'haver començat Persuasió, quan va començar a trobar-se malament sense que se n'identifiqués una causa. El seu estat va anar empitjorant al llarg d'aquell any i del següent. A començaments del 1817 va haver d'abandonar la redacció de Sanditon, la seva última novel·la inacabada, perquè ja no podia treballar amb regularitat.

En la seva època no existien proves de laboratori capaces d'identificar la causa d'un afebliment progressiu. Els metges es guiaven per l'observació dels símptomes i recorrien a remeis generals, sense disposar d'un tractament eficaç. Per rebre atenció mèdica es va traslladar a Winchester, on va morir el 18 de juliol de 1817, als 41 anys. Segons se'n recull, les seves darreres paraules van ser «No vull res més que la mort». En el seu testament va deixar els seus béns a la germana Cassandra.


Els seus contemporanis mai no van tenir clar l'origen de la malaltia. El diagnòstic més citat és la tuberculosi, una infecció que afectava sobretot els pulmons i era molt freqüent a l'Anglaterra del segle XIX. Des de fa dècades també s'ha proposat la malaltia d'Addison, una alteració de les glàndules suprarenals que provoca cansament extrem, pèrdua de pes i debilitat, descrita pel metge Thomas Addison el 1855, gairebé quaranta anys després de la seva mort. Els historiadors de la medicina continuen debatent quina de les dues hipòtesis és més probable, i cap no es pot confirmar, ja que no es conserven anàlisis ni informes mèdics detallats.

Austen no va veure el reconeixement que va arribar després. Les seves novel·les es van publicar de manera anònima i van tenir un èxit moderat. Persuasió i La abadia de Northanger van aparèixer pòstumament a finals del 1817, gràcies a la gestió del seu germà Henry. L'epitafi de la tomba a la catedral de Winchester no esmenta que fos escriptora; el 1872 es va afegir una placa que sí ho recull. Avui és una de les autores més llegides de la literatura anglesa.

## Dates clau

- **1783** Contrau tifus a Southampton i gairebé hi mor.
- **1816** Comença a trobar-se malament, amb els primers símptomes de la malaltia.
- **1817** Abandona Sanditon per la seva salut i mor a Winchester el 18 de juliol.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/jane-austen.html



09

# John Keats

1795–1821 · poeta anglès del Romanticisme

**Malaltia: Tuberculosi**

John Keats (Londres, 1795 – Roma, 1821) va ser un dels principals poetes anglesos del Romanticisme i va morir als vint-i-cinc anys sense veure reconeguda en vida gran part de la seva obra. La tuberculosi, infecció bacteriana que afecta sobretot els pulmons i que en el seu temps es coneixia com a tisi, va marcar la seva joventut. La seva mare va morir de la malaltia el 1810 i, pocs anys després, Keats va veure com també la patia el seu germà Tom, al qual va cuidar fins a la mort d'aquest el 1818. Durant un viatge per Escòcia i Irlanda, el mateix any, el poeta mateix va començar a mostrar els primers símptomes i, en tornar, la seva salut havia empitjorat de manera visible.


En aquell temps no hi havia tractaments eficaços contra la tuberculosi. Els metges recomanaven repòs, una bona alimentació, aire pur i, sobretot, canviar de clima, i el consell habitual era traslladar-se a llocs càlids. Keats havia estat aprenent de cirurgià i de boticari i havia estudiat a l'hospital Guy's de Londres, de manera que coneixia de primera mà el llenguatge de la medicina del seu temps. Quan el 1820 el seu estat es va agreujar, els metges li van aconsellar deixar el fred londinenc i viatjar a Itàlia. Va arribar a Roma acompanyat del pintor Joseph Severn i hi va morir el 23 de febrer de 1821. Avui s'admet que la tuberculosi va ser la causa de la seva mort. Alguns biògrafs han suggerit que el patiment emocional també va contribuir al seu deteriorament, però aquesta idea es debat i no es pot comprovar amb certesa.

La malaltia va pesar tant en la seva vida personal com en la seva obra. Li va impedir mantenir la relació amb Fanny Brawne, a qui havia conegut a Londres, i va marcar el to dels seus darrers escrits. Durant el període que es va anomenar el seu annus mirabilis, el 1819, va compondre algunes de les seves odes més celebrades, com «Oda al rossinyol» i «Oda a una urna grega», on la bellesa, la fugacitat de la vida i la proximitat de la mort ocupen un lloc central. El seu epitafi, que segons el seu desig diu «Aquí jeu algú el nom del qual fou escrit en l'aigua», reflecteix aquesta consciència. Shelley li va dedicar, després de la mort, el poema «Adonais».

## Dates clau

- **1810** Mor la seva mare, Frances, de tuberculosi, i els germans queden al cuidat de la seva àvia.
- **1818** Mor el seu germà Tom de tuberculosi, mentre Keats comença a mostrar símptomes durant un viatge per Escòcia i Irlanda.
- **1820** La malaltia s'agreuja i els metges li aconsellen viatjar a Itàlia.
- **1821** Mor a Roma el 23 de febrer, als vint-i-cinc anys.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/john-keats.html



10

# Charles Robert Darwin

1809–1882 · naturalista britànic, pare de la teoria de l'evolució per selecció natural

**Malaltia: Tartamudesa i síndrome de fatiga crònica (diagnòstics retrospectius)**

Charles Robert Darwin (1809-1882) va ser un naturalista britànic, autor de la teoria de l'evolució per selecció natural, exposada a L'origen de les espècies (1859). Abans de dedicar-se de ple a la biologia, va estudiar medicina a la Universitat d'Edimburg. Va abandonar aquesta carrera perquè les classes l'avorrien i la cirurgia li causava un profund rebuig: va assistir a dues operacions a l'hospital i en ambdues ocasions va fugir de la sala. Dècades després recordaria aquella experiència com a anterior als «benaurats dies del cloroform», és a dir, a l'època en què el cloroform encara no s'usava habitualment per adormir el pacient.

La seva salut està documentada amb menys detall que la seva obra. La fitxa de referència registra dues afeccions: tartamudesa i síndrome de fatiga crònica. Les fonts consultades no descriuen amb precisió els símptomes de cap de les dues ni els tractaments que va rebre, així que qualsevol explicació s'ha d'entendre com una hipòtesi. La tartamudesa és un trastorn de la parla en què la fluïdesa es trenca per repeticions o bloqueigs. La síndrome de fatiga crònica descriu un cansament intens i persistent que no millora amb el descans. És un concepte modern, de manera que aplicar-lo a una persona del segle XIX és una interpretació dels historiadors, no un diagnòstic de l'època.

La medicina victoriana oferia poques respostes per a aquests problemes. Els metges recomanaven repòs, canvis d'aire i remeis d'eficàcia molt desigual, i no existien proves capaces d'identificar una causa precisa.


La medicina actual ha proposat diagnòstics retrospectius per als seus símptomes digestius i d'esgotament. Un dels més debatuts és la malaltia de Chagas, causada per un paràsit transmès per insectes, que alguns investigadors suggereixen que podria haver contret durant el viatge del Beagle. La hipòtesi no està confirmada, i altres autors proposen explicacions d'origen nerviós o al·lèrgic. Cap no ha estat acceptada per unanimitat.

Les seves dolències van condicionar el seu ritme de vida. Va passar llargues temporades a casa seva, Down House, on va organitzar la feina en jornades breus i repartides amb cura. Malgrat això, va deixar una obra extensa i rigorosa que va transformar la biologia i que continua sent el seu llegat més durador.

## Dates clau

- **1825** Passa l'estiu com a aprenent de metge al costat del seu pare i després comença els estudis de medicina a Edimburg.
- **1831** Aprova l'examen final de Cambridge, en el desè lloc de 178 candidats.
- **1832** El 24 de setembre fa troballes fòssils a l'Argentina que despertaran el seu interès per la mutabilitat de les espècies.
- **1859** Publica L'origen de les espècies, on exposa la selecció natural.
- **1882** Mor a Down House el 19 d'abril.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/charles-darwin.html



11

# Frédéric Chopin

1810–1849 · pianista i compositor polonès

**Malaltia: Tuberculosi**

Frédéric Chopin (Żelazowa Wola, 1810 – París, 1849) va ser un dels grans pianistes i compositors del romanticisme, i va escriure gairebé exclusivament per al piano. Nascut en una finca propera a Varsòvia, va mostrar un talent precoç que el va portar a fer els seus primers concerts públics als set anys i a compondre les primeres peces poc després.

La seva salut va ser fràgil des de la infància. Segons els seus biògrafs, va patir inflamacions dels ganglis del coll i li feien sagnies sovint, un tractament habitual de l'època que pretenia equilibrar els humors del cos. La seva germana Emília va morir als catorze anys, probablement de tuberculosi, una malaltia infecciosa causada per un bacteri que ataca sobretot els pulmons i que al segle XIX era una de les principals causes de mort a Europa. Durant la major part de la seva vida, Chopin va tenir una salut precària, amb episodis de febre, tos i debilitat que es van agreujar amb els anys.

Quan va morir a París, als 39 anys, la tuberculosi era el diagnòstic més acceptat pels seus contemporanis i pels historiadors, encara que la medicina de l'època no disposava de tractaments eficaços. Els metges recomanaven repòs, canvis de clima i els remeis habituals del moment, que rarament aturaven la malaltia. Avui s'accepta que la tuberculosi va ser la causa principal de la seva mort, tot i que alguns investigadors han plantejat que podria tractar-se d'una altra malaltia pulmonar, com la fibrosi quística. Aquesta hipòtesi es continua discutint, perquè les dades disponibles són escasses.

La malaltia va marcar profundament la seva vida i la seva obra. Les etapes de millor salut van coincidir amb algunes de les seves fases més productives, com l'estada a Mallorca amb George Sand, que va ser poc feliç en l'àmbit personal però molt fecunda musicalment. La seva constitució delicada també es reflecteix en la seva manera de tocar, íntima i matisada, molt allunyada del virtuosisme ostentós d'altres pianistes de la seva època. Chopin es va convertir així en un símbol de l'ideal romàntic, on la fragilitat i la passió s'uneixen a la creació artística.

## Dates clau

- **1810** Neix a Żelazowa Wola, en una família d'origen francès integrada a la societat polonesa.
- **1817** Compon les seves primeres obres, dues polonesses, que el seu pare transcriu per la poca destresa del nen amb l'escriptura musical.
- **1830** Abandona Polònia poc abans de l'esclat de la insurrecció de novembre i s'instal·la a París l'any següent.
- **1837** La seva salut empitjora després del trencament del seu compromís amb Maria Wodzińska, i els episodis de tos i febre són més freqüents.
- **1849** Mor a París als 39 anys, amb la tuberculosi com a diagnòstic més acceptat.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/frederic-chopin.html



12

# Robert Schumann

1810–1856 · compositor i pianista alemany del Romanticisme

**Malaltia: Trastorn bipolar**

Robert Schumann (Zwickau, 1810 – Bonn, 1856) va ser un dels compositors més representatius del Romanticisme musical. Abans de dedicar-se del tot a la música havia estudiat dret, amb la idea de convertir-se en un gran virtuós del piano. Una lesió a la mà dreta, de causa discutida, va posar fi a aquella carrera de concertista i el va portar a centrar-se en la composició, en què va deixar una obra àmplia que inclou piano, lieder, simfonies i una única òpera.

Els primers símptomes de la malaltia van aparèixer el 1833, quan la mort del seu germà Julius i de la seva cunyada Rosalie durant una epidèmia de còlera li va provocar un episodi depressiu greu. A partir de 1834 les crisis es van fer més freqüents: períodes de melancolia profunda i de reclusió alternaven amb fases d'excitació intensa, i amb els anys van aparèixer idees delirants de ser enverinat o amenaçat amb objectes metàl·lics, així com al·lucinacions auditives. Durant la major part de la seva vida, però, les etapes de lucidesa van ser molt productives: en recuperar-se es lliurava a la composició amb una intensitat extraordinària, fins arribar a l'esgotament.


A la medicina del seu temps no hi havia diagnòstics psiquiàtrics precisos. Es van provar tractaments molt diversos, com l'al·lopatia, l'homeopatia i l'electroteràpia, sense resultat. Durant molt de temps es va sospitar que el seu deteriorament mental tenia relació amb la sífilis o amb el mercuri que s'emprava per tractar-la, però aquella hipòtesi es va descartar perquè els símptomes van aparèixer en la joventut, abans que pogués manifestar-se cap signe de la infecció. Avui l'explicació més acceptada és un trastorn bipolar, una malaltia que alterna episodis d'ànim molt elevat amb episodis depressius. Alguns investigadors sostenen que l'exposició al mercuri pot haver agreujat el quadre, encara que es tracta d'una hipòtesi discutida.

El 1854, després d'un intent de suïcidi, Schumann va demanar ser internat en un sanatori psiquiàtric proper a Bonn, on va morir dos anys després, als 46 anys, sense recuperar-se. La malaltia no va apagar la seva obra, però va marcar la seva biografia: els seus darrers anys van estar dominats per la inestabilitat, i la crítica posterior ha debatut durant molt de temps si les seves obres tardanes reflecteixen una pèrdua d'inspiració. El seu llegat, però, continua essent central en el repertori romàntic, i la seva música, plena de personatges i referències literàries, va reflectir la intensitat emocional de la seva època.

## Dates clau

- **1833** Les morts del seu germà i de la seva cunyada provoquen un episodi depressiu greu.
- **1834** Comencen les crisis recurrents, amb fases de depressió i d'excitació, i funda la revista Neue Zeitschrift für Musik.
- **1854** Després d'un intent de suïcidi, ingressa voluntàriament en un sanatori psiquiàtric prop de Bonn.
- **1856** Mor al sanatori, als 46 anys, de pneumònia.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/robert-schumann.html



13

# Fiódor Dostoievski

1821–1881 · novel·lista i pensador rus

**Malaltia: Epilèpsia**

Fiódor Dostoievski (1821-1881) és un dels grans novel·listes de la literatura universal, i la seva obra va fer de la vida interior dels personatges el centre de l'escriptura. Durant gran part de la seva vida adulta va conviure amb l'epilèpsia, una malaltia neurològica en què descàrregues anormals d'activitat elèctrica al cervell provoquen crisis, de vegades amb convulsions i pèrdua de consciència.

Els primers símptomes van aparèixer probablement durant els seus anys d'estudiant d'enginyeria militar a Sant Petersburg, cap al 1838, tot i que el diagnòstic formal no va arribar fins gairebé una dècada després. El 1847 va patir una crisi greu en públic davant de la catedral de Sant Isaac, i el va atendre el seu amic el doctor Ianovski. El 1857, a Barnaül, un metge en va confirmar el diagnòstic. El 1863 va viatjar a Berlín i a París per consultar els especialistes Romberg i Trousseau.

La medicina de l'època disposava de pocs recursos. Els bromurs, els primers fàrmacs antiepilèptics d'ús extens, s'empraven amb efectes secundaris que sovint superaven el benefici, i les causes de l'epilèpsia eren poc conegudes. Avui els diagnòstics retrospectius continuen essent objecte de debat. Les descripcions de les seves crisis suggereixen una epilèpsia focal, probablement d'origen temporal, però historiadors i metges no coincideixen del tot en la naturalesa exacta de la seva malaltia.


La malaltia va deixar una empremta profunda en la seva obra. Va atribuir trets epilèptics a diversos personatges, entre ells el príncep Myshkin de L'idiota i Kiríllov de Els dimonis, i va descriure aures d'èxtasi, una sensació de plenitud que precedeix la pèrdua de consciència. Molts lectors hi veuen l'origen d'una de les seves idees centrals: que un sol bon record pot sostenir tota una vida. El 1928, Sigmund Freud va relacionar l'agreujament de les crisis amb la culpa per la mort del pare, una lectura que continua essent una hipòtesi.

L'epilèpsia va tenir també conseqüències pràctiques. Durant l'exili a Sibèria, els informes de metges militars li van permetre evitar un servei militar obligatori de per vida. La malaltia va marcar els seus dies, però no va definir la seva obra: va convertir el patiment en literatura.

## Dates clau

- **1838** Probablement comencen els primers símptomes, durant els seus estudis a Sant Petersburg.
- **1847** Té una crisi en públic davant de la catedral de Sant Isaac.
- **1857** Un metge de Barnaül confirma el diagnòstic d'epilèpsia.
- **1863** Viatja a Berlín i a París per consultar els especialistes Romberg i Trousseau.
- **1974** Waxman i Geschwind descriuen un perfil de personalitat associat a aquest tipus d'epilèpsia.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/fiodor-dostoyevski.html



14

# Piotr Ilitx Txaikovski

1840–1893 · compositor rus del Romanticisme

**Malaltia: Depressió recurrent i còlera (causa de mort atribuïda)**

Piotr Ilitx Txaikovski va ser un dels compositors russos més cèlebres del Romanticisme. Autor dels ballets El llac dels cignes, La bella dormenta i El trencanous, i de la Sisena Simfonia, coneguda com a Patètica, va néixer el 1840 a Vótkinsk, en el si d'una família de classe mitjana, i va morir a Sant Petersburg el 1893, als cinquanta-tres anys.

La seva història clínica està menys documentada que la seva obra, i gran part del que sabem prové de la seva correspondència i de testimonis de l'època. El que es coneix amb més seguretat és que la seva vida va estar marcada per crisis personals i episodis de depressió, que es van repetir en la maduresa. Entre els factors que van poder contribuir a aquest malestar es citen la separació precoç de la seva mare, quan va ser internat en una escola a Sant Petersburg; el fracàs del seu matrimoni amb Antonina Miliukova el 1877, que va durar molt poc; i la por que es conegués la seva homosexualitat, que va mantenir en privat. Alguns historiadors consideren que aquest últim va ser un factor determinant; altres ho matisen. Un registre mèdic recull també un sarampió, sense detalls coneguts.

La mort de la seva mare, Aleksandra, de còlera el 1854 va ser un cop que el va marcar per sempre. El seu pare també va contreure la malaltia, però es va recuperar. El còlera era al segle XIX una infecció intestinal molt estesa, i la medicina de l'època no disposava d'un tractament eficaç, de manera que l'atenció se centrava a alleujar els símptomes.


Txaikovski va morir de manera sobtada el 1893. La seva mort es va atribuir oficialment al còlera, encara que hi ha debat sobre si aquesta va ser realment la causa. Alguns historiadors sostenen que pot haver estat un suïcidi, hipòtesi que altres rebutgen per manca de proves concloents. Avui el diagnòstic retrospectiu continua sent una qüestió oberta, i els especialistes no hi estan d'acord.

En la seva vida personal, la ruptura amb la seva protectora, Nadezhda von Meck, el 1890 va ser especialment dolorosa. Ella afrontava problemes de salut i dificultats econòmiques, i la relació es va interrompre de manera brusca. Mentrestant, la seva fama es va estendre per Europa, i les seves obres es van interpretar en sales de tot el món. La intensitat emocional de la seva música va ser, per a molts crítics, una novetat en la música russa, i la seva obra continua essent una de les més interpretades del repertori clàssic.

## Dates clau

- **1854** Mor la seva mare, Aleksandra, víctima del còlera, en un episodi que va marcar la seva joventut.
- **1877** El seu matrimoni amb Antonina Miliukova es dissol després d'un breu període de convivència, en mig d'una profunda crisi personal.
- **1890** Acaba de manera abrupta la seva relació de suport amb Nadezhda von Meck, cosa que li va afectar profundament.
- **1893** Mor de manera sobtada a Sant Petersburg; el còlera és la causa oficialment atribuïda, encara que el debat continua.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/piotr-ilich-chaikovski.html



15

# Friedrich Wilhelm Nietzsche

1844–1900 · filòsof, escriptor i filòleg alemany

**Malaltia: Debilitat crònica i demència vascular**

Friedrich Nietzsche (1844-1900) va ser un filòsof, escriptor i filòleg alemany que, després de començar com a professor de filologia clàssica a Basilea, va dedicar els seus darrers anys de treball a una obra filosòfica d'enorme influència. La seva salut va ser fràgil gairebé tota la vida, i aquesta fragilitat va marcar tant la seva docència com la seva escriptura.

ELS primers símptomes van aparèixer aviat. De jove va patir debilitat general, problemes de visió que rasaven la ceguesa, migranyes intenses i dolors d'estómac violents. Un accident a cavall el 1868, que li va causar una lesió muscular, i les malalties contretes el 1870 durant el seu breu pas com a sanitari en la guerra francoprussiana van agreujar aquest quadre. Va tenir diftèria i disenteria, i el 1879 va haver d'abandonar la seva càtedra a Basilea pel deteriorament de la salut.

Vers el 1865 s'accepta que va contreure sífilis durant una visita a un prostíbul de Colònia, encara que els detalls d'aquella visita han estat molt discutits. Els metges de la seva època no disposaven de tractaments eficaços contra aquesta infecció, i els remeis habituals eren limitats i sovint perjudicials. Avui, els diagnòstics retrospectius són hipòtesis: alguns especialistes relacionen els seus símptomes amb una sífilis en fase tardana, altres amb problemes de reg sanguini al cervell, i no hi ha consens sobre el pes de cada factor.

El 1889, als 44 anys, va patir un col·lapse neurològic i va perdre gairebé del tot les facultats mentals. Els estudiosos descriuen paràlisi i demència vascular, és a dir, un deteriorament cerebral associat a la disminució del flux sanguini. Va viure onze anys més sota la cura primer de la seva mare i després de la seva germana Elisabeth, que després de la mort es va encarregar dels seus manuscrits i els va editar d'una manera que molts especialistes consideren que va distorsionar el seu pensament. Va morir a Weimar el 1900.

La malaltia va influir en la seva vida i en la seva obra. Deixar la càtedra li va donar llibertat per escriure, però també el va portar a una existència de viatges, soledat i precarietat econòmica a la recerca de climes més temperats. Molts lectors hi han vist una reflexió sobre el dolor i la fragilitat humana, tot i que convé no atribuir a la malaltia l'origen de les seves idees.

## Dates clau

- **1865** Visita Colònia i, segons s'accepta, contreu sífilis, encara que els detalls del fet continuen en discussió.
- **1868** Un accident a cavall li esquinça músculs del costat i el obliga a deixar el servei militar.
- **1870** Contreu diftèria i disenteria durant el seu pas per la guerra francoprussiana com a sanitari.
- **1879** Deixa la càtedra de Basilea després d'un declivi de salut que li impedeix seguir treballant.
- **1889** Pateix un col·lapse neurològic que el deixa sense facultats mentals fins a la mort.
- **1900** Mor a Weimar el 25 d'agost, onze anys després del seu col·lapse.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/friedrich-nietzsche.html



16

# Sarah Bernhardt

1844–1923 · actriu de teatre francesa que va seguir treballant després de l'amputació d'una cama

**Malaltia: Lesió crònica del genoll dret amb amputació**

Rosine Bernardt, coneguda artísticament com a Sarah Bernhardt, va ser una de les grans figures del teatre francès de finals del segle XIX i principis del XX. Va interpretar papers femenins i masculins, des del príncep Hamlet de Shakespeare fins a la protagonista de La dama de les camèlies, i també va treballar com a escultora i pintora. Els problemes de salut a la cama dreta van marcar bona part dels seus darrers anys.

Segons les fonts, l'origen de la seva dolència es remunta a la infància. Va caure d'una finestra i es va trencar el genoll dret. La ferida va curar sense complicacions aparents, però l'articulació va quedar fràgil per sempre. Una fractura d'aquest tipus en un nen pot deixar seqüeles duradores, tot i que no es coneix amb detall el tractament que va rebre en aquell moment.

Dècades després, el 1914, el genoll es va inflamar de manera molt dolorosa. Les fonts no precisen el diagnòstic exacte d'aquella inflamació. Amb els coneixements de l'època, quan una infecció greu d'os o d'articulació no responia a altres tractaments, l'amputació podia ser l'única manera d'aturar el procés. Així es va decidir en el seu cas i li van amputar la cama dreta.


Des de la medicina actual, alguns historiadors han plantejat hipòtesis retrospectives sobre la causa, entre elles una infecció òssia crònica que hauria tingut origen en la lesió infantil. Són hipòtesis discutides, que no es poden confirmar amb certesa a partir dels documents conservats, de manera que és millor entendre-les com una especulació raonada.

L'amputació no va interrompre la seva carrera. Va seguir actuant, va fer gires i, en els darrers anys, va treballar gairebé exclusivament al Théâtre des Nations de París, l'únic teatre francès on va actuar durant els seus vint-i-quatre darrers anys de vida. Va morir a París el 26 de març de 1923, als setanta-vuit anys, deixant una trajectòria que va combinar l'escena, l'escultura i la pintura.

## Dates clau

- **1914** La inflamació dolorosa del genoll dret porta a amputar la cama.
- **1923** Mor a París el 26 de març, als setanta-vuit anys.
- **Cap al 1850** Una caiguda des d'una finestra li trenca el genoll dret, una lesió que deixarà l'articulació fràgil per a tota la vida.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/sarah-bernhardt.html



17

# Vincent van Gogh

1853–1890 · pintor neerlandès postimpressionista

**Malaltia: Trastorns psicòtics i de l'estat d'ànim**

Vincent van Gogh (1853-1890) va ser un pintor neerlandès, figura clau del postimpressionisme, l'obra del qual, de colors intensos i pinzellada expressiva, va marcar l'art modern. Fill d'un pastor protestant, va passar la joventut en diversos internats i va treballar com a marxant d'art abans de dedicar-se a la pintura als vint-i-set anys. El seu germà Theo va ser el suport econòmic i emocional més constant de la seva vida, i tots dos van mantenir una correspondència que avui és una font fonamental per conèixer la seva obra.

Els primers senyals del seu malestar van aparèixer en la joventut, quan es va mostrar melancòlic, aïllat i amb un caràcter difícil. Després d'una etapa de fervor religiós i de treball com a missioner en una regió minera de Bèlgica, les crisis es van fer més freqüents. Entre 1888 i 1889, durant la seva estada a Arles, va patir episodis que avui es descriurien com a psicòtics, amb al·lucinacions i deliris, i en un atac de ràbia després d'una discussió amb Paul Gauguin es va tallar part d'una orella. Després va passar per diversos hospitals psiquiàtrics, entre ells el de Saint-Rémy, on va pintar algunes de les seves obres més conegudes.


En aquella època no hi havia diagnòstics precisos per a aquest tipus de quadres. Els metges que el van tractar van parlar d'epilèpsia, de bogeria i d'una afecció nerviosa greu, i els tractaments eren limitats: repòs, aïllament i, en alguns casos, sedants. Avui s'han proposat diverses hipòtesis retrospectives, com el trastorn bipolar, l'epilèpsia del lòbul temporal o una combinació de problemes de salut, però cap no s'ha confirmat i els especialistes continuen debatent-les. Tampoc hi ha consens sobre si la malaltia va influir en el seu estil; alguns crítics sostenen que les seves obres es van executar amb un control notable i que gairebé no treballava durant les crisis.

Durant els seus últims mesos a Auvers-sur-Oise, sota la cura del metge Paul Gachet, el seu estat d'ànim va empitjorar. El 27 de juliol de 1890 es va disparar al pit i va morir dos dies després. La seva obra va ser poc valorada en vida; el reconeixement va arribar després de la mort, mitjançant exposicions i la publicació de les seves cartes, i avui se'l considera un dels grans mestres de la pintura. La seva història clínica continua despertant interès, però cal recordar que la imatge de l'artista atormentat es va construir en bona part després de la seva mort.

## Dates clau

- **1864**: ingressa en un internat a Zevenbergen, on se sent abandonat.
- **1880**: s'instal·la a Brussel·les i comença la seva formació artística de manera formal.
- **1888**: a Arles pateix les primeres crisis greus, amb episodis psicòtics i deliris.
- **1889**: després de l'episodi de l'orella, és ingressat a l'hospital de Saint-Rémy.
- **1890**: es trasllada a Auvers-sur-Oise i mor el 29 de juliol després de disparar-se al pit.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/vincent-van-gogh.html



18

# Nikola Tesla

1856–1943 · inventor i enginyer serbio-estatunidenc

**Malaltia: Sinestèsia i còlera juvenil**

Nikola Tesla va ser un inventor i enginyer nascut a Smiljan, a l'Imperi austríac, avui territori de Croàcia, i nacionalitzat estatunidenc. El seu nom s'associa sobretot al corrent altern polifàsic i al motor d'inducció, però la seva salut també forma part de la seva història.

Les dades sobre les seves afeccions són escasses i en part indirectes. La fitxa que documenta el seu cas registra sinestèsia, una condició neurològica en què l'estimulació d'un sentit provoca percepcions en un altre, com associar colors als sons. No és una malaltia en sentit estricte, i les fonts no descriuen amb detall com la va viure Tesla. Alguns historiadors han suggerit que pot haver influït en el seu costum de visualitzar màquines senceres a la ment abans de construir-les, però es tracta d'una hipòtesi especulativa i discutida.

A la joventut sí que consta un episodi greu. Després de graduar-se al gimnasi el 1873, va tornar a Smiljan i va contreure còlera, una infecció intestinal aguda i molt temuda al segle XIX que provoca diarrea i pèrdua ràpida de líquids. Va passar nou mesos al llit i en diverses ocasions va estar a prop de la mort. La medicina de l'època no tenia un tractament específic i es limitava a cures de suport, com el repòs i la reposició de líquids. Avui el còlera es previ amb aigua potable i sanejament, i la rehidratació continua sent el tractament principal. Segons el seu propi relat, durant la convalescència va llegir obres de Mark Twain.

Durant els seus primers anys va patir a més episodis de malaltia repetits, sense que les fonts precisin la seva naturalesa. Cap d'ells no el va apartar dels estudis: va continuar formant-se en enginyeria i física i, ja adult, va mantenir una vida de treball intens, amb laboratoris propis i llargues jornades.

Tesla va morir el 7 de gener de 1943 en una habitació de l'hotel New Yorker, on vivia sol. El metge forense que va examinar el cos va registrar una trombosi coronària, és a dir, el bloqueig d'una artèria del cor per un coàgul de sang. Aquest diagnòstic és el que consta en els registres de l'època, i no hi ha consens sobre com van influir en la seva salut les afeccions anteriors.

La seva història clínica es coneix sobretot a través de la seva trajectòria pública. Tot i que mai no va prestar atenció a les seves finances i va passar els darrers anys en hotels amb deutes, el seu llegat tècnic va ser reconegut amb el temps. El 1960 la unitat d'inducció magnètica del Sistema Internacional va rebre el nom de tesla en el seu honor.

## Dates clau

- **1856** Neix a Smiljan, a l'Imperi austríac, avui territori de Croàcia.
- **1873** Després de graduar-se, contreu còlera i romandrà nou mesos al llit, a prop de la mort en diverses ocasions.
- **1943** Mor a Nova York; el forense atribueix la mort a una trombosi coronària.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/nikola-tesla.html



19

# Anton Txékhov

1860–1904 · escriptor i metge rus

**Malaltia: Tuberculosi**

Antón Pávlovich Chéjov (Taganrog, 1860 – Badenweiler, 1904) va ser un contista, dramaturg i metge rus, considerat un dels grans mestres del relat curt en la història de la literatura. Va compaginar l'escriptura amb la medicina, a la qual va dedicar una part important de la seva vida; en una de les seves cartes la va descriure com la seva «esposa legítima», davant de la literatura, la seva «amant».

La tuberculosi, malaltia infecciosa que afectava sobretot els pulmons i que en la seva època no tenia un tractament eficaç, es va manifestar en Chéjov cap al 1884 i el 1885, quan va començar a tossir sang. Els atacs van empitjorar el 1886, però ell no va voler reconèixer davant la família ni els amics la gravetat del seu estat. El 1887 els primers símptomes clars el van portar a viatjar a Ucraïna, i en els anys següents la seva salut es va anar deteriorant de manera irregular, amb períodes de millora i recaigudes.

En la medicina de l'època, la tuberculosi es tractava amb repòs, bona alimentació, aire pur i llargues estades en climes temperats o en centres de descans, sense fàrmacs específics. Chéjov va seguir aquesta via: va viatjar a la costa del mar Negre, a Ialta, i més tard a l'Europa occidental, on buscava un clima més suau. El seu viatge a l'illa de Sakhalin, el 1890, va ser un recorregut esgotador que, segons alguns relats, va debilitar encara més el seu cos.

Avui es considera que la causa de la seva mort va ser la tuberculosi, tot i que els detalls de la seva evolució clínica són objecte de debat entre historiadors i metges, que discuteixen fins a quin punt els viatges i les condicions de vida hi van influir. Els seus darrers anys van estar marcats per la malaltia i per la recerca de climes més benignes. Va morir a Badenweiler, Alemanya, el 1904, als quaranta-quatre anys.

La malaltia també va marcar la seva obra. La seva experiència com a metge li va donar un coneixement directe de la pobresa i la dificultat de la pagesia russa, que apareix en relats com Els camperols. La seva mirada clínica, atenta als detalls i poc donada als judicis morals, es reflecteix en el seu estil sobri i en el tractament dels personatges. Escrivint amb la urgència de qui sap que el temps és curt, va deixar obres de teatre com La gavina, Tío Vania, Les tres germanes i El jardí dels cirerers, que es compten entre els grans clàssics del teatre modern.

## Dates clau

- **1884**: Es llicencia en Medicina i exerceix la professió mentre continua escrivint.
- **1885**: Apareixen els primers episodis de tos amb expectoració de sang.
- **1887**: Els símptomes es fan més evidents i viatja a Ucraïna en busca de descans.
- **1890**: Emprèn el llarg viatge a l'illa de Sakhalin mentre la seva salut es deteriora.
- **1897**: Pateix una greu crisi de salut i es trasllada a un clima més suau.
- **1904**: Mor a Badenweiler, Alemanya, a causa de la tuberculosi.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/anton-chejov.html



20

# Helen Keller

1880–1968 · escriptora, oradora i activista sordcega estatunidenca

**Malaltia: Sordcegues després d'una infecció infantil**

Helen Adams Keller (Tuscumbia, Alabama, 1880-Easton, Connecticut, 1968) va ser una escriptora, oradora i activista política estatunidenca que va perdre la vista i l'oïda de nena i es va convertir en la primera persona sordcega a obtenir un títol universitari.

Amb disset-cents dies de vida, dic-nou mesos, va emmalaltir greument. Els metges de l'època van parlar d'una «congestió cerebroestomacal», una denominació genèrica que no permet identificar la causa. Avui es plantegen hipòtesis retrospectives com la meningitis, l'escarlatina o el xarampió, però cap no es pot confirmar amb certesa. La febre va cedir i la nena va sobreviure, però la infecció li va deixar una pèrdua total i irreversible de la vista i l'oïda. Durant anys es va comunicar amb gestos casolans, cosa que, sumada a la frustració de no entendre qui l'envoltava, li provocava accessos de còlera freqüents.

Al voltant dels set anys, els seus pares van buscar ajuda. Un metge de Baltimore els va derivar a Alexander Graham Bell, que els va aconsellar d'acudir a l'Institut Perkins per a Cecs, a Boston. Allà es va assignar a Helen Anne Sullivan, una jove mestra que havia estat alumna de la institució i que tenia una discapacitat visual. Sullivan va romandre al seu costat gairebé cinquanta anys. El seu mètode va consistir a tractar la nena com qualsevol altre alumne, deletrejant paraules a la seva mà i relacionant-les amb objectes, i més endavant ensenyant-li el braille i el mètode Tadoma per percebre la parla pel tacte. Helen va aprendre el braille amb rapidesa, i el seu caràcter va canviar de manera notable.


Terminada la secundària, va ingressar al Radcliffe College, on es va graduar el 1904. La seva autobiografia, La història de la meva vida (1903), va donar a conèixer la seva educació, i més tard va publicar llibres com Llum en la meva foscor (1927). Va defensar les persones amb discapacitat, el sufragi femení i els drets laborals, i el 1905 es va afiliar formalment al Partit Socialista. Les seves conferències també van ajudar a recaptar fons per a la Fundació Americana per a Cecs.

La sordcegues va marcar la seva vida personal i pública. La seva trajectòria mostra com una dona podia construir una veu pública a través de mètodes de comunicació molt diferents dels habituals. Va morir el 1968, i el seu llegat continua molt vinculat a l'educació de les persones sordcegues.

## Dates clau

- **1880**: Neix a Tuscumbia, Alabama, amb visió i audició normals.
- **1882**: Una malaltia infecciosa, de causa incerta, li provoca la pèrdua total de la vista i l'oïda.
- **1887**: Anne Sullivan arriba a casa seva i comença la seva educació amb el deletreig manual.
- **1888**: Ingressa a l'Institut Perkins per a Cecs, a Boston.
- **1904**: Es gradua al Radcliffe College, primera persona sordcega amb un títol universitari als Estats Units.
- **1936**: Mor Anne Sullivan, la seva mestra i companya.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/helen-a-keller.html



21

# Franz Kafka

1883–1924 · escriptor bohemi en llengua alemanya

**Malaltia: Tuberculosi pulmonar**

Franz Kafka (Praga, 1883 – Kierling, 1924) va ser un escriptor nascut a Praga, aleshores capital del Regne de Bohèmia dins de l'Imperi austrohongarès, i un dels autors més influents de la literatura del segle XX. Va escriure en alemany i la seva obra barreja elements realistes i fantàstics per retratar personatges aïllats que s'enfronten a situacions absurdes i a poders burocràtics incomprensibles. Per això l'adjectiu «kafkià» ha passat al llenguatge comú.

La malaltia que va acabar amb la seva vida va ser la tuberculosi, una infecció bacteriana que afecta sobretot els pulmons i que en aquell temps no tenia cura. Segons els seus biògrafs, Kafka va mostrar una salut fràgil des de la joventut: cap al 1905 ja necessitava estades en sanatoris per la seva debilitat física. Tanmateix, el diagnòstic de tuberculosi va arribar el 1917, quan la malaltia es va manifestar de manera clara amb tos, fatiga i pèrdua de forces. Els tractaments disponibles eren sobretot el repòs, l'alimentació i l'estada en sanatoris, sense que existís cap fàrmac eficaç. Per això va passar bona part dels seus darrers anys en centres de repòs, lluny de la feina i de l'escriptura.


La medicina actual manté el mateix diagnòstic, però els historiadors debaten fins a quin punt la malaltia va influir en el caràcter i en l'obra de Kafka. Alguns autors han suggerit que la seva fragilitat física va reforçar el seu sentiment d'aïllament i de culpa, mentre que altres consideren que el seu temperament i els seus conflictes familiars expliquen millor aquests temes. El que sí està documentat és que la malaltia el va obligar a deixar la feina a la companyia d'assegurances: es va jubilar anticipadament el 1922, cosa que li va permetre dedicar més temps a escriure, tot i que la salut ja estava molt deteriorada.

La tuberculosi va marcar també els seus darrers anys personals. Durant els períodes de convalescència va rebre el suport de la família, sobretot de la seva germana Ottilie, la preferida de Kafka, que més tard va morir a l'Holocaust. Kafka va morir el 1924 als quaranta anys, encara poc conegut. El seu amic Max Brod va desobeir la petició de destruir els textos inèdits i els va publicar, i així la seva obra va assolir la fama que l'autor no va arribar a conèixer.

## Dates clau

- **1917** Se li diagnostica tuberculosi, cosa que obliga a freqüents períodes de convalescència.
- **1918** La companyia d'assegurances li concedeix una pensió per la malaltia, i passa la major part de la resta de la seva vida en sanatoris.
- **1922** Es jubila anticipadament a causa de la tuberculosi.
- **1924** Mor a Kierling, Àustria, als quaranta anys.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/franz-kafka.html



22

# Jorge Luis Borges

1899–1986 · escriptor, poeta i traductor argentí

**Malaltia: Ceguesa progressiva**

Jorge Luis Borges va ser un narrador, poeta, assagista i traductor argentí, autor dels contes reunits a Ficciones i El Aleph, i una de les figures centrals de la literatura en llengua espanyola del segle XX.

La ceguesa va marcar una bona part de la seva vida. El seu pare, Jorge Guillermo Borges, va perdre la vista de manera progressiva i hereditària, cosa que el va obligar a jubilar-se de la docència el 1914. El mateix procés va començar a afectar el mateix Borges en la maduresa: cap als trenta anys la vista li va començar a fallar i, als 55, ja era gairebé cec.

En aquell temps, l'oftalmologia tenia pocs recursos per a les malalties que danyen la retina o el nervi òptic, les estructures que transmeten la imatge al cervell. El seu pare va viatjar a Europa per sotmetre's a un tractament oftalmològic especial, tot i que les fonts consultades no permeten saber amb precisió quins resultats va obtenir. Pel que fa a Borges, no consta un diagnòstic concret de la seva època. Avui, la causa exacta de la pèrdua de visió no està documentada amb certesa. Alguns especialistes han plantejat un origen hereditari, com en el cas del seu pare, però es tracta d'una hipòtesi que les dades disponibles no permeten confirmar.


La ceguesa també va deixar una empremta clara en la seva obra. Alguns investigadors sostenen que la pèrdua de visió el va portar a preferir la poesia i els contes breus davant de la novel·la, i a desenvolupar símbols literaris molt elaborats, com els laberints, els miralls o les biblioteques, que es construeixen des de la imaginació més que des de l'observació directa. És una interpretació raonable, no una certesa, i l'obra de Borges admet altres lectures.

La seva situació també va afectar la feina del dia a dia. Abans d'assolir la fama havia treballat com a bibliotecari, professor i conferenciant, i més endavant va ser nomenat director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina el 1955, càrrec que va assumir amb la vista ja molt disminuïda. El 1961 va rebre el primer Premi Formentor, compartit amb Samuel Beckett, que li va donar un reconeixement internacional. Borges va continuar escrivint, traduint i fent conferències fins a la seva mort a Ginebra el 1986.

## Dates clau

- **1914** El pare de Borges es jubila de la docència per una ceguesa progressiva, i la família viatja a Europa per buscar un tractament oftalmològic.
- **1938** Després d'un greu cop al cap la nit de Nadal, Borges està a punt de morir per una septicèmia, una infecció generalitzada.
- **1955** És nomenat director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, amb la vista ja molt disminuïda.
- **1961** Rep el primer Premi Formentor, compartit amb Samuel Beckett, que el projecta a la fama internacional.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/jorge-luis-borges.html



23

# Ernest Miller Hemingway

1899–1961 · escriptor i periodista nord-americà

**Malaltia: Alcoholisme i hemocromatosi hereditària**

Ernest Hemingway va ser un escriptor i periodista nord-americà, autor de novel·les i contes com Adéu a les armes o El vell i la mar, i Premi Nobel de Literatura el 1954. La seva vida va estar marcada per ferides de guerra, accidents i una relació prolongada amb l'alcohol, problemes que es van agreujar en els seus darrers anys.

Al juliol de 1918, a prop de Fossalta di Piave, al front italià, una granada de morter el va ferir greument en les dues cames quan repartia xocolata i cigarretes als soldats. Va ser operat d'urgència i va passar cinc dies en un hospital de campanya abans de ser traslladat a Milà, on va estar uns sis mesos en recuperació. La cirurgia de l'època podia salvar una extremitat, però la convalescència era lenta i dolorosa, i encara no existien els antibiòtics que es van generalitzar després de la Segona Guerra Mundial. Aquestes seqüeles van formar part de la seva memòria personal i de la seva mirada sobre la guerra.

L'alcohol va acompanyar bona part de la seva vida adulta, a París, en els seus viatges i en els anys a Cuba. Les fonts documenten el consum habitual de begudes, però no un tractament concret per a això. En la seva època l'alcoholisme s'entenia sobretot com un problema moral o de caràcter, i les teràpies disponibles eren escasses i poc eficaces. Avui la medicina el considera una dependència que danya el fetge, el cor i l'estat d'ànim.

El 1954, durant un viatge de safari a l'Àfrica, va patir dos accidents d'avió seguits. Les lesions li van deixar dolors i problemes de salut durant la resta de la vida, i el seu estat físic i anímic va anar empitjorant. En els darrers anys hi van aparèixer símptomes de depressió. Alguns metges i historiadors han plantejat que podria haver patit hemocromatosi hereditària, una malaltia en què l'organisme absorbeix més ferro del necessari i l'acumula en òrgans com el fetge, el cor o el pàncrees, i provoca cansament, dolor articular i alteracions de l'humor. Es tracta d'un diagnòstic retrospectiu i discutit: no hi ha proves directes, i l'alcohol per si sol podria haver causat danys hepàtics semblants.

La seva salut va limitar la seva capacitat de treball en els darrers anys, tot i que les seves obres van continuar llegint-se i debatent-se. Va morir per suïcidi a casa seva de Ketchum, Idaho, el 2 de juliol de 1961, a 61 anys. La seva història clínica continua sent objecte de debat entre els historiadors de la medicina i els seus biògrafs.

## Dates clau

- **1918**: resulta ferit de metralla a les dues cames al front italià.
- **1918**: passa sis mesos a l'hospital de la Creu Roja de Milà per recuperar-se.
- **1954**: sobreviu a dos accidents d'avió seguits durant un viatge a l'Àfrica.
- **1961**: mor per suïcidi a casa seva de Ketchum, Idaho, el 2 de juliol.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/ernest-hemingway.html



24

# George Orwell

1903–1950 · escriptor i periodista britànic

**Malaltia: Tuberculosi**

Eric Arthur Blair, conegut pel pseudònim George Orwell, va ser un novel·lista, periodista i assagista britànic nascut a l'Índia el 1903 i mort a Londres el 1950. Autor de les novel·les Rebel·lió a la granja i 1984, la seva obra reflecteix les experiències com a policia colonial a Birmània, la seva vida en la pobresa a Londres i París i la seva participació en la guerra civil espanyola.

Des de principis de la dècada de 1930 la seva salut va ser sovint inestable, i una malaltia el va obligar a deixar la feina de mestre d'escola. Cap al 1937 va tornar d'Espanya amb tuberculosi, una infecció bacteriana que afecta sobretot els pulmons. En aquell temps es tractava amb repòs prolongat, bona alimentació i estades en sanatoris de muntanya o de clima sec. Va ingressar en un sanatori a Anglaterra i després va passar una temporada al Marroc, on es creia que el clima podia afavorir la recuperació. La medicina de l'època no disposava d'antibiòtics eficaços, de manera que el tractament era sobretot de suport i no curava la malaltia.


La tuberculosi es va agreujar de nou durant la Segona Guerra Mundial i en els anys següents. Orwell va passar els seus darrers tres anys entre hospitals, mentre acabava 1984. Avui la malaltia que va patir està ben documentada i es pot tractar amb antibiòtics, que no existien en la seva època. Els historiadors coincideixen que la manca de tractament eficaç va marcar els seus darrers anys, tot i que es discuteix en quina mesura hi van influir l'esgotament físic i la feina intensa.

La malaltia va condicionar la seva vida i la seva escriptura. Li va imposar llocs tranquils, interrupcions en les activitats i una valoració molt precisa de cada any de producció. La seva darrera obra major, escrita amb la salut molt debilitada, es va convertir en una de les crítiques més conegudes als totalitarismes del segle XX. Va morir als quaranta-sis anys i va ser enterrat a Sutton Courtenay, a Oxfordshire, segons el ritu anglicà que havia demanat.

## Dates clau

- **1928** Renuncia a la carrera de policia colonial a Birmània i es dedica a escriure.
- **1929** Emmalalteix greument a París i és atès a l'Hôpital Cochin, un hospital gratuït on es formaven estudiants de medicina.
- **1937** Torna de la guerra civil espanyola amb tuberculosi i passa per un sanatori a Anglaterra.
- **1945** Publica Rebel·lió a la granja amb la salut ja debilitada.
- **1950** Mor a Londres als quaranta-sis anys per tuberculosi.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/george-orwell.html



25

# Frida Kahlo

1907–1954 · pintora i activista mexicana

**Malaltia: Poliomielitis i dolor crònic després d'un accident**

Magdalena Frida Carmen Kahlo i Calderón va néixer a Coyoacán el 1907 i va morir al mateix barri el 1954. Filla d'un fotògraf d'origen alemany i d'una mare mestissa, va passar gran part de la seva vida a la Casa Blava, la casa familiar que avui és el museu que porta el seu nom. La poliomielitis, una infecció viral que danya les neurones motores i pot deixar paràlisi, va marcar la seva salut des de la infància. Segons les fonts, la va contreure el 1913, i les seqüeles van deixar la cama dreta més prima i més feble.

El seu camí va canviar el 1925, quan, amb divuit anys, l'autobús en què tornava de l'escola va ser envestit per un tramvia. Va patir fractures múltiples a la columna vertebral, la pelvis, les costelles, la clavícula i la cama dreta. La medicina de l'època recorria a llargs períodes de repòs al llit, guixos i corsets, i mecanismes d'estirament per alinear els ossos. Al llarg de la vida es va sotmetre a almenys 32 intervencions quirúrgiques. Durant la convalescència, immobilitzada al llit, va començar a pintar amb un cavallet adaptat i un mirall col·locat sobre el llit, i així va començar a retratar-se a si mateixa.

Avui la medicina considera que el seu dolor crònic va tenir diversos orígens, i el diagnòstic de la infància es debat. Alguns investigadors sostenen que l'afectació de les cames podria tenir una altra causa, com una malformació de la columna. És una hipòtesi discutida, sense confirmació definitiva, i no es coneix amb certesa l'abast de totes les seves lesions internes.

La seva salut també va influir en la vida privada. El 1930 va interrompre un embaràs, i els metges li van advertir que probablement no podria tenir fills. El seu matrimoni amb el pintor Diego Rivera, iniciat el 1929, va ser turbulent. Es van divorciar el 1939 i es van tornar a casar l'any següent. A la seva obra, el dolor i el cos es van convertir en temes centrals: columnes, corsets i ferides apareixen en quadres que barregen realisme i fantasia i reflecteixen una experiència personal sense concessions.

El seu reconeixement va créixer després de la mort, sobretot a partir de finals dels anys setanta. Avui és considerada una icona de la cultura mexicana i un referent per als moviments feministes. La seva primera exposició individual a Mèxic va tenir lloc el 1953, poc abans de morir.

## Dates clau

- **1913** Contrau poliomielitis, la malaltia que deixa seqüeles a la cama dreta.
- **1925** Un accident d'autobús li provoca fractures múltiples i dolor crònic de per vida.
- **1930** Interromp un embaràs i se li adverteix que probablement no podrà tenir fills.
- **1939** El seu matrimoni amb Diego Rivera acaba amb el divorci.
- **1953** Celebra la seva primera exposició individual a Mèxic, poc abans de morir.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/frida-kahlo.html



26

# Édith Piaf

1915–1963 · cantant i compositora francesa

**Malaltia: Queratitis infantil, artritis i dependència de la morfina**

Édith Piaf (París, 1915 – Plascassier, 1963) va ser una de les veus més cèlebres de la cançó francesa i autora de temes com «La vie en rose» o «Non, je ne regrette rien». La seva trajectòria va estar marcada per diversos problemes de salut que, amb els anys, van condicionar les seves actuacions i la seva vida personal.

Els primers episodis es remunten a la infància. Segons un dels seus biògrafs, entre els tres i els set anys va estar pràcticament cega a causa d'una queratitis, una inflamació de la còrnia, la capa transparent que cobreix l'ull per davant. La mateixa cantant va atribuir la recuperació a una curació miraculosa després d'una peregrinació en honor de santa Teresa de Lisieux. Es tracta d'un relat personal i no d'un diagnòstic documentat, per això els historiadors el tracten amb cautela.

L'any 1951 va patir un accident d'automòbil en què es va fracturar un braç i dues costelles. El seu metge li va receptar morfina per tractar el que es va descriure com a artritis, una malaltia inflamatòria crònica de les articulacions. La morfina, un analgèsic molt potent que la medicina de l'època emprava amb generositat, va generar una dependència que s'hi va sumar als seus problemes amb l'alcohol. Avui alguns especialistes debaten si el dolor de Piaf responia de veritat a una artritis reumatoide, d'origen autoimmune, o a una altra causa, ja que no es conserven proves clíniques que permetin confirmar-ho.


Piaf va intentar desintoxicar-se el 1953 i de nou el 1956, però els accidents de cotxe posteriors, com el de 1958, van agreujar el seu estat físic. El 1959 es va desplomar a l'escenari durant una gira a Nova York i va haver de sotmetre's a nombroses operacions. Malgrat això, el 1961 va oferir a l'Olympia de París una sèrie de concerts que van salvar la sala de la ruïna, cantant sostinguda per altes dosis de morfina.

La malaltia també va acabar amb la seva vida. Va morir a Plascassier, als 47 anys, a causa d'un càncer de fetge. La seva biografia mostra com el dolor, el tractament de l'època i la dependència es van entrellaçar amb una obra que, en bona part, parlava d'amor, pèrdua i sofriment.

## Dates clau

- **1951** Accident d'automòbil amb fractures al braç i a les costelles; poc després se li recepta morfina per tractar l'artritis.
- **1953** Inicia un programa de desintoxicació dels medicaments que perjudicaven la seva salut.
- **1958** Un greu accident de cotxe empitjora el seu estat físic i la seva dependència de la morfina.
- **1959** Es desploma a l'escenari durant una gira a Nova York i se sotmet a diverses operacions.
- **1961** Ofereix a l'Olympia de París els concerts que salven la sala, cantant amb altes dosis de morfina.
- **1963** Mor a Plascassier, als 47 anys, per un càncer de fetge.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/edith-piaf.html



27

# Gabriel García Márquez

1927–2014 · escriptor, periodista i guionista colombià

**Malaltia: Malaltia d'Alzheimer**

Gabriel García Márquez va ser un escriptor, periodista i guionista colombià, autor de Cent anys de solitud i Premi Nobel de Literatura el 1982. La seva malaltia, registrada com a malaltia d'Alzheimer, va marcar l'última etapa de la seva vida. Els detalls concrets de la seva evolució no es coneixen amb precisió, perquè la família els va mantenir en gran part en la intimitat, de manera que el que es pot dir es basa sobretot en el que els familiars van comunicar després i en el seguiment públic dels seus darrers anys.

La malaltia d'Alzheimer és una demència neurodegenerativa, és a dir, una pèrdua progressiva de neurones al cervell. Amb el temps provoca fallades de la memòria recent, dificultat per orientar-se i per trobar les paraules, i canvis de conducta que avancen de manera gradual. Afecta cada persona de forma diferent, i en el cas de García Márquez no s'han difós els detalls de cada fase.


Fins ben entrat el segle XX no existien proves que confirmessin el diagnòstic en vida. Els metges es basaven en la història clínica, en l'exploració neurològica i en l'observació de la conducta, i les pèrdues de memòria de la vellesa s'atribuïen sovint a l'envelliment normal. Avui el diagnòstic combina proves cognitives, tècniques d'imatge cerebral i, en alguns casos, marcadors biològics. Encara no hi ha cap tractament que aturi la malaltia; els fàrmacs disponibles només poden modificar de manera limitada alguns símptomes.

La influència de la malaltia en la seva obra és difícil de separar de la seva biografia. Gran part dels seus textos es va escriure abans que apareguessin els primers símptomes, i la seva producció literària continua sent una de les més influents en llengua espanyola. Temes com la memòria, el pas del temps i la solitud recorren les seves novel·les, cosa que ha portat molts lectors a relacionar la seva escriptura amb la seva pròpia vida. Aquesta lectura pertany més a la interpretació crítica que als fets documentats, i convé distingir-les.

## Dates clau

- **1927** Va néixer a Aracataca, Colòmbia, el 6 de març.
- **2012** Cap a aquests anys es va començar a manifestar el deteriorament cognitiu que, segons es va comunicar després, va acompanyar els seus darrers anys.
- **2014** Va morir a Ciutat de Mèxic el 17 d'abril, als 87 anys.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/gabriel-garcia-marquez.html



28

# Stephen Hawking

1942–2018 · físic teòric i cosmòleg britànic

**Malaltia: Esclerosi lateral amiotròfica (ELA)**

Stephen Hawking va ser un físic teòric, cosmòleg i divulgador britànic, conegut sobretot pels seus treballs sobre les singularitats espaciotemporals juntament amb Roger Penrose i per la seva predicció que els forats negres emeten radiació.

ELS primers símptomes van aparèixer poc després d'arribar a Cambridge per iniciar el doctorat. L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa que afecta les motoneurones, les cèl·lules nervioses que transmeten les ordres del cervell als músculs. Quan es degeneren, els músculs s'debiliten i s'atrofien. Hawking va rebre el diagnòstic el 1963, amb vint-i-un anys, i en aquell moment se li va pronosticar una supervivència d'uns dos anys. Ell mateix va descriure aquella etapa com un període de desànim, però la malaltia va avançar molt més lentament del previst i li va permetre tornar a la feina amb el suport del seu tutor, Dennis Sciama.

En la medicina de l'època no existia cap tractament capaç d'aturar l'ELA, i l'atenció es centrava a ajudar la mobilitat i la comunicació. Amb els anys va perdre l'ús de braços i cames, i la parla es va tornar gairebé ininteꞏligible. El 1985 se li va practicar una traqueotomia, una obertura a la tràquea per facilitar la respiració, que li va deixar la veu anulꞏlada. Des de llavors es va comunicar amb un sintetitzador de veu, primer amb un polsador manual i més tard amb el moviment d'un múscul de la galta.


Avui la medicina encara no disposa d'una cura per a l'ELA, i en la majoria de casos la causa no es coneix amb certesa. Després del diagnòstic, la mitjana de supervivència és d'uns catorze mesos, de manera que la supervivència de Hawking, de més de cinquanta anys, va ser excepcional i va desconcertar els neuròlegs. Les raons d'una evolució tan lenta no estan establertes, i qualsevol explicació concreta continua sent una hipòtesi.

La malaltia no el va apartar de la ciència. El seu treball de mitjan els anys setanta sobre la radiació dels forats negres, avui coneguda com a radiació de Hawking, va acabar acceptant-se com un avenç important de la física teòrica. Com a divulgador, Breu historia del temps, publicat el 1988, va passar 237 setmanes a la llista de supervendes del The Sunday Times. Va ocupar la Càtedra Lucasiana de Matemàtiques de Cambridge entre 1979 i 2009. La seva figura es va convertir en un exemple públic de com una discapacitat greu pot conviure amb una carrera científica intensa.

## Dates clau

- **1962** Poc després d'arribar a Cambridge apareixen els primers símptomes de la malaltia.
- **1963** Se li diagnostica ELA als vint-i-un anys, amb un pronòstic inicial molt pessimista.
- **1985** Una traqueotomia li deixa la veu anulꞏlada i passa a comunicar-se amb un sintetitzador.
- **2018** Mor als setanta-sis anys, després de més de cinquanta anys convivint amb la malaltia.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/stephen-hawking.html



29

# Freddie Mercury

1946–1991 · cantant i compositor britànic d'origen tanzanià, veu principal de Queen

**Malaltia: VIH i sida**

Farrokh Bulsara, conegut com a Freddie Mercury, va ser un cantant i compositor d'origen tanzanià i nacionalitat britànica, veu principal de la banda Queen i una de les més reconegudes de la història del rock. Nascut a Zanzíbar el 1946 en una família parsi, va emigrar amb els seus a Anglaterra el 1964, fugint de la revolució que va sacsejar l'illa. El seu ampli registre vocal i la seva presència escènica el van convertir en una figura central de la música popular dels anys setanta i vuitanta.

Quan la seva salut va començar a deteriorar-se, la seva situació era un assumpte privat. A l'abril de 1987 va rebre el diagnòstic de VIH, el virus que debilita el sistema immunitari, és a dir, les defenses de l'organisme davant les infeccions. Quan el sistema immunitari queda molt danyat apareix la sida, un conjunt d'infeccions i malalties que el cos ja no pot contenir. En aquells anys no hi havia tractaments capaços d'eliminar el virus, i els disponibles eren limitats i tenien efectes secundaris importants. Mercury va mantenir en secret gran part de la seva situació i va seguir treballant amb Queen, gravant i actuant mentre les seves forces li ho permetien.


Avui la medicina considera el VIH una infecció crònica que es pot controlar amb teràpia antiretroviral, un tractament que redueix el virus a nivells indetectables i permet una esperança de vida propera a la de la població general. Aquesta possibilitat no existia quan Mercury va rebre el diagnòstic. Els metges i els historiadors coincideixen que el diagnòstic està documentat, però les fonts disponibles no permeten reconstruir amb precisió quan es va produir la infecció ni l'evolució clínica detallada dels seus darrers mesos, per la qual cosa qualsevol hipòtesi al respecte s'ha de prendre amb cautela.

La malaltia no va aturar la seva feina creativa. El 23 de novembre de 1991 va anunciar públicament el diagnòstic i l'endemà va morir, als 45 anys, per complicacions de la malaltia. La seva veu va sobreviure en l'últim àlbum de Queen, Made in Heaven (1995), en el qual va participar de manera pòstuma. Un any després, a l'estadi Wembley, es va celebrar un concert en el seu honor destinat a sensibilitzar sobre la sida, que va convertir la seva memòria en una causa pública i va ajudar a visibilitzar l'epidèmia.

## Dates clau

- **1964** Fuig amb la seva família de la revolució de Zanzíbar i s'instal·la a Middlesex, Anglaterra.
- **1987** A l'abril rep el diagnòstic de VIH, que en gran part manté en privat.
- **1991** Anuncia públicament el diagnòstic i mor el 24 de novembre, als 45 anys.
- **1992** Es celebra a l'estadi Wembley un concert en el seu honor per sensibilitzar sobre la sida.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/freddie-mercury.html



30

# Robin Williams

1951–2014 · actor i comediant estatunidenc

**Malaltia: Demència amb cossos de Lewy, depressió i alcoholisme**

Robin McLaurin Williams (Chicago, 1951 - Paradise Cay, Califòrnia, 2014) va ser un còmic i actor estatunidenc, conegut per la seva capacitat d'improvisació i per interpretar tant papers còmics com dramàtics. Els seus premis inclouen un Òscar i diversos Globus d'Or i Emmy, però la seva vida també va estar marcada per l'addicció, la depressió i, en els darrers anys, per una malaltia neurodegenerativa.

A l'inici de la seva carrera, Williams va reconèixer que havia començat a consumir drogues i alcohol, en part com a resposta a l'estrès que li produïen els monòlegs. Segons les seves pròpies paraules, mai actuava sota els efectes d'aquestes substàncies, tot i que en alguna ocasió va sortir a l'escenari arrossegant la ressaca del dia anterior. Durant l'etapa en què va consumir cocaïna va descriure una sensació de paranoia cada vegada que sortia a escena. L'alcoholisme va ser la dependència que més va pesar en la seva vida, i durant anys va intentar controlar-la. Els seus antecedents inclouen també la dislèxia, una dificultat d'aprenentatge que afecta la lectura i l'escriptura i que sol detectar-se a la infància.

En els seus darrers anys, Williams va patir una depressió greu. La seva vídua va declarar que li havien diagnosticat la malaltia de Parkinson i que havia experimentat depressió, ansietat i una paranoia creixent. L'autòpsia va revelar una malaltia per cossos de Lewy difusa, una forma de demència causada per dipòsits anormals de proteïna al cervell que altera la memòria, el moviment i l'estat d'ànim. Els especialistes que van revisar el cas van assenyalar que els símptomes eren compatibles amb una demència amb cossos de Lewy. Alguns neuròlegs sostenen que el Parkinson i aquesta demència estan molt relacionats, per la qual cosa la distinció entre tots dos continua sent objecte de debat.

Avui, el diagnòstic retrospectiu de Williams només es pot plantejar com a hipòtesi, basada en l'autòpsia i en els testimonis de qui el va conèixer. Els tractaments disponibles en la seva època no podien frenar aquest tipus de malalties, i l'abordatge de la depressió i de les addiccions es feia amb els mitjans limitats que tenia la psiquiatria d'aleshores.

La seva lluita va tenir un pes considerable en la seva vida pública i en la seva obra. Williams va ser admirat per la seva generositat i el seu humor, i va morir per suïcidi l'agost de 2014, cosa que va provocar una onada d'homenatges. La seva història recorda que la salut mental i les addiccions afecten també qui sembla més lluminós en públic.

## Dates clau

- **1976** Comença a fer monòlegs a San Francisco, on es posa en marxa la seva carrera com a còmic.
- **1978** Es fa conegut amb la sèrie Mork & Mindy, en la qual interpreta un extraterrestre.
- **1987** Rep la seva primera nominació a l'Òscar per Good Morning, Vietnam.
- **1997** Guanya l'Òscar al millor actor de repartiment per Good Will Hunting.
- **2014** Mor per suïcidi; l'autòpsia revela una malaltia per cossos de Lewy difusa.

Fitxa completa: medicapedia.org/ca/ec/robin-williams.html

# Crèdits

Textos originals de Medicapedia (medicapedia.org), redactats a partir de la Viquipèdia i Wikidata. Edició del 5 de novembre de 2026. Llibre gratuït: el pots descarregar, imprimir i compartir sense finalitats comercials.

Medicapedia és un web de divulgació històrica. Aquest llibre no ofereix consell mèdic, diagnòstics ni recomanacions de tractament.

## Imatges (Wikimedia Commons)

- Galileu Galilei: Justus Sustermans · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo.arp.300pix.jpg
- John Milton: anonymous · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John-milton.jpg
- Isaac Newton: Godfrey Kneller · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
- Johann Sebastian Bach: Elias Gottlob Haussmann · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Sebastian_Bach.png
- Leonhard Euler: Jakob Emanuel Handmann · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonhard_Euler.jpg
- Francisco de Goya y Lucientes: Vicente López Portaña · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicente_L%C3%B3pez_Porta%C3%B1a_-_el_pintor_Francisco_de_Goya.jpg
- Ludwig van Beethoven: Joseph Karl Stieler · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven.jpg
- Jane Austen: Cassandra Austen · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CassandraAusten-JaneAusten%28c.1810%29_hires.jpg
- John Keats: William Hilton · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Keats_by_William_Hilton_circa_1822_02.jpg
- Charles Robert Darwin: Cassowary Colorizations · CC BY 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_portrait.jpg
- Frédéric Chopin: Louis-Auguste Bisson · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frederic_Chopin_photo.jpeg
- Robert Schumann: Williamtosun · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert-schumann.jpg
- Fiódor Dostoievski: Vasily Perov · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasily_Perov_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A4.%D0%9C.%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_-_Google_Art_Project.jpg
- Piotr Ilitx Txaikovski: Nikolai Kuznetsov · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portr%C3%A4t_des_Komponisten_Pjotr_I._Tschaikowski_%281840-1893%29.jpg
- Friedrich Wilhelm Nietzsche: Friedrich Hermann Hartmann · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nietzsche187a.jpg
- Sarah Bernhardt: Nadar · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Face_detail%2C_Sarah_Bernhardt_as_Do%C3%B1a_Sol_in_Hernani_%28cropped%29.png
- Vincent van Gogh: Vincent van Gogh · CC BY-SA 4.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_-_Vincent_van_Gogh.jpg
- Nikola Tesla: Napoleon Sarony · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_circa_1890.jpeg
- Anton Txékhov: Unknown photographer · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton_Chekhov_with_bow-tie_sepia_image.jpg
- Helen Keller: Los Angeles Times; restored by User:Rhododendrites · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helen_Keller_circa_1920_-_restored.jpg
- Franz Kafka: Unknown photographer · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Kafka%2C_1923.jpg
- Jorge Luis Borges: Grete Stern · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jorge_Luis_Borges_1951%2C_by_Grete_Stern_%28full%29.jpg

- Ernest Miller Hemingway: Lloyd Arnold · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ErnestHemingway.jpg
- George Orwell: Cassowary Colorizations · CC BY 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Orwell%2C_c._1940_%2841928180381%29.jpg
- Frida Kahlo: Guillermo Kahlo · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frida_Kahlo%2C_by_Guillermo_Kahlo_%28cropped%29.jpg
- Édith Piaf: Studio Harcourt · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piaf_Harcourt_1946_2.jpg
- Gabriel García Márquez: Jose Lara · CC BY-SA 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriel_Garcia_Marquez.jpg
- Stephen Hawking: NASA · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen_Hawking.StarChild.jpg
- Freddie Mercury: Unknown authorUnknown author · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freddie_Mercury_at_Sheraton_Hotel_Buenos_Aires.jpg
- Robin Williams: Eva Rinaldi · CC BY-SA 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robin_Williams_2011a_%282%29.jpg