Medicapedia

Las enfermedades de los genios

30 grandes figuras de la música, el arte, la literatura y la ciencia, y las enfermedades que marcaron su vida y su obra



medicapedia.org

Beethoven compuso la Novena Sinfonía sin oír una sola nota. Chopin escribió sus mejores obras mientras la tuberculosis le robaba el aliento. Frida Kahlo pintó tumbada en la cama, con un espejo sobre ella. La enfermedad acompañó a muchos genios y, a veces, cambió para siempre lo que crearon.


Este libro reúne 30 de esas historias, ordenadas por la fecha de nacimiento de cada personaje. Cada capítulo cuenta qué enfermedad tuvo, cómo la vivió, qué tratamiento recibió en su época y qué dice hoy la medicina.

Muchos diagnósticos se han hecho siglos después, a partir de cartas, memorias y documentos. Cuando un diagnóstico es una hipótesis o está discutido, el texto lo dice.

> Medicapedia es una web de divulgación histórica. Este libro no ofrece consejo médico, diagnósticos ni recomendaciones de tratamiento.

Índice

1. Galileo Galilei
   Reumatismo y ceguera
2. John Milton
   Ceguera progresiva
3. Isaac Newton
   Crisis psíquica de 1693 (posible envenenamiento por mercurio)
4. Johann Sebastian Bach
   Cataratas y ceguera
5. Leonhard Euler
   Ceguera progresiva
6. Francisco de Goya
   Sordera progresiva
7. Ludwig van Beethoven
   Sordera progresiva
8. Jane Austen
   Tuberculosis (diagnóstico discutido)
9. John Keats
   Tuberculosis
10. Charles Darwin
    Tartamudez y síndrome de fatiga crónica (diagnósticos retrospectivos)
11. Frédéric Chopin
    Tuberculosis
12. Robert Schumann
    Trastorno bipolar
13. Fiódor Dostoyevski
    Epilepsia
14. Piotr Ilich Chaikovski
    Depresión recurrente y cólera (causa de muerte atribuida)
15. Friedrich Nietzsche
    Debilidad crónica y demencia vascular
16. Sarah Bernhardt
    Lesión crónica de rodilla derecha con amputación
17. Vincent van Gogh
    Trastornos psicóticos y del estado de ánimo
18. Nikola Tesla
    Sinestesia y cólera juvenil
19. Antón Chéjov
    Tuberculosis
20. Helen A. Keller
    Sordoceguera tras una infección infantil
21. Franz Kafka
    Tuberculosis pulmonar
22. Jorge Luis Borges
    Ceguera progresiva
23. Ernest Hemingway
    Alcoholismo y hemocromatosis hereditaria
24. George Orwell
    Tuberculosis
25. Frida Kahlo
    Poliomielitis y dolor crónico tras un accidente
26. Édith Piaf
    Queratitis infantil, artritis y dependencia de la morfina
27. Gabriel García Márquez
    Enfermedad de Alzheimer
28. Stephen Hawking
    Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
29. Freddie Mercury
    VIH y sida
30. Robin Williams
    Demencia con cuerpos de Lewy, depresión y alcoholismo



01

Galileo Galilei

1564–1642 · astrónomo, físico y matemático italiano

Enfermedad: Reumatismo y ceguera

Galileo Galilei (Pisa, 1564-Arcetri, 1642) fue un astrónomo, físico y matemático italiano cuyas observaciones y experimentos transformaron la manera de entender el movimiento y el cosmos. Hombre de intereses muy amplios, combinó la teoría con la práctica en casi todas sus investigaciones.

Hasta 1606 no consta en su historial ninguna enfermedad grave. Ese año, él y dos de sus amigos cayeron enfermos el mismo día a causa de una dolencia infecciosa. Solo Galileo sobrevivió, pero quedó con reumatismo, un término que designa el dolor y la inflamación crónica de articulaciones y tejidos, y que le acompañó el resto de su vida. La medicina de su época no podía identificar con precisión el origen de una infección como aquella ni disponía de tratamientos eficaces para el reumatismo; el manejo se limitaba a aliviar los síntomas con remedios tradicionales y reposo.

En sus últimos años, Galileo perdió la vista. Su historial clínico recoge la ceguera como afección, y los biógrafos describen un deterioro progresivo que terminó siendo total. Tampoco entonces existía un diagnóstico preciso. Hoy se han propuesto hipótesis como el glaucoma o las cataratas, aunque no hay consenso entre los especialistas. Algunos historiadores se preguntan si la observación prolongada a través del telescopio o la contemplación directa del Sol pudieron influir, pero esta relación no puede demostrarse con certeza.

La pérdida de visión no detuvo su trabajo. Continuó escribiendo y dictando, y contó con la ayuda de discípulos, entre ellos Vincenzo Viviani, que más tarde sería uno de sus primeros biógrafos. Su vida también estuvo marcada por el proceso con la Inquisición romana, que le obligó a vivir bajo vigilancia y dificultó la publicación de sus ideas.

El reumatismo y la ceguera fueron las limitaciones físicas de un hombre que siguió estudiando hasta el final. Sus trabajos sobre el movimiento y el telescopio son hoy parte fundamental de la historia de la ciencia, y su biografía muestra cómo el deterioro del cuerpo no lo apartó de la investigación.

Fechas clave

- **1606** Una infección que sufre junto a dos amigos le deja reumatismo de por vida.
- **1609** Construye su primer telescopio, un instrumento que exige largas horas de observación a la vista.
- **1642** Muere en Arcetri, tras los últimos años de su vida con la vista perdida.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/galileo-galilei.html



02

John Milton

1608–1674 · poeta, ensayista y funcionario inglés

Enfermedad: Ceguera progresiva

John Milton (Londres, 1608-1674) fue uno de los grandes poetas de la lengua inglesa y autor de El paraíso perdido. Su ceguera fue una experiencia que marcó sus últimas décadas, aunque las fuentes de su tiempo no describen con precisión cómo empezó ni en qué consistió exactamente. Milton fue perdiendo la vista de forma progresiva durante su madurez, mientras seguía trabajando como funcionario y escritor de panfletos políticos. Con el tiempo, la pérdida de visión le obligó a depender de otras personas para escribir y leer.

En los años de la República, Milton trabajó en el Consejo de Estado y redactó textos en defensa de la libertad de imprenta y de los principios republicanos. La medicina de su época no disponía de un diagnóstico preciso para las alteraciones de la vista, y los tratamientos disponibles eran en gran parte paliativos, sin eficacia comprobada. No se conserva un registro médico detallado que permita saber con certeza qué le ocurrió.

Hoy los historiadores de la medicina plantean varias hipótesis, sin que exista consenso. Entre las más discutidas se citan el glaucoma, que daña el nervio óptico por aumento de la presión interna del ojo, y las cataratas, que opacan el cristalino. Algunos autores sostienen que la causa pudo ser una combinación de ambas. Son hipótesis razonables, pero no pueden confirmarse con los datos que han llegado hasta nosotros.


La ceguera transformó la forma de trabajar de Milton. Según se cuenta, componía los versos mentalmente, sobre todo por la noche, y los dictaba por la mañana a sus asistentes. Este método influyó en el ritmo y la estructura de sus obras posteriores. Tras la Restauración de 1660, perdió buena parte de su presencia pública y se dedicó casi por completo a la escritura de sus grandes poemas. El paraíso perdido apareció en 1667 y se considera la culminación de su carrera.

Milton murió en 1674, de fallo renal según las fuentes, y la historia de su ceguera ha quedado asociada a la imagen de un poeta que siguió escribiendo cuando ya no podía leer por sí mismo.

Fechas clave

- **1625** Ingresa en el Christ's College de Cambridge, donde empieza a formarse para la Iglesia de Inglaterra.
- **1655** Publica la Defensio Pro Se, en respuesta a un ataque personal, en plena etapa de su actividad política.
- **1667** Se publica El paraíso perdido, dictado a sus asistentes a lo largo de los años.
- **1674** Muere en Londres de fallo renal y es enterrado en la iglesia de St. Giles.
- **hacia 1660** Tras la Restauración pierde gran parte de su visibilidad pública, periodo en el que su vista ya está muy deteriorada.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/john-milton.html



03

Isaac Newton

1643–1727 · físico y matemático inglés

Enfermedad: Crisis psíquica de 1693 (posible envenenamiento por mercurio)

Isaac Newton (1643-1727) fue un físico y matemático inglés, autor de los Principia, obra en la que formuló la ley de la gravitación universal y sentó las bases de la mecánica clásica. Además de su trabajo científico, dedicó gran parte de su vida a la alquimia y a la teología, y su biografía está marcada por el aislamiento y la dedicación constante al estudio.

Las fuentes que describen su salud se concentran en un episodio concreto: una grave crisis psíquica en 1693. Durante meses se alejó de la vida social, comía y dormía de forma irregular y presentó depresión y arranques de desconfianza extrema. En su correspondencia con el filósofo John Locke llegó a acusarlo de cosas que nunca había hecho, un rasgo que los historiadores interpretan como parte del cuadro y no como hechos reales. No se conserva un diagnóstico de la época. La medicina de entonces no contaba con la idea de depresión tal como la entendemos hoy, y no hay datos fiables sobre un tratamiento concreto más allá del cuidado de quienes le rodeaban. En la ficha asociada a su nombre figura también la tartamudez, pero no hay datos suficientes para describirla con rigor.

La explicación más discutida procede de un estudio publicado en 1979, que halló en su cabello una concentración de mercurio, sustancia altamente neurotóxica, unas quince veces superior a la normal. Como Newton manipulaba mercurio en sus experimentos alquímicos, muchos investigadores creen que una intoxicación crónica pudo contribuir a su estado y a los cambios de carácter. Otros historiadores atribuyen la crisis a la ruptura de su relación con su discípulo Nicolás Fatio de Duillier. La hipótesis del mercurio es la más extendida, pero no puede confirmarse, pues el análisis de un cabello no permite establecer la causa con certeza.

La crisis no detuvo su carrera. Tras escribir los Principia se trasladó a Londres, donde ocupó cargos de prestigio en la Casa de la Moneda y mantuvo su interés por la alquimia y la religión. Por ello, el episodio de 1693 se entiende hoy como una etapa intensa dentro de una trayectoria científica muy productiva, más que como un punto de ruptura en su vida.

Fechas clave

- **1693** Sufre una grave crisis psíquica, con aislamiento, insomnio, depresión y episodios de paranoia.
- **1693** Su correspondencia con John Locke refleja acusaciones infundadas hechas durante la crisis.
- **1727** Muere en Londres a los 84 años.
- **1979** Un estudio detecta en su cabello una concentración de mercurio unas quince veces superior a la normal.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/isaac-newton.html



04

Johann Sebastian Bach

1685–1750 · compositor y organista alemán del Barroco

Enfermedad: Cataratas y ceguera

Johann Sebastian Bach (1685-1750) fue un compositor, organista y maestro alemán del periodo barroco, miembro de la gran familia Bach. Su obra, muy abundante y variada, es hoy una referencia de la música occidental. Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por problemas de visión que terminaron en ceguera.

Las fuentes no permiten reconstruir con precisión cuándo comenzaron sus molestias oculares. Lo habitual en los relatos de la época es que la pérdida de visión fuera progresiva, hasta el punto de dificultarle la lectura de partituras y la copia de música, una tarea que había realizado durante toda su vida. Hoy se suele pensar que el origen fue una catarata, es decir, la opacidad del cristalino, la lente natural del ojo. Algunos especialistas sostienen que pudo tratarse también de un glaucoma, enfermedad que daña el nervio óptico por el aumento de la presión interna del ojo. Se trata de hipótesis, porque no existen descripciones clínicas detalladas.

En el siglo XVIII, la cirugía de la catarata consistía en desplazar el cristalino opacado hacia el interior del ojo, sin anestesia eficaz ni normas de asepsia, así que el riesgo de infección era muy alto. Bach fue operado en 1749. Según el relato más difundido, la intervención no dio buen resultado, y poco después se sometió a una segunda operación practicada por un oculista itinerante. Al principio pareció recuperar algo de visión, pero enseguida empeoró y quedó ciego. Murió en Leipzig el 28 de julio de 1750, a los 65 años, tras las complicaciones posteriores a la cirugía. Hoy se considera probable que una infección o una inflamación intensa contribuyeran a su muerte, aunque no puede confirmarse.

La ceguera no interrumpió de golpe su trabajo. Durante sus últimos años revisó y amplió muchas obras anteriores, y algunas, como El arte de la fuga, quedaron inconclusas. Es probable que dependiera cada vez más de copistas y de familiares para transcribir sus manuscritos, lo que cambió la forma de componer en sus últimos meses. Su música, sin embargo, siguió creciendo en prestigio tras su muerte, y la enfermedad apenas aparece en la imagen que las generaciones posteriores tuvieron de él.

Fechas clave

- **1749** Se somete a una primera operación de cataratas, con un resultado que las fuentes describen como insatisfactorio.
- **1750** Una segunda intervención, practicada por un oculista itinerante, deja al compositor completamente ciego.
- **1750** Muere en Leipzig el 28 de julio, a los 65 años, tras complicaciones posteriores a la cirugía.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/johann-sebastian-bach.html



05

Leonhard Euler

1707–1783 · matemático y físico suizo

Enfermedad: Ceguera progresiva

Leonhard Euler fue un matemático y físico suizo, uno de los autores más prolíficos de la historia de la ciencia y creador de buena parte de la notación matemática actual. Su vista empezó a deteriorarse hacia la mitad de su carrera y acabó perdiéndola casi por completo, aunque nunca dejó de trabajar.

La primera señal clara llegó después de una fiebre casi mortal sufrida hacia 1735. En 1738 Euler quedó prácticamente ciego del ojo derecho. Él atribuyó el problema al esfuerzo de la cartografía que realizaba para la Academia de San Petersburgo, aunque la causa exacta de aquella ceguera sigue siendo objeto de especulación entre los historiadores. Durante su estancia en Berlín, la visión de ese ojo siguió empeorando, hasta el punto de que Federico II el Grande se refería a él como el Cíclope.

En 1766 se detectó una catarata en el ojo izquierdo, el único que le quedaba. La catarata es una opacidad del cristal del ojo que impide ver con nitidez. En la época se practicaba la reclinación, una técnica que consistía en desplazar el cristal opacado con una aguja para sacarlo del campo visual. La operación mejoró su vista de forma temporal, pero las complicaciones lo dejaron casi totalmente ciego también de ese ojo. Las hipótesis retrospectivas sobre el origen de sus problemas, como la fiebre, el esfuerzo visual o una enfermedad general, siguen debatiéndose sin consenso.

Su ceguera no frenó su productividad. Compensó la falta de papel con una enorme capacidad de cálculo mental y una memoria prodigiosa. Se le atribuye haber memorizado la Eneida de Virgilio. Dictó buena parte de sus trabajos a secretarios y a su hijo, y sus escritos llegaron a ocupar cifras muy altas de páginas. Su segunda mujer, Salome Abigail Gsell, con quien se casó en 1776, acompañó sus últimos años. Murió en San Petersburgo en 1783 tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Fechas clave

- **1735** Una fiebre casi mortal precede a los problemas de visión que aparecerían unos años después.
- **1738** Queda prácticamente ciego del ojo derecho.
- **1766** Se detecta una catarata en el ojo izquierdo, que termina dejándolo casi totalmente ciego.
- **1783** Muere en San Petersburgo, casi ciego, sin haber dejado de trabajar.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/leonhard-euler.html



06

Francisco de Goya

1746–1828 · pintor y grabador español

Enfermedad: Sordera progresiva

Francisco de Goya (Fuendetodos, 1746-Burdeos, 1828) fue uno de los grandes pintores y grabadores de España y una de las figuras más influyentes del arte occidental. Su obra recorrió el rococó, el neoclasicismo y el prerromanticismo, siempre con una mirada personal, realista y con un fuerte contenido ético.

La sordera de Goya no se produjo de golpe, pero tuvo un momento decisivo. En 1793 sufrió una enfermedad grave, cuya naturaleza no quedó documentada con precisión, que le dejó sordo de forma permanente. Durante su convalecencia pintó una serie de cuadros pequeños sobre hojalata, que él mismo llamó «de capricho e invención». Estas obras se alejaban de los modelos amables que había pintado para los palacios reales y marcan el inicio de su etapa más madura.

La pérdida del oído le aisló del trato oral, pero no detuvo su trabajo. Su mirada se volvió más introspectiva y crítica: en sus grabados, como los Caprichos, y en sus dibujos denunció la superstición, la ignorancia y la corrupción de su tiempo. Con los años se instaló en una casa de campo cercana a Madrid, conocida como la Quinta del Sordo, donde pintó sobre los muros las llamadas Pinturas negras, obras de tono sombrío que hoy se consideran un anticipo de la pintura moderna.


Sobre la causa de su enfermedad se han propuesto varias hipótesis, todas ellas discutidas. Algunos investigadores han sugerido un envenenamiento por plomo, relacionado con los pigmentos y materiales que usaban los pintores de la época; otros han planteado infecciones o alteraciones vasculares. Ninguna ha podido confirmarse. La medicina de su tiempo carecía de herramientas para identificar con exactitud el origen de una pérdida auditiva de este tipo, y los registros no describen un tratamiento eficaz.

En 1824 Goya se trasladó a Burdeos, acompañado de su joven criada y compañera Leocadia Weiss. Allí sufrió un ictus que le dejó paralizado el lado derecho del cuerpo y murió en 1828. Su sordera no le apartó de la pintura, sino que transformó su forma de mirar el mundo, y en ese silencio creó algunas de sus obras más intensas y libres.

Fechas clave

- **1793**: una enfermedad grave le deja sordo de forma permanente.
- **1793-1794**: durante la convalecencia pinta sus cuadros sobre hojalata, de temas inventados.
- **1819**: se instala en la Quinta del Sordo y empieza a pintar las Pinturas negras.
- **1824**: se traslada a Burdeos, donde pasa sus últimos años.
- **1828**: muere en Burdeos, tras sufrir un ictus.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/francisco-de-goya.html



07

Ludwig van Beethoven

1770–1827 · compositor y pianista alemán

Enfermedad: Sordera progresiva

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Viena, 1827) fue un compositor y pianista alemán que, tras una juventud marcada por la presión familiar, se estableció en Viena, donde compuso buena parte de su obra. Su música sirvió de puente entre el Clasicismo y el Romanticismo, y su vida está ligada a una dolencia que le acompañó durante casi tres décadas: la pérdida progresiva de audición.

Los primeros síntomas aparecieron hacia 1798, cuando el compositor tenía casi treinta años. Empezó a notar zumbidos y dificultad para oír con claridad, sobre todo los sonidos agudos y las conversaciones en ambientes ruidosos. La sordera avanzó de forma gradual y, con los años, se volvió tan intensa que buena parte de su trato con intérpretes y editores pasó a hacerse por escrito, mediante cuadernos de conversación en los que sus interlocutores anotaban sus frases.

En su época, los médicos no disponían de un tratamiento eficaz para este tipo de pérdida auditiva. Se recurría a purgantes, baños, sangrías y remedios diversos, sin que ninguno detuviera el proceso. Beethoven probó muchos de ellos, en una búsqueda constante de alivio que no dio resultados duraderos.

La medicina actual no ha llegado a un diagnóstico cerrado. Se han propuesto hipótesis retrospectivas, como la otosclerosis, una rigidez de los huesecillos del oído que dificulta la transmisión del sonido, o alteraciones del oído interno ligadas a enfermedades inmunitarias. Ninguna se ha confirmado de forma concluyente, y algunos especialistas sostienen que la causa pudo ser múltiple. En los últimos años también se ha planteado que su estado general, incluidos problemas digestivos y hepáticos, pudiera influir en el cuadro; son propuestas discutidas.

La sordera transformó su vida profesional. Dejó de actuar en público como intérprete y su trato social se volvió más reservado y, en ocasiones, más tenso. Sin embargo, en lugar de apartarse de la composición, buscó nuevas formas de trabajar. Su obra se hizo más ambiciosa, con sinfonías, sonatas y cuartetos de cuerda que amplían los límites de las formas heredadas. Muchos críticos ven en su etapa final, marcada por una sordera casi total, algunas de sus creaciones más personales.

Hacia 1827 su salud empeoró. Tras varios meses de enfermedad, que le mantuvo postrado en cama, murió en Viena el 26 de marzo de aquel año. Su caso se ha convertido en símbolo de la capacidad de la creación artística para sobrevivir a una limitación que habría apartado a muchos músicos de su oficio.

Fechas clave

- **1798** Aparecen los primeros síntomas de pérdida de audición.
- **1802** Escribe una carta a sus hermanos en la que describe su angustia por la sordera.
- **1811** Su Concierto para piano n.º 5 se estrena sin él como solista, por su creciente sordera.
- **1827** Muere en Viena tras varios meses de enfermedad, a los 56 años.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/ludwig-van-beethoven.html



08

Jane Austen

1775–1817 · escritora inglesa (1775-1817)

Enfermedad: Tuberculosis (diagnóstico discutido)

Jane Austen fue una novelista inglesa de la época georgiana, autora de obras como Orgullo y prejuicio y Emma, que retratan con ironía la vida de la pequeña gentry rural y el lugar que ocupaban las mujeres en el matrimonio.

Durante buena parte de su vida no hubo indicios claros de enfermedad grave. Los primeros síntomas aparecieron en 1816, un año después de haber comenzado Persuasión, cuando empezó a encontrarse mal sin que se identificara una causa. Su estado fue empeorando a lo largo de ese año y del siguiente. A comienzos de 1817 tuvo que abandonar la redacción de Sanditon, su última novela inacabada, porque ya no podía trabajar con regularidad.

En su época no existían pruebas de laboratorio capaces de identificar la causa de un debilitamiento progresivo. Los médicos se guiaban por la observación de los síntomas y recurrían a remedios generales, sin disponer de un tratamiento eficaz. Para recibir atención médica se trasladó a Winchester, donde murió el 18 de julio de 1817, a los 41 años. Según se recoge, sus últimas palabras fueron «No quiero nada más que la muerte». En su testamento dejó sus bienes a su hermana Cassandra.


Sus contemporáneos nunca tuvieron claro el origen de su enfermedad. El diagnóstico más citado es la tuberculosis, infección que afectaba sobre todo a los pulmones y era muy frecuente en la Inglaterra del siglo XIX. Desde hace décadas se ha propuesto también la enfermedad de Addison, una alteración de las glándulas suprarrenales que provoca cansancio extremo, pérdida de peso y debilidad, descrita por el médico Thomas Addison en 1855, casi cuarenta años después de su muerte. Los historiadores de la medicina siguen debatiendo cuál de las dos hipótesis es más probable, y ninguna puede confirmarse, pues no se conservan análisis ni informes médicos detallados.

Austen no vio el reconocimiento que llegó después. Sus novelas se publicaron de forma anónima y tuvieron un éxito moderado. Persuasión y La abadía de Northanger aparecieron póstumamente a finales de 1817, gracias a la gestión de su hermano Henry. El epitafio de su tumba en la catedral de Winchester no menciona que fuera escritora; en 1872 se añadió una placa que sí lo recoge. Hoy es una de las autoras más leídas de la literatura inglesa.

Fechas clave

- **1783** Contrae tifus en Southampton y estuvo a punto de morir.
- **1816** Empieza a encontrarse mal, con los primeros síntomas de su enfermedad.
- **1817** Abandona Sanditon por su estado de salud y muere en Winchester el 18 de julio.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/jane-austen.html



09

John Keats

1795–1821 · poeta inglés del Romanticismo

Enfermedad: Tuberculosis

John Keats (Londres, 1795-Roma, 1821) fue uno de los grandes poetas ingleses del Romanticismo y murió a los veinticinco años sin haber visto reconocida en vida buena parte de su obra. La tuberculosis, infección bacteriana que daña sobre todo los pulmones y que en su tiempo se conocía como tisis, marcó su juventud. Su madre murió de esta enfermedad en 1810 y, pocos años después, Keats vio cómo también la padecía su hermano Tom, al que cuidó hasta su muerte en 1818. Durante un viaje por Escocia e Irlanda, en 1818, el propio poeta empezó a mostrar los primeros síntomas y, a su regreso, su salud había empeorado de forma visible.


En aquella época no existían tratamientos eficaces contra la tuberculosis. Los médicos recomendaban reposo, buena alimentación, aire puro y, sobre todo, cambiar de clima, y el consejo habitual para los enfermos era trasladarse a lugares cálidos. Keats había sido aprendiz de cirujano y boticario y había estudiado en el Guy's Hospital de Londres, de modo que conocía de primera mano el lenguaje de la medicina de su tiempo. Cuando su estado se agravó en 1820, los médicos le aconsejaron abandonar el frío londinense y viajar a Italia. Llegó a Roma en compañía del pintor Joseph Severn y allí murió el 23 de febrero de 1821. Hoy se considera que la tuberculosis fue la causa de su muerte. Algunos biógrafos han sugerido que el sufrimiento emocional contribuyó al deterioro, aunque esta idea es discutida y no puede comprobarse con certeza.

La enfermedad pesó tanto en su vida personal como en su obra. Obligó a interrumpir su relación con Fanny Brawne, a quien había conocido en Londres, y marcó el tono de sus últimos escritos. Durante el periodo que se ha llamado su annus mirabilis, en 1819, compuso algunas de sus odas más célebres, como «Oda a un ruiseñor» y «Oda a una urna griega», donde la belleza, la fugacidad de la vida y la cercanía de la muerte ocupan un lugar central. Su epitafio, que según su deseo dice «Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua», refleja esa conciencia. Shelley le dedicó el poema «Adonaïs» tras su muerte.

Fechas clave

- **1810** Muere su madre, Frances, de tuberculosis, y los hermanos quedan al cuidado de su abuela.
- **1818** Muere su hermano Tom de tuberculosis, mientras Keats empieza a mostrar síntomas durante un viaje por Escocia e Irlanda.
- **1820** Su enfermedad se agrava y los médicos le aconsejan viajar a Italia.
- **1821** Muere en Roma el 23 de febrero, a los veinticinco años.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/john-keats.html



10

Charles Darwin

1809–1882 · naturalista británico, padre de la teoría de la evolución por selección natural

Enfermedad: Tartamudez y síndrome de fatiga crónica (diagnósticos retrospectivos)

Charles Robert Darwin (1809-1882) fue un naturalista británico, autor de la teoría de la evolución por selección natural, expuesta en El origen de las especies (1859). Antes de dedicarse por completo a la biología, estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. Abandonó esa carrera porque las clases le resultaban tediosas y la cirugía le causaba un profundo rechazo: asistió a dos operaciones en el hospital y en ambas huyó de la sala. Décadas después recordaría aquella experiencia como anterior a «los benditos días del cloroformo», es decir, a la época en que el cloroformo todavía no se usaba para dormir al paciente durante una intervención.

Su salud está documentada con menos detalle que su obra. La ficha de referencia registra dos afecciones: tartamudez y síndrome de fatiga crónica. Las fuentes consultadas no describen con precisión los síntomas de ambas ni los tratamientos que recibió, así que cualquier explicación debe entenderse como hipótesis. La tartamudez es un trastorno del habla en el que la fluidez se interrumpe por repeticiones o bloqueos. El síndrome de fatiga crónica describe un cansancio intenso y persistente que no mejora con el descanso. Es un concepto moderno, de modo que aplicarlo a una persona del siglo XIX es una interpretación de los historiadores, no un diagnóstico de la época.

La medicina victoriana ofrecía pocas respuestas para estos problemas. Los médicos recomendaban reposo, cambios de aire y remedios de muy variada eficacia, y no existían pruebas capaces de identificar una causa precisa.


La medicina actual ha propuesto diagnósticos retrospectivos para sus síntomas digestivos y de agotamiento. Uno de los más discutidos es la enfermedad de Chagas, causada por un parásito transmitido por insectos, que algunos investigadores sostienen que pudo contraer durante su viaje en el Beagle. Esta hipótesis no está confirmada, y otros autores proponen explicaciones de origen nervioso o alérgico. Ninguna ha sido aceptada de forma unánime.

Sus dolencias condicionaron su ritmo de vida. Pasó largas temporadas en su casa de Down House, donde organizó su trabajo en jornadas breves y cuidadosamente repartidas. Pese a ello, dejó una obra extensa y sólida, que transformó la biología y sigue siendo su legado más duradero.

Fechas clave

- **1825** Pasa el verano como aprendiz de médico junto a su padre y después inicia sus estudios de medicina en Edimburgo.
- **1831** Aprueba el examen final de Cambridge, quedando décimo de 178 candidatos.
- **1832** El 24 de septiembre realiza en Argentina hallazgos fósiles que despiertan su interés por la mutabilidad de las especies.
- **1859** Publica El origen de las especies, donde expone la selección natural.
- **1882** Muere en Down House el 19 de abril.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/charles-darwin.html



11

Frédéric Chopin

1810–1849 · pianista y compositor polaco

Enfermedad: Tuberculosis

Frédéric Chopin (Żelazowa Wola, 1810-París, 1849) fue uno de los grandes pianistas y compositores del romanticismo, autor casi exclusivo de obras para piano. Nacido en una finca cercana a Varsovia, mostró un talento precoz que lo llevó a dar sus primeros conciertos públicos a los siete años y a componer sus primeras piezas poco después.

Su salud fue frágil desde la infancia. Según sus biógrafos, sufrió inflamaciones de los ganglios del cuello y recibió con frecuencia sangrías, un tratamiento habitual en la época, que consistía en extraer sangre para equilibrar los humores del cuerpo. Su hermana Emilia murió a los catorce años, probablemente de tuberculosis, enfermedad infecciosa causada por una bacteria que ataca sobre todo a los pulmones y que en el siglo XIX era una de las principales causas de muerte en Europa. Durante la mayor parte de su vida, Chopin padeció una salud precaria, con episodios de fiebre, tos y debilidad que se fueron agravando con los años.

Cuando murió en París, a los 39 años, la tuberculosis era el diagnóstico más aceptado por sus contemporáneos y por los historiadores, aunque la medicina de la época no disponía de tratamientos eficaces. Los médicos recomendaban reposo, cambios de clima y los remedios habituales de entonces, que rara vez detenían la evolución de la enfermedad. Hoy se acepta que la tuberculosis fue la causa principal de su muerte, si bien algunos investigadores han planteado que pudo tratarse de otra enfermedad pulmonar, como una fibrosis quística, hipótesis que sigue discutiéndose, pues los datos disponibles son escasos.

La enfermedad marcó su vida y su obra de forma profunda. Sus periodos de mejor salud coincidieron con algunas de sus etapas más productivas, como la estancia en Mallorca con George Sand, que resultó poco feliz en lo personal pero muy fecunda en lo musical. Su carácter delicado se refleja también en su manera de tocar, íntima y matizada, muy alejada del virtuosismo ostentoso de otros pianistas de su tiempo. Chopin se ganó así un lugar como símbolo del ideal romántico, donde la fragilidad y la pasión aparecen unidas a la creación artística.

Fechas clave

- **1810** Nace en Żelazowa Wola, en una familia de origen francés integrada en la sociedad polaca.
- **1817** Compone sus primeras obras, dos polonesas, que su padre transcribe por la escasa destreza del niño con la escritura musical.
- **1830** Abandona Polonia poco antes del estallido de la insurrección de noviembre y se instala en París al año siguiente.
- **1837** Se agrava su estado de salud tras la ruptura de su compromiso con María Wodzińska y los episodios de tos y fiebre se hacen más frecuentes.
- **1849** Muere en París a los 39 años, con la tuberculosis como diagnóstico más aceptado.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/frederic-chopin.html



12

Robert Schumann

1810–1856 · compositor y pianista alemán del Romanticismo

Enfermedad: Trastorno bipolar

Robert Schumann (Zwickau, 1810-Bonn, 1856) fue uno de los compositores más representativos del Romanticismo musical. Antes de dedicarse por completo a la música había estudiado derecho, con la idea de llegar a ser un gran virtuoso del piano. Una lesión en la mano derecha, de origen discutido, truncó esa carrera de concertista y lo llevó a centrarse en la composición, en la que dejó una obra amplia que abarca piano, lieder, sinfonías y una única ópera.

Los primeros síntomas de su enfermedad aparecieron en 1833, cuando la muerte de su hermano Julius y de su cuñada Rosalie durante una epidemia de cólera le provocó un episodio depresivo grave. A partir de 1834 las crisis se hicieron más frecuentes: periodos de melancolía profunda y de reclusión alternaban con fases de excitación intensa, y con los años aparecieron ideas delirantes de ser envenenado o amenazado con objetos metálicos, así como alucinaciones auditivas. Durante la mayor parte de su vida, sin embargo, las etapas de lucidez fueron muy productivas: al recuperarse se entregaba a la composición con una intensidad extraordinaria, hasta llegar al agotamiento.


En la medicina de su tiempo no existían diagnósticos psiquiátricos precisos. Se intentaron tratamientos muy diversos, como la alopatía, la homeopatía y la electroterapia, sin resultado. Durante mucho tiempo se sospechó que su deterioro mental guardaba relación con la sífilis o con el mercurio que se empleaba para tratarla, pero esa hipótesis se descartó porque los síntomas aparecieron en su juventud, antes de que pudiera manifestarse cualquier signo de la infección. Hoy la explicación más aceptada es un trastorno bipolar, una enfermedad que alterna episodios de ánimo muy elevado con episodios depresivos. Algunos investigadores sostienen que la exposición al mercurio pudo agravar el cuadro, aunque se trata de una hipótesis discutida.

En 1854, tras un intento de suicidio, Schumann pidió ser internado en un sanatorio psiquiátrico cercano a Bonn, donde murió dos años después, a los 46 años, sin recuperarse. Su enfermedad no apagó su obra, pero marcó su biografía: sus últimos años estuvieron dominados por la inestabilidad, y la crítica posterior ha debatido durante mucho tiempo si sus obras tardías reflejan una pérdida de inspiración. Su legado, sin embargo, sigue siendo central en el repertorio romántico, y su música, llena de personajes y referencias literarias, reflejó la intensidad emocional de su época.

Fechas clave

- **1833** Los fallecimientos de su hermano y su cuñada provocan un episodio depresivo grave.
- **1834** Comienzan las crisis recurrentes, con fases de depresión y de excitación, y funda la revista Neue Zeitschrift für Musik.
- **1854** Tras un intento de suicidio, ingresa por voluntad propia en un sanatorio psiquiátrico cerca de Bonn.
- **1856** Muere en el sanatorio a los 46 años, de neumonía.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/robert-schumann.html



13

Fiódor Dostoyevski

1821–1881 · novelista y pensador ruso

Enfermedad: Epilepsia

Fiódor Dostoyevski (1821-1881) es uno de los grandes novelistas de la literatura universal, y su obra convirtió la vida interior de sus personajes en el centro de la escritura. Durante gran parte de su vida adulta convivió con la epilepsia, una enfermedad neurológica en la que descargas anormales de actividad eléctrica en el cerebro provocan crisis, a veces con convulsiones y pérdida de conciencia.

Los primeros síntomas aparecieron probablemente durante sus años de estudiante de ingeniería militar en San Petersburgo, hacia 1838, aunque el diagnóstico no llegó hasta casi una década después. En 1847 sufrió una crisis grave en público, delante de la catedral de San Isaac, y fue atendido por su amigo el doctor Ianovski. En 1857, en Barnaul, un médico confirmó el diagnóstico. En 1863 viajó a Berlín y a París para consultar a los especialistas Romberg y Trousseau.

La medicina de su época disponía de pocos recursos. Los bromuros, los primeros fármacos antiepilépticos de uso extendido, se empleaban con efectos secundarios que a menudo superaban su beneficio, y las causas de la epilepsia se conocían mal. Hoy los diagnósticos retrospectivos siguen siendo objeto de debate. Las descripciones de sus crisis sugieren una epilepsia focal, probablemente de origen temporal, pero historiadores y médicos no coinciden del todo en la naturaleza exacta de su enfermedad.

La enfermedad dejó una huella profunda en su obra. Atribuyó rasgos epilépticos a varios personajes, entre ellos el príncipe Myshkin de El idiota y Kiríllov de Los demonios, y describió auras de éxtasis, una sensación de plenitud que precede a la pérdida de conciencia. Muchos lectores ven en esas experiencias el origen de una de sus ideas centrales: que un solo buen recuerdo puede sostener toda una vida. En 1928, Sigmund Freud relacionó el agravamiento de sus crisis con la culpa por la muerte de su padre, una lectura que sigue siendo una hipótesis.

La epilepsia tuvo también consecuencias prácticas. Durante su exilio en Siberia, los informes de médicos militares le permitieron librarse de un servicio militar obligatorio de por vida. La enfermedad marcó sus días, pero no definió su obra: él supo convertir el sufrimiento en literatura.

Fechas clave

- **1838** Comienzan probablemente los primeros síntomas, durante sus estudios en San Petersburgo.
- **1847** Sufre una crisis en público delante de la catedral de San Isaac.
- **1857** Un médico de Barnaul confirma el diagnóstico de epilepsia.
- **1863** Viaja a Berlín y París para consultar a los especialistas Romberg y Trousseau.
- **1974** Waxman y Geschwind describen un perfil de personalidad asociado a este tipo de epilepsia.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/fiodor-dostoyevski.html



14

Piotr Ilich Chaikovski

1840–1893 · compositor ruso del Romanticismo

Enfermedad: Depresión recurrente y cólera (causa de muerte atribuida)

Piotr Ilich Chaikovski fue uno de los compositores rusos más célebres del Romanticismo. Autor de los ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces, y de la Sexta Sinfonía, conocida como Patética, nació en 1840 en Vótkinsk, en el seno de una familia de clase media, y murió en San Petersburgo en 1893, a los cincuenta y tres años.

Su historia clínica está menos documentada que su obra, y buena parte de lo que sabemos procede de su correspondencia y de testimonios de su época. Lo que se conoce con más seguridad es que su vida estuvo marcada por crisis personales y episodios de depresión, que se repitieron en la madurez. Entre los factores que pudieron contribuir a ese malestar se citan la separación temprana de su madre, cuando fue internado en una escuela en San Petersburgo; el fracaso de su matrimonio con Antonina Miliukova en 1877, que duró muy poco; y el temor a que se conociera su homosexualidad, que mantuvo en privado. Algunos historiadores consideran que este último fue un factor determinante; otros lo matizan. En la ficha médica figura también un registro de sarampión, sin detalles conocidos.

La muerte de su madre, Aleksandra, por cólera en 1854 fue un golpe que lo marcó para siempre. Su padre también contrajo la enfermedad, pero se recuperó. El cólera era en el siglo XIX una infección intestinal muy extendida, y la medicina de la época no disponía de un tratamiento eficaz, de modo que la atención se centraba en aliviar los síntomas.


Chaikovski murió de forma repentina en 1893. Su fallecimiento se atribuyó oficialmente al cólera, aunque hay debate sobre si esa fue realmente la causa. Algunos historiadores sostienen que pudo tratarse de un suicidio, hipótesis que otros rechazan por falta de pruebas concluyentes. Hoy, el diagnóstico retrospectivo sigue siendo una cuestión abierta, y no existe consenso entre los especialistas.

En su vida personal, la ruptura con su protectora, Nadezhda von Meck, en 1890 fue especialmente dolorosa. Ella atravesaba problemas de salud y dificultades económicas, y la relación se interrumpió de forma repentina. Mientras tanto, su fama creció por Europa, y sus obras se interpretaron en salas de todo el mundo. La intensidad emocional de su música fue, para muchos críticos, una novedad en la música rusa, y su obra permanece hoy como una de las más interpretadas del repertorio clásico.

Fechas clave

- **1854** Muere su madre, Aleksandra, víctima del cólera, en un episodio que marcó su juventud.
- **1877** Su matrimonio con Antonina Miliukova se disuelve tras un breve periodo de convivencia, en medio de una profunda crisis personal.
- **1890** Termina de forma abrupta su relación de apoyo con Nadezhda von Meck, lo que le afectó profundamente.
- **1893** Muere de forma repentina en San Petersburgo; la causa oficial atribuida es el cólera, aunque el debate sobre ella continúa.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/piotr-ilich-chaikovski.html



15

Friedrich Nietzsche

1844–1900 · filósofo, escritor y filólogo alemán

Enfermedad: Debilidad crónica y demencia vascular

Friedrich Nietzsche (1844-1900) fue un filósofo, escritor y filólogo alemán que, tras empezar como profesor de filología clásica en Basilea, dedicó sus últimos años a una obra filosófica de enorme repercusión. Su salud fue frágil durante casi toda su vida, y esa fragilidad marcó tanto su docencia como su escritura.

Los primeros síntomas aparecieron pronto. Desde joven sufrió debilidad general, problemas de visión que rozaban la ceguera, migrañas intensas y dolores de estómago violentos. Un accidente a caballo en 1868, que le causó una lesión muscular, y las enfermedades contraídas en 1870 durante su breve paso como sanitario en la guerra franco-prusiana agravaron ese cuadro. Tuvo difteria y disentería, y en 1879 tuvo que abandonar su cátedra en Basilea por el deterioro de su salud.

Hacia 1865 se acepta que contrajo sífilis durante una visita a un prostíbulo en Colonia, aunque los detalles de esa visita han sido muy discutidos. Los médicos de su tiempo no disponían de tratamientos eficaces contra esta infección, y los remedios habituales eran limitados y a menudo perjudiciales. Hoy, los diagnósticos retrospectivos que se barajan son hipótesis: algunos especialistas relacionan sus síntomas con la sífilis en fase tardía, otros con problemas de riego sanguíneo en el cerebro, y no existe consenso sobre el peso de cada factor.

En 1889, con 44 años, sufrió un colapso neurológico y perdió de forma casi completa sus facultades mentales. Los estudiosos describen parálisis y demencia vascular, es decir, un deterioro cerebral asociado a la disminución del riego sanguíneo. Vivió once años más bajo el cuidado primero de su madre y después de su hermana Elisabeth, quien tras su muerte se encargó de sus manuscritos y los editó de un modo que muchos especialistas consideran que distorsionó su pensamiento. Murió en Weimar en 1900.

La enfermedad influyó en su vida y en su obra. El abandono de la cátedra le dio libertad para escribir, pero también lo condujo a una existencia de viajes, soledad y precariedad económica en busca de climas más templados. Muchos lectores han visto en sus textos una reflexión sobre el dolor y la fragilidad humana, aunque conviene no atribuir a la enfermedad el origen de sus ideas.

Fechas clave

- **1865** Visita Colonia y, según se acepta, contrae sífilis, aunque los detalles del hecho siguen discutidos.
- **1868** Un accidente a caballo le desgarra músculos del costado y le obliga a dejar el servicio militar.
- **1870** Contrae difteria y disentería durante su paso por la guerra franco-prusiana como sanitario.
- **1879** Deja la cátedra de Basilea tras un declive de salud que le impide seguir trabajando.
- **1889** Sufre un colapso neurológico que le deja sin facultades mentales hasta su muerte.
- **1900** Muere en Weimar el 25 de agosto, once años después de su colapso.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/friedrich-nietzsche.html



16

Sarah Bernhardt

1844–1923 · actriz de teatro francesa que siguió trabajando tras la amputación de una pierna

Enfermedad: Lesión crónica de rodilla derecha con amputación

Rosine Bernardt, conocida como Sarah Bernhardt, fue una de las grandes figuras del teatro francés de finales del siglo XIX y principios del XX. Interpretó papeles femeninos y masculinos, desde el príncipe Hamlet de Shakespeare hasta la protagonista de La dama de las camelias, y también trabajó como escultora y pintora. Sus problemas de salud en la pierna derecha marcaron buena parte de sus últimos años.

Según las fuentes, el origen de su dolencia se remonta a la infancia. Cayó de una ventana y se rompió la rodilla derecha. La herida sanó sin complicaciones aparentes, pero la articulación quedó delicada para siempre. Una fractura de este tipo en un niño puede dejar secuelas duraderas, aunque no se conoce con detalle el tratamiento que recibió en aquel momento.

Décadas después, en 1914, la rodilla se inflamó de forma muy dolorosa. Las fuentes no precisan el diagnóstico exacto de aquella inflamación. Con los conocimientos de la época, cuando una infección grave de hueso o de articulación no respondía a otros tratamientos, la amputación podía ser la única forma de frenar el avance del proceso. Así se decidió en su caso y le amputaron la pierna derecha.


Desde la medicina actual, algunos historiadores han planteado hipótesis retrospectivas sobre la causa, entre ellas una infección ósea crónica que habría tenido su origen en la lesión infantil. Son hipótesis discutidas, que no pueden confirmarse con certeza a partir de los documentos conservados, por lo que conviene tomarlas como especulación razonada.

La amputación no interrumpió su carrera. Siguió actuando, emprendió giras y, en sus últimos años, trabajó casi exclusivamente en el Théâtre des Nations de París, el único teatro francés donde actuó durante sus veinticuatro últimos años de vida. Murió en París el 26 de marzo de 1923, a los setenta y ocho años, dejando una trayectoria que combinó la escena, la escultura y la pintura.

Fechas clave

- **1914** La inflamación dolorosa de la rodilla derecha lleva a amputar la pierna.
- **1923** Muere en París el 26 de marzo, a los setenta y ocho años.
- **Hacia 1850** Una caída desde una ventana le fractura la rodilla derecha, una lesión que dejará la articulación delicada de por vida.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/sarah-bernhardt.html



17

Vincent van Gogh

1853–1890 · pintor neerlandés postimpresionista

Enfermedad: Trastornos psicóticos y del estado de ánimo

Vincent van Gogh (1853-1890) fue un pintor neerlandés, figura clave del postimpresionismo, cuya obra, de colores intensos y pincelada expresiva, marcó el arte moderno. Hijo de un pastor protestante, pasó su juventud en distintos internados y trabajó como marchante de arte antes de decidir dedicarse a la pintura a los veintisiete años. Su hermano Theo fue su principal apoyo económico y emocional a lo largo de toda su vida, y ambos mantuvieron una correspondencia constante que hoy es una fuente fundamental para conocer su trabajo.

Las primeras señales de su malestar aparecieron en su juventud, cuando se mostró melancólico, aislado y con un carácter difícil. Tras una etapa de fervor religioso y de trabajo como misionero en una región minera de Bélgica, sus crisis se hicieron más frecuentes. Entre 1888 y 1889, durante su estancia en Arlés, sufrió episodios de lo que hoy se describiría como crisis psicóticas, con alucinaciones y delirios, en los que llegó a cortarse parte de una oreja tras una discusión con Paul Gauguin. Pasó después por varios hospitales psiquiátricos, entre ellos el de Saint-Rémy, donde pintó algunas de sus obras más conocidas.


En la época no existían diagnósticos precisos para este tipo de cuadros. Los médicos que lo trataron hablaron de epilepsia, de cuadros de locura y de una afección nerviosa grave, y los tratamientos eran limitados: reposo, aislamiento y, en algunos casos, sedantes. Hoy se han propuesto diversas hipótesis retrospectivas, como trastorno bipolar, epilepsia del lóbulo temporal o una combinación de problemas de salud, pero ninguna se ha confirmado y los especialistas siguen debatiéndolas. Tampoco hay consenso sobre si su enfermedad influyó en su estilo; algunos críticos sostienen que sus obras se ejecutaron con un control notable y que el pintor apenas trabajaba durante las crisis.

Durante sus últimos meses en Auvers-sur-Oise, bajo el cuidado del médico Paul Gachet, su estado de ánimo empeoró. El 27 de julio de 1890 se disparó en el pecho y murió dos días después. Su obra fue poco valorada en vida; su reconocimiento llegó después de su muerte, a través de exposiciones y de la publicación de sus cartas, y hoy se le considera uno de los grandes maestros de la pintura. Su historia clínica sigue despertando interés, pero conviene recordar que la imagen de artista atormentado se construyó en buena parte después de su muerte.

Fechas clave

- **1864**: ingresa en un internado en Zevenbergen, donde se siente abandonado.
- **1880**: se instala en Bruselas y comienza su formación artística de manera formal.
- **1888**: en Arlés sufre sus primeras crisis graves, con episodios psicóticos y delirios.
- **1889**: tras el episodio de la oreja, es internado en el hospital de Saint-Rémy.
- **1890**: se traslada a Auvers-sur-Oise y muere el 29 de julio tras dispararse en el pecho.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/vincent-van-gogh.html



18

Nikola Tesla

1856–1943 · inventor e ingeniero serbio-estadounidense

Enfermedad: Sinestesia y cólera juvenil

Nikola Tesla fue un inventor e ingeniero nacido en Smiljan, en el Imperio austríaco, hoy territorio de Croacia, y nacionalizado estadounidense. Su nombre se asocia sobre todo a la corriente alterna polifásica y al motor de inducción, pero su salud también forma parte de su historia.

Los datos sobre sus afecciones son escasos y en parte indirectos. La ficha que documenta su caso registra sinestesia, una condición neurológica en la que la estimulación de un sentido provoca percepciones en otro, como asociar colores a los sonidos. No es una enfermedad en sentido estricto, y las fuentes no describen con detalle cómo la vivió Tesla. Algunos historiadores han sugerido que pudo influir en su costumbre de visualizar máquinas completas en la mente antes de construirlas, pero se trata de una hipótesis especulativa y discutida.

En su juventud sí consta un episodio grave. Tras graduarse en el gimnasio en 1873, regresó a Smiljan y contrajo cólera, una infección intestinal aguda y muy temida en el siglo XIX que provoca diarrea y pérdida rápida de líquidos. Pasó nueve meses en cama y en varias ocasiones estuvo cerca de la muerte. La medicina de la época carecía de un tratamiento específico y se limitaba a cuidados de soporte, como el reposo y la reposición de líquidos. Hoy el cólera se previene con agua potable y saneamiento, y su tratamiento principal sigue siendo la rehidratación. Según su propio relato, durante la convalecencia leyó obras de Mark Twain.

Durante sus primeros años padeció además episodios de enfermedad repetidos, sin que las fuentes precisen su naturaleza. Ninguno de ellos le apartó de los estudios: continuó formándose en ingeniería y física y, ya adulto, desarrolló una vida de trabajo intenso, con laboratorios propios y largas jornadas.

Tesla murió el 7 de enero de 1943 en una habitación del Hotel New Yorker, donde vivía solo. El forense que examinó el cuerpo dictaminó trombosis coronaria, es decir, la obstrucción de una arteria del corazón por un coágulo de sangre. Ese diagnóstico es el que consta en los registros de la época, y no hay consenso sobre cómo influyeron en su salud sus afecciones previas.

Su historia clínica se conoce sobre todo a través de su trayectoria pública. Aunque nunca prestó atención a sus finanzas y pasó sus últimos años en hoteles con deudas, su legado técnico fue reconocido con el tiempo, y en 1960 la unidad de inducción magnética del Sistema Internacional fue bautizada tesla en su honor.

Fechas clave

- **1856** Nace en Smiljan, en el Imperio austríaco, hoy territorio de Croacia.
- **1873** Tras graduarse, contrae cólera y permanece nueve meses en cama, cerca de la muerte en varias ocasiones.
- **1943** Muere en Nueva York; el forense atribuye la muerte a una trombosis coronaria.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/nikola-tesla.html



19

Antón Chéjov

1860–1904 · escritor y médico ruso

Enfermedad: Tuberculosis

Antón Pávlovich Chéjov (Taganrog, 1860 - Badenweiler, 1904) fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso, considerado uno de los grandes maestros del relato corto en la historia de la literatura. Compaginó la escritura con la medicina, a la que dedicó buena parte de su vida; en una de sus cartas la describió como su «esposa legal», frente a la literatura, su «amante».

La tuberculosis, enfermedad infecciosa que afectaba sobre todo a los pulmones y que en su época carecía de tratamiento eficaz, se manifestó en Chéjov hacia 1884 y 1885, cuando empezó a toser sangre. Los ataques empeoraron en 1886, pero él no quiso reconocer ante su familia ni ante sus amigos la gravedad de su estado. En 1887 los primeros síntomas claros le llevaron a viajar a Ucrania, y en los años siguientes su salud fue deteriorándose de forma irregular, con periodos de mejoría y recaídas.

En la medicina de la época, la tuberculosis se trataba con reposo, buena alimentación, aire puro y largas estancias en climas templados o en centros de descanso, sin que existieran fármacos específicos. Chéjov siguió esa vía: viajó a la costa del mar Negro, a Yalta, y más tarde a Europa occidental, donde buscó un clima más suave. Su viaje a la isla de Sajalín, en 1890, fue un recorrido agotador que, según se ha señalado, agravó su debilidad física.

Hoy se considera que la causa de su muerte fue la tuberculosis, aunque los detalles de su evolución clínica son objeto de debate entre historiadores y médicos, que discuten en qué medida los viajes y las condiciones de vida influyeron en su deterioro. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y por la búsqueda de climas más benignos. Murió en Badenweiler, Alemania, en 1904, a los cuarenta y cuatro años.

La enfermedad marcó también su obra. Su experiencia como médico le dio un conocimiento directo de la pobreza, la suciedad y la precariedad del campesinado ruso, que aparece en relatos como Los campesinos. Su mirada clínica, atenta a los detalles y poco dada a los juicios morales, se refleja en su estilo sobrio y en su tratamiento de los personajes. Mientras escribía con la urgencia de quien sabe que el tiempo es escaso, dejó piezas teatrales como La gaviota, Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos, que se cuentan entre los grandes clásicos del teatro moderno.

Fechas clave

- **1884:** Se gradúa en Medicina y ejerce la profesión mientras sigue escribiendo.
- **1885:** Aparecen los primeros episodios de tos con expectoración de sangre.
- **1887:** Los síntomas se hacen más evidentes y viaja a Ucrania en busca de descanso.
- **1890:** Emprende el largo viaje a la isla de Sajalín, en pleno deterioro de su salud.
- **1897:** Sufre una grave crisis de salud y se traslada a un clima más suave.
- **1904:** Muere en Badenweiler, Alemania, a causa de la tuberculosis.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/anton-chejov.html



20

Helen A. Keller

1880–1968 · escritora, oradora y activista sordociega estadounidense

Enfermedad: Sordoceguera tras una infección infantil

Helen Adams Keller (Tuscumbia, Alabama, 1880-Easton, Connecticut, 1968) fue una escritora, oradora y activista política estadounidense que perdió la vista y el oído de niña y se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario.

Con diecinueve meses de vida enfermó gravemente. Los médicos de la época hablaron de una «congestión cerebro-estomacal», un nombre genérico que no permite identificar la causa. Hoy se barajan hipótesis retrospectivas como meningitis, escarlatina o sarampión, aunque ninguna puede confirmarse con certeza. La fiebre cedió y la niña sobrevivió, pero la infección le dejó una pérdida total e irreversible de la vista y el oído. Durante años se comunicó mediante gestos caseros, lo que, sumado a la frustración de no entender a quienes la rodeaban, le provocó accesos de furia frecuentes.

A los siete años, sus padres buscaron ayuda. Un médico de Baltimore los remitió a Alexander Graham Bell, quien les aconsejó acudir al Instituto Perkins para Ciegos, en Boston. Allí se asignó a Helen a Anne Sullivan, una joven maestra que había sido alumna de la institución y que tenía una discapacidad visual. Sullivan permaneció a su lado casi cincuenta años. Su método consistió en tratar a la niña como a cualquier otro alumno, deletreando palabras en su mano y enseñándole objetos, lectura en braille y, más adelante, el método Tadoma para percibir el habla mediante el tacto. Helen aprendió a leer y escribir en braille con rapidez, y su carácter cambió de forma notable.


Tras graduarse en la escuela secundaria, ingresó en el Radcliffe College, donde obtuvo su licenciatura en 1904. Su autobiografía, La historia de mi vida (1903), dio a conocer su educación y le proporcionó notoriedad. A lo largo de su vida escribió numerosos libros y artículos, como Luz en mi oscuridad (1927). Apoyó la causa de las personas con discapacidad, el sufragio femenino y los derechos laborales, y en 1905 se afilió formalmente al Partido Socialista. Su trabajo como conferenciante la llevó a recaudar fondos para la Fundación Americana para Ciegos.

La sordoceguera marcó su vida en lo personal y en lo público. Sin ella, probablemente no se habría convertido en la figura pública que fue, pero su trayectoria también muestra la capacidad de adaptación de una mujer que aprendió a comunicarse por vías muy distintas a las habituales. Murió en 1968, y su legado sigue ligado a la educación de personas sordociegas.

Fechas clave

- **1880:** Nace en Tuscumbia, Alabama, con visión y audición normales.
- **1882:** Una enfermedad infecciosa, de causa incierta, le provoca la pérdida total de la vista y el oído.
- **1887:** Anne Sullivan llega a su casa y comienza su educación con el deletreo manual.
- **1888:** Ingresa en el Instituto Perkins para Ciegos, en Boston.
- **1904:** Se gradúa en el Radcliffe College, primera persona sordociega con un título universitario en Estados Unidos.
- **1936:** Muere Anne Sullivan, su maestra y compañera.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/helen-a-keller.html



21

Franz Kafka

1883–1924 · escritor bohemio de lengua alemana

Enfermedad: Tuberculosis pulmonar

Franz Kafka (Praga, 1883-Kierling, 1924) fue un escritor nacido en Praga, entonces capital del Reino de Bohemia dentro del Imperio austrohúngaro, y uno de los autores más influyentes de la literatura del siglo XX. Escribió en alemán y su obra mezcla elementos realistas y fantásticos para retratar a personajes aislados que se enfrentan a situaciones absurdas y a poderes burocráticos incomprensibles. De ahí que el adjetivo «kafkiano» haya pasado al lenguaje común.

La enfermedad que acabó con su vida fue la tuberculosis, una infección bacteriana que afecta sobre todo a los pulmones y que en su época no tenía cura. Según sus biógrafos, Kafka mostró una salud frágil desde la juventud: hacia 1905 ya necesitaba acudir a sanatorios por su debilidad física. Sin embargo, el diagnóstico de tuberculosis llegó en 1917, cuando la enfermedad se manifestó de forma clara con tos, fatiga y pérdida de fuerzas. Los tratamientos disponibles eran sobre todo el reposo, la alimentación y la estancia en sanatorios de montaña, sin que existiera ningún fármaco eficaz. Por ello pasó buena parte de sus últimos años en centros de reposo, alejado de su trabajo y de la escritura.


La medicina actual conserva el mismo diagnóstico, pero los historiadores discuten hasta qué punto la enfermedad influyó en el carácter y en la obra de Kafka. Algunos autores han sugerido que su fragilidad física reforzó su sensación de aislamiento y su sentido de la culpa, mientras que otros consideran que su temperamento y sus conflictos familiares explican mejor esos temas. Lo que sí está documentado es que la enfermedad le obligó a dejar su empleo en la compañía de seguros: se jubiló anticipadamente en 1922, lo que le permitió dedicar más tiempo a escribir, aunque ya con la salud muy deteriorada.

La tuberculosis marcó también sus últimos años personales. Durante sus períodos de convalecencia recibió el apoyo de su familia, en especial de su hermana Ottilie, la preferida de Kafka, que más tarde murió en el Holocausto. Kafka murió en 1924 a los cuarenta años, siendo todavía poco conocido. Fue su amigo Max Brod quien, desobedeciendo su petición de destruir los textos inéditos, los publicó, y con ello su obra alcanzó la fama que el autor no llegó a conocer.

Fechas clave

- **1917** Se le diagnostica tuberculosis, lo que obliga a frecuentes periodos de convalecencia.
- **1918** La compañía de seguros le concede una pensión por su enfermedad, y pasa la mayor parte del resto de su vida en sanatorios.
- **1922** Se jubila anticipadamente a causa de la tuberculosis.
- **1924** Muere en Kierling, Austria, a los cuarenta años.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/franz-kafka.html



22

Jorge Luis Borges

1899–1986 · escritor, poeta y traductor argentino

Enfermedad: Ceguera progresiva

Jorge Luis Borges fue un cuentista, poeta, ensayista y traductor argentino, autor de los cuentos reunidos en Ficciones y El Aleph, y una de las figuras centrales de la literatura en lengua española del siglo XX.

La ceguera marcó buena parte de su vida. Su padre, Jorge Guillermo Borges, sufrió una pérdida de visión progresiva y hereditaria que lo obligó a jubilarse de la docencia en 1914. Ese mismo proceso empezó a afectar al propio Borges en la madurez: hacia los treinta años su vista comenzó a debilitarse y, a los 55, ya estaba casi ciego.

En aquella época, la oftalmología tenía pocos recursos para las enfermedades que dañan la retina o el nervio óptico, que son las estructuras que transmiten la imagen al cerebro. Su padre viajó a Europa para someterse a un tratamiento oftalmológico especial, aunque las fuentes consultadas no permiten saber con precisión qué resultados obtuvo. En el caso de Borges no consta un diagnóstico concreto de su época. Hoy, la causa exacta de su pérdida de visión no está documentada con certeza. Algunos especialistas han planteado un origen hereditario, en línea con el caso de su padre, pero se trata de una hipótesis que no puede confirmarse con los datos disponibles.


La ceguera influyó de forma notable en su obra. Algunos investigadores sostienen que la pérdida de visión lo llevó a preferir la poesía y los cuentos breves frente a la novela, y a desarrollar símbolos literarios muy elaborados, como laberintos, espejos y bibliotecas, que se construyen desde la imaginación más que desde la observación directa. Es una interpretación razonable, no una certeza, y la obra de Borges admite otras lecturas.

Su situación también afectó a su trabajo cotidiano. Antes de alcanzar la fama había trabajado como bibliotecario, profesor y conferenciante, y más adelante fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en 1955, cargo que asumió con la vista ya muy reducida. En 1961 recibió el primer Premio Formentor, compartido con Samuel Beckett, que le dio reconocimiento internacional. Borges siguió escribiendo, traduciendo y dando conferencias hasta su muerte en Ginebra en 1986.

Fechas clave

- **1914** El padre de Borges se jubila de la docencia por una ceguera progresiva, y la familia viaja a Europa para buscar un tratamiento oftalmológico.
- **1938** Tras un grave golpe en la cabeza sufrido en Nochebuena, Borges está a punto de morir a causa de una septicemia, una infección generalizada.
- **1955** Es nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, con la vista ya muy disminuida.
- **1961** Recibe el primer Premio Formentor, compartido con Samuel Beckett, lo que lo proyecta a la fama internacional.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/jorge-luis-borges.html



23

Ernest Hemingway

1899–1961 · escritor y periodista estadounidense

Enfermedad: Alcoholismo y hemocromatosis hereditaria

Ernest Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense, autor de novelas y cuentos como Adiós a las armas o El viejo y el mar, y Premio Nobel de Literatura en 1954. Su vida estuvo marcada por heridas de guerra, accidentes y una relación prolongada con el alcohol, problemas que se agravaron en sus últimos años.

En julio de 1918, cerca de Fossalta di Piave, en el frente italiano, una granada de mortero lo hirió de gravedad en ambas piernas cuando repartía chocolate y cigarrillos a los soldados. Fue operado de urgencia y pasó cinco días en un hospital de campaña antes de ser trasladado a Milán, donde permaneció unos seis meses en recuperación. La cirugía de la época podía salvar una extremidad, pero la convalecencia era lenta y dolorosa, y aún no existían los antibióticos que se generalizaron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas secuelas formaron parte de su memoria personal y de su mirada sobre la guerra.

El alcohol acompañó buena parte de su vida adulta, en París, en sus viajes y en sus años en Cuba. Las fuentes documentan el consumo habitual de bebidas, aunque no un tratamiento concreto para ello. En su época el alcoholismo se entendía sobre todo como un problema moral o de carácter, y las terapias disponibles eran escasas y poco eficaces. Hoy la medicina lo considera una dependencia que daña el hígado, el corazón y el estado de ánimo.

En 1954, durante un viaje de safari en África, sufrió dos accidentes aéreos seguidos. Las lesiones le dejaron dolores y problemas de salud durante el resto de su vida, y su estado físico y anímico fue empeorando. En los últimos años se añadieron síntomas de depresión. Algunos médicos e historiadores han planteado que pudo padecer hemocromatosis hereditaria, una enfermedad en la que el organismo absorbe más hierro del necesario y lo acumula en órganos como el hígado, el corazón o el páncreas, provocando cansancio, dolor articular y alteraciones del ánimo. Se trata de un diagnóstico retrospectivo y discutido: no hay pruebas directas, y el alcohol pudo causar daños hepáticos similares.

Su salud limitó su capacidad de trabajo en los últimos años, aunque su obra siguió siendo leída y discutida. Murió por suicidio en su casa de Ketchum, Idaho, el 2 de julio de 1961, a los 61 años. Su historia clínica sigue siendo objeto de debate entre los historiadores de la medicina y los biógrafos.

Fechas clave

- **1918**: resulta herido de metralla en ambas piernas en el frente italiano.
- **1918**: pasa seis meses en el hospital de la Cruz Roja de Milán para recuperarse.
- **1954**: sobrevive a dos accidentes aéreos seguidos durante un viaje a África.
- **1961**: muere por suicidio en su casa de Ketchum, Idaho, el 2 de julio.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/ernest-hemingway.html



24

George Orwell

1903–1950 · escritor y periodista británico

Enfermedad: Tuberculosis

Eric Arthur Blair, conocido por el seudónimo George Orwell, fue un novelista, periodista y ensayista británico nacido en India en 1903 y fallecido en Londres en 1950. Autor de las novelas Rebelión en la granja y 1984, su obra refleja sus experiencias como policía colonial en Birmania, su paso por la pobreza en Londres y París y su participación en la guerra civil española.

Desde comienzos de la década de 1930 convivió con problemas respiratorios y con un estado de salud irregular que le obligó a dejar el trabajo como maestro de escuela. Hacia 1937 volvió de España con tuberculosis, una infección bacteriana que afecta sobre todo a los pulmones y que en su época se trataba con reposo prolongado, buena alimentación y estancias en sanatorios de montaña o de clima seco. Ingresó en un sanatorio en Inglaterra y después pasó una temporada en Marruecos, donde se pensaba que el clima podía favorecer la recuperación. La medicina de entonces no disponía de antibióticos eficaces, de modo que el tratamiento era sobre todo de apoyo y no curaba la enfermedad.


La tuberculosis volvió a agravarse durante la Segunda Guerra Mundial y en los años siguientes. Orwell pasó sus últimos tres años entre hospitales, mientras terminaba 1984. Según los médicos, la enfermedad que sufrió está hoy bien documentada y puede tratarse con antibióticos, algo que no existía en su época; los historiadores coinciden en que la falta de tratamiento eficaz marcó sus últimos años, aunque se discute en qué medida influyó el agotamiento físico y el trabajo intenso en su deterioro final.

La enfermedad condicionó su vida y su escritura. Le obligó a trabajar en lugares tranquilos, a interrumpir actividades y a valorar cada año de producción. Su obra final, escrita con la salud muy debilitada, se convirtió en una de las críticas más conocidas a los totalitarismos del siglo XX. Murió a los cuarenta y seis años y fue enterrado en Sutton Courtenay, en Oxfordshire, según el rito anglicano que él mismo había pedido.

Fechas clave

- **1928** Abandona la carrera de policía colonial en Birmania y se dedica a escribir.
- **1929** Enferma gravemente en París y es atendido en el Hôpital Cochin, un hospital gratuito donde se formaban estudiantes de medicina.
- **1937** Regresa de la guerra civil española con tuberculosis y pasa por un sanatorio en Inglaterra.
- **1945** Publica Rebelión en la granja con su salud ya debilitada.
- **1950** Muere en Londres a los cuarenta y seis años por tuberculosis.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/george-orwell.html



25

Frida Kahlo

1907–1954 · pintora y activista mexicana

Enfermedad: Poliomielitis y dolor crónico tras un accidente

Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón nació en Coyoacán en 1907 y murió en la misma localidad en 1954. Hija de un fotógrafo de origen alemán y de una madre mestiza, pasó buena parte de su vida en la Casa Azul, hoy museo que lleva su nombre. Su salud se vio marcada desde la infancia por la poliomielitis, una infección viral que daña las neuronas motoras y puede dejar parálisis. Según las fuentes, la contrajo en 1913, y la secuela dejó su pierna derecha más delgada y debilitada.

Su trayectoria cambió en 1925, cuando, con dieciocho años, el autobús en el que volvía del colegio fue arrollado por un tranvía. Sufrió fracturas múltiples en la columna vertebral, la pelvis, las costillas, la clavícula y la pierna derecha. La medicina de la época recurría a largos periodos de reposo en cama, corsés de yeso y de otros materiales y mecanismos de estiramiento para alinear los huesos. A lo largo de su vida se sometió a al menos 32 intervenciones quirúrgicas. Durante la convalecencia, inmovilizada en cama, empezó a pintar con un caballete adaptado y un espejo colocado sobre el lecho, y así comenzó a retratarse a sí misma.

Hoy la medicina considera que su dolor crónico tuvo un origen múltiple, y el diagnóstico de la infancia se debate. Algunos investigadores sostienen que la afección de sus piernas pudo tener otra causa, como una malformación de la columna vertebral. Se trata de una hipótesis discutida, sin confirmación definitiva, y tampoco se conoce con certeza el alcance de todas sus lesiones internas.

Su estado de salud influyó en su vida privada. En 1930 interrumpió un embarazo, y los médicos le advirtieron de que era probable que no pudiera tener hijos. Su matrimonio con el pintor Diego Rivera, celebrado en 1929, fue turbulento. Se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse al año siguiente. En su obra, el dolor y el cuerpo se convirtieron en temas centrales: columnas, corsés y heridas aparecen en cuadros que mezclan realismo y fantasía, y que reflejan una experiencia personal sin concesiones.

Su reconocimiento creció después de su muerte, y sobre todo desde finales de los años setenta. Hoy se la considera un icono de la cultura mexicana y un referente para los movimientos feministas. Su primera exposición individual en México se celebró en 1953, poco antes de morir.

Fechas clave

- **1913** Contrae poliomielitis, la enfermedad que le deja secuelas en la pierna derecha.
- **1925** Un accidente de autobús le provoca fracturas múltiples y dolor crónico de por vida.
- **1930** Interrumpe un embarazo y se le advierte de que probablemente no podrá tener hijos.
- **1939** Su matrimonio con Diego Rivera llega a su fin con el divorcio.
- **1953** Celebra su primera exposición individual en México, poco antes de morir.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/frida-kahlo.html



26

Édith Piaf

1915–1963 · cantante y compositora francesa

Enfermedad: Queratitis infantil, artritis y dependencia de la morfina

Édith Piaf (París, 1915 – Plascassier, 1963) fue una de las voces más célebres de la canción francesa y autora de temas como «La vie en rose» o «Non, je ne regrette rien». Su trayectoria se vio marcada por varios problemas de salud que, con el paso de los años, condicionaron sus actuaciones y su vida personal.

Los primeros episodios se remontan a la infancia. Según uno de sus biógrafos, entre los tres y los siete años estuvo prácticamente ciega a causa de una queratitis, una inflamación de la córnea, la capa transparente que cubre el ojo por delante. La propia cantante atribuyó su recuperación a una curación milagrosa tras una peregrinación en honor a santa Teresa de Lisieux. Se trata de un relato personal y no de un diagnóstico documentado, por lo que los historiadores lo tratan con cautela.

En 1951 sufrió un accidente de automóvil en el que se fracturó un brazo y dos costillas. Su médico le prescribió morfina para tratar lo que se describió como artritis, una enfermedad inflamatoria crónica de las articulaciones. La morfina, un analgésico muy potente que la medicina de la época empleaba con generosidad, generó una dependencia que se sumó a sus problemas con el alcohol. Hoy algunos especialistas discuten si el dolor de Piaf respondía de verdad a una artritis reumatoide, de origen autoinmune, o a otra causa, puesto que no se conservan pruebas clínicas que permitan confirmarlo.


Piaf intentó desintoxicarse en 1953 y de nuevo en 1956, pero los accidentes de coche posteriores, como el de 1958, agravaron su estado físico. En 1959 se desplomó en el escenario durante una gira en Nueva York y tuvo que someterse a numerosas operaciones. Pese a ello, en 1961 ofreció en el Olympia de París una serie de conciertos que salvaron la sala de la ruina, cantando sostenida por altas dosis de morfina.

La enfermedad acabó también con su vida. Murió en Plascassier, a los 47 años, a causa de un cáncer de hígado. Su biografía muestra cómo el dolor, el tratamiento de la época y la dependencia se entrelazaron con una obra que, en buena medida, hablaba de amor, pérdida y sufrimiento.

Fechas clave

- **1951** Accidente de automóvil con fracturas de brazo y costillas; poco después se le prescribe morfina para tratar la artritis.
- **1953** Inicia un programa de desintoxicación de los medicamentos que dañaban su salud.
- **1958** Un grave accidente de coche empeora su estado físico y su dependencia de la morfina.
- **1959** Se desploma en escena durante una gira en Nueva York y se somete a varias operaciones.
- **1961** Ofrece en el Olympia de París los conciertos que salvan la sala, cantando con altas dosis de morfina.
- **1963** Muere en Plascassier, a los 47 años, por un cáncer de hígado.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/edith-piaf.html



27

Gabriel García Márquez

1927–2014 · escritor, periodista y guionista colombiano

Enfermedad: Enfermedad de Alzheimer

Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista y guionista colombiano, autor de Cien años de soledad y Premio Nobel de Literatura en 1982. Su enfermedad, registrada como enfermedad de Alzheimer, marcó la última etapa de su vida. Los detalles concretos de su evolución no se conocen con precisión, porque su familia los mantuvo en gran medida en la intimidad, así que lo que puede decirse se apoya sobre todo en lo que los allegados comunicaron y en el seguimiento público de sus últimos años.

La enfermedad de Alzheimer es una demencia neurodegenerativa, es decir, una pérdida progresiva de neuronas en el cerebro. Con el tiempo provoca fallos de memoria reciente, dificultad para orientarse y para encontrar las palabras, y cambios de conducta que avanzan de forma gradual. Su forma de presentarse varía de una persona a otra, y en el caso de García Márquez no se han difundido los detalles de cada fase.


Hasta bien entrado el siglo XX no existían pruebas que confirmaran el diagnóstico en vida. Los médicos se basaban en la historia clínica, en la exploración neurológica y en la observación del comportamiento, y las pérdidas de memoria de la vejez se atribuían con frecuencia al envejecimiento normal. Hoy el diagnóstico combina pruebas cognitivas, técnicas de imagen cerebral y, en algunos casos, marcadores biológicos. No existe aún un tratamiento que detenga la enfermedad; los fármacos disponibles solo pueden modificar de forma limitada algunos síntomas.

La influencia de la enfermedad en su obra es difícil de separar de su biografía. Gran parte de sus textos se escribió antes de que aparecieran los primeros síntomas, y su producción literaria sigue siendo una de las más influyentes de la lengua española. Temas como la memoria, el paso del tiempo y la soledad recorren sus novelas, lo que ha llevado a muchos lectores a relacionar su escritura con su propia vida. Esa lectura pertenece más a la interpretación crítica que a los hechos documentados, y conviene distinguirlas.

Fechas clave

- **1927** Nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo.
- **2012** Hacia estos años se venía manifestando el deterioro cognitivo que, según se comunicó después, acompañó sus últimos años.
- **2014** Murió en Ciudad de México el 17 de abril, a los 87 años.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/gabriel-garcia-marquez.html



28

Stephen Hawking

1942–2018 · físico teórico y cosmólogo británico

Enfermedad: Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Stephen Hawking fue un físico teórico, cosmólogo y divulgador británico, conocido sobre todo por sus trabajos sobre singularidades espaciotemporales junto a Roger Penrose y por su predicción de que los agujeros negros emiten radiación.

Los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron poco después de llegar a Cambridge para iniciar su doctorado. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las motoneuronas, las células nerviosas que transmiten las órdenes del cerebro a los músculos. Al degenerarse, los músculos se debilitan y se atrofian. Hawking recibió el diagnóstico en 1963, con veintiún años, y en aquel momento se le pronosticó una supervivencia de apenas dos años. Él mismo describió aquella etapa como un periodo de desánimo, pero la enfermedad avanzó mucho más despacio de lo previsto y le permitió retomar su trabajo con el apoyo de su tutor, Dennis Sciama.

En la medicina de su época no existía ningún tratamiento capaz de frenar la ELA, y el manejo se centraba en ayudar a la movilidad y a la comunicación. Con los años fue perdiendo el uso de brazos y piernas, y el habla se volvió casi ininteligible. En 1985 se le practicó una traqueotomía, una abertura en la tráquea para facilitar la respiración, que le dejó sin voz. Desde entonces se comunicó mediante un sintetizador de voz, primero con un pulsador manual y más tarde con el movimiento de un músculo de la mejilla.


Hoy la medicina sigue sin disponer de una cura para la ELA, y en la mayoría de los casos no se conoce con certeza su causa. Tras el diagnóstico, la esperanza media de vida ronda los catorce meses, por lo que la supervivencia de Hawking, de más de cincuenta años, fue excepcional y desconcertó a los neurólogos. Las razones de una evolución tan lenta no están establecidas, y cualquier explicación concreta sigue siendo una hipótesis.

La enfermedad no le apartó de la ciencia. Su trabajo de mediados de los años setenta sobre la radiación de los agujeros negros, hoy conocida como radiación de Hawking, acabó aceptándose como un avance importante de la física teórica. Como divulgador, Breve historia del tiempo, publicado en 1988, permaneció 237 semanas en la lista de superventas del The Sunday Times. Ocupó la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de Cambridge entre 1979 y 2009. Su figura se convirtió en un ejemplo público de cómo una discapacidad grave puede convivir con una carrera científica intensa.

Fechas clave

- **1962** Poco después de llegar a Cambridge aparecen los primeros síntomas de la enfermedad.
- **1963** Se le diagnostica ELA a los veintiún años, con un pronóstico inicial muy pesimista.
- **1985** Una traqueotomía le deja sin voz y pasa a comunicarse con un sintetizador.
- **2018** Muere a los setenta y seis años, tras más de cincuenta de convivencia con la enfermedad.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/stephen-hawking.html



29

Freddie Mercury

1946–1991 · cantante y compositor británico de origen tanzano, vocalista de Queen

Enfermedad: VIH y sida

Farrokh Bulsara, conocido como Freddie Mercury, fue un cantante y compositor de origen tanzano y nacionalidad británica, vocalista principal de la banda Queen y una de las voces más reconocidas de la historia del rock. Nacido en Zanzíbar en 1946 en el seno de una familia parsi, emigró con los suyos a Inglaterra en 1964, huyendo de la revolución que sacudió la isla. Su amplio registro vocal y su presencia escénica lo convirtieron en una figura central de la música popular de los años setenta y ochenta.

Cuando su salud empezó a deteriorarse, su estado era un asunto privado. En abril de 1987 recibió el diagnóstico de VIH, el virus que debilita el sistema inmunitario, es decir, las defensas del organismo frente a las infecciones. Cuando el sistema inmunitario queda muy dañado aparece el sida, un conjunto de infecciones y enfermedades que el cuerpo ya no puede contener. En aquellos años no existían tratamientos capaces de eliminar el virus, y los disponibles eran limitados y con efectos secundarios importantes. Mercury mantuvo en secreto buena parte de su situación y siguió trabajando con Queen, grabando y actuando mientras sus fuerzas se lo permitieron.


Hoy la medicina considera el VIH una infección crónica que puede controlarse con terapia antirretroviral, un tipo de tratamiento que reduce el virus a niveles indetectables y permite una esperanza de vida cercana a la de la población general. Esa posibilidad no existía cuando Mercury recibió el diagnóstico. Los médicos e historiadores coinciden en que el diagnóstico está documentado, pero las fuentes disponibles no permiten reconstruir con precisión cuándo se produjo la infección ni la evolución clínica detallada de sus últimos meses, por lo que cualquier hipótesis al respecto debe tomarse con cautela.

Su enfermedad no detuvo su trabajo creativo. El 23 de noviembre de 1991 anunció públicamente su diagnóstico y al día siguiente falleció, a los 45 años, por complicaciones de la enfermedad. Su voz sobrevivió en el último álbum de Queen, Made in Heaven (1995), en el que participó de forma póstuma. Un año después, en el estadio Wembley, se celebró un concierto en su honor destinado a concienciar sobre el sida, que convirtió su memoria en una causa pública y ayudó a visibilizar la epidemia.

Fechas clave

- **1964** Huye con su familia de la revolución de Zanzíbar y se instala en Middlesex, Inglaterra.
- **1987** En abril recibe el diagnóstico de VIH, que mantiene en buena medida en privado.
- **1991** Anuncia públicamente su diagnóstico y fallece el 24 de noviembre, a los 45 años.
- **1992** Se celebra en el estadio Wembley un concierto en su honor para concienciar sobre el sida.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/freddie-mercury.html



30

Robin Williams

1951–2014 · actor y comediante estadounidense

Enfermedad: Demencia con cuerpos de Lewy, depresión y alcoholismo

Robin McLaurin Williams (Chicago, 1951 - Paradise Cay, California, 2014) fue un comediante y actor estadounidense, conocido por su capacidad de improvisación y por interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Sus premios incluyen un Óscar y varios Globos de Oro y Emmy, pero su vida también estuvo marcada por problemas de adicción, depresión y, al final de sus días, por una enfermedad neurodegenerativa.

A principios de su carrera, Williams reconoció que empezó a consumir drogas y alcohol, en parte como respuesta al estrés que le producían sus monólogos. Según sus propias palabras, nunca actuaba bajo los efectos de estas sustancias, aunque en alguna ocasión subió al escenario arrastrando la resaca del día anterior. Durante la etapa en que consumió cocaína describió una sensación de paranoia cada vez que salía a escena. El alcoholismo fue, con diferencia, la dependencia que más pesó en su vida y que él intentó controlar durante años. Sus antecedentes incluyen también dislexia, un trastorno del aprendizaje que dificulta la lectura y la escritura y que suele detectarse en la infancia.

En sus últimos años, Williams sufrió una depresión grave. Su viuda declaró que le habían diagnosticado enfermedad de Parkinson y que había experimentado depresión, ansiedad y una paranoia creciente. La autopsia reveló una enfermedad por cuerpos de Lewy difusa, una forma de demencia causada por depósitos anormales de proteína en el cerebro que altera la memoria, el movimiento y el estado de ánimo. Los especialistas que revisaron el caso señalaron que los síntomas eran compatibles con una demencia con cuerpos de Lewy. Algunos neurólogos sostienen que el Parkinson y esta demencia están estrechamente relacionados, por lo que la distinción entre ambos sigue siendo objeto de debate.

Hoy, el diagnóstico retrospectivo de Williams solo puede plantearse como hipótesis, basada en la autopsia y en los testimonios de quienes lo conocieron. Los tratamientos disponibles en su época no podían frenar este tipo de enfermedades, y el abordaje de su depresión y de sus adicciones se hacía con los medios limitados que la psiquiatría tenía entonces.

Su lucha tuvo un peso considerable en su vida pública y en su obra. Williams fue admirado por su generosidad y su humor, y murió por suicidio en agosto de 2014, lo que provocó una ola de homenajes. Su historia recuerda que la salud mental y las adicciones afectan también a quienes parecen más luminosos en público.

Fechas clave

- **1976** Comienza a hacer monólogos en San Francisco, donde empieza su carrera como cómico.
- **1978** Se da a conocer con la serie Mork & Mindy, en la que interpreta a un extraterrestre.
- **1987** Recibe su primera nominación al Óscar por Good Morning, Vietnam.
- **1997** Gana el Óscar al mejor actor de reparto por Good Will Hunting.
- **2014** Muere por suicidio; la autopsia revela una enfermedad por cuerpos de Lewy difusa.

Ficha completa: medicapedia.org/ec/robin-williams.html

Créditos

Textos originales de Medicapedia (medicapedia.org), redactados a partir de Wikipedia y Wikidata. Edición del 5 de noviembre de 2026. Libro gratuito: puedes descargarlo, imprimirlo y compartirlo sin fines comerciales.

Medicapedia es una web de divulgación histórica. Este libro no ofrece consejo médico, diagnósticos ni recomendaciones de tratamiento.

Imágenes (Wikimedia Commons)

- Galileo Galilei: Justus Sustermans · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo.arp.300pix.jpg
- John Milton: anonymous · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John-milton.jpg
- Isaac Newton: Godfrey Kneller · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
- Johann Sebastian Bach: Elias Gottlob Haussmann · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Sebastian_Bach.png
- Leonhard Euler: Jakob Emanuel Handmann · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonhard_Euler.jpg
- Francisco de Goya: Vicente López Portaña · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicente_L%C3%B3pez_Porta%C3%B1a_-_el_pintor_Francisco_de_Goya.jpg
- Ludwig van Beethoven: Joseph Karl Stieler · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven.jpg
- Jane Austen: Cassandra Austen · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CassandraAusten-JaneAusten%28c.1810%29_hires.jpg
- John Keats: William Hilton · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Keats_by_William_Hilton_circa_1822_02.jpg
- Charles Darwin: Cassowary Colorizations · CC BY 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_portrait.jpg
- Frédéric Chopin: Louis-Auguste Bisson · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frederic_Chopin_photo.jpeg
- Robert Schumann: Williamtosun · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert-schumann.jpg
- Fiódor Dostoyevski: Vasily Perov · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasily_Perov_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A4.%D0%9C.%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_-_Google_Art_Project.jpg
- Piotr Ilich Chaikovski: Nikolai Kuznetsov · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portr%C3%A4t_des_Komponisten_Pjotr_I._Tschaikowski_%281840-1893%29.jpg
- Friedrich Nietzsche: Friedrich Hermann Hartmann · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nietzsche187a.jpg
- Sarah Bernhardt: Nadar · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Face_detail%2C_Sarah_Bernhardt_as_Do%C3%B1a_Sol_in_Hernani_%28cropped%29.png
- Vincent van Gogh: Vincent van Gogh · CC BY-SA 4.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_-_Vincent_van_Gogh.jpg
- Nikola Tesla: Napoleon Sarony · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_circa_1890.jpeg
- Antón Chéjov: Unknown photographer · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton_Chekhov_with_bow-tie_sepia_image.jpg
- Helen A. Keller: Los Angeles Times; restored by User:Rhododendrites · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helen_Keller_circa_1920_-_restored.jpg
- Franz Kafka: Unknown photographer · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Kafka%2C_1923.jpg
- Jorge Luis Borges: Grete Stern · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jorge_Luis_Borges_1951%2C_by_Grete_Stern_%28full%29.jpg

- Ernest Hemingway: Lloyd Arnold · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ErnestHemingway.jpg
- George Orwell: Cassowary Colorizations · CC BY 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Orwell%2C_c._1940_%2841928180381%29.jpg
- Frida Kahlo: Guillermo Kahlo · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frida_Kahlo%2C_by_Guillermo_Kahlo_%28cropped%29.jpg
- Édith Piaf: Studio Harcourt · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piaf_Harcourt_1946_2.jpg
- Gabriel García Márquez: Jose Lara · CC BY-SA 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriel_Garcia_Marquez.jpg
- Stephen Hawking: NASA · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen_Hawking.StarChild.jpg
- Freddie Mercury: Unknown authorUnknown author · Public domain · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freddie_Mercury_at_Sheraton_Hotel_Buenos_Aires.jpg
- Robin Williams: Eva Rinaldi · CC BY-SA 2.0 · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robin_Williams_2011a_%282%29.jpg