


## Маршрут Александров Гай – лиман Глубокий – лиман Крутой




### Лиманы Глубокий и Крутой

Памятник природы. Профиль: ландшафтно-орнитологический. Лиман Глубокий в 6 км к северо-востоку от с. Варфоломеевка и в 7 км к западу-юго-западу от хут. Сысоев, а лиман Крутой в 8 км к северу-северо-западу от с. Варфоломеевка.

Наличие на лиманах сплошных или ленточно-куртинных зарослей тростника и рогоза создает благоприятные условия для массового размножения здесь лысухи, черношейной и большой поганок. Повсеместно встречается камышница, менее распространен в своем обитании погоныш.

На обоих лиманах из чайковых птиц доминирует белокрылая крачка. Второе место по численности среди крачек занимает белощекая, реже встречается речная. Прибрежные заросли активно заселяются варакушкой, которая отдает явное предпочтение рогозовым зарослям. К доминирующим по обилию видам также относятся усатая синица и соловьиный сверчок. Обычны камышевка-барсучок, индийская, дроздовидная, тростниковая, садовая и болотная камышевки. Богата фауна водоплавающих птиц. Здесь



гнездятся многочисленные настоящие и нырковые утки, а также редкая для региона серощекая поганка. Многие представители орнитофауны, в том числе включенные в Красную книгу Саратовской области, предпочитают лиманные комплексы в качестве мест отдыха во время

весенних и осенних миграций. На лиманах можно встретить крякву, серую утку, лутка, красноголового ийрка, хохлатую и морскую чернетей, чирка-трескун-ка, широконоску, малого зуйка, травника. Здесь концентрируются тысячи куликов. Наиболее многочисленными из них являются турухтаны, фифи, круглоносые плавунчики, кулики-воробьи и чернозобики.

[http://ccrussia.org/limany\\_glubokiy\\_krutoy.html](http://ccrussia.org/limany_glubokiy_krutoy.html)

