



Отряды Черепахи Крокодилы Клювоголовые

Класс Пресмыкающиеся

отряды

Ящерицы



Змеи




Черепахи



Крокодилы



Клювоголовые




Отряд Черепахи

Особенности

- Панцирь состоит из спинной и брюшной частей.
- Челюсти одеты роговым чехлом, образуют «клюв».
- Скелет частично срастается с панцирем.



250 видов



КОЖИСТАЯ

Самые большие

СЛОНОВАЯ



Самая гибкая трионикс



Самая маленькая капская крапчатая (10 см)



Самые заботливые



Коричневая черепаха единственная из всех черепах, кто охраняет кладку яиц


Экологические группы черепах

морские

наземные

сухопутные

пресноводные



Отличия?

Питание черепах




**Пресноводные и морские -
плотоядные**



**Сухопутные
исключительно
растительноядные**

Морские черепахи – бисса и др.




Отряд Крокодилы

Особенности

- Покров из роговых щитков
- Зубы в особых углублениях
- Внутренняя перегородка в пасти
- Все хищники
- Сердце четырёхкамерное

24 вида





Размножение



Виды крокодилов

нильский крокодил

Обитает в Египте. До 7 м.
Масса до 700 кг. Живут до 100 лет.



Кайманы

Обитают в Центральной и Южной Америке.
Самый крупный - чёрный достигает 5 м.




В Северной Америке
единственный вид —
**аллигатор
американский.**
До 4 м длиной.






Индийский гавиал
достигает 6 м.



Значение крокодилов

- Все виды представляют опасность для человека.
- Декоративное: кожа – ценный поделочный материал.
- Эстетическое: содержат в террариумах.
- Для еды
- Искусственное разведение на фермах.



Отряд Клювоголобые

Гаттерия (туатара)

- Живое ископаемое
- На грани вымирания
- Похожи на игуан
- Есть теменной глаз



2 вида

**В Новой
Зеландии**

