# 红黑树

胡庆海

# 主要内容

- 1 红黑树的定义
- 2 红黑树性质
- 3 红黑树的基本操作
  - 红黑树的查找
  - 红黑树的插入
  - 红黑树的删除
- 4 参考文献

## 红黑树的定义

#### Definition

红黑树: 满足以下五条性质的二叉搜索树称为红黑树

- 1 任意节点的颜色不是红色就是黑色
- 2 根节点颜色必须是黑色
- 3 叶子节点(NIL)颜色必须是黑色
- 4 红色节点的儿子节点必须是黑色
- 5 对于每个节点,从该节点开始到其后代的任何叶子节点路径 黑长度相同

#### 红黑树的定义 <sup>举例</sup>

如下图,树B是红黑树,而树A不是,因为违反规则4和规则5

#### 红黑树的定义 <sup>举例</sup>

如下图,树B是红黑树,而树A不是,因为违反规则4和规则5




Figure: 树A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>灰色节点代表节点颜色为黑,红色节点代表颜色为红,小尺寸节点代表黑色叶子节点,白色节点代表颜色有多重,绿色节点代表一个子树。毫多《意》。毫

#### 红黑树的定义 <sup>举例</sup>

如下图,树B是红黑树,而树A不是,因为违反规则4和规则5




Figure: 树A




Figure: 树B

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>灰色节点代表节点颜色为黑,红色节点代表颜色为红,小尺寸节点代表黑色叶子节点,白色节点代表颜色有多重,绿色节点代表。个子树 《》》《》》

# 红黑树性质

## 红黑树性质

1 任意一个节点其左右两个子树的深度之差不会超过一倍

### 红黑树性质

- 1 任意一个节点其左右两个子树的深度之差不会超过一倍
- 2 红黑树是平衡树,对于有n个节点的二叉树其高度为Ign

## 红黑树的查找

红黑树本身是属于二叉搜索树,所以其搜索方法与一半BST搜索 方法一致

## 红黑树的插入

对于红黑树的插入,我们首先使用BST的插入算法找到插入点并插入,然后设置其颜色为红色, 再根据其具体情况进行修改, 主要情况有以下四种

- 1 插入节点的父节点是黑色
- 2 插入节点的父节点是红色, 叔叔节点也是红色
- 3 插入节点的父节点是红色、叔叔节点也是黑色、插入节点是 父节点的右子
- 4 插入节点的父节点是红色, 叔叔节点也是红色, 插入节点是 父节点的左子

由于此时没有破坏红黑树的任何性质,所以算法结束



Figure: 插入节点3

#### 由于此时没有破坏红黑树的任何性质,所以算法结束



Figure: 插入节点3



Figure: 调整之后

父节点和叔叔节点都是红节点,那么爷爷节点肯定是黑节点,这样只需要把父节点和叔叔节点染成 黑色,爷爷节点染成红色,问题就变成调整爷爷节点了




Figure: 插入节点5

父节点和叔叔节点都是红节点,那么爷爷节点肯定是黑节点,这样只需要把父节点和叔叔节点染成 黑色,爷爷节点染成红色,问题就变成调整爷爷节点了




Figure: 插入节点5




Figure: 调整之后,继续调整1

父节点是红节点,叔叔节点是黑节点,且插入节点是父节点的右子,那么可以以父节点为旋转点做左旋,转化为情况4




Figure: 插入节点5

父节点是红节点,叔叔节点是黑节点,且插入节点是父节点的右子,那么可以以父节点为旋转点做左旋,转化为情况4




Figure: 插入节点5




Figure: 调整之后,继续调整2

父节点是红节点,叔叔节点是黑节点,且插入节点是父节点的左子,那么可以以爷爷节点为旋转点右旋并交换父节点和爷爷节点的颜色,最终调整完毕,退出算法




Figure: 插入节点4

父节点是红节点,叔叔节点是黑节点,且插入节点是父节点的左子,那么可以以爷爷节点为旋转点右旋并交换父节点和爷爷节点的颜色,最终调整完毕,退出算法




Figure: 插入节点4




Figure: 调整之后

## 红黑树的删除

红黑树的删除操作先是同一般BST一样操作,然后对于顶替上来的那个节点增加一重黑色,再分情况来处理,主要有以下几种情况

- 1 该节点颜色为R+B
- 2 该节点颜色为B+B,但是是根节点
- 3 该节点颜色为B+B, 兄弟节点为红色节点
- 4 该节点颜色为B+B, 兄弟节点为黑色节点, 兄弟节点的两个孩子都是黑色
- 5 该节点颜色为B+B, 兄弟节点为黑色节点, 兄弟节点的左子为红, 右子为黑
- 6 该节点颜色为B+B, 兄弟节点为黑色节点,兄弟节点的右子 为红

#### 直接将此节点颜色设为黑色




Figure: 删除节点2

#### 直接将此节点颜色设为黑色




Figure: 删除节点2

#### 直接将此节点颜色设为黑色




Figure: 删除节点2




Figure: 调整节点4




Figure: 调整之后

同样, 直接将此节点颜色设为黑色

#### 同样, 直接将此节点颜色设为黑色




Figure: 删除根节点1

#### 同样,直接将此节点颜色设为黑色




Figure: 删除根节点1




Figure: 调整节点2

#### 同样, 直接将此节点颜色设为黑色




Figure: 删除根节点1




Figure: 调整节点2



Figure: 调整之后

# 参考文献

- [1] http://blog.csdn.net/v\_july\_v/article/details/6105630
- [2] 算法导论
- [3] STL源码剖析

#### Thanks