```
import { useState } from "react";

const SECTIONS = [
  {
    id: 1,
    emoji: "📖",
    title: "小詩是什麼？",
    color: "#e74c3c",
    bg: "#fdecea",
    content: [
      {
        type: "explain",
        text: "小詩就是「超短的詩」！規定很簡單記起來：\n✅ 最多只能寫 10 行\n✅ 字數不能超
      },
      {
        type: "cards",
        items: [
          { label: "小詩的感覺", text: "靈感來了就寫，來不及抓就消失了，所以說小詩「神出鬼沒
          { label: "怎麼讀懂？", text: "① 找出詩裡的重要詞\n② 想想這個詞想說什麼\n③ 再看
          { label: "詠物詩是什麼？", text: "就是「猜謎詩」！不直接說是什麼東西，用它的樣子、
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 2,
    emoji: "📝",
    title: "重要詞語",
    color: "#e67e22",
    bg: "#fef5e7",
    content: [
      {
        type: "table",
        headers: ["詞語", "意思（用說的）"],
        rows: [
          ["湛藍", "很深很深的藍色，像深海那種藍"],
          ["扶搖直上", "從下面一路螺旋衝上去，像龍捲風那樣往上飛"],
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 3,
    emoji: "🪁",
```

```
    title: "風箏 vs 跳水",
    color: "#27ae60",
    bg: "#eafaf1",
    content: [
      {
        type: "compare",
        left: { label: "🪁 風箏", color: "#27ae60" },
        right: { label: "🏊 跳水", color: "#2980b9" },
        rows: [
          { label: "整首詩在說什麼", left: "就算我很渺小，也要勇敢挑戰比自己大的夢想！", r
          { label: "這首詩的感覺", left: "文字簡短有力，充滿衝勁和鬥志", right: "有畫面感
          { label: "詩裡的東西代表什麼", left: "風箏＝希望\n天空＝外在的困難和阻力", righ
          { label: "寫法", left: "藉物抒情（用風箏說心情）", right: "藉事抒懷（用跳水這件
        ],
      },
      {
        type: "poem_table",
        poems: [
          {
            title: "🪁 風箏詩",
            quote: "扶搖直上，小小的希望能懸得多高呢 / 長長一生莫非這樣一場遊戲吧 / 細細一線，谷
            rows: [["風箏", "我的希望"], ["天空", "現實的困難"], ["細細一線", "雖然小，但
          },
          {
            title: "🏊 跳水詩",
            quote: "從十米高臺 / 陶醉於下面的湛藍 / 在跳板與水面之間 / 描畫出從容的曲線 / 讓青春去
            rows: [["湛藍的水", "想追求的理想"], ["雪白的水花", "青春努力的成果"], ["從容
          },
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 4,
    emoji: "✏️",
    title: "修辭技巧怎麼分？",
    color: "#8e44ad",
    bg: "#f5eef8",
    content: [
      {
        type: "table",
        headers: ["叫什麼", "簡單說", "例子"],
        rows: [
          ["譬喻", "用「像、如、是」把兩件事比在一起", "你就像天使一樣給我力量"],
          ["轉化", "把沒有生命的東西，寫得像有生命一樣", "我開始拉著天空奔跑"],
          ["象徵", "用一個東西，代表另一個看不見的東西", "風箏象徵希望"],
        ],
```

```
      },
      {
        type: "warn",
        text: "⚠️ 容易搞混！「拉著天空奔跑」是「轉化」不是「譬喻」！\n因為沒有用「像、如、是」
      },
    ],
  },
  {
    id: 5,
    emoji: "🔍",
    title: "猜猜看！這首詩說什麼？",
    color: "#2980b9",
    bg: "#eaf4fb",
    content: [
      {
        type: "tip",
        text: "💡 先看關鍵詞，再想這個東西有什麼特徵！",
      },
      {
        type: "table",
        headers: ["答案", "關鍵詩句（線索在這）"],
        rows: [
          ["🦋 蝴蝶", "對摺的情書 / 尋找花的住址\n→ 翅膀像對折的信、飛來飛去找花"],
          ["🖊️ 立可白", "塗掉所有錯誤 / 只留下隱形的疤\n→ 塗改液的功能，但痕跡還在"],
          ["🛏️ 床", "諾亞打造的方舟 / 穿梭在夢與現實的海洋\n→ 睡覺的地方，在夢境和現實之間"],
          ["🚪 門", "開，或者關 / 有時候是阻擋 / 有時候是歡迎\n→ 門的兩種狀態"],
          ["👁️ 眉", "兩座連綿的山巒 / 倚潭而生\n→ 眉毛的形狀像山，眼睛像潭水"],
          ["🦟 蚊子", "熱情頑皮的小孩 / 送給我一顆大紅豆\n→ 蚊子叮人，紅豆就是蚊子包"],
          ["🍊 紅柿", "等待是冬 / 希望是春 / 結果是夏\n→ 柿子的生長過程對應四季"],
        ],
      },
    ],
  },
  {
    id: 6,
    emoji: "🪁",
    title: "風箏相關諺語",
    color: "#16a085",
    bg: "#e8f8f5",
    content: [
      {
        type: "table",
        headers: ["說法", "意思（口語版）"],
        rows: [
          ["斷了線的風箏", "像斷線的風箏飛走了，再也找不到、沒有消息"],
          ["裹腳布放風箏", "臭名聲傳得到處都是（裹腳布很臭，飄得遠遠的）"],
          ["半空中放風箏", "背後一直有人在牽線操控你"],
```

```
          ["樹林裡放風箏", "被纏住了，動彈不得"],
        ],
      },
    ],
  },
];

const QUIZ = [
  {
    q: "小詩最多可以有幾行？",
    options: ["五行", "十行", "二十行", "不限"],
    answer: 1,
    explain: "小詩規定最多十行，字數不超過一百字。",
  },
  {
    q: "「扶搖直上」是什麼意思？",
    options: ["慢慢往上爬", "從下面螺旋衝上去", "飛得很高很穩", "順著風飄"],
    answer: 1,
    explain: "扶搖直上就是從下面一路螺旋衝上去，像龍捲風那樣往上飛。",
  },
  {
    q: "風箏詩裡，「天空」象徵什麼？",
    options: ["廣大的未來", "外在的困難和阻力", "自由和希望", "詩人的夢想"],
    answer: 1,
    explain: "天空象徵現實的困難和阻力，而風箏才是象徵希望。",
  },
  {
    q: "跳水詩的特色是什麼？",
    options: ["語言精鍊，充滿鬥志", "有畫面感，看得見顏色和動作", "完全沒有象徵意義", "描寫
    answer: 1,
    explain: "跳水是一首極具色彩感與動態感的小詩，藉事抒懷，層次井然。",
  },
  {
    q: "下列哪一句是「轉化」而非「譬喻」？",
    options: ["你就像天使一樣", "拉著天空奔跑", "風箏如同希望", "她美如月亮"],
    answer: 1,
    explain: "「拉著天空奔跑」沒有用「像、如、是」，而是把天空當成有生命的東西，這是轉化。",
  },
  {
    q: "「對摺的情書／尋找花的住址」是在描寫什麼？",
    options: ["蜜蜂", "蝴蝶", "郵差", "書信"],
    answer: 1,
    explain: "蝴蝶的翅膀像對折的信，飛來飛去尋找花朵，就是「尋找花的住址」。",
  },
  {
    q: "「送給我一顆大紅豆」這句詩在說什麼？",
    options: ["有人送禮物給我", "蚊子叮了我一個包", "紅豆湯很好喝", "種豆子的故事"],
```

```
    answer: 1,
    explain: "大紅豆就是被蚊子叮了之後留下的紅腫蚊子包！",
  },
  {
    q: "「斷了線的風箏」這個諺語是什麼意思？",
    options: ["做事沒有重點", "一去無音信，消失無蹤", "被人控制", "名聲很臭"],
    answer: 1,
    explain: "斷了線的風箏就會飛走找不到，比喻一個人失去聯繫、沒有消息。",
  },
  {
    q: "「湛藍」在跳水詩裡象徵什麼？",
    options: ["海洋的顏色", "想追求的理想", "選手的眼睛", "水的清澈"],
    answer: 1,
    explain: "跳水詩裡湛藍的水象徵選手想追求的理想和目標。",
  },
  {
    q: "關於小詩，下列何者正確？",
    options: ["只能寫物品", "字數限一百字以內", "篇幅在二十行以內", "一定要有押韻"],
    answer: 1,
    explain: "小詩字數以一百字為限、篇幅在十行以內，內容多元不限於詠物。",
  },
];

function SectionContent({ content }) {
  return (
    <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 12 }}>
      {content.map((block, i) => {
        if (block.type === "explain") {
          return (
            <div key={i} style={{ background: "#fffde7", borderLeft: "4px solid #
              {block.text}
            </div>
          );
        }
        if (block.type === "tip") {
          return (
            <div key={i} style={{ background: "#e8f8f5", borderLeft: "4px solid #
              {block.text}
            </div>
          );
        }
        if (block.type === "warn") {
          return (
            <div key={i} style={{ background: "#fdecea", borderLeft: "4px solid #
              {block.text}
            </div>
          );
```

```
}
if (block.type === "cards") {
  return (
    <div key={i} style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap:
      {block.items.map((item, j) => (
        <div key={j} style={{ background: "#f8f9fa", borderRadius: 10, pa
          <div style={{ fontWeight: "bold", fontSize: 13, color: "#555",
          <div style={{ fontSize: 13, color: "#444", lineHeight: 1.8, whi
        </div>
      ))}
    </div>
  );
}
if (block.type === "table") {
  return (
    <div key={i} style={{ overflowX: "auto" }}>
      <table style={{ width: "100%", borderCollapse: "collapse", fontSize
        <thead>
          <tr>
            {block.headers.map((h, j) => (
              <th key={j} style={{ background: "#555", color: "white", pa
            ))}
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {block.rows.map((row, j) => (
            <tr key={j}>
              {row.map((cell, k) => (
                <td key={k} style={{ padding: "8px 10px", border: "1px so
              ))}
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}
if (block.type === "compare") {
  return (
    <div key={i} style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap:
      {block.rows.map((row, j) => (
        <div key={j} style={{ background: "#f8f9fa", borderRadius: 10, pa
          <div style={{ fontWeight: "bold", fontSize: 12, color: "#888",
          <div style={{ display: "flex", gap: 8 }}>
            <div style={{ flex: 1, background: "#eafaf1", borderRadius: 8
              <span style={{ fontWeight: "bold" }}>🪁 </span>{row.left}
            </div>
```

```
                    <div style={{ flex: 1, background: "#eaf4fb", borderRadius: 8
                      <span style={{ fontWeight: "bold" }}>🌊 </span>{row.right}
                    </div>
                  </div>
                </div>
              ))}
            </div>
          );
        }
        if (block.type === "poem_table") {
          return (
            <div key={i} style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap:
              {block.poems.map((poem, j) => (
                <div key={j} style={{ background: "#f8f9fa", borderRadius: 10, pa
                  <div style={{ fontWeight: "bold", fontSize: 13, marginBottom: 8
                  <div style={{ background: "#f0f0f0", borderLeft: "3px solid #cc
                  <table style={{ width: "100%", borderCollapse: "collapse", font
                    <thead>
                      <tr>
                        <th style={{ background: "#555", color: "white", padding:
                        <th style={{ background: "#555", color: "white", padding:
                      </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                      {poem.rows.map((row, k) => (
                        <tr key={k}>
                          <td style={{ padding: "6px 8px", border: "1px solid #ee
                          <td style={{ padding: "6px 8px", border: "1px solid #ee
                        </tr>
                      ))}
                    </tbody>
                  </table>
                </div>
              ))}
            </div>
          );
        }
        return null;
      ))}
    </div>
  );
}

function StudySection({ section }) {
  const [open, setOpen] = useState(false);
  return (
    <div style={{ borderRadius: 14, overflow: "hidden", boxShadow: "0 2px 8px rgb
```

```
      <button
        onClick={() => setOpen(!open)}
        style={{ width: "100%", background: section.color, color: "white", border
      >
        <span>{section.emoji} {section.title}</span>
        <span style={{ fontSize: 18, transition: "transform 0.2s", transform: ope
      </button>
      {open && (
        <div style={{ background: section.bg, padding: "14px 16px" }}>
          <SectionContent content={section.content} />
        </div>
      )}
    </div>
  );
}

function QuizSection() {
  const [current, setCurrent] = useState(0);
  const [selected, setSelected] = useState(null);
  const [score, setScore] = useState(0);
  const [done, setDone] = useState(false);
  const [showExplain, setShowExplain] = useState(false);

  const q = QUIZ[current];
  const isCorrect = selected === q.answer;

  const handleSelect = (i) => {
    if (selected !== null) return;
    setSelected(i);
    setShowExplain(true);
    if (i === q.answer) setScore(s => s + 1);
  };

  const handleNext = () => {
    if (current + 1 >= QUIZ.length) {
      setDone(true);
    } else {
      setCurrent(c => c + 1);
      setSelected(null);
      setShowExplain(false);
    }
  };

  const handleRestart = () => {
    setCurrent(0);
    setSelected(null);
    setScore(0);
```

```
    setDone(false);
    setShowExplain(false);
  };

  if (done) {
    const pct = Math.round((score / QUIZ.length) * 100);
    const emoji = pct >= 80 ? "🎉" : pct >= 60 ? "👍" : "📚";
    const msg = pct >= 80 ? "超棒的！考試一定沒問題！" : pct >= 60 ? "不錯喔！再複習一下
    return (
      <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 14, padding: 24, textAlign:
        <div style={{ fontSize: 48, marginBottom: 12 }}>{emoji}</div>
        <div style={{ fontSize: 22, fontWeight: "bold", marginBottom: 8 }}>{score
        <div style={{ fontSize: 15, color: "#555", marginBottom: 20 }}>{msg}</div
        <button onClick={handleRestart} style={{ background: "#e74c3c", color: "w
          再做一次
        </button>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div style={{ background: "#fff", borderRadius: 14, padding: 18, boxShadow: "
      <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems:
        <span style={{ fontSize: 13, color: "#888" }}>第 {current + 1} / {QUIZ.le
        <span style={{ fontSize: 13, color: "#27ae60", fontWeight: "bold" }}>目前
      </div>

      {/* Progress bar */}
      <div style={{ background: "#eee", borderRadius: 10, height: 6, marginBottom
        <div style={{ background: "#e74c3c", borderRadius: 10, height: 6, width:
      </div>

      <div style={{ fontSize: 16, fontWeight: "bold", lineHeight: 1.6, marginBott
        {q.q}
      </div>

      <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 10 }}>
        {q.options.map((opt, i) => {
          let bg = "#f8f9fa";
          let border = "2px solid #eee";
          let color = "#333";
          if (selected !== null) {
            if (i === q.answer) { bg = "#eafaf1"; border = "2px solid #27ae60"; c
            else if (i === selected && i !== q.answer) { bg = "#fdecea"; border =
          }
          return (
            <button key={i} onClick={() => handleSelect(i)}
```

```
              style={{ background: bg, border, borderRadius: 10, padding: "12px 1
              {["A", "B", "C", "D"][i]}．{opt}
            </button>
          );
        })}
      </div>

      {showExplain && (
        <div style={{ marginTop: 14, background: isCorrect ? "#eafaf1" : "#fdecea
          {isCorrect ? "✅ 答對了！" : "❌ 答錯了！"} {q.explain}
        </div>
      )}

      {selected !== null && (
        <button onClick={handleNext} style={{ marginTop: 14, width: "100%", backg
          {current + 1 >= QUIZ.length ? "看結果 🎯" : "下一題 →"}
        </button>
      )}
    </div>
  );
}

export default function App() {
  const [tab, setTab] = useState("study");

  return (
    <div style={{ maxWidth: 480, margin: "0 auto", minHeight: "100vh", background
      {/* Header */}
      <div style={{ background: "#2c3e50", color: "white", padding: "20px 18px 16
        <div style={{ fontSize: 12, color: "#aaa", marginBottom: 4 }}>一年級下學期・
        <div style={{ fontSize: 20, fontWeight: "bold" }}>📖 小詩選　複習重點</div>
      </div>

      {/* Tab */}
      <div style={{ display: "flex", background: "white", borderBottom: "2px soli
        {[["study", "📚 複習重點"], ["quiz", "✏️ 練習題"]].map(([key, label]) => (
          <button key={key} onClick={() => setTab(key)}
            style={{ flex: 1, padding: "13px 0", border: "none", background: "non
            {label}
          </button>
        ))}
      </div>

      {/* Content */}
      <div style={{ padding: "14px 14px 40px" }}>
        {tab === "study" ? (
          <div>
```

```
            <div style={{ fontSize: 12, color: "#888", marginBottom: 12, textAlig
            {SECTIONS.map(s => <StudySection key={s.id} section={s} />)}
          </div>
        ) : (
          <div>
            <div style={{ fontSize: 12, color: "#888", marginBottom: 12, textAlig
            <QuizSection />
          </div>
        )}
      </div>
    </div>
  );
}
```