

cPacleanS - Reporte de Seguridad

2026-06-02 00:20 | test.tar.gz | 18628 archivos | 386.51s

Que encontramos

Se escanearon 18628 archivos del backup.

Se encontraron 748 posibles amenazas.

3 son MALWARE CONFIRMADO (virus, shells, backdoors).

745 son sospechosos que requieren revision manual.

0 archivos fueron puestos en cuarentena.

Nivel de riesgo

ALTO - Codigo peligroso	605 detecciones
MEDIO - Sospechoso	142 detecciones
BAJO - Informativo	1 detecciones

Principales hallazgos

Riesgo	Tipo	Archivo	Que se encontro
HIGH	Sospec.	background-task.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	module.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	feedback.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
HIGH	Sospec.	manager.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	base.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	base.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	google-font.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
HIGH	Sospec.	wxr-parser-regex.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	wxr-parser-regex.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	api.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
HIGH	Sospec.	db.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	editor-assets-api.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
HIGH	Sospec.	utils.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	icons.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	migrations-loader.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
HIGH	Sospec.	multi-props-transformer.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	styles-renderer.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	memo.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	utils.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	module.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	override-prop-type.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	interactions-frontend-han...	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Versions.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Client.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Environment.php	Eval/assert con string literal
HIGH	Sospec.	EscaperExtension.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	IntegrationTestCase.php	Eval/assert con string literal
HIGH	Sospec.	Dirlterator.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Dirlterator.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Dirlterator.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Notification.php	Eval/assert con string literal
HIGH	Sospec.	ResumableTask.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	ResumableTask.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	ResumableTask.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	ResumableTask.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	ResumableTask.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Init.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	Wordpress.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
HIGH	Sospec.	editor.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	tag-generator.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	form-tags-manager.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	html-formatter.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	html-formatter.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	l10n.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	validation-functions.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	validation-functions.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	validation-functions.php	call_user_func con variable (ejecución indirecta)
HIGH	Sospec.	service.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
HIGH	Sospec.	service.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)

HIGH	Sospec.	service.php	Peticion HTTP con variable (posible C&C)
------	---------	-------------	--

... y 698 hallazgos mas. Ver reporte HTML completo para la lista detallada.

Que significa esto

CONFIRMADO = Archivos que contienen virus, shells o codigo malicioso comprobado.

Sospechoso = Patrones inusuales que pueden ser legitimos o maliciosos.

Los archivos confirmados fueron puestos en cuarentena (copia de seguridad guardada).

Los archivos sospechosos NO fueron modificados, solo se reportan.

RECOMENDACIONES:

1. Revisar los archivos sospechosos con un desarrollador.
2. Cambiar todas las contraseñas (cPanel, FTP, DB, email).
3. Actualizar WordPress, plugins y temas a la ultima version.
4. Instalar un firewall (Wordfence, Sucuri) en el nuevo sitio.

