

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ JAVA ΑΣΚΗΣΗ 2

**ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.Μ.: 5712**

Ερώτημα 3: Εκτυπώνει τις εκφράσεις που είχαμε ορίσει δίνοντας την τιμή size=5 στο πρώτο και στο τέταρτο Window σύμφωνα με τον πρώτο constructor και τις τιμές που δίνονται ως ορίσματα στο δεύτερο και στο τρίτο Window σύμφωνα με τον δεύτερο constructor.

Ερώτημα 4: Δεν αλλάζει τίποτα καθώς η χρήση του this έχει νόημα μόνο σε μεθόδους στιγμιότυπου και όχι σε μεθόδους κλάσης.

Ερώτημα 5: Εφόσον έχουμε ορίσει την int size=10 μέσα στην μέθοδο getSize(), σε κάθε κλήση της το αποτέλεσμα θα είναι 10, ανεξαρτήτως του ορίσματος ή μη της Window().

Ερώτημα 6: Βάζοντας το this στο return size κάνουμε την μέθοδο να εργάζεται για διαφορετικό αντικείμενο κάθε φορά και συγκεκριμένα για το size που ορίζουμε στην Window()