

Thymio Scheda Tecnica



[LINK](#)



Interfaccia di Controllo

5 Pulsanti Capacitivi

Reagiscono al semplice tocco.





4 Freccette Direzionali

Permettono la navigazione per il cambio di modalità.



1 Pulsante Centrale

Funzione di accensione/spegnimento e attivazione di una modalita.



Motori e Ruote

Movimento a 360 Gradi

Due ruote motrici indipendenti che consentono una sterzata precisa fino alla rotazione sul posto.





Sfera di Appoggio

Garantisce stabilità su ogni superficie.



Velocità Massima


14 cm al secondo.



Percezione dell'Ambiente Circostante




Sensori di Prossimità

9 sensori a infrarossi: 5 frontali e 2 posteriori che rilevano ostacoli.



Sensori di Terra


2 sensori sulla parte sottostante del robot che distinguono le superfici chiare da quelle scure, ideali per attività di "line-following" e per rilevare il vuoto



Udito, Voce ed Equilibrio

Altoparlante

Fornisce un feedback acustico durante l'esecuzione dei programmi.




Microfono Integrato

Permette al robot di reagire ai suoni, come il battito delle mani o le vibrazione al tocco con il robot



Sensore di Equilibrio e urti

Rileva l'inclinazione del robot e gli urti




Dati Tecnici e Collegamenti




Connettività

Porta **Micro USB** per programmazione e ricarica, **slot per Micro SD** e modulo **Wireless 2.4 GHz** per una connessione senza cavi.



Alimentazione

Batteria **Li-Po 3.7V, 1500 mAh**, ricaricabile, per un'autonomia di **3-5 ore**.



Dimensioni

110 x 112 x 53 mm[reference:9].



Peso

270 grammi[reference:10].





Caratteristica	Thymio II Wireless
Connessione PC	Wireless (Radio) + USB
Programmazione	In tempo reale (senza fili)
Dongle USB	Incluso nella confezione
Colore Pulsanti	trasparenti
Feedback Sensori	Sempre visibile a schermo
Uso con Tablet	Compatibile (iPad/Android)
Lavoro di Gruppo	Via Radio (Canali diversi)
Mobilità	Totale (fino a 15 metri)
Comunicazione	Radiofrequenza (ZigBee)
Aggiornamento	Remoto via dongle
Modularità	Upgrade possibile (saldando)
Costo	Fascia Premium

Thymio Standard
Solo Cavo Micro-USB
Solo via cavo
Non presente
trasparenti
Visibile solo se collegato
Non compatibile
Solo via Infrarossi
Limitata dal cavo USB
Sensore IR (prossimità)
Manuale via cavo
Base fissa
Fascia Entry-level