

---

**RAPPORT D'ENQUÊTE SUR LES SITES SANS FIL**

# **PROJET**

**sou-sal**

par prof : raissouni, mercredi 14 mai 2025

## Contenus

 Informations générales : <b>Projet</b>	3
 Zone #1 : <b>Zone</b>	4
 Instantané #1.1 : <b>#1 May 14, 2025</b>	5

# Informations générales : Projet

 Enquêteur : **prof : raissonni**

 Entreprise en charge : **sou-sal**

 Emplacement : **salle tp etage 2**

Description du projet : **netspot projet version 2**

 **8 min**

Durée totale de l'enquête

• **14/05/2025 à 15:42:03**

Commencé

• **14/05/2025 à 15:50:12**

Complété

 Zone(s)

**1**

 Instantané(s)

**1**

 Points de données

**11**

#	Zone	Commencé	Complété	Durée	Instantanés	Points de données
1	<a href="#">Zone</a>	<b>14/05/2025 à 15:42:03</b>	<b>14/05/2025 à 15:50:12</b>	<b>8 min</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

## Zone #1 : Zone

 Taille de la carte : **23,8 x 33,64 m**

 **8 min**

Durée totale de l'enquête

• **14/05/2025 à 15:42:03**

Commencé

• **14/05/2025 à 15:50:12**

Complété

 Instantané(s)

**1**

 Points de données

**11**

#	Instantané	Commencé	Complété	Durée	Points de données
1	<a href="#">#1 May 14, 2025</a>	14/05/2025 à 15:42:03	14/05/2025 à 15:50:12	<b>8 min</b>	<b>11</b>

## Instantané #1.1 : #1 May 14, 2025

 Visualisation(s) :

**14**

 **8 min**

Durée totale de l'enquête

• 14/05/2025 à 15:42:03

Commencé


• 14/05/2025 à 15:50:12

Complété

 Points de données

**11**

## Visualisation #1.1.1 : Niveau de signal



- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-61 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-44 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-80 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-37 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-72 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-47 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-68 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dBm	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-88 dBm	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-76 dBm	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-53 dBm	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-69 dBm	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-59 dBm	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-81 dBm	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-78 dBm	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-64 dBm	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-79 dBm	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-49 dBm	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-30 dBm	Altai Technologies Limited


## Visualisation #1.1.2 : Rapport signal/bruit



0 dB Rapport signal/bruit minimal



86 dB Rapport signal/bruit maximal



0 dB

86 dB

- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	SNR max	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	35 dB	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	52 dB	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	18 dB	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	23 dB	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	26 dB	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	18 dB	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	16 dB	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	59 dB	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	24 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	49 dB	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SNR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	28 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	23 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	61 dB	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	8 dB	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	13 dB	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	20 dB	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	21 dB	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	7 dB	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	48 dB	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	38 dB	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	18 dB	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SNR max	Fournisseur
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	43 dB	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	11 dB	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	27 dB	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	15 dB	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	37 dB	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	26 dB	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	15 dB	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	18 dB	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	32 dB	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	17 dB	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	47 dB	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	66 dB	Altai Technologies Limited


## Visualisation #1.1.3 : Rapport signal/interférence



0 dB Rapport signal/interférence minimal



86 dB Rapport signal/interférence maximal



- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : /Images/Zone/#1 May 14, 2025

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	SIR max	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dB	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	6 dB	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-21 dB	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dB	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-3 dB	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-21 dB	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-3 dB	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-29 dB	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	20 dB	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-7 dB	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited


#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SIR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-15 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-38 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-34 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	28 dB	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-34 dB	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-29 dB	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-2 dB	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dB	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	4 dB	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	3 dB	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-38 dB	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-9 dB	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-19 dB	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-20 dB	Cambium Networks Limited
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SIR max	Fournisseur
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-14 dB	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-39 dB	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-11 dB	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-40 dB	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-9 dB	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-26 dB	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-28 dB	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-17 dB	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-20 dB	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-26 dB	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	13 dB	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	23 dB	Altai Technologies Limited

## Visualisation #1.1.4 : Nombre de points d'accès



-70 dBm Niveau de signal minimum



0

1

2

3

4

5

- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-61 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-44 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-80 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-37 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-72 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-47 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-68 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dBm	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-88 dBm	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-76 dBm	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-53 dBm	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-69 dBm	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-59 dBm	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-81 dBm	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-78 dBm	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-64 dBm	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-79 dBm	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-49 dBm	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-30 dBm	Altai Technologies Limited

## Visualisation #1.1.5 : Couverture de la bande de fréquences



-70 dBm Niveau de signal minimum



- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-61 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-44 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-80 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-37 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-72 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-47 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-68 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dBm	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-88 dBm	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-76 dBm	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-53 dBm	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-69 dBm	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-59 dBm	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-81 dBm	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-78 dBm	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-64 dBm	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-79 dBm	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-49 dBm	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-30 dBm	Altai Technologies Limited

## Visualisation #1.1.6 : Couverture du mode PHY (a/b/g/n/ac/ax)



-70 dBm Niveau de signal minimum




- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-61 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-44 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-80 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-37 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-72 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-47 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-68 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dBm	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-88 dBm	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-76 dBm	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-53 dBm	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-69 dBm	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-59 dBm	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-81 dBm	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-78 dBm	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-64 dBm	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-79 dBm	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-49 dBm	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-30 dBm	Altai Technologies Limited


## Visualisation #1.1.7 : Vitesse de téléchargement



**i** Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Vitesse de téléchargement maximale	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>180 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>163 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
3	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>4 Mbps</b>	Altai Technologies Limited
4	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>15 Mbps</b>	Altai Technologies Limited


## Visualisation #1.1.8 : Vitesse de chargement



- ⓘ Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Vitesse maximale de chargement	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>97 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>88 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
3	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>2 Mbps</b>	Altai Technologies Limited
4	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>26 Mbps</b>	Altai Technologies Limited

## Visualisation #1.1.9 : Taux de transmission sans fil



- i** Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Taux de transmission maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>574 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>574 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
3	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>144 Mbps</b>	Altai Technologies Limited
4	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>144 Mbps</b>	Altai Technologies Limited

## Visualisation #1.1.10 : Problèmes avec SNR



10 dB Rapport signal/bruit critique



30 dB Rapport signal/bruit acceptable



- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	SNR max	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	35 dB	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	52 dB	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	18 dB	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	23 dB	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	26 dB	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	18 dB	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	16 dB	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	59 dB	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	24 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	49 dB	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SNR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	28 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	23 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	61 dB	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	8 dB	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	13 dB	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	10 dB	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	20 dB	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	25 dB	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	21 dB	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	7 dB	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	48 dB	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	38 dB	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	17 dB	Cambium Networks Limited
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	18 dB	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SNR max	Fournisseur
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	43 dB	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	11 dB	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	27 dB	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	15 dB	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	37 dB	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	26 dB	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	15 dB	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	18 dB	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	32 dB	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	17 dB	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	47 dB	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	66 dB	Altai Technologies Limited


## Visualisation #1.1.11 : Faible niveau de signal



-70 dBm Niveau de signal critique



-40 dBm Niveau de signal acceptable




- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : /Images/Zone/#1 May 14, 2025

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-61 dBm	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-44 dBm	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-80 dBm	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-37 dBm	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-72 dBm	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-47 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-68 dBm	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-73 dBm	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dBm	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-88 dBm	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-83 dBm	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-82 dBm	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-76 dBm	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-71 dBm	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-75 dBm	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-89 dBm	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-48 dBm	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-58 dBm	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-79 dBm	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Niveau de signal maximal	Fournisseur
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-78 dBm	Cambium Networks Limited
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-53 dBm	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-86 dBm	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-69 dBm	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-81 dBm	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-59 dBm	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-70 dBm	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-81 dBm	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-78 dBm	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-64 dBm	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-79 dBm	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-49 dBm	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-30 dBm	Altai Technologies Limited

## Visualisation #1.1.12 : Chevauchement des canaux (SIR)



**i** Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : [/Images/Zone/#1 May 14, 2025](#)

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	SIR max	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:95:59:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5A:30	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-42 dB	Cambium Networks Limited
3	Campus Connecte	BC:A9:93:95:5F:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	6 dB	Cambium Networks Limited
4	Campus Connecte	BC:A9:93:95:6B:10	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-21 dB	Cambium Networks Limited
5	Campus Connecte	BC:A9:93:95:78:A0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dB	Cambium Networks Limited
6	Campus Connecte	BC:A9:93:95:7E:50	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-3 dB	Cambium Networks Limited
7	Campus Connecte	BC:A9:93:95:8A:50	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited
8	Campus Connecte	BC:A9:93:95:AA:00	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-31 dB	Cambium Networks Limited
9	Campus Connecte	BC:A9:93:95:B1:A0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-21 dB	Cambium Networks Limited
10	Campus Connecte	BC:A9:93:95:C9:40	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-3 dB	Cambium Networks Limited
11	Campus Connecte	BC:A9:93:95:D0:E0	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-29 dB	Cambium Networks Limited
12	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	20 dB	Cambium Networks Limited
13	Campus Connecte	BC:A9:93:97:19:30	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited
14	Campus Connecte	BC:A9:93:97:33:60	40 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-7 dB	Cambium Networks Limited
15	Campus Connecte	BC:A9:93:97:35:10	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	14 dB	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	SIR max	Fournisseur
16	Campus Connecte	BC:A9:93:97:38:70	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-15 dB	Cambium Networks Limited
17	Campus Connecte	BC:A9:93:97:4A:E0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-38 dB	Cambium Networks Limited
18	Campus Connecte	BC:A9:93:97:52:A0	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-34 dB	Cambium Networks Limited
19	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	28 dB	Cambium Networks Limited
20	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:50	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-34 dB	Cambium Networks Limited
21	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:A0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-29 dB	Cambium Networks Limited
22	Campus Connecte	BC:A9:93:97:60:B0	36 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-2 dB	Cambium Networks Limited
23	Campus Connecte	BC:A9:93:97:65:40	56 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-35 dB	Cambium Networks Limited
24	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6D:10	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited
25	Campus Connecte	BC:A9:93:97:6E:40	48 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	4 dB	Cambium Networks Limited
26	Campus Connecte	BC:A9:93:97:70:80	44 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	3 dB	Cambium Networks Limited
27	Campus Connecte	BC:A9:93:97:74:F0	52 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	-38 dB	Cambium Networks Limited
28	Campus Connecte	BC:A9:93:97:75:60	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-9 dB	Cambium Networks Limited
29	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:90	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-19 dB	Cambium Networks Limited
30	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:E0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-20 dB	Cambium Networks Limited
31	Campus Connecte	BC:A9:93:97:7F:F0	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-22 dB	Cambium Networks Limited

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	SIR max	Fournisseur
32	Campus Connecte	BC:A9:93:97:84:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-14 dB	Cambium Networks Limited
33	Campus Connecte	BC:A9:93:97:86:50	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-39 dB	Cambium Networks Limited
34	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8C:50	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-11 dB	Cambium Networks Limited
35	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8D:80	1 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-40 dB	Cambium Networks Limited
36	Campus Connecte	BC:A9:93:97:8F:C0	6 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-9 dB	Cambium Networks Limited
37	Campus Connecte	BC:A9:93:99:23:40	11 (2.4 GHz)	ax	WPA2-Enterprise	-26 dB	Cambium Networks Limited
38	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E2	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-28 dB	Altai Technologies Limited
39	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E3	13 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-17 dB	Altai Technologies Limited
40	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E5	11 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-20 dB	Altai Technologies Limited
41	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:E8	1 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	-26 dB	Altai Technologies Limited
42	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	13 dB	Altai Technologies Limited
43	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	23 dB	Altai Technologies Limited

## Visualisation #1.1.13 : Faible taux de téléchargement



ⓘ Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : /Images/Zone/#1 May 14, 2025

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Securité	Vitesse de téléchargement maximale	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>180 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>163 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
3	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>4 Mbps</b>	Altai Technologies Limited
4	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>15 Mbps</b>	Altai Technologies Limited


## Visualisation #1.1.14 : Faible taux de chargement



1 Mbps Vitesse de chargement critique



5 Mbps Vitesse de chargement acceptable



!!!

!

✓

- i Cette visualisation a également été exportée individuellement par point d'accès. Vous trouverez tous les rapports individuels dans le dossier suivant : /Images/Zone/#1 May 14, 2025

#	Nom du réseau	BSSID	Canal	PHY	Sécurité	Vitesse maximale de chargement	Fournisseur
1	Campus Connecte	BC:A9:93:97:15:D0	64 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>97 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
2	Campus Connecte	BC:A9:93:97:56:20	60 (5 GHz)	ac/ax	WPA2-Enterprise	<b>88 Mbps</b>	Cambium Networks Limited
3	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EA	8 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>2 Mbps</b>	Altai Technologies Limited
4	ENSATE-WIFI	00:19:BE:85:25:EB	2 (2.4 GHz)	n	WPA2-Personal	<b>26 Mbps</b>	Altai Technologies Limited