Université de Jendouba
Institut Supérieur des Langues Appliquées et Informatique de Béja

Module:

Framework web Python



2MDS/ A.U. 2026-2027

Enseignant responsable: Nabil KHEMIRI, E-mail: nabil.khemiri@gmail.com

Chapitre 2 : La gestion des exceptions

Les exceptions prédéfinis

La gestion des exceptions

La gestion des exceptions

Gérer

Capter

Traiter

```
1  try:
2      nombre = int(input("Entrez un nombre : "))
3      resultat = 10 / nombre
4      print (resultat)
5  except ZeroDivisionError:
6      print("Erreur : Impossible de diviser par zéro.")
```

La gestion des exceptions

```
1  try:
2      nombre = int(input("Entrez un nombre : "))
3      resultat = 10 / nombre
4      print (resultat)
5  except ZeroDivisionError:
6      print("Erreur : Impossible de diviser par zéro.")
7  except ValueError:
8      print("Erreur : Veuillez entrer un nombre valide.")
```

La gestion des exceptions

```python
try:
    f = open("C:\\Data\\Ex1.txt", "r", encoding="utf-8")
    contenu = f.read()

except FileNotFoundError:
    print("Le fichier est introuvable.")

else:
    print("Lecture réussie :", contenu)

finally:
    if 'f' in locals() and not f.closed:
        f.close()
```

```
Lecture réussie : Bonjour M2 DS

Process finished with exit code 0
```

La gestion des exceptions

```python
try:
    f = open("C:\\Data\\Ex2.txt", "r", encoding="utf-8")
    contenu = f.read()

except FileNotFoundError as e:
    print("Message d'erreur système :", e)

else:
    print("Lecture réussie :", contenu)

finally:
    if 'f' in locals() and not f.closed:
        f.close()
```

```
Message d'erreur système : [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\Data\\Ex2.txt'

Process finished with exit code 0
```

La gestion des exceptions

```python
try:
    f = open("C:\\Data\\Ex2.txt", "r", encoding="utf-8")
    contenu = f.read()

except FileNotFoundError as e:
    print("Message d'erreur système :", e)

except PermissionError as e:
    print("Erreur de permission :", e)

except Exception as e:
    print("Une erreur système est survenue :", e)

else:
    print("Lecture réussie :", contenu)

finally:
    if 'f' in locals() and not f.closed:
        f.close()
```

Les exceptions personnalisées

La gestion des exceptions

```python
class AgeInvalideException(Exception):  2 usages
    def __init__(self):
        super().__init__("Erreur : l'âge est invalide.")


class Personne:  1 usage
    def __init__(self, nom, prenom, age):
        if age < 0:
            raise AgeInvalideException()

        self.nom = nom
        self.prenom = prenom
        self.age = age

# Création d'une personne
try:
    p1 = Personne( nom: "Khemiri",  prenom: "Nabil", -10)
    print(p1.nom, p1.prenom, p1.age)

except AgeInvalideException as e:
    print(e)
```

La gestion des exceptions

```python
class AgeInvalideException(Exception):  2 usages
    def __init__(self, age):
        self.age = age
        super().__init__(f"Erreur : l'âge {age} est invalide.")

class Personne:  1 usage
    def __init__(self, nom, prenom, age):
        if age < 0 :
            raise AgeInvalideException(age)

        self.nom = nom
        self.prenom = prenom
        self.age = age

# Création d'une personne
try:
    p1 = Personne( nom: "Khemiri",  prenom: "Nabil",  age: 150)
    print(p1.nom," ", p1.prenom," ", p1.age)

except AgeInvalideException as e:
    print(e)
```