Institut Supérieur des Etudes Technologique de Sfax

Département Technologie de l'informatique

****

Atelier n°3 : CSS3 – Mise en Forme

Dans ce TP, l'objectif est de mettre en forme les pages Web réalisées dans l'atelier 2 (index.html, cv.html et contact.html) en utilisant les feuilles de style CSS3, afin d'obtenir une présentation conforme au résultat attendu présenté dans l'annexe à la fin du TP.

index.html :

Soit le page **index.html** modifiée suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <meta charset="utf-8" />
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
      < !-- ligne à compléter-->
      <title>Site Perso Ahmed Tounsi</title>
   </head>
   <body>
         <header>
            <nav>
               <ul>
                  <li><a href=" ahmed.overblog.com ">Mon Blog</a></li>
                  <li><a href=" cv.html ">Mon CV</a></li>
                  <li><a href=" contact.html ">Contacts</a></li>
               </ul>
            </nav>
         </header>

<!--Bannière à modifier -->
       <header id="banniere_image">
          <div id="banniere_description">
           Il ne faut pas avoir beaucoup de chance pour avancer...
          </div>
       </header>
<!-- -->
<section>
     <article>
           < ! -- attribut class="ico_categorie" à ajouter dans la balise img -->
          <img src="images/ico_epingle.png" ..... />
           <h1>Bienvenue sur AhmedTounsi.com !</h1>

<p>
```

C'est un site personnel qui contient mon CV, un résumé de mes projets déjà traités durant mes études universitaires et ma vie professionnelle.

Ce site contient aussi des cours d'informatique et des exercices portant sur des modules divers:

 Le système d'exploiation
 Les réseaux informatiques
 Programmation Web 1 et 2
 Eléments multimédia (image, son et vidéo)
 Algorithmique et programmation
 etc...

Ce site contient aussi un lien **** vers mon blog de communication **** qui contient divers articles qui peuvent offrir le plus pour les internautes dans plusieurs domaines (informatique, cultures, etc...)

< !-- attribut id= "v1" à jouter dans la balise p >
<p .... >
<video width="320" height="240" controls poster="poster.jpg">
<source src="ahmed.mp4" type="video/mp4">
</video>
** **
</article>
<aside>
<h1>À propos de Ahmed : </h1>
< !-- Attribut id="photo_ahmed" à ajouter dans la balise p-->
<p .....> ** **
je m'appelle Ahmed Tounsi, je suis né le 25 Mai 1983.
Je suis ingénieur et docteur en informatique. Je suis doué de l'informatique et très intéressé par les nouvelles technologies.
</aside>
</section>
<hr/>
<footer>
Ahmed Tounsi 2026
</footer>
</body>
</html>

Travail à faire :

1. Appliquer les modifications indiquées sous forme de commentaires dans la page **index.html**.
2. Créer une feuille de style externe (style.css) puis assigner cette dernière à la page **index.html**
3. Ajouter les propriétés de style suivantes à la feuille « **style.css** »

```
body {
    background: url('images/fond_jaune.png');
    font-family: 'Trebuchet MS';
    width: 900px;
    margin: auto;
}

section h1, nav a {
    font-family: serif;
    font-weight: bold;
    font-variant:small-caps;
}

nav {
    text-align: right;
}

nav li {
    display: inline-block;
    margin-right: 15px;
}

nav a {
    font-size: 1em;
    color: #181818;
    padding-bottom: 3px;
}

nav a:hover {
    color: #760001;
}

#banniere_image {
    margin-top: 15px;
    height: 200px;
    border-radius: 6px;
    background: url('images/sanfrancisco.gif') no-repeat;
    position: relative;
    box-shadow: 0px 6px 6px #1c1a19;
    margin-bottom: 25px;
}

#banniere_description {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    border-radius: 0px 0px 5px 5px;
    width: 99.6%;
    height: 33px;
    padding-top: 15px;
    padding-left: 4px;
    background-color: rgba(24,24,24,0.8);
    color: white;
    font-size: 0.8em;
}

hr {
    border-color:white;
}

section {
    margin-bottom:30px;
}
section h1 {
    font-size:1.5em;
}

article, aside {
    display: inline-block;
    vertical-align: top;
    text-align: justify;
}

article {
    width: 625px;
    margin-right: 15px;
}

.ico_categorie {
    vertical-align: middle;
    margin-right: 8px;
}

article p, article ul li {
    font-size: 0.9em;
}

aside
{
    position: relative;
    width: 230px;
    background-color: #706b64;
    box-shadow: 0px 2px 5px #1c1a19;
    border-radius: 5px;
    padding: 10px;
    color: white;
    font-size: 0.9em;
}

#photo_ahmed,#v1
{
    text-align: center;
}

#photo_ahmed img
{
    border: 1px solid #181818;
    width:130px;
    height:130px;
}

Footer {
    font-size: 1.1em;
    text-align:center;
}
```

4. En utilisant l'extrait de code suivant réécrire le CSS précedent de la barre de navigation en utilisant **Flexbox** afin d'aligner le menu à droite, de disposer les éléments horizontalement et de créer un espace de **15px** entre eux, tout en conservant le style des liens et l'effet **:hover.**

```
nav {
   display: flex; /* ne s'applique que sur un contenur*/
   justify-content: flex-end;
}
nav ul {
   display: flex;
   justify-content: flex-end;
   gap: 15px;
   list-style: none;
}
```

5. En utilisant l'extrait de code suivant, réécrire le CSS précédent de la mise en page « **article** » et « **aside** » en utilisant **Flexbox** afin de les disposer côte à côte, d'aligner leurs contenus en haut, et de créer un espace de **15px** entre eux, tout en conservant la largeur de l'article, le style justifié du texte et l'ensemble des autres propriétés (fond, ombre, bordures, couleurs) de l'aside.

```
section {
   display: flex;
   align-items: flex-start;
   gap: 15px;
}
article, aside {
/* Aligner le texte en mode justifié.*/
}
article {
   /* Définir la largeur de l'élément à 625 pixels.*/
}
```

cv.html :

Soit le page **cv.html** modifiée suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   < !-- ligne à compléter-->
   <title>Cv Ahmed Tounsi </title>
</head>
<body>
<header>
    <img src="homme.jpg"/>
    <h1> Ahmed Tounsi </h1>
< !--Mettre l'age et le grade dans un paragraphe (p) ayant comme attribut class="p1">
    <p ……>
        28 ans <br/> Maitre assitant en informatique
    </p>
```

```
< !--Mettre les coordonnées dans un paragraphe (p) ayant comme attribut class="p2">
   <p ….">
        Département technologies de l'informatique <br/>
        ISET de Sfax -: Route de Mahdia Km 2.5 BP 88 A - 3099 Sfax ;
        Tel: 74 431 425 ; Fax: 74 431 386 .<br/>
        Mail : <a href="mailto:ahmed.tounsi@gmail.fr"> ahmed.tounsi@gmail.fr </a> <br/>
        Web : <a href="www.ahmedtounsi.com"> www.ahmedtounsi.com </a>
   </p>
</header>
<section>
   <article>
      <h2>Mes formations</h2>
      <ol type="I" Start="1">
      <li>2008-2012 :  Doctorat en informatique  de l'université Tunis-ElManar</li>
      <li>2005-2008 : Master de recherche NTIC - Université Tunis-ElManar </li>
      <li>2001-2005 : Maitrise en informatique - Université Tunis-ElManar</li>
      <li>2000-2001 : Baccalauréat Math – Lycée Ibn Khouldoun - Tunis</li>
      </ol>
   </article>
   <article>
      <h2>Mes activités professionnelles</h2>
      <ol type="A" Start="2">
            <li>2013-présent : Maitre assistant d'informatique – ISET de Sfax</li>
            <li>2010-2013  : technologue d'informatique – ISET de Sfax</li>
            <li>2008-2010 : assistant Technologue d'informatique – ISET de Rades </li>
            <li>2006-2008 : professeur d'enseignement secondaire  Lycée Ibn Khouldoun - Tunis</li>
      </ol>
   </article>
  <article>
      <h2>Mes satges</h2>
      <dl>
         <dt>Stage de perfectionnement :</dt>
         <dd>Lieu : SAFF (Société Agricole Fendri et Fils)
         Activités : Conception et réalisation d'un programme de gestion de stock.</dd>

         <dt>Stage d'initiation :</dt>
         <dd>Lieu : CIC (compagnie Internationale de commerce).
         Activités : Maintenance du système informatique. </dd>
      </dl>
  </article>
  <article>
      <h2>Mes langues</h2>
      <table>
       <thead>
         <tr><th colspan="2">Langues vivantes</th></tr>
      </thead>
      <tbody>
         <tr><td>Langue</td><td>Niveau</td></tr>
         <tr><td>Arabe</td><td>Langue maternelle</td></tr>
         <tr><td>Français</td><td rowspan="2">Lu, écrit, parlé</td></tr>
```

```
        <tr><td>Anglais</td></tr>
      </tbody>
  </table>
  </article>
</section>
</body>
</html>
```

Travail à faire :

1. Appliquer les modifications indiquées sous forme de commentaires dans la page **cv.html**.
2. Créer une feuille de style externe (**cv.css**) puis assigner cette dernière à la page **cv.html**.
3. Ajouter les propriétés de style suivantes à la feuille (**cv.css**)

```
body {
    background: url('images/fond_jaune.png');
    font-family: 'Trebuchet MS';
    width: 900px;
    margin: auto;
}

h1, .p1 {
    text-align: center;
}

.p1{
    font-weight: bold;
}

.p2{
    text-align: left;
    font-family: monospace;
}

header{
    border-top-style: solid;
    border-bottom-style: solid;
    border-top-width: 10px;
    border-bottom-width: 10px;
    border-top-color: #000123;
    border-bottom-color: #000123;
    background-color: #f5e8e0;
}

img{
    float: right;
    width: 15%;
    box-shadow: 6px 6px 6px gray;
    margin-top: 30px;
    margin-right: 30px;
}

article{
    margin-top: 30px;
    border-top-style: solid;
    border-bottom-style: solid;
    border-top-width: 10px;
    border-bottom-width: 10px;
    border-top-color: #000123;
    border-bottom-color: #000123;
    background-color: #f5e8e0;
}
```

h2 {
couleur du texte : #385CA8.
texte en petites capitales.
marge supérieure de -1 pixel.
hauteur à 40 pixels.
couleur d'arrière-plan #fed6db.
}

Table {
bordure noire continue de 1 pixel autour du tableau.
marge inférieure de 10 pixels
}

Td{
bordure noire continue de 1 pixel autour de chaque cellule.
}

contact.html :

Soit le page **contact.html** modifiée suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  < !-- ligne à compléter-->
   <title>contact</title>
</head>
<body>
 <form>
  <fieldset>
     <legend>Conatctez-moi</legend>
     <label > Civilité : </label>
     <label for="Mr" > Monsieur </label>
     <input id="Mr" name="c" type="radio" checked>
     <label for="Ma" > Madame</label>
     <input id="Ma" name="c" type="radio">
     <label for="Mlle" > Mademoiselle </label>
     <input id="Mlle" name="c" type="radio">
     <label for="nom" id="l1"> Nom : </label>
     <input id="nom" name="nom" type="text" placeholder="Votre nom" required>
     <label for="prenom" id="l2"> Prénom : </label>
     <input id="prenom" name="prenom" type="text" placeholder="Votre prénom" required>
     <label for="email" > Email : </label>
     <input id="email" name="email" type="email" placeholder="Votre e-mail" required>
     <label for="tel" > Téléphone : </label>
     <input id="tel" name="tel" type="tel" placeholder="Votre téléphone" required
     Pattern="^9[0-9]{7}">
     <label for="su" > Sujet : </label>
     <input id="su" name="su" type="text" placeholder="Votre sujet" required>
     <label for="m" > Message : </label>
     <textarea id="m"  required></textarea>
     <input type="submit" value="Envoyer">
     <input type="reset" value="Annuler">
  </fieldset>
 </form>
</body>
</html>
```

Travail à faire :

1. Créer une feuille de style externe (conctact.css) puis assigner cette dernière à la page contact.html.
2. Ajouter les propriétés de style suivantes à la feuille « contact.css ».

```
body {
    Image fond_jaune.png comme arrière-plan
    police Trebuchet MS pour le texte
    largeur à 900 pixels.
    Centrer automatiquement
 }

fieldset {
  margin-bottom: 15px;
  padding: 10px;
}

legend {
  padding: 0px 3px;
  font-weight: bold;
font-variant: small-caps;
}

input[type=text], input[type=email],
input[type=tel],#m{
display:block;
marge extérieure de 5 pixels autour de l'élément.
largeur de l'élément à 400 pixels
}
```

```
#l1{
  display:block;
}

input:focus {
  background: #eaeaea;
}

#m{
  width: 400px;
  height :200px;
}

input[type=submit], input[type=reset]{
  width: 100px;
 margin: 10px;
}
```

3. Déposer le travail final (les 3 pages) dans un nouveau dossier nommé **TP3-Web** sur votre dépôt GitHub.

Livrable attendu de l'atelier

- Un dossier **TP3-Web** dans le dépôt GitHub existant, contenant les trois pages et leurs feuilles de style (index.html + style.css, cv.html + cv.css, contact.html + contact.css), ainsi que les médias utilisés (chemins fonctionnels).
- Un rendu visuel conforme à l'annexe fournie.
- Le lien vers le dépôt GitHub doit être transmis à l'enseignant, sous la forme : `https://github.com/...../TP3-Web`

Annexe : Rendu final des pages du site mises en forme



Figure 1 - index.html



Figure 2 - cv.html




Figure 3 - contact.html